



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1091131

АҚ "Шардаринская ГЭС"
(Тапсырыс берушінің атауы)

17.03.2025

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Қордың тауар жасаушыларының арасында.

Борттық Автомобиль, автомобиль изотермиялық фургон, Экскаватор тиегіш (сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттама	Қосымша сипаттама	Сан	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (139-1 Т, 3980976)	291041.100.00001	Автомобиль	жүкті, дизельдік, борттық, жүк көтергіштігі 3,5 т артық, бірақ 12 т артық емес	38: Түр, Екі осьті борттық көлік. Доңғалақ формуласы: 4x2. Платформа: металл, шатыр, жақтау. Шиналар: түтіксіз. Шинаның өлшемі: 245/70 R19. 5. Жүк көтергіштігі: кемінде 5 150 кг.тентпен көлемі: кемінде 39 м3. Қозғалтқыш: Cummins ISB6.7E5 250, Турбо зарядталған дизельді, аралық салқындалатын ауа. Еуро-5. Жанармай бағының сыйымдылығы: 210 л. беріліс қорабы: механикалық, алты сатылы. МЕМСТ 21398-89	1.000	Дана	35522023.81	КАЗАХСТАН, Шардара қ., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Туркестанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, дом 13	Шартқа қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 2 (141-1 Т, 3980975)	291059.999.00000	Автомобиль	жүкті, дизельдік, жабық арба, жүк көтергіштігі 5 артық емес	38: Түр, Изотермиялық фургон. Қозғалтқыштың көлемі см3 2 746. Қуат, а. к. / кВт / айн мин 150/110/3200. Айналу моменті (Нм) / об./ мин. 355/1800-2600. Еуро-5 уыттылық нормаларына сәйкестігі. Қозғалтқыш түрі дизельді. Толық рұқсат етілген масса, кг. 5 600.	1.000	Дана	17150000.00	КАЗАХСТАН, Шардара қ., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара	Шартқа қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



				Жарақталған салмағы, кг. 2 155. Максималды жүк көтергіштігі, кг. 3 445. Алдыңғы оське жүктеме, кг. 2 000. Артқы оське жүктеме, кг. 4 000. Жалпы өлшемдері: ұзындығы / ені / биіктігі (мм) 5840 / 1861 / 2215. Доңғалақ базасы, мм. 3 360. Алдыңғы осьтің өлшемі, ММ. 1 440. Артқы осьтің өлшемі, ММ. 1 425. Минималды жерді тазарту, ММ. 205. Ілінісу құрғақ бір дискілі, үйкеліс. Беріліс қорабы механикалық, толық синхрондалған, қадамдар саны 6+1. Артқы осьтің беріліс коэффициенті 4,875. 4x2 доңғалақ формуласы. Пневматикалық, радиалды шиналар, өлшемі 205/75R17,5. Суспензия гидравликалық телескопиялық амортизаторлары бар алдыңғы тәуелді серіппелі. Суспензия гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен және көлденең тұрақтандырғышпен артқы тәуелді серіппелі. Гидравликалық күшейткіші бар тірек түріндегі руль механизмі. Гидравликалық жетегі бар және осьтік контурларға бөлінген екі тізбекті жұмыс тежегіш жүйесі, ABS. Алдыңғы дөңгелектердің тежегіш механизмдері дискілі. Артқы доңғалақ тежегіш механизмдері барабан. Қосалқы тежеу жүйесі жұмыс жүйесінің тізбектерінің бірі болып табылады. Тұрақ тежегіш жүйесі артқы ось дөңгелектерінің тежегіш механизмдеріне механикалық жетек. Рамалық типтегі сэндвич панельдерінен жасалған Фургон күшейтілген. Материал-стиропен, қабырғаларының қалыңдығы 80 мм, өлшемдері (мм) - 4200x2100x2200. МЕМСТ 21398-89					к., Туркестанс кая область, г. Шардара, ул. Ельмурато ва, дом 13		
№ 3 (135-2 Т,	289226.500.00 0000	Экскават ор	бір шөмішті, дөңгелекті	38: Түр, 400 мм траншея шелегімен толықтырылған Экскаватор-тиегіш. зауытта	1.00 0	Дана	33196428.5 7	КАЗАХСТ АН , Шардара қ.	Шартқа кол қойылған	Қордың тауар жасаушылары ның арасында	



3980974)			жүрісте, сыйымдылығы 0,1-15 м3	орындалған оператордың көмекшісі үшін бір қосымша орындықтың болуы. Пайдалану салмағы: 9500 кг. қозғалтқыш: Perkins 1104D-44TA. Қуаты: 74,5 кВт. Цилиндрлер саны: 4. Қозғалыс жылдамдығы: 40 км/сағ. Донғалақ базасы: 2250 мм. жерді тазарту: 350 мм. жалпы өлшемдері: 6040/2350/3710 ММ. экскаватор жабдыктарын басқару: джойстик. Тиеу шелегінің сыйымдылығы: 1,2 м3. Экскаватор шелегінің сыйымдылығы: 0,3 м3 (ені 600 мм). Шиналар: алдыңғы 400/70-20, артқы 16.9-28R4. Диск: 4WD. Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес. Экскаватор жаңа, пайдаланылмаған/пайдаланылмаған болуы керек. ҚР СТ 2593-2014				ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара к., Туркестанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, дом 13	күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
----------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------------	--

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 18.03.2025 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 31.03.2025 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (725) 352-1145, sharges@mail.ru

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3980976_2025-03-07.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (139-1 Т, 3980976)
2	Lot_3980975_2025-03-07.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (141-1 Т, 3980975)
3	Lot_3980974_2025-03-07.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (135-2 Т, 3980974)

Нысанды дайындаған: Смайлов Руслан Халиевич



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1091131

Акционерное общество "Шардаринская гидроэлектростанция"

(наименование заказчика)

17.03.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей фонда.

Автомобиль бортовой, Автомобиль изотермический фургон, Экскаватор погрузчик

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (139-1 Т, 39809 76)	291041.100.00 0001	Автомобиль	грузовой, дизельный, бортовой, грузоподъемность более 3,5 т, но не более 12 т	38: Вид, Двухосный бортовой автомобиль. Колесная формула: 4х2. Платформа: металлическая, тент, каркас. Шины: бескамерные. Размер шин: 245/70 R19.5. Грузоподъемность: не менее 5 150 кг. Объем с тентом: не менее 39 м3. Двигатель: Cummins ISB6.7E5 250, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Евро-5. Вместимость топливного бака: 210 л. КПП: механическая, шестиступенчатая. ГОСТ 21398-89	1.000	Штука	35522023.81	КАЗАХСТАН, г.Шардара, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Туркестанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, дом 13	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 2 (141-1 Т, 39809 75)	291059.999.00 0000	Автомобиль	грузовой, дизельный, фургон, грузоподъемность не более 5 т	38: Вид, Изотермический фургон. Объем двигателя см3 2 746. Мощность, л.с./кВт/об мин 150/110/3200. Крутящий момент (Нм) /об./мин. 355/1800-2600.	1.000	Штука	17150000.00	КАЗАХСТАН, г.Шардара, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринс	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



				Соответствие нормам токсичности Euro-5. Тип двигателя Дизельный. Полная допустимая масса, кг. 5 600. Снаряженная масса, кг. 2 155. Максимальная грузоподъемность, кг. 3 445. Нагрузка на переднюю ось, кг. 2 000. Нагрузка на заднюю ось, кг. 4 000. Габаритные размеры: Длина / Ширина / Высота (мм) 5840 / 1861 / 2215. Колесная база, мм. 3 360. Колея передней оси, мм. 1 440. Колея задней оси, мм. 1 425. Минимальный дорожный просвет, мм. 205. Сцепление Сухое однодисковое, фрикционное. Коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, число ступеней 6+1. Передаточное число заднего моста 4,875. Колесная формула 4x2. Шины Пневматические, радиальные, размерностью 205/75R17,5. Подвеска передняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Подвеска задняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Рулевой механизм Реечного типа с гидравлическим усилителем. Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим приводом и разделением на контуры по осям,						кий район, г.Шардара, Туркестанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратов а, дом 13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				ABS. Тормозные механизмы передних колес Дисковые. Тормозные механизмы задних колес Барабанные. Запасная тормозная система Один из контуров рабочей системы. Стояночная тормозная система Механический привод к тормозным механизмам колес задней оси. Фургон из сэндвич панелей каркасного типа - усиленный. Материал - стиропен, толщина стенок 80 мм, габариты (мм) - 4200x2100x2200. ГОСТ 21398-89						
№ 3 (135-2 Т, 39809 74)	289226.500.00 0000	Экскаватор	одноковшовый, на колесном ходу, емкость 0,1-15 м3	38: Вид, Экскаватор-погрузчик, в комплекте с траншейным ковшом 400 мм. Наличие одного дополнительного сидения для помощника оператора в заводском исполнении. Эксплуатационная масса: 9500 кг. Двигатель: Perkins 1104D-44TA. Мощность: 74,5 кВт. Количество цилиндров: 4. Скорость передвижения: 40 км/ч. Колесная база: 2250 мм. Дорожный просвет: 350 мм. Габаритные размеры: 6040/2350/3710 мм. Управление экскаваторным оборудованием: джойстиковое. Емкость погрузочного ковша: 1,2 м3. Емкость экскаваторного ковша: 0,3 м3 (ширина 600 мм). Шины: передние 400/70-20, задние 16,9-28R4. Привод: 4WD. Год выпуска: не ранее 2024 года. Экскаватор-погрузчик	1.000	Штука	33196428.57	КАЗАХСТАН , г.Шардара , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Туркестанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратов а, дом 13	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



				должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуа тации. СТ РК 2593- 2014						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:
<https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 18.03.2025 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 31.03.2025 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (725) 352-1145, sharges@mail.ru

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3980976_2025-03-07.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (139-1 Т, 3980976)
2	Lot_3980975_2025-03-07.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (141-1 Т, 3980975)
3	Lot_3980974_2025-03-07.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (135-2 Т, 3980974)

Форму подготовил: Смайлов Руслан Халиевич