



Қосымша келісім 723521/2024/1-3
№723521/2022/1 келісім-шартқа арналған

11.09.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3262863054 13.05.2024 бастап, негізінде әрекет ететін "ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы "филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары Пирметов Курбанали Хабибулаевич атынан, бір жағынан, және ТОО "ПКД "Новые технологии"", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында жасалған 03.08.2022 жылғы №723521/2022/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Тәртіптің 65 - бабы 1-тармағының 4) тармақшасының негізінде 2024 жылы көлемі ұлғайтылды.

1.3. Шартының 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 317 182 572,00 (үш жүз он жеті миллион бір жүз сексен екі мың бес жүз жетпіс екі) теңге ҚР ҚҚС есебімен құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен».

1.4. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. 2024 жылы тауарды қосымша көлемге жеткізу кестесін жеткізуші осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде ұсынады. Тауарды жеткізу кестесімен келіспеген жағдайда, Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде себептерін көрсете отырып, Тауарды жеткізу кестесін қайта қарау туралы Жеткізушіні хабардар етеді. Жеткізуші Тапсырыс берушіден жеткізу шарттарын қайта қарау туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге ескертулерді жоюды ескере отырып, тауарды жеткізу кестесін ұсынады. Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесімен келіскен жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге тауарды жеткізуге өтінім жібереді, ол тараптардың тауарды жеткізу шарттары туралы келісімінің соңғы нысаны болып табылады.

1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДИНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БСН 041141006285
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
"ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы
"филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары
Пирметов Курбанали Хабибулаевич

ТОО "ПКД "Новые технологии"
Астана қ., "Есіл" ауданы, Туркестан, 8/2
БСН 211140036416
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ60722S000016608363
"Kaspi bank" АҚ
Тел.: +7 (707) 808-5433
Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

11.09.2024 14:45:56

11.09.2024 15:55:56





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
185-4 Т	Арнайы бұранда, рельс бекітпелері үшін, қосарлы	Сипаттама: ГОСТ16017-2014 гайкасы бар кепіл болт, М22х175. Бір бөліктің массасы 0, 635 кг.Гайка Гост 16018-2014. Бір бөліктің салмағы- 0,126 кг.	0.000	2022	0.000	Тонна	0	Иә	158 591 286	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ АСТАНА	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Иә					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	786 530.75	Иә					
			60.000	2024	60.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Иә					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Иә					
186-5 Т	Арнайы бұранда, рельс бекітпелері үшін, қосарлы	Сипаттама: ГОСТ16017-2014 гайкасы бар кепіл болт, М22х175. Бір бөліктің массасы 0, 635 кг.Гайка Гост 16018-2014. Бір бөліктің салмағы- 0,126 кг.	0.000	2022	0.000	Тонна	0	Иә	158 591 286	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Иә					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	786 530.75	Иә					
			60.000	2024	60.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Иә					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Иә					





қосымшасы №723521/2024/1-3 от 11.09.2024 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**723521 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 2 (185-4 Т, 2674144)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	185-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы бұранда, рельс бекітпелері үшін, қосарлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ16017-2014 гайкасы бар кепіл болт, М22х175. Бір бөліктің массасы 0, 635 кг. Гайка Гост 16018-2014. Бір бөліктің салмағы-0,126 кг.
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ АСТАНА
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Талаптар	Мазмүн
1	2	3



Осы құжат – электрондық құжат және «Электрондық құжаттың қолданылуы туралы» Заңының 19-бабының 1-тармағының 1-жолында қарастырылған қағаздағы құжатқа тең болып, басылым, жарығын, қолданылуына тасарылатыны жүйелі түрде расталған. Данный документ – «Электрондық құжаттың қолданылуы туралы» Заңының 19-бабының 1-тармағының 1-жолында қарастырылған қағаздағы құжатқа тең болып, басылым, жарығын, қолданылуына тасарылатыны жүйелі түрде расталған.



3608880893

1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Темір жолдың рельстік бекітулеріне арналған кепіл болт, темір жолдың рельстік бекітулерінің кепіл болттарына арналған гайкалар (бұдан әрі - Өнім) - болттары М22х175 (бұдан әрі - болттар) және гайкалар 22х22 (бұдан әрі - сомындар), темір жол бекітпелеріндегі темір бетонды рельсті негіздерге (Р65 және Р75 типті Рельстер) Металл төсемдерді немесе рельстерді бекіту үшін қолданылады.
		Өнім МЕМСТ 15150 және ҚР ҚН 3.03-14-2014 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындалуымен білікке 25 тоннадан кем емес осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды теміржолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс.





3608880893

Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімге/өнім партиясына /үлгіге (эталонға) арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнімдер пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмауға тиіс.

ТР ТС 003/2011 объектісі болып табылатын өнім (бұйымдар, құрамдас бөліктер) ТР ТС 003/2011 белгіленген қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және әрбір бұйымға (бұйым элементіне) бекітілген құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.



3608880893

Өнім МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014 бойынша және дайындаушы бекіткен Тапсырыс берушімен келісілген технологиялық процеспен дайындалуы тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.

Өнімді дайындауға арналған шикізат пен материалдардың сапасы МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014 5-бөлімінің талаптарына сәйкес келуі керек.

ТР ТС 003/2011 сәйкес және өнімді/үлгіні (эталонды)таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:

Таңбалау өнімді шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс және онда:



– Еуразиялық
экономикалық одаққа
мүше мемлекеттер
өнімдерінің сәйкестігін
міндетті растау кезінде
Еуразиялық
экономикалық одаққа
мүше мемлекеттердің
нарығындағы өнім
айналымының бірыңғай
белгісі;

- өнімді
дайындаушының атауы
немесе оның тауарлық
белгісі,

- Өнімнің атауы немесе
шартты белгісі;

- өнімді дайындау жылы
(соңғы екі сан);

- дайындалған өнім
партиясының нөмірі.

Кепіл болтты гайкамен
таңбалау МЕМСТ
16017-2014, МЕМСТ
16018-2014 5.2-
тармағына сәйкес
орындалады.

Өнімге қойылатын
ерекше талаптар
стандарттау жөніндегі
нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптарға
сәйкес келуге тиіс.



Белгілеу партиясының
осы техникалық
ерекшелігінің
талаптарына сәйкестікті
бағалауды қабылдау
комиссиясы
айқындайды

МЕМСТ 16017-2014,
МЕМСТ 16018-2014,
МЕМСТ 33477-2015
сәйкес қабылдау
сынақтарының
нәтижелері бойынша
Тапсырыс беруші

Жеткізуші қабылдау
комиссиясына өндірісті
және конструкторлық
және технологиялық
құжаттаманың қол
жетімділігін
қамтамасыз ететін
кәсіпорынға кедергісіз
қол жеткізуді
қамтамасыз етеді.

Жеткізуші гайкамен
ипотека болтының
орнату партиясын
ұсынады.



Бақылау
көрсеткіштерінің бірі
бойынша теріс
нәтижелер алынған
кезде белгілеу партиясы
осы техникалық
ерекшеліктің
талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық
ерекшеліктің,
дайындаушы
кәсіпорынның
конструкторлық және
технологиялық
құжаттамасының,
сондай-ақ МЕМСТ
16017-2014, МЕМСТ
16018-2014 талаптарына
сәйкессіздіктер
анықталған кезде
сәйкессіздіктер актісі
жасалады, бұл ретте
орнату партиясы осы
техникалық
ерекшеліктің
талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.



3608880893

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі өнімнің әрбір партиясын/үлгісін (эталонын) қабылдау – тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша қабылдауға тиіс, Тапсырыс берушінің талабы бойынша оның өкілдері құрамға енгізілуі мүмкін.

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің әрбір партиясына/өнім үлгісіне (эталонына) сапа паспортында көрсетілуі тиіс.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін бақылауға алуы мүмкін.

Кіріс бақылау келесі түрлерге бөлінеді:

- әлеуетті өнім берушінің / өнім берушінің техникалық аудиті;

- өнім берушінің өнімдерін/үлгілерін (эталондарын) сынау.



3608880893

Өнімнің эталоны осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

- жеткізушінің аумағында инспекторлық бақылау. Инспекторлық бақылау жеткізілетін өнімді өндірудің барлық технологиялық процестерін қамтиды. Өнімнің сапасына әсер ететін технологиялық процестерде сәйкессіздіктер анықталған немесе Тапсырыс беруші өкілдерінің аумаққа кіруін шектеу жағдайында өнім осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.



3608880893

Инспекторлық бақылау жүргізу мақсаттары үшін Тапсырыс беруші тәуелсіз ұйымды тарта алады. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және "ҚТЖ "ҰК" АҚ жергілікті актілеріне сәйкес арнайы жабдықтарды және аккредиттелген сынақ орталықтарын сынақтан өткізу үшін қажет етпейтін кіріс бақылауын "ҚТЖ "ҰК" АҚ қызметкерлері жүргізе алады.

Өнімді/ өнім үлгілерін (эталондарын) сынау жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін аккредиттелген сынақ орталықтары (зертханалар) тартылады.

Б а қ ы л а у көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде өнім/ өнім партиясы/үлгі (эталон) өнім осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.



3608880893

Кепіл болтының
эталоны гайкамен
сәйкес келмеген
жағдайда осы
техникалық
ерекшеліктің
талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.

Өнім партиясы
(эталонды қоспағанда)
жаппай бақылаудан
кейін кіріс бақылауына
екінші рет ұсынылуы
мүмкін.

Бақылаудың оң
нәтижелері кезінде
партия сынақтан өтті
деп саналады.

Өнім құрамында
дайындау және қолдану
жөніндегі жаңа
өндірісті игеру кезінде
Өнім беруші Тапсырыс
берушімен келісім
бойынша МЕМСТ
33477-2015 талаптарын
орындауға міндетті.



3608880893

Сомыны бар кепіл болт
МЕМСТ 16017-2014,
МЕМСТ 16018-2014 8-
тармағына сәйкес
монтаждалған
бекітпелерді ықтимал
механикалық
зақымданудан және
ластанудан қорғауды
қамтамасыз ете отырып
тасымалданады және
сақталады.

Өнім беруші
жиынтықтарды жеткізу
кезінде ТР ТС 003/2011
талаптарына сәйкестікті
бағалау туралы
мынадай құжаттарды
ұсынады:

- өнімнің сапа паспорты
/өнімнің әрбір партиясы
/үлгі (эталон);
- пайдалану (монтаждау)
бойынша нұсқаулық;
- декларация.



3608880893

Сапа паспорты МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін Сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі. Бірнеше элементтен тұратын жеткізілетін өнім/үлгі (эталон) үшін сапа паспортына өнімнің /үлгінің(эталонның) әрбір элементіне сертификаттардың көшірмелері қоса беріледі.



3608880893

Өнімге/өнім үлгісіне (эталонына) арналған құжат (сапа паспорты) оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеуі тиіс.

Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар өнімді жеткізу сәтінде және жеткізу мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ Кеден о да ғы ны ң сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген қолданыстағы болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.



3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	ТР ТС 003/2011, МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014, МЕМСТ 33477-2015, МЕМСТ 15150, СН РК 3.03-14-2014
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	
6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Гайка мен болтқа - темір жолға салған күннен бастап 1 млрд.т. брутто өткізілген тоннаж, бірақ 10 жылдан артық емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
----------------	-------------------	-------------------	------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3608880893

Болт закладной ГОСТ 16017-2014, М22х175, с гайкой ГОСТ
16018-2014

ТОО «ПКД «Новые
технологии»

ҚАЗАҚСТАН

150.00





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

723521 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (186-5 Т, 2674145)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	186-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы бұранда, рельс бекітпелері үшін, қосарлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ16017-2014 гайкасы бар кепіл болт, М22х175. Бір бөліктің массасы 0, 635 кг. Гайка Гост 16018-2014. Бір бөліктің салмағы-0,126 кг.
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Талаптар	Мазмұн
1	2	3



3608880893

1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Темір жолдың рельстік бекітулеріне арналған кепіл болт, темір жолдың рельстік бекітулерінің кепіл болттарына арналған гайкалар (бұдан әрі - Өнім) - болттары М22х175 (бұдан әрі - болттар) және гайкалар 22х22 (бұдан әрі - сомындар), темір жол бекітпелеріндегі темір бетонды рельсті негіздерге (Р65 және Р75 типті Рельстер) Металл төсемдерді немесе рельстерді бекіту үшін қолданылады.
		Өнім МЕМСТ 15150 және ҚР ҚН 3.03-14-2014 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындалуымен білікке 25 тоннадан кем емес осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды теміржолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс.



3608880893

Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімге/өнім партиясына /үлгіге (эталонға) арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнімдер пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмауға тиіс.

ТР ТС 003/2011 объектісі болып табылатын өнім (бұйымдар, құрамдас бөліктер) ТР ТС 003/2011 белгіленген қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және әрбір бұйымға (бұйым элементіне) бекітілген құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.



3608880893

Өнім МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014 бойынша және дайындаушы бекіткен Тапсырыс берушімен келісілген технологиялық процеспен дайындалуы тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.

Өнімді дайындауға арналған шикізат пен материалдардың сапасы МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014 5-бөлімінің талаптарына сәйкес келуі керек.

ТР ТС 003/2011 сәйкес және өнімді/үлгіні (эталонды)таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:

Таңбалау өнімді шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс және онда:



– Еуразиялық
экономикалық одаққа
мүше мемлекеттер
өнімдерінің сәйкестігін
міндетті растау кезінде
Еуразиялық
экономикалық одаққа
мүше мемлекеттердің
нарығындағы өнім
айналымының бірыңғай
белгісі;

- өнімді
дайындаушының атауы
немесе оның тауарлық
белгісі,

- Өнімнің атауы немесе
шартты белгісі;

- өнімді дайындау жылы
(соңғы екі сан);

- дайындалған өнім
партиясының нөмірі.

Кепіл болтты гайкамен
таңбалау МЕМСТ
16017-2014, МЕМСТ
16018-2014 5.2-
тармағына сәйкес
орындалады.

Өнімге қойылатын
ерекше талаптар
стандарттау жөніндегі
нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптарға
сәйкес келуге тиіс.



3608880893

Белгілеу партиясының
осы техникалық
ерекшелігінің
талаптарына сәйкестікті
бағалауды қабылдау
комиссиясы
айқындайды

МЕМСТ 16017-2014,
МЕМСТ 16018-2014,
МЕМСТ 33477-2015
сәйкес қабылдау
сынақтарының
нәтижелері бойынша
Тапсырыс беруші

Жеткізуші қабылдау
комиссиясына өндірісті
және конструкторлық
және технологиялық
құжаттаманың қол
жетімділігін
қамтамасыз ететін
кәсіпорынға кедергісіз
қол жеткізуді
қамтамасыз етеді.

Жеткізуші гайкамен
ипотека болтының
орнату партиясын
ұсынады.



Бақылау
көрсеткіштерінің бірі
бойынша теріс
нәтижелер алынған
кезде белгілеу партиясы
осы техникалық
ерекшеліктің
талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық
ерекшеліктің,
дайындаушы
кәсіпорынның
конструкторлық және
технологиялық
құжаттамасының,
сондай-ақ МЕМСТ
16017-2014, МЕМСТ
16018-2014 талаптарына
сәйкессіздіктер
анықталған кезде
сәйкессіздіктер актісі
жасалады, бұл ретте
орнату партиясы осы
техникалық
ерекшеліктің
талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.



3608880893

2

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі өнімнің әрбір партиясын/үлгісін (эталонын) қабылдау – тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша қабылдауға тиіс, Тапсырыс берушінің талабы бойынша оның өкілдері құрамға енгізілуі мүмкін.

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің әрбір партиясына/өнім үлгісіне (эталонына) сапа паспортында көрсетілуі тиіс.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін бақылауға алуы мүмкін.

Кіріс бақылау келесі түрлерге бөлінеді:

- әлеуетті өнім берушінің / өнім берушінің техникалық аудиті;

- өнім берушінің өнімдерін/үлгілерін (эталондарын) сынау.



Өнімнің эталоны осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

- жеткізушінің аумағында инспекторлық бақылау. Инспекторлық бақылау жеткізілетін өнімді өндірудің барлық технологиялық процестерін қамтиды. Өнімнің сапасына әсер ететін технологиялық процестерде сәйкессіздіктер анықталған немесе Тапсырыс беруші өкілдерінің аумаққа кіруін шектеу жағдайында өнім осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.



3608880893

Инспекторлық бақылау жүргізу мақсаттары үшін Тапсырыс беруші тәуелсіз ұйымды тарта алады. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және "ҚТЖ "ҰК" АҚ жергілікті актілеріне сәйкес арнайы жабдықтарды және аккредиттелген сынақ орталықтарын сынақтан өткізу үшін қажет етпейтін кіріс бақылауын "ҚТЖ "ҰК" АҚ қызметкерлері жүргізе алады.

Өнімді/ өнім үлгілерін (эталондарын) сынау жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін аккредиттелген сынақ орталықтары (зертханалар) тартылады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде өнім/ өнім партиясы/үлгі (эталон) өнім осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.



3608880893

Кепіл болтының
эталоны гайкамен
сәйкес келмеген
жағдайда осы
техникалық
ерекшеліктің
талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.

Өнім партиясы
(эталонды қоспағанда)
жаппай бақылаудан
кейін кіріс бақылауына
екінші рет ұсынылуы
мүмкін.

Бақылаудың оң
нәтижелері кезінде
партия сынақтан өтті
деп саналады.

Өнім құрамында
дайындау және қолдану
жөніндегі жаңа
өндірісті игеру кезінде
Өнім беруші Тапсырыс
берушімен келісім
бойынша МЕМСТ
33477-2015 талаптарын
орындауға міндетті.



3608880893

Сомыны бар кепіл болт
МЕМСТ 16017-2014,
МЕМСТ 16018-2014 8-
тармағына сәйкес
монтаждалған
бекітпелерді ықтимал
механикалық
зақымданудан және
ластанудан қорғауды
қамтамасыз ете отырып
тасымалданады және
сақталады.

Өнім беруші
жиынтықтарды жеткізу
кезінде ТР ТС 003/2011
талаптарына сәйкестікті
бағалау туралы
мынадай құжаттарды
ұсынады:

- өнімнің сапа паспорты
/өнімнің әрбір партиясы
/үлгі (эталон);
- пайдалану (монтаждау)
бойынша нұсқаулық;
- декларация.



3608880893

Сапа паспорты MEMCT 2.610, MEMCT 16017-2014, MEMCT 16018-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін Сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі. Бірнеше элементтен тұратын жеткізілетін өнім/үлгі (эталон) үшін сапа паспортына өнімнің /үлгінің(эталонның) әрбір элементіне сертификаттардың көшірмелері қоса беріледі.



3608880893

Өнімге/өнім үлгісіне (эталонына) арналған құжат (сапа паспорты) оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеуі тиіс.

Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар өнімді жеткізу сәтінде және жеткізу мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ Кеден о да ғы ны ң сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген қолданыстағы болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.



3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	ТР ТС 003/2011, МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 16017-2014, МЕМСТ 16018-2014, МЕМСТ 33477-2015, МЕМСТ 15150, СН РК 3.03-14-2014
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	
6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Гайка мен болтқа - темір жолға салған күннен бастап 1 млрд.т. брутто өткізілген тоннаж, бірақ 10 жылдан артық емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
----------------	-------------------	-------------------	------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3608880893

Болт закладной ГОСТ 16017-2014, М22х175, с гайкой ГОСТ
16018-2014

ТОО «ПКД «Новые
технологии»

ҚАЗАҚСТАН

150.00





Қол қоюшылар:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 723521/2024/1-3
к договору №723521/2022/1**

11.09.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов Курбанали Хабибулаевич, действующего на основании Доверенность №3262863054 от 13.05.2024, , с одной стороны, и ТОО "ПКД "Новые технологии"" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №723521/2022/1 от 03.08.2022 года (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. На основании подпункта 4) пункта 1 статьи 65 Порядка увеличен объем в 2024 году.

1.3. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 317 182 572,00 (триста семнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят два) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.4. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. График поставки Товара на дополнительный объем в 2024 году, предоставляется Поставщиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения. В случае несогласия с Графиком поставки Товара, Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Графика поставки Товара уведомляет Поставщика о пересмотре Графика поставки Товара, с указанием причин. Поставщик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о пересмотре условий поставки, предоставляет Заказчику График поставки Товара с учетом устранения замечаний. Заказчик, в случае согласия с Графиком поставки Товара в течение 10 (десять) рабочих дней направляет Поставщику Заявку на поставку товара, которая является завершающей формой согласия Сторон об условиях поставки Товара.

1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК
"КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов
Курбанали Хабибулаевич

ТОО "ПКД "Новые технологии"
г.Астана, район "Есиль", Туркестан, 8/2
БИН 211140036416
БИК CASPKZKA
ИИК KZ60722S000016608363
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (707) 808-5433
Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

11.09.2024 14:45:56

11.09.2024 15:55:56





3608880893

Приложение №1
к Договору №723521/2024/1-3 от 11.09.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
185-4 Т	Болт специальный, для рельсовых скреплений, закладной	Описание: болт закладной с гайкой ГОСТ16017-2014, M22x175. Масса одной детали 0,635 кг. Гайка ГОСТ 16018-2014. Масса одной детали 0,126 кг.	0.000	2022	0.000	Тонна (метричес кая)	0	Да	158 591 286	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ АСТАНА	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Да					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	786 530.75	Да					
			60.000	2024	60.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Да					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Да					
186-5 Т	Болт специальный, для рельсовых скреплений, закладной	Описание: болт закладной с гайкой ГОСТ16017-2014, M22x175. Масса одной детали 0,635 кг. Гайка ГОСТ 16018-2014. Масса одной детали 0,126 кг.	0.000	2022	0.000	Тонна (метричес кая)	0	Да	158 591 286	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Да					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	786 530.75	Да					
			60.000	2024	60.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Да					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	983 362	Да					





по закупке 723521
способом Открытый тендер

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	185-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Болт специальный, для рельсовых креплений, закладной
Дополнительная характеристика	Описание: болт закладной с гайкой ГОСТ16017-2014, М22х175. Масса одной детали 0 ,635 кг. Гайка ГОСТ 16018-2014. Масса одной детали 0,126 кг.
Количество	150.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ АСТАНА
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3

[illegible]



3608880893

1

Описание закупаемых
товаров, работ и услуг

Болт закладной для
рельсовых креплений
железнодорожного
пути, гайки для
закладных болтов
рельсовых креплений
железнодорожного
пути (далее - Продукция
)- болты М22х175
(далее - болты) и гайки
22х22 (далее - гайки),
применяется для
прикрепления
металлических подкладок
или рельсов к
железобетонным
подрельсовым основаниям в
рельсовых креплениях (рел
ьсов типов Р65 и Р75).

Продукция должна быть
изготовлена для
эксплуатации на
железнодорожных
путях колеи 1520 мм с
осевой нагрузкой не
менее 25 тонн на ось, с
допустимой скоростью
движения до 200 км/ч,
климатическим
исполнением УХЛ,
категории 1 и 2 по
ГОСТ 15150 и
пункту 1.1 СН РК 3.03-
14-2014.



3608880893

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию /партию продукции/образец (эталон).

Продукция должна быть безопасной для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция (изделия, составные части) являющиеся объектом ТР ТС 003/2011 должны соответствовать применимым требованиям безопасности, установленным ТР ТС 003/2011.

Продукция должна соответствовать требованиям данной технической спецификации и утвержденной документации на каждое изделие (элемент изделия).





3608880893

Продукция должный
быть изготовленной по
ГОСТ 16017-2014,
ГОСТ 16018-2014 и с
утвержденной
изготовителем
технологическим
процессом
согласованным с
Заказчиком.

Продукция должна
поставляться
соответствии с
требованиями
настоящей технической
спецификации и
конструкторской
документации
производителя.

Качество сырья и
материалов для
изготовления
Продукции должны
соответствовать
требованиям 5
раздел ГОСТ 16017-
2014, ГОСТ 16018-2014.

В соответствии ТР ТС
003/2011 и маркировка
продукции/образца
(эталона)должна
содержать:



3608880893

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств – членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак,
- наименование или условное обозначение продукции;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- номер партии изготовленной продукции.



3608880893

Маркировка болта закла
дного с гайкой
выполняется согласно
пункту 5.2 ГОСТ 16017-
2014, ГОСТ 16018-2014.

Специфические
требования к продукции
должны
соответствовать
требованиям,
установленным в
нормативных
документах по
стандартизации.

Оценка соответствия
требованиям настоящей
Технической
спецификации
установочной партии
определяется
приёмочной комиссией

Заказчика по
результатам
приемочных испытаний
в соответствии с ГОСТ
16017-2014, ГОСТ
16018-2014, ГОСТ 33477-
2015



Поставщик
обеспечивает
приемочной комиссии
беспрепятственный
доступ на предприятие
обеспечивающих
производство и доступ
конструкторской и
технологической
документации.

Поставщик предъявляет
установочную партию
болта закладного с
гайкой.

При получении
отрицательных
результатов по одному
из контрольных
показателей
установочная партия
считается не
соответствующей
требованиям настоящей
Технической
спецификации.



3608880893

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014 составляется акт несоответствий, при этом установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция/образец (эталон) продукции должны быть приняты службой технического контроля предприятия – изготовителя по результатам приемосдаточных испытаний каждой партии продукции/образца (эталона) продукции в состав по требованию Заказчика могут быть включены его представители.



3608880893

2

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Сведения о приёме должны быть отражены в паспорте качества на каждую партию продукции/образца (эталона) продукции.

Продукция/образец (эталон) продукции может подвергаться заказчиком контролю на соответствие требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль делится на следующие виды:

- технический аудит потенциального поставщика/поставщика продукции;
- испытания продукции /образцов (эталонов) продукции поставщика.

Эталон продукции должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.



3608880893

- инспекторский контроль на территории поставщика. Инспекторский контроль включает все технологические процессы производства поставляемой продукции. В случае выявления несоответствий в технологических процессах влияющих на качество продукции или ограничению доступа представителей Заказчика на территорию продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.



3608880893

Для целей проведения инспекторского контроля Заказчик может привлекать независимую организацию. Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

Для проведения работ по испытанию продукции/ образцов (эталонов) продукции привлекаются аккредитованные испытательные центры (лаборатории).



3608880893

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей продукции/партию продукции/образца (эталона) продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

При несоответствии эталона болта закладного с гайкой считается несоответствующим требованиям настоящей технической спецификации.

Партия продукции (за исключением эталона) может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.



3608880893

При освоении нового производства по изготовлению и применению в составе Продукции Поставщик обязан выполнить требования Г ОСТ 33477-2015 по согласованию с Заказчиком.

Болт закладного с гайкой транспортируются и хранятся в соответствии с пунктом 8 ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014 с обеспечением защиты монтированных скреплений от вероятных механических повреждений и загрязнений.

Поставщик при поставке комплектов предоставляет следующие документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 003 /2011:

- паспорт качества на продукцию/каждую партию продукции /образец(эталон);

- руководство по эксплуатации (монтажу);



- декларация.

Паспорт качества
должен соответствовать
требованиям ГОСТ
2.610, ГОСТ 16017-
2014, ГОСТ 16018-2014
в нем должны быть
указаны сведения об
оценке соответствия,
назначении продукции,
приёмке, гарантийном
сроке эксплуатации,
требования по
утилизации и хранению
продукции.

В подтверждение
сведений об оценке
соответствия к паспорту
качества
прикладываются копии
сертификатов
соответствия. Для
поставляемой
продукции/образца
(эталона), состоящей из
нескольких элементов,
к паспорту качества
прикладываются копии
сертификатов на
каждый элемент
продукции/образца
(эталона).



3608880893

Документ (паспорт качества) на продукцию /образец (эталон) продукции должен предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.

Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент поставки и до окончания срока поставки продукции, а также выданные аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 2.610, ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014, ГОСТ 33477-2015, ГОСТ 15150, СН РК 3.03-14-2014
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	
6	Гарантийные сроки (при необходимости)	На болт закладного с гайкой - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
--------------	----------------------------	----------------------	------------



Болт закладной ГОСТ 16017-2014, М22х175, с гайкой ГОСТ 16018-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	КАЗАХСТАН	150.00
--	--------------------------------	-----------	--------





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 723521
способом Открытый тендер

Лот № 1 (186-5 Т, 2674145)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	186-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Болт специальный, для рельсовых креплений, закладной
Дополнительная характеристика	Описание: болт закладной с гайкой ГОСТ16017-2014, М22х175. Масса одной детали 0 ,635 кг. Гайка ГОСТ 16018-2014. Масса одной детали 0,126 кг.
Количество	150.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3



3608880893

1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Болт закладной для рельсовых креплений железнодорожного пути, гайки для закладных болтов рельсовых креплений железнодорожного пути (далее - Продукция)- болты М22х175 (далее - болты) и гайки 22х22 (далее - гайки), применяется для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным подрельсовым основаниям в рельсовых креплениях (рельсов типов Р65 и Р75).
		Продукция должна быть изготовлена для эксплуатации на железнодорожных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой не менее 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/ч, климатическим исполнением УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.



3608880893

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию /партию продукции/образец (эталон).

Продукция должна быть безопасной для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция (изделия, составные части) являющиеся объектом ТР ТС 003/2011 должны соответствовать применимым требованиям безопасности, установленным ТР ТС 003/2011.

Продукция должна соответствовать требованиям данной технической спецификации и утвержденной документации на каждое изделие (элемент изделия).



3608880893

Продукция должный
быть изготовленной по
ГОСТ 16017-2014,
ГОСТ 16018-2014 и с
утвержденной
изготовителем
технологическим
процессом
согласованным с
Заказчиком.

Продукция должна
поставляться
соответствии с
требованиями
настоящей технической
спецификации и
конструкторской
документации
производителя.

Качество сырья и
материалов для
изготовления
Продукции должны
соответствовать
требованиям 5
раздел ГОСТ 16017-
2014, ГОСТ 16018-2014.

В соответствии ТР ТС
003/2011 и маркировка
продукции/образца
(эталона)должна
содержать:



3608880893

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств – членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак,
- наименование или условное обозначение продукции;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- номер партии изготовленной продукции.



3608880893

Маркировка болта закла
дного с гайкой
выполняется согласно
пункту 5.2 ГОСТ 16017-
2014, ГОСТ 16018-2014.

Специфические
требования к продукции
должны
соответствовать
требованиям,
установленным в
нормативных
документах по
стандартизации.

Оценка соответствия
требованиям настоящей
Технической
спецификации
установочной партии
определяется
приёмочной комиссией

Заказчика по
результатам
приемочных испытаний
в соответствии с ГОСТ
16017-2014, ГОСТ
16018-2014, ГОСТ 33477-
2015



3608880893

Поставщик
обеспечивает
приемочной комиссии
беспрепятственный
доступ на предприятие
обеспечивающих
производство и доступ
конструкторской и
технологической
документации.

Поставщик предъявляет
установочную партию
болта закладного с
гайкой.

При получении
отрицательных
результатов по одному
из контрольных
показателей
установочная партия
считается не
соответствующей
требованиям настоящей
Технической
спецификации.



3608880893

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014 составляется акт несоответствий, при этом установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция/образец (эталон) продукции должны быть приняты службой технического контроля предприятия – изготовителя по результатам приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции/образца (эталона) продукции в состав по требованию Заказчика могут быть включены его представители.



3608880893

2

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Сведения о приёме должны быть отражены в паспорте качества на каждую партию продукции/образца (эталона) продукции.

Продукция/образец (эталон) продукции может подвергаться заказчиком контролю на соответствие требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль делится на следующие виды:

- технический аудит потенциального поставщика/поставщика продукции;
- испытания продукции /образцов (эталонов) продукции поставщика.

Эталон продукции должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.



3608880893

- инспекторский контроль на территории поставщика. Инспекторский контроль включает все технологические процессы производства поставляемой продукции. В случае выявления несоответствий в технологических процессах влияющих на качество продукции или ограничению доступа представителей Заказчика на территорию продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.



3608880893

Для целей проведения инспекторского контроля Заказчик может привлекать независимую организацию. Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

Для проведения работ по испытанию продукции/ образцов (эталонов) продукции привлекаются аккредитованные испытательные центры (лаборатории).



3608880893

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей продукции/ партию продукции /образца (эталона) продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

При несоответствии эталона болта закладного с гайкой считается несоответствующим требованиям настоящей технической спецификации.

Партия продукции (за исключением эталона) может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.



3608880893

При освоении нового производства по изготовлению и применению в составе Продукции Поставщик обязан выполнить требования Г ОСТ 33477-2015 по согласованию с Заказчиком.

Болт закладного с гайкой транспортируются и хранятся в соответствии с пунктом 8 ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014 с обеспечением защиты монтированных скреплений от вероятных механических повреждений и загрязнений.

Поставщик при поставке комплектов предоставляет следующие документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 003 /2011:

- паспорт качества на продукцию/каждую партию продукции /образец(эталон);

- руководство по эксплуатации (монтажу);



- декларация.

Паспорт качества
должен соответствовать
требованиям ГОСТ
2.610, ГОСТ 16017-
2014, ГОСТ 16018-2014
в нем должны быть
указаны сведения об
оценке соответствия,
назначении продукции,
приёмке, гарантийном
сроке эксплуатации,
требования по
утилизации и хранению
продукции.

В подтверждение
сведений об оценке
соответствия к паспорту
качества
прикладываются копии
сертификатов
соответствия. Для
поставляемой
продукции/образца
(эталона), состоящей из
нескольких элементов,
к паспорту качества
прикладываются копии
сертификатов на
каждый элемент
продукции/образца
(эталона).



3608880893

Документ (паспорт качества) на продукцию /образец (эталон) продукции должен предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.

Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент поставки и до окончания срока поставки продукции, а также выданные аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 2.610, ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014, ГОСТ 33477-2015, ГОСТ 15150, СН РК 3.03-14-2014
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	
6	Гарантийные сроки (при необходимости)	На болт закладного с гайкой - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
--------------	----------------------------	----------------------	------------



Болт закладной ГОСТ 16017-2014, М22х175, с гайкой ГОСТ 16018-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	КАЗАХСТАН	150.00
--	--------------------------------	-----------	--------





Подписывающие:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе