



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1072762

ТОО "Аппак"

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Құбыр, шар клапаны, муфта, клапан, болт, клапан, бұру, фланец

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(1226 Т, 391115 5)	Кері клапан	сүзгі-пресс үшін	360: Басқа сипаттамалар, Сүзгі прессіне арналған жиынтықтаушы қосалқы бөлшектер. Клапандар, гравлика, поленвм цилиндр, сығуға арналған шлангілер, МЕМСТ 27477-87	1.000	Жиынтық	150000.00	ҚАЗАХСТАН, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 2(473 Т, 391115 4)	Бекітпе	дискті, полимерлік, химиялық, шартты өткел 50-450 мм	360: Басқа сипаттамалар, D160 DN150 тұтқасы бар өнеркәсіптік мақсаттағы ПВХДФ (PVDF) дискілі ысырма, FPM, PN10, FIP тығыздағышы. МЕМСТ 33423-2015	3.000	Дана	1080000.00	ҚАЗАХСТАН, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



							район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 3(472 Т, 391115 3)	Бекітпе	дискті, полимерлік, химиялық, шартты өткел 50-450 мм	360: Басқа сипаттамалар, Көбелек клапан К4 тұтқасы DN100 PP сұр, фланецті қосылым d110 DIN PN10 FPM PRANER қол жетегі. MEMCT 13547-2015	2.000	Дана	700000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 4(343 Т, 391115 2)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ50x8,3; PN20 MEMCT 32415-2013	20.00 0	Метр	11000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 5(342 Т, 391115 1)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ40x7; PN20 MEMCT 32415-2013	20.00 0	Метр	11000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 6(341 Т, 391115 0)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ32x6,7; PN20 MEMCT 32415-2013	50.00 0	Метр	27500.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік



							облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	күні	
№ 7(340 Т, 391114 9)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ25x3,4; PN20 МЕМСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 8(339 Т, 391114 8)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ20x3,4; PN20 МЕМСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 9(338 Т, 391114 7)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	полиэтиленді, диаметрі 1101-1150 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ду 16мм кондиционерлерге арналған мыс құбыры МЕМСТ 617-2006	10.000	Қума метр	95000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



							с.о., рудник "Западный Мынкудук"		
№ 10(337 Т, 391114 6)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	полиэтиленді, диаметрі 1101-1150 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ду 10мм кондиционерлерге арналған мыс құбыры МЕМСТ 617-2006	10.00 0	Қума метр	85000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi	
№ 11(336 Т, 391114 5)	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	полиэтиленді, диаметрі 1101-1150 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ду 6мм кондиционерлерге арналған мыс құбыры ГОСТ 617-2006	10.00 0	Қума метр	75000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi	
№ 12(330 Т, 391114 4)	Су ағызатын құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ63x10,3; PN20 МЕМСТ 32415-2013	20.00 0	Метр	11000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi	
№ 13(590 Т, 391114 3)	Жалғастырғы ш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 51 мм жоғары	360: Басқа сипаттамалар, 63x2" "АМЕРИКАНДЫҚ" сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфтаМЕМСТ 8966-75	15.00 0	Дана	43500.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi	



							ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"		
№ 14(589 Т, 391114 2)	Жалғастырғы ш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Баска сипаттамалар, Ішкі бұранда 40x1 1/4" "АМЕРИКАЛЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы алмалы-салмалы жалғастырғыш	20.00 0	Дана	40000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 15(588 Т, 391114 1)	Жалғастырғы ш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Баска сипаттамалар, 40X1 1/4" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	20.00 0	Дана	40000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 16(587 Т, 391114 0)	Жалғастырғы ш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Баска сипаттамалар, Ішкі бұранда 32x1" "АМЕРИКАНДЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы алмалы-салмалы муфта	30.00 0	Дана	60000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



№ 17(586 Т, 3911139)	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, 32x1" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	30.000	Дана	60000.00	Мынкудук" ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi
№ 18(585 Т, 3911138)	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 25x3/4" "АМЕРИКАНДЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы алмалы-салмалы жалғастырғыш	30.000	Дана	60000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi
№ 19(584 Т, 3911137)	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, 25x3/4" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	30.000	Дана	45000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi
№ 20(583 Т, 3911136)	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 20x1/2" "АМЕРИКАНДЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы алмалы-салмалы жалғастырғыш	30.000	Дана	45000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi



							Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 21(582 Т, 391113 5)	Жалғастырғы ш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, 20X1/2" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	30.00 0	Дана	45000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 22(581 Т, 391113 4)	Жалғастырғы ш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда біріктірілген муфта 25x1/2" МЕМСТ 8966-75	15.00 0	Дана	43500.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 23(404 Т, 391113 3)	Жалғастырғы ш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 50x1 1/2" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.00 0	Дана	43500.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 24	Жалғастырғы	Құбыр желісі үшін,	360: Басқа	15.00	Дана	43500.00	ҚАЗАХСТА	Шартқа қол



403 Т, 391113 2)	Ш	металлды пластикалық, өтпелі	сипаттамалар, Сыртқы бұранда 50x1 1/2" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	0			Н , Қарағұр а ., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 25(402 Т, 391113 1)	Жалғастырғы Ш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Сыртқы бұранда 40x1 1/4" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.00 0	Дана	42000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а ., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 26(401 Т, 391113 0)	Жалғастырғы Ш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 40x1 1/4" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.00 0	Дана	37500.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а ., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 27(400 Т, 391112 9)	Жалғастырғы Ш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, 20x1/2" ішкі жіппен біріктірілген муфта (жылыту, су) МЕМСТ 32415-2013	30.00 0	Дана	75000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а ., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні



							ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 28(399 Т, 391112 8)	Жалғастырғы ш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, 20x1/2" сыртқы жіппен біріктірілген муфта (жылыту, су) МЕМСТ 32415-2013	30.00 0	Дана	75000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 29(1134 Т, 391112 7)	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Клапанды кран PPRF/PPR/ESVH(W)- 20x½ жылыту радиаторларына арналған МЕМСТ 10944-2019.	30.00 0	Дана	15000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 30(1133 Т, 391112 6)	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду15мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті корытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	10.00 0	Дана	25000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 31(1132 Т, 391112	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм,	360: Басқа сипаттамалар, Түсті корытпалардан	40.00 0	Дана	118000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. ,	Шартқа қол қойылған күннен



5)		механикалық	жасалған, бір жағында ішкі жіптері бар, екінші жағында сыртқы жіптері бар шарикті клапан Ду15мм ГОСТ 32415-2013				ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 32(1131 Т, 391112 4)	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду63 мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	2.000	Дана	6900.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 33(1130 Т, 391112 3)	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду 50мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	5.000	Дана	14250.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 34(1129 Т, 391112 2)	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду40мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	10.00 0	Дана	25000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



							район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 35(413 Т, 391112 1)	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д 50мм ГОСТ 32415-2013	20.00 0	Дана	59000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күні
№ 36(412 Т, 391112 0)	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д40мм ГОСТ 32415-2013	20.00 0	Дана	51200.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күні
№ 37(411 Т, 391111 9)	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Ду 32 МЕМСТ 32415-2013 дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан	25.00 0	Дана	48750.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күні
№ 38(410 Т, 391111 8)	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д25мм ГОСТ	35.00 0	Дана	64750.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк



			32415-2013				облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	күні	
№ 39(409 Т, 391111 7)	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д20мм ГОСТ 32415-2013	35.000	Дана	64750.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 40(1128 Т, 391111 6)	Шарлы кран	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын	360: Басқа сипаттамалар, Корпус материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Шардың материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Н9Х жабыны бар Шар және өзек тығыздағыштарының материалы фторопласт (PTFE) болып табылады. Муфталық жалғау түрі МЕМСТ 9544-2005 А бойынша бекітпенің саңылаусыздығы Жұмыс қысымы Ру, кгс/см2 16 Жұмыс ортасының температурасы, т оС +150 дейін Жұмыс ортасы су, бу, мұнай өнімдері, табиғи газ	12.000	Дана	66000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 41(1127 Т, 391111 5)	Шарлы кран	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын	360: Басқа сипаттамалар, Корпус материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Шардың материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Н9Х жабыны бар Шар және өзек	12.000	Дана	54000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



			тығыздағыштарының материалы фторопласт (PTFE) болып табылады. Муфталық жалғау түрі МЕМСТ 9544-2005 А бойынша бекітпенің саңылаусыздығы Жұмыс қысымы Ру, кгс/см ² 16 Жұмыс ортасының температурасы, т оС +150 дейін Жұмыс ортасы су, бу, мұнай өнімдері, табиғи газ				Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 42(471 Т, 3911114)	Бекітпе	дискті, полимерлік, химиялық, шартты өткел 50-450 мм	360: Басқа сипаттамалар, PVC-U EPDM бірқалыпты реттелетін GF дискілі ысырма. D225, Салмағы, кг 6.994, GF 56704 типі, Қысым, PN 10 өлшемі, d 225., Маховикпен беріліс қорабының болуы міндетті болып табылады.	2.000	Дана	2600000.00	КАЗАХСТА Н, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 43(1256 Т, 3911113)	Электр магнитті клапан	арнайы және мамандандырылған техника үшін	360: Басқа сипаттамалар, 127 типті электр жетегі бар PVC-U шарикті клапан құбырды электр жетегі арқылы құлыптауға арналған. Бұл электр жетегі бар ПВХ шарикті клапан өнеркәсіптік кран болып табылады. Электр жетегі бар PVC-U типті 127 шарикті клапан PVC-U типті 564 Георг Фишер кранынан, монтаждау жинағынан және tia EA15 электр жетегінің өзінен тұрады. Өнеркәсіптік қолдануға арналған Georg Fischer электр жетекті крандар желісінен ол бюджетке қолайлы және пайдалану оңай. Электр жетегі бар бұл жанармай құю станциясының шүмегі өнеркәсіптік нысандарда пайдалануға арналған.	2.000	Дана	300000.00	КАЗАХСТА Н, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні



			<p>Бұл электр жетекті крандар PVC-U құбырында 10 аммосфераға дейінгі қысыммен қолданылады, электр жетегінің параметрлері EA15 типті Номиналды кернеу айнымалы ток: 100-230В, 50/60 Гц тұрақты ток : 24В Номиналды кернеуге төзімділік ±15% Қорғалу сыныбы EN 65 стандартына сәйкес IP 60529 Қоршаған ортаның температурасы -10-дан +50 °С-қа дейін Рұқсат етілген ылғалдылық — салыстырмалы ылғалдылық макс. 90%, конденсация жоқ Жетек корпусының материалы PP-GF полипропилені өте жақсы химиялық төзімділікті қамтамасыз етеді Номиналды қуат: 100-230 В кезінде 30 Вт 24В кезінде 35 Вт Номиналды айналу моменті (шыңы) 10 (20) Нм Циклдің ұзақтығы (ашу/жабу — 90°) 5 сек Монтаждау тақтасына стандартты бекіту F05 Циклдар саны (жабу/ашу) 150 000 Жетек салмағы -1.85 кг Жетектің салмағы -1.85 кг</p>					
№ 44(1140 Т, 3911112)	Бекітпе	дискті, түсті қорытпалардан, шартты өткел 50-450 мм	<p>360: Басқа сипаттамалар, Пластинааралық диаметрі редукторы бар диск жапқышы: Ду 400 мм Диск материалы: тот баспайтын болат 12x18Н10Т Корпус материалы: тот баспайтын болат 12x18Н10Т Номиналды қысым: 16 бар Басқару түрі: беріліс қорабы бар айналмалы МЕМСТ 13547-2015</p>	8.000	Дана	17600000.00	<p>ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"</p>	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
№ 45(1139 Т, 3911111)	Бекітпе	дискті, түсті қорытпалардан, шартты өткел 50-450	<p>360: Басқа сипаттамалар, Фланецаралық</p>	10.000	Дана	3500000.00	<p>ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. ,</p>	Шартқа қол қойылған күннен



1)		мм	диаметрі редукторы бар бұрылмалы ысырма: Ду200 мм Диск материалы: тот баспайтын болат - 12x18Н10Т Корпус материалы: тот баспайтын болат - 12x18Н10Т Номиналды қысым: 16 бар Басқару түрі: беріліс қорабы бар айналмалы МЕМСТ 13547-2015				ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 46(386 Т, 3911110)	Клапан	мембраналы, төлкелі аяқталуы, полипропиленнен, диаметрі 50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Жоғары өткізгіштік корпусы және DIALOCK® құлыпталатын маховигі бар мембраналық клапан Диаметрлер диапазоны DN 15 ÷ 65 Судың температурасы 20 °С болғанда номиналды қысым PN 10 Температура диапазоны 0 °С ÷ 100 °С Желім қосылыстарының қосылу стандарты: EN ISO 15493, ASTM F 439. EN ISO 15493, ASTM F 441 стандарттары бойынша құбырлармен қосылыстар Бұрандалы қосылыстар: ISO 228-1, DIN 2999, ASTM F437 Қолданылатын стандарттар Құрылымдық критерийлер: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 Тестілеуге қойылатын әдістемелер мен талаптар: ISO 9393 Монтаждау критерийлері: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242 Клапан корпусының материалы: CPVC CORZAN Қақпақ пен маховик: PP-GR Позиция индикаторы бар қақпақ: ПВХ EPDM, FPM, PTFE тығыздағыш материалдары (сұраныс бойынша – NBR) Басқару опциялары Қолмен басқару;	28.000	Дана	1400000.00	ҚАЗАХСТА Н, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



			пневматикалық жетек						
№ 47(387 Т, 391110 9)	Клапан	мембраналы, төлкелі аяқталуы, поливинилхлоридтан, диаметрі 25 мм	360: Басқа сипаттамалар, Редукциялық төлке PVDF DN25 SDR: 21 Номиналды диаметрі(DN): 25 мм PN: 16 bar Температура диапазоны: -40 °C ÷ 140 °C Материал:PVDF MEMCT P 54793-2011	8.000	Дана	28000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 48(382 Т, 391110 8)	Бұрып жіберу	поливинилхлорид, диаметрі 25 мм	360: Басқа сипаттамалар, PVDF бұрмасы DN-25, d=32,e=2,4мм, PN-16bar.	8.000	Дана	56000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 49(414 Т, 391110 7)	Мұнай, газ ұңғымасына арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, PVDF құбыры DN-25, d=32,e=2,4мм, PN-16bar.	16.000	Метр	192000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 50(385 Т, 391110 6)	Клапан	кері, поливинилхлоридтан, диаметрі 25 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құрылымы: Тексеру клапанының Диаметрі: 25 мм Температура диапазоны: -40 °C ÷ 140 °C Қосылым стандарты: фланецті қосылым Материал:	12.000	Дана	420000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



			PVDF MEMCT P 54793-2011				Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 51(377 Т, 391110 5)	Шарлы кран	поливинилиденфторид тен	360: Басқа сипаттамалар, Құрылымы: Екі жақты шарикті клапан Диаметрі: 25 мм Температура диапазоны: -40 °С ÷ 140 °С Қосылым стандарты: фланецті қосылым Материал:PVDF MEMCT P 54793-2011	12.00 0	Дана	420000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi
№ 52(381 Т, 391110 4)	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметр 225 мм	360: Басқа сипаттамалар, SDR: 11 Бұрылу бұрышы: 90° Номиналды диаметрі: 225 мм Материал: ПНД MEMCT 17375-2001 (ИСО 3419-81)	6.000	Дана	108000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi
№ 53(379 Т, 391110 3)	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметрі 50 мм	360: Басқа сипаттамалар, SDR: 9 Бұрылу бұрышы: 90° Номиналды диаметрі: 50 мм Материал: ПНД MEMCT 17375-2001 (ИСО 3419-81)	30.00 0	Дана	105000.00	ҚАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелiк күнi
№ 54(379 Т, 391110 3)	Бұрып	полипропиленді,	360: Басқа	20.00	Дана	90000.00	ҚАЗАХСТА	Шартқа қол



380 Т, 391110 2)	жіберу	диаметр 63 мм	сипаттамалар, SDR: 9 Бұрылу бұрышы: 90° Номиналды диаметрі: 63 мм Материал: ПНД МЕМСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	0			Н , Қарағұр а . , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 55(574 Т, 391110 1)	Ернемек	болат, көмкерудегі бос, диаметрі 151-300 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құбырдың номиналды сыртқы диаметрі: 200 мм Фланецтің ішкі диаметрі, ID: 235 мм Болт тесігінің диаметрі: 24 мм Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық: 295 мм Фланецтің қалыңдығы: 34 мм Саңылаулар саны: 8 Қысым: 16 бар МЕМСТ 12820-80	16.00 0	Дана	672000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а . , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 56(576 Т, 391110 0)	Ернемек	болат, көмкерудегі бос, диаметрі 301-500 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құбырдың номиналды сыртқы диаметрі: 450 мм Фланецтің сыртқы диаметрі, НҚ: 615 мм Болт тесігінің диаметрі: 30 мм Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық: 565 мм Фланецтің қалыңдығы: 34 мм Саңылаулар саны: 20 Қысым: 16 бар МЕМСТ 12820-80	2.000	Дана	110000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а . , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 57(575 Т, 391109 9)	Ернемек	болат, көмкерудегі бос, диаметрі 301-500 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құбырдың номиналды сыртқы диаметрі: 400 мм Фланецтің сыртқы диаметрі, НҚ: 580мм Фланецтің ішкі диаметрі, ID: 430мм Болт тесігінің диаметрі: 30 мм Орталықтан орталыққа дейінгі	6.000	Дана	330000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а . , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



			қашықтық: 525 мм Фланецтің қалыңдығы: 34 мм Саңылаулар саны: 16 Қысым: 16 бар МЕМСТ 12820-80				ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 58(1225 Т, 391109 8)	Кері клапан	сүзгі-пресс үшін	360: Басқа сипаттамалар, Сүзгіш баспаққа арналған жиынтықтаушы қосалқы бөлшектер	1.000	Дана	150000.00	КАЗАХСТА Н , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТА Н, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 30.01.2025 10:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (725) 299-7148, ішкі нөмір 45424, AVimurzaev@appak.kazatomprom.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3911155_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1226 Т, 3911155)
2	Lot_3911154_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (473 Т, 3911154)
3	Lot_3911153_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (472 Т, 3911153)
4	Lot_3911152_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (343 Т, 3911152)
5	Lot_3911151_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (342 Т, 3911151)
6	Lot_3911150_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (341 Т, 3911150)
7	Lot_3911149_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (340 Т, 3911149)
8	Lot_3911148_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (339 Т, 3911148)
9	Lot_3911147_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (338 Т, 3911147)
10	Lot_3911146_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (337 Т, 3911146)
11	Lot_3911145_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (336 Т, 3911145)
12	Lot_3911144_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (330 Т, 3911144)
13	Lot_3911143_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (590 Т, 3911143)
14	Lot_3911142_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (589 Т, 3911142)
15	Lot_3911141_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (588 Т, 3911141)
16	Lot_3911140_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (587 Т, 3911140)
17	Lot_3911139_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (586 Т, 3911139)
18	Lot_3911138_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (585 Т, 3911138)
19	Lot_3911137_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (584 Т, 3911137)
20	Lot_3911136_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 20 (583 Т, 3911136)
21	Lot_3911135_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 21 (582 Т, 3911135)
22	Lot_3911134_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 22 (581 Т, 3911134)
23	Lot_3911133_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 23 (404 Т, 3911133)
24	Lot_3911132_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 24 (403 Т, 3911132)
25	Lot_3911131_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 25 (402 Т, 3911131)
26	Lot_3911130_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 26 (401 Т, 3911130)
27	Lot_3911129_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 27 (400 Т, 3911129)
28	Lot_3911128_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 28 (399 Т, 3911128)
29	Lot_3911127_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (1134 Т, 3911127)
30	Lot_3911126_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 30 (1133 Т, 3911126)
31	Lot_3911125_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (1132 Т, 3911125)



32	Lot_3911124_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 32 (1131 Т, 3911124)
33	Lot_3911123_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 33 (1130 Т, 3911123)
34	Lot_3911122_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 34 (1129 Т, 3911122)
35	Lot_3911121_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 35 (413 Т, 3911121)
36	Lot_3911120_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 36 (412 Т, 3911120)
37	Lot_3911119_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 37 (411 Т, 3911119)
38	Lot_3911118_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 38 (410 Т, 3911118)
39	Lot_3911117_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 39 (409 Т, 3911117)
40	Lot_3911116_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 40 (1128 Т, 3911116)
41	Lot_3911115_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 41 (1127 Т, 3911115)
42	Lot_3911114_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 42 (471 Т, 3911114)
43	Lot_3911113_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 43 (1256 Т, 3911113)
44	Lot_3911112_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 44 (1140 Т, 3911112)
45	Lot_3911111_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 45 (1139 Т, 3911111)
46	Lot_3911110_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (386 Т, 3911110)
47	Lot_3911109_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 47 (387 Т, 3911109)
48	Lot_3911108_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 48 (382 Т, 3911108)
49	Lot_3911107_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 49 (414 Т, 3911107)
50	Lot_3911106_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 50 (385 Т, 3911106)
51	Lot_3911105_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 51 (377 Т, 3911105)
52	Lot_3911104_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 52 (381 Т, 3911104)
53	Lot_3911103_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 53 (379 Т, 3911103)
54	Lot_3911102_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 54 (380 Т, 3911102)
55	Lot_3911101_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 55 (574 Т, 3911101)
56	Lot_3911100_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 56 (576 Т, 3911100)
57	Lot_3911099_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 57 (575 Т, 3911099)
58	Lot_3911098_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 58 (1225 Т, 3911098)

Нысанды дайындаған: Асқар Бимурзаев Алимханұлы



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1072762

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

Труба, кран шаровой, муфта, клапан, затвор, вентиль, отвод, фланец

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(1226 Т, 391115 5)	Клапан обратный	для фильтр-пресса	360: Прочие характеристики, Комплектующее запчасти для фильтр пресса. Клапана, гирավлика, поленвм цилиндр, шланги для отжима, ГОСТ 27477-87	1.000	Комплект	150000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 2(473 Т, 391115 4)	Затвор	дисковый, полимерный, химический, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Затвор дисковый ПВДФ (PVDF) промышленного применения с рукояткой d160 DN150, уплотнение FPM, PN10, FIP. ГОСТ 33423-2015	3.000	Штука	1080000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область,	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



							Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 3(472 Т, 3911153)	Затвор	дисковый, полимерный, химический, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Дисковый затвор К4 рычаг DN100 PP серый, фланцевое соединение d110 DIN PN10 FPM ручной привод PRAHER. ГОСТ 13547-2015	2.000	Штука	700000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 4(343 Т, 3911152)	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ50x8,3; PN20 ГОСТ 32415-2013	20.000	Метр	11000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 5(342 Т, 3911151)	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ40x7; PN20 ГОСТ 32415-2013	20.000	Метр	11000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней



							район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"		
№ 6(341 Т, 3911150)	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ32x6,7; PN20 ГОСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 7(340 Т, 3911149)	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ25x3,4; PN20 ГОСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 8(339 Т, 3911148)	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ20x3,4; PN20 ГОСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район,	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



							Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	
№ 9(338 Т, 3911147)	Труба для водоснабжения	полиэтиленовая, диаметр 1101-1150 мм	360: Прочие характеристики, Труба медная для кондиционеров Ду 16мм ГОСТ 617-2006	10.000	Метр погонный	95000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 10(337 Т, 3911146)	Труба для водоснабжения	полиэтиленовая, диаметр 1101-1150 мм	360: Прочие характеристики, Труба медная для кондиционеров Ду 10мм ГОСТ 617-2006	10.000	Метр погонный	85000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 11(336 Т, 3911145)	Труба для водоснабжения	полиэтиленовая, диаметр 1101-1150 мм	360: Прочие характеристики, Труба медная для кондиционеров Ду 6мм ГОСТ 617-2006	10.000	Метр погонный	75000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней



							й с.о., рудник "Западный Мынкудук"		
№ 12(330 Т, 391114 4)	Труба водосточная	поливинилхлоридная, диаметр 51-100 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP- RØ63x10,3; PN20 ГОСТ 32415-2013	20.000	Метр	11000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 13(590 Т, 391114 3)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход свыше 51 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 63x2" "АМЕРИКАНКА"ГОС Т 8966-75	15.000	Штука	43500.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 14(589 Т, 391114 2)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31- 50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 40x1 1/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	20.000	Штука	40000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о.,	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	



							рудник "Западный Мынкудук"		
№ 15(588 Т, 391114 1)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31- 50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 40x1 1/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	20.000	Штука	40000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 16(587 Т, 391114 0)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31- 50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 32x1" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.000	Штука	60000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 17(586 Т, 391113 9)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31- 50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 32x1" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.000	Штука	60000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	



№ 18(585 Т, 391113 8)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 25x3/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.000	Штука	60000.00	"Западный Мынкудук" КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписа ния догово ра в течение 30 календарн ых дней	
№ 19(584 Т, 391113 7)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 25x3/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.000	Штука	45000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписа ния догово ра в течение 30 календарн ых дней	
№ 20(583 Т, 391113 6)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 20x1/2" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.000	Штука	45000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписа ния догово ра в течение 30 календарн ых дней	



№ 21(582 Т, 391113 5)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 20x1/2" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.000	Штука	45000.00	Мынкудук" КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 22(581 Т, 391113 4)	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25x1/2" ГОСТ 8966-75	15.000	Штука	43500.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 23(404 Т, 391113 3)	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая, переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 50x1 1/2" ГОСТ 8966-75	15.000	Штука	43500.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	



№ 24(403 Т, 3911132)	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая, переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с наружной резьбой 50x1 1/2" ГОСТ 8966-75	15.000	Штука	43500.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 25(402 Т, 3911131)	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая, переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с наружной резьбой 40x1 1/4" ГОСТ 8966-75	15.000	Штука	42000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 26(401 Т, 3911130)	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая, переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 40x1 1/4" ГОСТ 8966-75	15.000	Штука	37500.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 27(Муфта	для трубопровода,	360: Прочие	30.000	Штука	75000.00	КАЗАХСТА	С даты



400 Т, 391112 9)		металлопластиковая, переходная	характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20x1/2" (отопление, Вода) ГОСТ 32415- 2013				Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 28(399 Т, 391112 8)	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая, переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с наружной резьбой 20x1/2" (отопление, Вода) ГОСТ 32415- 2013	30.000	Штука	75000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 29(1134 Т, 391112 7)	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0- 420 Мпа, диаметр 10- 1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Вентильный кран PPRF/PPR/ESVH(W)- 20x1/2 для радиаторов отопления ГОСТ 10944-2019.	30.000	Штука	15000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 30(1133 Т,	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-	360: Прочие характеристики, Кран	10.000	Штука	25000.00	КАЗАХСТА Н,	С даты подписани	



391112 6)		420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с двух сторон Ду15мм ГОСТ 32415-2013				с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	я договора в течение 30 календарных дней
№ 31(1132 Т, 391112 5)	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с одной и наружной с другой стороны Ду15мм ГОСТ 32415-2013	40.000	Штука	118000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 32(1131 Т, 391112 4)	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с обеих сторон Ду63 мм ГОСТ 32415-2013	2.000	Штука	6900.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 33(1130 Т, 391112	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный	5.000	Штука	14250.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур ,	С даты подписания договора



3)		1400 мм, механический	из цветных сплавов с внутренней резьбой с обейх сторон Ду 50мм ГОСТ 32415-2013				КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	в течение 30 календар ных дней	
№ 34(1129 Т, 391112 2)	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0- 420 Мпа, диаметр 10- 1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с обейх сторон Ду40мм ГОСТ 32415-2013	10.000	Штука	25000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календар ных дней	
№ 35(413 Т, 391112 1)	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д 50мм ГОСТ 32415- 2013	20.000	Штука	59000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календар ных дней	
№ 36(412 Т, 391112 0)	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку	20.000	Штука	51200.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА	С даты подписани я договора в течение	



			Д40мм ГОСТ 32415-2013				Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	30 календарных дней	
№ 37(411 Т, 3911119)	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Ду 32 ГОСТ 32415-2013	25.000	Штука	48750.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 38(410 Т, 3911118)	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д25мм ГОСТ 32415-2013	35.000	Штука	64750.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 39(409 Т, 3911117)	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д20мм ГОСТ 32415-	35.000	Штука	64750.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



			2013				Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	календарных дней	
№ 40(1128 Т, 3911116)	Кран шаровой	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной	360: Прочие характеристики, Материал корпуса латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 Материал шара латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х Материал уплотнений шара и штока фторопласт (PTFE) Тип присоединения муфтовое Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 А Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Температура рабочей среды, t оС до +150 Рабочая среда вода, пар, нефтепродукты, природный газ	12.000	Штука	66000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 41(1127 Т, 3911115)	Кран шаровой	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной	360: Прочие характеристики, Материал корпуса латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 Материал шара латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х Материал уплотнений шара и штока фторопласт (PTFE) Тип присоединения муфтовое Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 А Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Температура рабочей среды, t оС до +150 Рабочая среда вода, пар, нефтепродукты, природный газ	12.000	Штука	54000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 42(471 Т, 3911114)	Затвор	дисковый, полимерный, химический, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Затвор GF дисковый с плавным	2.000	Штука	2600000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТА	С даты подписания договора в течение	



			регулируем PVC-U EPDM. D225, Вес, кг 6.994, Тип GF 56704, Давление, PN 10 Размер, d 225., Наличие редукторного привода с маховиком обязательно.				Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	30 календарных дней	
№ 43(1256 Т, 3911113)	Клапан электромагнитный	для специальной и специализированной техники	360: Прочие характеристики, Шаровый кран PVC-U с электроприводом тип 127 предназначен для заперения трубопровода с помощью электропривода. Данный шаровый кран НПВХ с электроприводом является промышленным краном. Шаровый кран PVC-U тип 127 с электроприводом состоит из крана PVC-U тип 564 Georg Fischer, монтажного набора и самого электропривода типа EA15. Из линейки кранов с электроприводом Georg Fischer для промышленного применения, он является бюджетным и простым в эксплуатации. Данный кран НПВХ с электроприводом предназначен для использования на промышленных объектах. Применяются данные краны с электроприводом в трубопроводе PVC-U с давлением до 10 атмосфер. Параметры электропривода тип EA15 Номинальное напряжение переменный ток: 100-	2.000	Штука	300000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



			<p>230 В, 50/60 Гц постоянный ток : 24 В Допуск номинального напряжения ±15% Класс защищённости IP 65 согласно EN 60529 Температура окружающей среды от -10 до +50 °С Допустимая влажность — относительная влажность макс. 90%, без конденсации Материал корпуса привода полипропилен PP-GF для обеспечения очень хорошей химической стойкости Номинальная мощность: 30 Вт при 100-230 В 35 Вт при 24 В Номинальный крутящий момент (пиковый) 10 (20) Нм Длительность цикла (открывания/закрывание — 90°) 5 сек Стандарт присоединение к монтажной пластине F05 Количество циклов (закрытие/открытие) 150 000 Вес привода - 1.85 кг Вес привода - 1.85 кг</p>					
№ 44(1140 Т, 3911112)	Затвор	дисковый, из цветных сплавов, условный проход 50-450 мм	<p>360: Прочие характеристики, Затвор дисковый с редуктором межфланцевый Диаметр: Ду 400 мм Материал диска: нержавеющая сталь 12x18Н10Т Материал корпуса: нержавеющая сталь 12x18Н10Т Давление номинальное: 16 бар Тип управления: поворотный с редуктором ГОСТ 13547-2015</p>	8.000	Штука	17600000.00	<p>КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"</p>	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 45(1139 Т, 3911111)	Затвор	дисковый, из цветных сплавов, условный проход 50-450 мм	<p>360: Прочие характеристики, Затвор поворотный с редуктором межфланцевый Диаметр: Ду200 мм Материал диска: нержавеющая сталь -</p>	10.000	Штука	3500000.00	<p>КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский</p>	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней



			12x18N10T Материал корпуса: нержавеющая сталь - 12x18N10T Давление номинальное: 16 бар Тип управления: поворотный с редуктором ГОСТ 13547-2015				район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"		
№ 46(386 Т, 3911110)	Клапан	мембранный, с втулочными окончаниями, из полипропилена, диаметр 50 мм	360: Прочие характеристики, Мембранный клапан с корпусом повышенной пропускной способности и блокируемым маховиком DIALOCK® Диапазон диаметров DN 15 ÷ 65 Номинальное давление PN 10 при температуре воды 20 °С Диапазон температур 0 °С ÷ 100 °С Стандарт соединений Клеевое соединение: EN ISO 15493, ASTM F 439. Соединения с трубами по стандартам EN ISO 15493, ASTM F 441 Резьбовые соединения: ISO 228-1, DIN 2999, ASTM F437 Применимые стандарты Конструктивные критерии: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 Методики и требования к тестированию: ISO 9393 Критерии монтажа: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242 Материал клапана Корпус: ХПВХ CORZAN Крышка и маховик: РР-GR Колпачок с индикатором положения: ПВХ Материалы уплотнений EPDM, FPM, PTFE (по запросу – NBR) Опции управления Ручное управление; пневматический привод	28.000	Штука	1400000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



№ 47(387 Т, 3911109)	Клапан	мембранный, с втулочными окончаниями, из поливинилхлорида, диаметр 25 мм	360: Прочие характеристики, Втулка редуционная PVDF DN25 SDR: 21 Номинальный диаметр(DN): 25 мм PN: 16 bar Диапазон температур: -40 °C ÷ 140 °C Материал:PVDF ГОСТ Р 54793-2011	8.000	Штука	28000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 48(382 Т, 3911108)	Отвод	поливинилхлоридный, диаметр 25 мм	360: Прочие характеристики, Отвод PVDF DN-25, d=32,e=2,4мм, PN-16bar.	8.000	Штука	56000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 49(414 Т, 3911107)	Труба для нефтяной, газовой скважины	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба PVDF DN-25, d=32,e=2,4мм, PN-16bar.	16.000	Метр	192000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 50(Клапан	обратный, из	360: Прочие	12.000	Штука	420000.00	КАЗАХСТА	С даты



385 Т, 391110 6)		поливинилхлорида, диаметр 25 мм	характеристики, Конструкция: Обратный клапан Диаметр: 25 мм Диапазон температур: - 40 °С ÷ 140 °С Стандарт соединений: фланцевое соединение Материал: PVDF ГОСТ Р 54793-2011				Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	подписани я договора в течение 30 календарн ых дней
№ 51(377 Т, 391110 5)	Кран шаровой	из поливинилиденфторид а	360: Прочие характеристики, Конструкция: Двухходовой шаровой клапан, Диаметр: 25 мм Диапазон температур: -40 °С ÷ 140 °С, Стандарт соединений: фланцевое соединение Материал:PVDF ГОСТ Р 54793-2011	12.000	Штука	420000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней
№ 52(381 Т, 391110 4)	Отвод	полипропиленовый, диаметр 225 мм	360: Прочие характеристики, SDR: 11, Угол паворота: 90° Номинальный диаметр: 225 мм Материал: ПНД ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	6.000	Штука	108000.00	КАЗАХСТА Н, с.Каракур, КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней
№ 53(379 Т,	Отвод	полипропиленовый, диаметр 50 мм	360: Прочие характеристики, SDR:	30.000	Штука	105000.00	КАЗАХСТА Н,	С даты подписани



3911103)			9 Угол поворота: 90° Номинальный диаметр: 50 мм Материал: ПНД ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)				с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	я договора в течение 30 календарн ых дней
№ 54(380 Т, 391110 2)	Отвод	полипропиленовый, диаметр 63 мм	360: Прочие характеристики, SDR: 9 Угол поворота: 90° Номинальный диаметр: 63 мм Материал: ПНД ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	20.000	Штука	90000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней
№ 55(574 Т, 391110 1)	Фланец	стальной, свободный на отбортовке, диаметр 151-300 мм	360: Прочие характеристики, Номинальный наружный диаметр трубы: 200 мм Внутренний диаметр фланца, ID: 235 мм Диаметр болтового отверстия: 24 мм Межцентровое расстояние: 295 мм Толщина фланца: 34 мм Количество отверстий: 8 Давление: 16 бар ГОСТ 12820-80	16.000	Штука	672000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., с.Каракур, Туркестанск ая область, Сузакский район, Каракурски й с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписани я договора в течение 30 календарн ых дней
№ 56(576 Т, 391110	Фланец	стальной, свободный на отбортовке, диаметр 301-500 мм	360: Прочие характеристики, Номинальный	2.000	Штука	110000.00	КАЗАХСТА Н , с.Каракур ,	С даты подписани я договора



0)			<p>наружный диаметр трубы: 450 мм Наружный диаметр фланца, OD: 615 мм Диаметр болтового отверстия: 30мм Межцентровое расстояние: 565 мм Толщина фланца: 34 мм Количество отверстий: 20 Давление: 16 бар ГОСТ 12820-80</p>				<p>КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"</p>	<p>в течение 30 календарных дней</p>
№ 57(575 Т, 3911099)	Фланец	стальной, свободный на отбортовке, диаметр 301-500 мм	<p>360: Прочие характеристики, Номинальный наружный диаметр трубы: 400мм Наружный диаметр фланца, OD: 580мм Внутренний диаметр фланца, ID: 430мм Диаметр болтового отверстия: 30мм Межцентровое расстояние: 525мм Толщина фланца: 34мм Количество отверстий: 16 Давление: 16 бар ГОСТ 12820-80</p>	6.000	Штука	330000.00	<p>КАЗАХСТА Н, с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"</p>	<p>С даты подписания договора в течение 30 календарных дней</p>
№ 58(1225 Т, 3911098)	Клапан обратный	для фильтр-пресса	<p>360: Прочие характеристики, Комплекующее запчасти для фильтр пресса</p>	1.000	Штука	150000.00	<p>КАЗАХСТА Н, с.Каракур , КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"</p>	<p>С даты подписания договора в течение 30 календарных дней</p>

3. Срок начала представления замечаний: 30.01.2025 10:00



4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (725) 299-7148, внутренний номер 45424, AVimurzayev@appak.kazatomprom.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3911155_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1226 Т, 3911155)
2	Lot_3911154_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (473 Т, 3911154)
3	Lot_3911153_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (472 Т, 3911153)
4	Lot_3911152_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (343 Т, 3911152)
5	Lot_3911151_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (342 Т, 3911151)
6	Lot_3911150_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (341 Т, 3911150)
7	Lot_3911149_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (340 Т, 3911149)
8	Lot_3911148_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (339 Т, 3911148)
9	Lot_3911147_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (338 Т, 3911147)
10	Lot_3911146_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (337 Т, 3911146)
11	Lot_3911145_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (336 Т, 3911145)
12	Lot_3911144_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (330 Т, 3911144)
13	Lot_3911143_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (590 Т, 3911143)
14	Lot_3911142_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (589 Т, 3911142)
15	Lot_3911141_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (588 Т, 3911141)
16	Lot_3911140_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (587 Т, 3911140)
17	Lot_3911139_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (586 Т, 3911139)
18	Lot_3911138_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (585 Т, 3911138)
19	Lot_3911137_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (584 Т, 3911137)
20	Lot_3911136_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (583 Т, 3911136)
21	Lot_3911135_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (582 Т, 3911135)
22	Lot_3911134_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (581 Т, 3911134)
23	Lot_3911133_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (404 Т, 3911133)
24	Lot_3911132_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (403 Т, 3911132)
25	Lot_3911131_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (402 Т, 3911131)
26	Lot_3911130_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (401 Т, 3911130)
27	Lot_3911129_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (400 Т, 3911129)
28	Lot_3911128_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (399 Т, 3911128)
29	Lot_3911127_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (1134 Т, 3911127)
30	Lot_3911126_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (1133 Т, 3911126)
31	Lot_3911125_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (1132 Т, 3911125)
32	Lot_3911124_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (1131 Т, 3911124)
33	Lot_3911123_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (1130 Т, 3911123)
34	Lot_3911122_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (1129 Т, 3911122)
35	Lot_3911121_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (413 Т, 3911121)
36	Lot_3911120_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (412 Т, 3911120)
37	Lot_3911119_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (411 Т, 3911119)
38	Lot_3911118_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (410 Т, 3911118)
39	Lot_3911117_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (409 Т, 3911117)
40	Lot_3911116_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (1128 Т, 3911116)
41	Lot_3911115_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (1127 Т, 3911115)
42	Lot_3911114_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (471 Т, 3911114)
43	Lot_3911113_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (1256 Т, 3911113)
44	Lot_3911112_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (1140 Т, 3911112)
45	Lot_3911111_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (1139 Т, 3911111)
46	Lot_3911110_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (386 Т, 3911110)
47	Lot_3911109_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (387 Т, 3911109)
48	Lot_3911108_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (382 Т, 3911108)
49	Lot_3911107_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (414 Т, 3911107)
50	Lot_3911106_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (385 Т, 3911106)
51	Lot_3911105_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (377 Т, 3911105)
52	Lot_3911104_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 52 (381 Т, 3911104)
53	Lot_3911103_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 53 (379 Т, 3911103)
54	Lot_3911102_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 54 (380 Т, 3911102)
55	Lot_3911101_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 55 (574 Т, 3911101)
56	Lot_3911100_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 56 (576 Т, 3911100)
57	Lot_3911099_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 57 (575 Т, 3911099)
58	Lot_3911098_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 58 (1225 Т, 3911098)

Форму подготовил: Аскар Бимурзаев Алимханулы