



Қосымша келісім 1045501/2025/1-1
№1045501/2024/1 келісім-шартқа арналған

21.01.2025 жылғы

ЖШС "МАШЗАВОД", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директоры Каторгин Владимир Владимирович атынан, бір жағынан, және "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 1.1 осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 5 638 469,76 (бес миллион алты жүз отыз сегіз мың төрт жүз алпыс тоғыз) теңгені 76 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2. 1.2. Шартқа №1 және №2 қосымшалар осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес өзгертілсін және баяндалсын

3. 1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

4. 1.4. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған тараптар қол қойған кезден бастап күшіне енеді .

5. 1.5. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.

6. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ЖШС "МАШЗАВОД"
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Абай даңғылы,
102
БСН 971240000743
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ506010151000225443
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 249-2931
Директоры Каторгин Владимир Владимирович

"ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ.,
Проспект Нурсултана Назарбаева, здание 60, кв. 25
БСН 191240006838
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ92601A151000778111
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 465-4884
Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ

20.01.2025 14:36:24

21.01.2025 09:42:46





4203325449

№1 қосымша

№1045501/2025/1-1 от 21.01.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1174-1 Т	Резеңкелі қоспа, желім құрамдарын өндіруге арналған, каландрованная	Белгілеу: GX-1627	1141.000	1141.000	Килограмм	1 228	Иә	1 569 285.76	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1173 Т	Резеңкелі қоспа, желім құрамдарын өндіруге арналған, каландрованная	Белгілеу: 60-341	3100.000	3100.000	Килограмм	1 172	Иә	4 069 184	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1045501 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1174-1 Т, 3808769)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1174-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резеңкелі қоспа, желім құрамдарын өндіруге арналған, каландрованная
Қосымша сипаттама	Белгілеу: GX-1627
Саны	1141.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пленкамен каландрланған GX 1627 (С-GX 1627-4) тауарлық вулканизацияланбаған резеңке қоспасы.

IXд-35 резеңке (топ) қоспасын белгілеу.

IX-резеңке қоспасының тобы. Өртүрлі климаттық және химиялық ортада жұмыс істейтін біліктер мен басқа да бұйымдарды төсеуге арналған резеңке қоспасы.

д-Эбониттер және жартылай эбониттер

35-топ коды (резеңке жұмысының температуралық диапазоны, "+2 - ден +70-ке дейін. Шор бойынша қаттылық а, бірлік Шора А. 80-100 шегінде

1,5 мм Калибр-парақтың қалыңдығы. Каландр ені 820 мм.

Резеңке қоспаның беті тегіс болуы керек.

Рұқсат етілмейді: жыртылған жерлер, тесіктер, тесіктер, бөгде және бөгде қоспалар. Көлемі 1,0 мм-ден асатын вулканизацияланған резеңкенің қосындылары.

Оған оралған резеңке қоспасы бар әрбір ролик ГОСТ 9396-75 қорабына немесе ГОСТ 12082-82 жәшігіне ілулі күйде оралады. Найзағай алаңының массасы 30 кг-нан аспауы керек.

Резеңке қоспасы ГОСТ 10354-82 бойынша п / е пленкамен салынып, роликке оралуы керек. Тығыздағыш материал илектелген қоспадан кеңірек болуы керек, одан оңай қабыршақтануы керек.

Әр партия сапа туралы құжатпен – паспортпен бірге жүруі керек.

3. Бастапқы сипаттамалары, модельдері және сипаттамалары



Осы құжат электрондық түрде және электрондық құжатпен құрылған. Қосымша: Резеңке қоспасының сапасына қатынасты қағаздағы құжатпен бірге берілетін. Қосымша: Резеңке қоспасының сапасына қатынасты қағаздағы құжатпен бірге берілетін.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Самұрық-Қазына) АҚ. Данный документ является равнозначным документу на бумажном носителе (подписи).



4203325449

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Смесь резиновая невулканизованная товарная ГХ 1627 (С-ГХ 1627-4) каландрованная с пленкой Обозначение смеси резиновой (группы) IXд-35.	Уральский завод эластомерных уплотнений, ЗАО	РЕСЕЙ	11 41. 00





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1045501 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1173 Т, 3808768)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1173 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резеңкелі қоспа, желім құрамдарын өндіруге арналған, каландрованная
Қосымша сипаттама	Белгілеу: 60-341
Саны	3100.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Вулканизацияланбаған тауарлық резеңке қоспасы 60-341

пленкамен каландрланған.

IXБ-10 резеңке (топ) қоспасын белгілеу.

IX-резеңке қоспасының тобы. Өртүрлі климаттық және химиялық ортада жұмыс істейтін біліктер мен басқа да бұйымдарды төсегуге арналған резеңке қоспасы.

В-жұмсақ

10-топ коды (резеңке жұмысының температуралық диапазоны, " -30-дан +70-ке дейін.

Шор бойынша қаттылық а, бірлік Шора а. 40-60 шегінде.

1,5 мм Калибр-парақтың қалыңдығы. Каландр ені 820 мм.

Резеңке қоспаның беті тегіс болуы керек.

Рұқсат етілмейді: жыртылған жерлер, тесіктер, тесіктер, бөгде және бөгде қоспалар. Көлемі 1,0 мм-ден асатын вулканизацияланған резеңкенің қосындылары.

Оған оралған резеңке қоспасы бар әрбір ролик ГОСТ 9396-75 қорабына немесе ГОСТ 12082-82 жәшігіне ілулі күйде оралады. Жүк орнының салмағы 40 кг-нан аспауы керек.

Резеңке қоспасы ГОСТ 10354-82 бойынша п / е пленкамен салынып, роликке оралуы керек. Тығыздағыш материал илектелген қоспадан кеңірек болуы керек, одан оңай қабыршақтануы керек.

Әр партия сапа туралы құжатпен – паспортпен бірге жүруі керек.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4203325449

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Смесь резиновая невулканизованная товарная 60-341 каландрованная с пленкой. Обозначение смеси резиновой (группы) IX6-10.	Уральский завод эластомерных уплотнений, ЗАО	РЕСЕЙ	310 0.00





4203325449

Қол қоюшылар:

Каторгин Владимир Владимирович, Директор

Кунушпаев Жумағали, Первый заместитель директора – главный инженер

Маньич Дмитрий Викторович, Заместитель директора по экономике и финансам

Гагарина Екатерина Ивановна, Начальник отдела закупа и материально-технического обеспечения

Камзин Руслан Кабдыкалыкович, Офицер по рискам и комплаенс

Володина Екатерина Викторовна, Юрисконсульт

ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1045501/2025/1-1
к договору №1045501/2024/1**

21.01.2025 г.

ТОО "МАШЗАВОД", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Каторгин Владимир Владимирович, действующего на основании Устав, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. 1.1 Общая сумма настоящего Договора составляет 5 638 469,76 (пять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) тенге 76 тиын с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.
2. 1.2. Приложения №1 и №2 к Договору изменить и изложить в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению
3. 1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.
4. 1.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами .
5. 1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ТОО "МАШЗАВОД"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
проспект Абая, 102
БИН 971240000743
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ506010151000225443
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 249-2931
Директор Каторгин Владимир Владимирович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ПромТехМатериалы"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева,
здание 60, кв. 25
БИН 191240006838
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ92601A151000778111
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 465-4884
Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ

20.01.2025 14:36:24

21.01.2025 09:42:46





4203325449

Приложение №1

к Договору №1045501/2025/1-1 от 21.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1174-1 Т	Смесь резиновая, для производства клеевых составов, каландрованная	Маркировка: ГХ-1627	1141.000	1141.000	Килограмм	1 228	Да	1 569 285.76	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1173 Т	Смесь резиновая, для производства клеевых составов, каландрованная	Маркировка: 60-341	3100.000	3100.000	Килограмм	1 172	Да	4 069 184	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





к Договору №1045501/2025/1-1 от 21.01.2025 г.

по закупке 1045501
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1174-1 Т, 3808769)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1174-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь резиновая, для производства клеевых составов, каландрованная
Дополнительная характеристика	Маркировка: ГХ-1627
Количество	1141.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь резиновая невулканизованная товарная гх 1627 (с-гх 1627-4)
каландрованная с пленкой.

Обозначение смеси резиновой (группы) IX_д-35.

IX — Группа смеси резиновой. Смесь резиновая для обкладки валов и других изделий, работающие в различных климатических и химических средах.

д - Эбониты и полуэбониты

35 - код группы (температурный диапазон работоспособности резины, °С от +2 до +70. Твердость по Шору А, ед.Шора А. в пределах 80-100

Калибр 1,5 мм - толщина листа. **Ширина каландра 820 мм.**

Резиновая смесь должна иметь ровную поверхность.



Осы құжат электрондық түрде берілген, тексеріліп, қабылданып, қол қойылып, қаталасыз, Ресми басылым деп қабылданады. Қазақстан Республикасының заңдары мен қағаздағы құжаттардың бірдей болуына кепілдік беріледі.

Данный документ подписан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2003 года «Об электронном документе и о электронном документе, равнозначном документу на бумажном носителе»



Не допускается: рваные места, проколы, сквозные отверстия, посторонние и инородные включения. Включения подвулканизированной резины размером более 1,0 мм.

Каждый ролик с накатанной на него резиновой смесью упаковывается в ящик ГОСТ 9396-75, либо в обрешетку ГОСТ 12082-82 в подвешенном состоянии.

Масса грозового места не должна превышать 30 кг.

Смесь резиновая должна быть проложена п/э пленкой по ГОСТу 10354-82 и накатанная на ролик. Прокладочный материал должен быть шире закатываемой смеси, легко отслаиваться от нее.

Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве – паспортом.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Смесь резиновая невулканизованная товарная ГХ 1627 (С-ГХ 1627-4) каландрованная с пленкой Обозначение смеси резиновой (группы) IXд-35.	Уральский завод эластомерных уплотнений, ЗАО	РОССИЯ	1141.00





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1045501
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1173 Т, 3808768)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1173 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь резиновая, для производства клеевых составов, каландрованная
Дополнительная характеристика	Маркировка: 60-341
Количество	3100.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь резиновая невулканизированная товарная 60-341

каландрованная с пленкой.

Обозначение смеси резиновой (группы) IX6-10.

IX – Группа смеси резиновой. Смесь резиновая для обкладки валов и других изделий, работающие в различных климатических и химических средах.

6 - Мягкие

10 - код группы (температурный диапазон работоспособности резины, °С от -30 до +70.

Твердость по Шору А, ед.Шора А. в пределах 40-60.

Калибр 1,5 мм - толщина листа. Ширина каландра 820 мм.

Резиновая смесь должна иметь ровную поверхность.

Не допускается: рваные места, проколы, сквозные отверстия, посторонние и инородные включения. Включения подвулканизированной резины размером более 1,0 мм.



Каждый ролик с накатанной на него резиновой смесью упаковывается в ящик ГОСТ 9396-75, либо в обрешетку ГОСТ 12082-82 в подвешенном состоянии. Масса грузового места не должна превышать 40 кг.

Смесь резиновая должна быть проложена п/э пленкой по ГОСТу 10354-82 и накатанная на ролик. Прокладочный материал должен быть шире закатываемой смеси, легко отслаиваться от нее.

Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве – паспортом.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Смесь резиновая невулканизованная товарная 60-341 каландрованная с пленкой. Обозначение смеси резиновой (группы) IX6-10.	Уральский завод эластомерных уплотнений, ЗАО	РОССИЯ	3100.00



4203325449

Подписывающие:

Каторгин Владимир Владимирович, Директор

Кунушпаев Жумағали, Первый заместитель директора – главный инженер

Маныч Дмитрий Викторович, Заместитель директора по экономике и финансам

Гагарина Екатерина Ивановна, Начальник отдела закупа и материально-технического обеспечения

Камзин Руслан Кабдыкалыкович, Офицер по рискам и комплаенс

Володина Екатерина Викторовна, Юрисконсульт

ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе