



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1070509

"Ембімұнайгаз" АҚ
(Тапсырыс берушінің атауы)

24.01.2025

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

Жапқыш шұра
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшемі бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1445 Т, 3902281)	281413.390.000124	Клапан	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы өтпелі бекіткіш шұрасы (клапан).Мақсаты-құбырларға бекіту құралы ретінде орнату үшін құрылғылар.Техникалық сипаттамалары:Диаметрі (Ду), мм - 50; Шартты жұмыс температурасы - 90,0 С;Шартты жұмыс қысымы, бар - 16.0; Қосылу түрі-өтпелі;Тұрқы материалы-жез;	21.000	Дана	519225.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 2 (1446 Т, 3902280)	281413.390.000124	Клапан	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Қола өтпелі бекіткіш шұра.Мақсаты - құбырларға бекіту құрылғысы ретінде орнату. Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым(Ру), Мпа-1,6; Материал - 1563р (қола);	16.000	Дана	133952.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 3 (1447 Т, 3902279)	281413.390.000124	Клапан	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы өтпелі бекіткіш шұрасы (клапан).Мақсаты-құбырларға бекіту ретінде орнату үшін құрылғылар.Техникалық сипаттамасы:Түрі-15БЗР;Шартты Диаметр (Ду), мм - 20; Шартты	6.000	Дана	54825.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



				қысым (Ру), Мпа-1,6;Материал-жез ЛЦ40Сд;;Жұмыс ортасы-су, бу; Басқару әдісі-қолмен;МЕМЛСТ 9544-2015 сәйкес тығыздық класы.				УПТОиКО		
№ 4 (1468 Т, 390227 8)	281413.900.000 100	Клапан	ілмекті-реттегіш, болат, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы болат жапқыш шұра.Максаты-жоғары қысымды сұйық және газ тәрізді орталарды тасымалдауменҚұбырлар мен БӨАЖА технологиялық желілері, кіші диаметрлі желілікқұбырлар үшін қолданылады.Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым(Ру), Мпа-6,4;Материал-болат;Жұмыс ортасы-су, бу, қышқылдар, сілтілер, шикі және тауарлық мұнай;Қосылу түрі-муфталы;Басқару әдісі-қолмен;ГОСТ 9544-2015 сәйкес тығыздық класы.	12.00 0	Дана	118272.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 5 (1469 Т, 390227 7)	281413.900.000 100	Клапан	ілмекті-реттегіш, болат, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Өтпелі болат жапқышты шұра.Максаты-коммуналдық саладағы құбырлардаағын беруді шектеу;Техникалық сипаттамалары:Корпус материалы-Тот баспайтын болат;Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 160.	85.00 0	Дана	3470890.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 6 (1470 Т, 390227 6)	281413.900.000 100	Клапан	ілмекті-реттегіш, болат, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы болат жапқыш шұра.Максаты-құбырларға бекіту құралы ретінде орнату үшін құрылғылар.Техникалық сипаттамасы:Тұрқы материалы-15с546к (Болат); Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым (Ру), Мпа-16;Орта-газ-сұйық қоспасы; Басқару әдісі-қолмен;ГОСТ 9544-2015 сәйкес тығыздық класы.	482.0 00	Дана	4750592.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 27.01.2025 11:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 12.02.2025 11:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz



Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3902281_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1445 Т, 3902281)
2	Lot_3902280_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (1446 Т, 3902280)
3	Lot_3902279_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (1447 Т, 3902279)
4	Lot_3902278_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (1468 Т, 3902278)
5	Lot_3902277_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (1469 Т, 3902277)
6	Lot_3902276_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (1470 Т, 3902276)

Нысанды дайындаған: Ергалиев Равиль Лукпанович





ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1070509

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

24.01.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение .

Клапан

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1445 Т, 390228 1)	281413.390.000 124	Клапан	запорный, бронзовый, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль (клапан) латунный муфтовый. Назначен ие - для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы холодной воды и других жидкостей, неагрессивных к материалу корпуса и уплотнений. Тип - 15БЗр; Условный проход, мм – 50; Условное давление, кгс/см ² – 16; Присоединение – муфтовое; Управление – ручное; Материал корпуса - латунь.	21.00 0	Шту ка	519225.00	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	
№ 2 (1446 Т, 390228 0)	281413.390.000 124	Клапан	запорный, бронзовый, размер до 50 мм	268: Описание, Клапан (вентиль) запорный бронзовый муфтовый. Назначение - для установки на трубопроводах качестве запорного устройства. Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм -	16.00 0	Шту ка	133952.00	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	



				15; Давление условное (Ру), Мпа - 1,6; Материал - 15БЗР (бронза);						
№ 3 (1447 Т, 390227 9)	281413.390.000 124	Клапан	запорный, бронзовый, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль бронзовый запорный муфтовый. Назначение - для установки на трубопроводах качестве запорного устройства. Техническая характеристика: Тип - 15БЗР; Диаметр условный (Ду), мм - 20; Давление условное (Ру), Мпа - 1,6; Материал - латунь ЛЦ40Сд; Среда - вода, пар; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	6.000	Штука	54825.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 4 (1468 Т, 390227 8)	281413.900.000 100	Клапан	запорно-регулирующий, стальной, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль запорный стальной муфтовый. Назначение - используется для технологических линий трубопроводов и КИПиА, линейных трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких и газообразных сред высокого давления. Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), Мпа - 6,4; Материал - сталь; Рабочая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, сырая и товарная нефти; Тип присоединения - муфтовое; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	12.000	Штука	118272.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 5 (1469 Т, 390227 8)	281413.900.000 100	Клапан	запорно-регулирующий, стальной, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль запорный стальной муфтовый. Назначение - используется для технологических линий трубопроводов и КИПиА, линейных трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких и газообразных сред высокого давления. Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), Мпа - 6,4; Материал - сталь; Рабочая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, сырая и товарная нефти; Тип присоединения - муфтовое; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	85.000	Штука	3470890.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



390227 7)			50 мм	муфтовый. Назначение - используется в трубопроводах коммунальной сферы для ограничения подачи потока; Технические характеристики: Материал корпуса - нержавеющая сталь; Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 160.				область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	в течение 120 календарных дней	
№ 6 (1470 Т, 390227 6)	281413.900.000 100	Клапан	запорно-регулирующий, стальной, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль стальной запорный муфтовый. Назначение - для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Техническая характеристика: Материал корпуса - 15с54бк (сталь); Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), Мпа - 16; Среда - газожидкостная смесь; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	482.0 00	Штука	4750592.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: <https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 27.01.2025 11:00

6. Окончательный срок представления заявок: 12.02.2025 11:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3902281_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1445 Т, 3902281)
2	Lot_3902280_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1446 Т, 3902280)
3	Lot_3902279_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1447 Т, 3902279)
4	Lot_3902278_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1468 Т, 3902278)
5	Lot_3902277_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (1469 Т, 3902277)
6	Lot_3902276_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (1470 Т, 3902276)

Форму подготовил: Ергалиев Равиль Лукпанович