



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 1099779

"Магистральдық Суағызғысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(Тапсырыс берушінің атауы)

16.04.2025

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Қордың тауар жасаушыларының арасында.

"Магистральдық Суағызғысы" ЖШС қажеттіліктері үшін "Лампалар, Шамдар" тауарларын сатып алу
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1086-1 Т, 40153 16)	274039.900.00058	Шамшы рақ	сыртқы жарықтандырудың	433: Дәреже, Өнім түрі: Шам, Жарық көзі: Жарық диодты, Шам қуаты: 50 Вт, Жарық көзі түрі: сыртқы. Орнату әдісі - 50 - 60 мм тірекке орнату үшін стандартты бекіту кронштейнінің өлшемі. Кернеу 176-264 В. Желі жиілігі 50 Гц. Қуат тұтынуы 50Вт (DRL-250W шамының аналогы), Қуат коэффициенті 0,98, Ұшқынның қызып кетуінен қорғау, Электр тогының соғуынан қорғау класы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60С-қа дейін. Қорғау дәрежесі IP65.	30.000	Дана	1668553.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигаç, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигаç	Шартқа қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 2	274039.900.00	Шамшы	сыртқы	433: Дәреже,	10.00	Дана	556184.40	КАЗАХСТА	Шартқа	Қордың тауар



(1085-1 Т, 40153 15)	0058	рақ	жарықтандырудың	Жарықдиодты өнеркәсіптік көше шамы Техникалық сипаттамалары Өлшемдері 500х145х85мм (кронштейнсіз), Салмағы 3кг (кронштейнсіз), Кернеу 176-264В, Желі жиілігі 50-60Гц, Ток тұтынуы 0,7А, Қуат тұтынуы 75Вт (DRL-250W шамының аналогы9), Қуат коэффициенті 0.0 артық, қорғаныс ұшқындары, Электр тогының соғуынан қорғау класы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60С-қа дейін, Қорғау дәрежесі IP65, Орнату әдісі - құбыр. Жарық диодты бренд Ortogan, жарық диодының жұмыс істеу мерзімі 100 000 сағат, Климаттық дизайн UHL1, Кепілдік мерзімі 5 жыл, Жарық ағыны 5000Лм, Корреляциялық түс температурасы 5000К, Түсті көрсету индексі 70 CRI, Ripple коэффициенті 0,1%, Жарық қарқындылығының қисық түрі косинус	0			Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	жасаушыларының арасында
№ 3 (1087-1 Т, 40153 14)	274039.900.00058	Шамшы рақ	сыртқы жарықтандырудың	433: Дәреже, Жарықдиодты өнеркәсіптік көше шамы Техникалық сипаттамалары Өлшемдері 500х145х85мм (кронштейнсіз), Салмағы 3кг (кронштейнсіз), Кернеу 176-264В, Желі жиілігі 50-60Гц, Ток тұтынуы 0,7А, Қуат тұтынуы 50Вт (DRL-250W шамының аналогы9), Қуат	10.000	Дана	556184.40	ҚАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



				коэффициенті 0.0 артық қорғаныс ұшқындары, Электр тогының соғуынан қорғау классы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60С-қа дейін, Қорғау дәрежесі IP65, Орнату әдісі - құбыр. Жарық диодты бренд Ortogan, жарық диодының жұмыс істеу мерзімі 100 000 сағат, Климаттық дизайн UHL1, Кепілдік мерзімі 5 жыл, Жарық ағыны 5000Лм, Корреляциялық түс температурасы 5000K, Түсті көрсету индексі 70 CRI, Ripple коэффициенті 0,1%, Жарық қарқындылығының кисық түрі косинус						
№ 4 (1084- 1 Т, 40153 13)	274039.900.00 0058	Шамшы рақ	сыртқы жарықтандыруды ң	433: Дәреже, Жарықдиодты өнеркәсіптік көше шамы Техникалық сипаттамалары Өлшемдері 500x145x85мм (кронштейнсіз), Салмағы 3кг (кронштейнсіз), Кернеу 176-264В, Желі жиілігі 50- 60Гц, Ток тұтынуы 0,7А, Қуат тұтынуы 75Вт (DRL-250W шамының аналогы9), Қуат коэффициенті 0.0 артық. қорғаныс ұшқындары, Электр тогының соғуынан қорғау классы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60С-қа дейін, Қорғау дәрежесі IP65, Орнату әдісі - құбыр. Жарық диодты бренд Ortogan, жарық диодының жұмыс істеу мерзімі 100	20.00 0	Дана	1112368.80	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Курмангазин ский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



				000 сағат, Климаттық дизайн UHL1, Кепілдік мерзімі 5 жыл, Жарық ағыны 5000Лм, Корреляциялық түс температурасы 5000К, Түсті көрсету индексі 70 CRI, Ripple коэффициенті 0,1%, Жарық қарқындылығының қисық түрі косинус						
№ 5 (1083- 1 Т, 40153 12)	274039.900.00 0058	Шамшы рақ	сыртқы жарықтандыруды ң	433: Дәреже, Жарықдиодты өнеркәсіптік көше шамы . Техникалық сипаттамалары Өлшемдері 500x145x85мм (кронштейнсіз), Салмағы 3кг (кронштейнсіз), Кернеу 176-264В, Желі жиілігі 50- 60Гц, Ток тұтынуы 0,7А, Қуат тұтынуы 50Вт (DRL-250W шамының аналогы9), Қуат коэффициенті 0.0 артық қорғаныс ұшқындары, Электр тогының соғуынан қорғау класы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60С-қа дейін, Қорғау дәрежесі IP65, Орнату әдісі - құбыр. Жарық диодты бренд Ortogan, жарық диодының жұмыс істеу мерзімі 100 000 сағат, Климаттық дизайн UHL1, Кепілдік мерзімі 5 жыл, Жарық ағыны 5000Лм, Корреляциялық түс температурасы 5000К, Түсті көрсету индексі 70 CRI, Ripple коэффициенті 0,1%, Жарық қарқындылығының қисық түрі косинус	10.00 0	Дана	556184.40	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнгізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 6	274039.900.00	Жарық	цоколь типі G13,	62: қуаттылық,	200.0	Дана	337780.00	КАЗАХСТА	Шартқа	Қордың тауар



(1080-1 Т, 40153 11)	0027	диодты шам	қуаты 9 Вт	Шамның қуаты: 9 Вт, Шам түрі: LED , Негізгі түрі: G13, Өнім түрі: Шам, Түс температурасы: 6500K, Шам түрінің белгісі: AL T8-9-865-600. Жарық диодты ШАМ LUM.T8/негізгі G13, шам ұзындығы 60см, қуаты 9Вт. Қоректендіру кернеуі - 220-240В.	00			Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	жасаушыларының арасында
№ 7 (1077-1 Т, 40153 10)	274039.900.00 0019	Жарық диодты шам	цоколь типі E40, қуаты 80 Вт	62: қуаттылық, Жоғары қуатты жарықдиодты шамдар100w E27/E40 6500K, E27/E40 адаптері бар Жарық көзі: SMD5730 жарықдиодты шамдар • Корпус материалы: поликарбонат/алюминий	50.00 0	Дана	126248.50	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 8 (1076-1 Т, 40153 09)	274039.900.00 0019	Жарық диодты шам	цоколь типі E40, қуаты 80 Вт	62: қуаттылық, Жоғары қуатты жарықдиодты шамдар 100w E27/E40 6500K, E27/E40 адаптері бар Жарық көзі: SMD5730 жарықдиодты шамдар • Корпус материалы: поликарбонат/алюминий	50.00 0	Дана	126248.50	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 9 (1075-1 Т, 40153 08)	274039.100.00 0005	Жарық диодты шам	цоколь типі G13, қуаты 20 Вт	62: қуаттылық, Жарық диодты шам түрі Өнім түрі: Шам, Түс температурасы: 6500K, Шам түрінің белгіленуі: LED, Негізгі түрі: G13, Шам қуаты: 20 Вт. T8/G13 ұясы бар жарықдиодты шам. Қуаты 20Вт, ұзындығы -120см, жарық ағыны -1600 Лм. Қоректендіру кернеуі - 220-240В. Түс температурасы 6500K (жылы, салқын), қорғау дәрежесі IP 20.	200.0 00	Дана	364114.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 10	274025.700.00	Шамшы	аспалы,	433: Дәреже,	5.000	Дана	351031.70	КАЗАХСТА	Шартқа	Қордың тауар



(1071-1 Т, 40153 07)	0000	рак	жарылыстан қорғанышы	Жарықдиодты өнеркәсіптік көше шамы Техникалық сипаттамалары Өлшемдері 500x145x85мм (кронштейнсіз), Салмағы 3кг (кронштейнсіз), Кернеу 176-264В, Желі жиілігі 50-60Гц, Ток тұтынуы 0,7А, Қуат тұтынуы 50Вт (DRL-250W шамының аналогы9), Қуат коэффициенті 0.0 артық қорғаныс ұшқындары, Электр тогының соғуынан қорғау класы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60С-қа дейін, Қорғау дәрежесі IP65, Орнату әдісі - құбыр. Жарық диодты бренд Ortogan, жарық диодының жұмыс істеу мерзімі 100 000 сағат, Климаттық дизайн UHL1, Кепілдік мерзімі 5 жыл, Жарық ағыны 5000Лм, Корреляциялық түс температурасы 5000К, Түсті көрсету индексі 70 CRI, Ripple коэффициенті 0,1%, Жарық қарқындылығының қисық түрі косинус				Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	жасаушылары ның арасында
№ 11 (1070-1 Т, 40153 06)	274025.700.00 0000	Шамшы рақ	аспалы, жарылыстан қорғанышы	433: Дәреже, Жарықдиодты өнеркәсіптік көше шамы . Техникалық сипаттамалары Өлшемдері 500x145x85мм (кронштейнсіз), Салмағы 3кг (кронштейнсіз), Кернеу 176-264В, Желі жиілігі 50-60Гц, Ток тұтынуы 0,7А, Қуат тұтынуы 50Вт (DRL-250W шамының аналогы9), Қуат	10.00 0	Дана	702063.40	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



				коэффициенті 0.0 артық қорғаныс ұшқындары, Электр тогының соғуынан қорғау класы - I, Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +60C-қа дейін, Қорғау дәрежесі IP65, Орнату әдісі - құбыр. Жарық диодты бренд Ortogan, жарық диодының жұмыс істеу мерзімі 100 000 сағат, Климаттық дизайн UHL1, Кепілдік мерзімі 5 жыл, Жарық ағыны 5000Лм, Корреляциялық түс температурасы 5000K, Түсті көрсету индексі 70 CRI, Ripple коэффициенті 0,1%, Жарық қарқындылығының қисық түрі косинус						
№ 12 (1066 Т, 40153 05)	274022.900.00 0000	Шамшы рақ	төбе	242: Кернеу, Шам түрі: люминесцентті, Негізгі түрі: G13, Өнім түрі: Шам, Кернеу: 220В, Шамдар саны: 2, Қуат: 36 Вт, Мақсаты: жарықтандыру, Құрылыс түрі: төбе	10.00 0	Дана	212669.80	КАЗАХСТА Н, Маңғыстау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Маңғыстау облысы, Мангистауск ая область, Тупкараганск ий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтгізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 13 (1068 Т, 40153 04)	274025.300.00 0002	Шамшы рақ	аспалы	62: қуаттылық, Жарық көзі түрі: Жарық диодты, Жарық көзі: Жарық диодты, Өнім түрі: Шам, Шам қуаты: 2x36 Вт. Шамдар кіреді.	20.00 0	Дана	593356.80	КАЗАХСТА Н, Маңғыстау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Маңғыстау облысы, Мангистауск ая область, Тупкараганск ий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтгізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



								"Қаражанбас"		
№ 14 (1065 Т, 40153 03)	274022.900.00 0000	Шамшы рақ	төбе	242: Кернеу, Жарылудан қорғалған жарықдиодты шам, қуаты 100 Вт, жарық ағыны 3122 лм, салмағы 3,3 кг, қоректену кернеуі 220В шамның жарық ағыны - 3122 лм. Қоректендіру кернеуі 170-264 В. Желі жиілігі - 50-60 Гц. Климаттық нұсқа - UHL1. Қоршаған орта температурасы ортасы -65-тен +50 °С-қа дейін Түс температурасы - 5000-5500К Түсті көрсету индексі Ra > 80. Жарық ағынының пульсация коэффициенті - 0,5% -дан төмен емес. Класс электр тогының соғуы - I. Бекітусіз габариттік өлшемдері - 230x230x490 мм. Бекітусіз салмағы - 5,8 кг. Радиатор - құйылған алюминий. Шыны - боросиликат. Жарылыстан қорғау белгісі 1 Ex dmb IIC T5	11.00 0	Дана	233936.78	ҚАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 15 (1064 Т, 40153 02)	274022.900.00 0000	Шамшы рақ	төбе	242: Кернеу, Жарылудан қорғалған жарықдиодты шам, қуаты 100 Вт, жарық ағыны 3122 лм, салмағы 3,3 кг, қоректену кернеуі 220В шамның жарық ағыны - 3122 лм. Қоректендіру кернеуі 170-264 В. Желі жиілігі - 50-60 Гц. Климаттық нұсқа - UHL1. Қоршаған орта температурасы ортасы -65-тен +50 °С-қа дейін Түс температурасы - 5000-5500К Түсті	2.000	Дана	42533.96	ҚАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



				көрсету индексі Ra > 80. Жарық ағынының пульсация коэффициенті - 0,5% -дан төмен емес. Класс электр тогының соғуы - I. Бекітусіз габариттік өлшемдері - 230x230x490 мм. Бекітусіз салмағы - 5,8 кг. Радиатор - құйылған алюминий. Шыны - боросиликат. Жарылыстан қорғау белгісі 1 Ex dmb IIC T5						
№ 16 (1069 Т, 40153 00)	274025.300.00 0002	Шамшы рақ	аспалы	62: қуаттылық, Жарықдиодты шам флуоресцентті лампалары бар өнеркәсіптік шамның аналогы болып табылады, ыңғайлы жарықты қамтамасыз етеді және шам төбенің бетіне орнатылады. Шамды сонымен қатар тіреуіш Т-тәрізді профильдің сөре ені 15 және 24 мм болатын Армстронг типті аспалы төбелерге салуға болады. Корпус ішінде сызықтық жарықдиодты модульдер мен драйвер орнатылған. Қуаты 30 Вт, жарық ағыны -2800лм, түс температурасы 4000К, номиналды кернеу 230В, климаттық нұсқасы UHL4, корпусың түсі - ақ, энергия тиімділігі А+ класы, іске қосу тогы 20А, салмағы 4,5 кг. Габариттік өлшемдері: ұзындығы-595 мм; ені - 595 мм.	10.00 0	Дана	296678.40	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 17 (1067 Т, 40152 99)	274022.900.00 0001	Шамшы рақ	қабырғалық	433: Дәреже, Жарық көзі: Жарық диодты, Жарық көзі түрі: Жарық диодты, Шам	34.00 0	Дана	597248.08	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



				қуаты: 18 Вт, Өнім түрі: Шам				облысы, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигаç, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигаç	күнтiзбелi к күнi	
№ 18 (993 Т, 40152 98)	271210.530.00 0001	Жоғары вольтті ажыратқыш	көлденең-бұрылғышты, үш полюсті	64: кернеу, Белгілеу-RLND-1-10/400; Номиналды кернеу, кВ-10; Номиналды ток, А-400; Климаттық нұсқа - UHL-1; Жерге қосу өткізгіштерінің саны - 1; Айырғыш жетек -ПРНЗ-10	5.000	Дана	701942.80	ҚАЗАХСТА Н, Маңғыстау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, Тупкараганский район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтiзбелi к күнi	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 19 (1073 Т, 40152 97)	274033.000.00 0001	Прожектор	шамды диодты, қуаттылығы 300-700 Вт	236: тағайындау, Өнім түрі: Прожектор, Қорғау класы: IP66, Түрі: Жарық диодты, Прожектор қуаты: 640 Вт	12.00 0	Дана	1161813.48	ҚАЗАХСТА Н, Маңғыстау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, Тупкараганский район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтiзбелi к күнi	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 20 (1072 Т, 40152 96)	274033.000.00 0001	Прожектор	шамды диодты, қуаттылығы 300-700 Вт	236: тағайындау, Өнім түрі: Прожектор, Қорғау класы: IP66, Түрі: Жарық диодты, Прожектор қуаты: 640 Вт	5.000	Дана	484088.95	ҚАЗАХСТА Н, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтiзбелi к күнi	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 21 (1074 Т, 40152 95)	274033.000.00 0004	Прожектор	металды галогендік, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес	236: тағайындау, Қорғау класы: IP65, Прожектор қуаты: 150 Вт, Түрі: Жарық диодты, Өнім түрі: Прожектор. Түс температурасы - 6500K салқын ақ.	4.000	Дана	151580.00	ҚАЗАХСТА Н, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Курмангазин	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтiзбелi к күнi	Қордың тауар жасаушыларының арасында



								ский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач		
№ 22 (1082 Т, 40152 94)	274039.900.00 0028	Жарық диодты шам	цоколь типі G13, қуаты 18 Вт	62: қуаттылық, Шам түрінің белгіленуі: LED, Шам түрі: жарық диоды, Шам қуаты: 28 Вт, Негізгі түрі: G13, Өнім түрі: Шам, Түс температурасы: 6000K	25.00 0	Дана	56305.25	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 23 (1059 Т, 40152 93)	274015.300.00 0000	Жарық диодты шам	цоколь типі E27, қуаты 20 Вт	62: қуаттылық, Өнім түрі: Шам, Шам түрі: Жарық диодты, Шам қуаты: 20 Вт, Негізгі түрі: E27, Шам түрінің белгісі: Жарық диодты, Түс температурасы: 6400K	50.00 0	Дана	83076.00	КАЗАХСТА Н , Маңғыстау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Маңғыстау облысы, Мангистауск ая область, Тупкараганск ий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 24 (1078 Т, 40152 92)	274039.900.00 0021	Жарық диодты шам	цоколь типі E27, қуаты 19 Вт	462: Түрі, Қуатты үнемдейтін жарықдиодты шам. Жұмыс кернеуі: 220 В Қуаты: 19 Вт. Негіз: E27. Жарық ағыны 1900лм. Қызмет көрсету мерзімі кемінде 50 000 сағат, өндірушінің 3 жылдық кепілдігімен	100.0 00	Дана	503550.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 25 (1079 Т, 40152 91)	274039.900.00 0023	Жарық диодты шам	цоколь типі E27, қуаты 11 Вт	62: қуаттылық, Негізгі түрі: E27, Шам түрінің белгісі: жарық диоды, Шамның қуаты: 11 Вт, Түс температурасы: 4000K, Өнім түрі: Шам, Шам түрі: Жарық диодты	250.0 00	Дана	507500.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Курмангазин ский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 26 (1081 Т, 40152 94)	274039.900.00 0028	Жарық диодты шам	цоколь типі G13, қуаты 18 Вт	62: қуаттылық, Жарықдиодты шам 18-G13-6000	50.00 0	Дана	112610.50	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы ,	Шартқа қол қойылған	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



40152 90)								ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичн ый, ВНС-5	күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 27 (1058 Т, 40152 89)	274015.300.00 0000	Жарык диодты шам	цоколь типі E27, қуаты 20 Вт	62: қуаттылық, Қуатты үнемдейтін жарықдиодты шам. Жұмыс кернеуі: 220 В Қуаты: 20 Вт. Негіз: E27. Жарық ағыны 1900лм. Қызмет көрсету мерзімі кемінде 50 000 сағат, өндірушінің 3 жылдық кепілдігімен	100.0 00	Дана	166152.00	КАЗАХСТА Н, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 28 (1057 Т, 40152 88)	274015.300.00 0000	Жарык диодты шам	цоколь типі E27, қуаты 20 Вт	62: қуаттылық, Қуатты үнемдейтін жарықдиодты шам. Жұмыс кернеуі: 220 В Қуаты: 20 Вт. Негіз: E27. Жарық ағыны 1900лм. Қызмет көрсету мерзімі кемінде 50 000 сағат, өндірушінің 3 жылдық кепілдігімен	70.00 0	Дана	116306.40	КАЗАХСТА Н, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында

3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:

Электрондық көшірме немесе электрондық құжат нысанында ұсынылады;
-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші;

Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);
- техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болса) жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде. Бұл ретте техникалық ерекшелікке хабарландыруда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс электрондық құжаттар және/немесе электрондық көшірмелер түріндегі құжаттар қоса берілуі мүмкін;
- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қактығысы туралы мәліметтер;
Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;
Электрондық құжат түрінде ұсынылады.

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:



Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.

Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 17.04.2025 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 25.04.2025 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-2999, ішкі нөмір 936, ibraeva.g@mw1.kz

Нысанды дайындаған: Ибраева Гульдина Маратқызы



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 1099779

Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"
(наименование заказчика)

16.04.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей фонда.

Закуп товаров "Лампы, Светильники" для нужд ТОО "Магистральный Водовод"
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки и товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1086-1 Т, 40153 16)	274039.900.000058	Светильник	наружного освещения	433: Степень, Вид продукции: Светильник, Источник света: LED, Мощность лампы: 50Вт, Тип источника света: уличный. Способ монтажа - стандартный посадочный размер кронштейна для установки на опору 50 - 60мм. Напряжение 176-264V. Частота сети 50Hz. Потребляемая мощность 50Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева искачков, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С. Степень защиты IP65.	30.000	Штука	1668553.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигаич, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигаич	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 2 (1085-	274039.900.000058	Светильник	наружного освещения	433: Степень, Светильник	10.000	Штука	556184.40	КАЗАХСТАН,	С даты подписан	Среди товаропроизвод



1 Т, 40153 15)				светодиодный промышленный уличного исполнения типа Технические характеристики Размеры 500x145x85мм (без кронштейна), Масса 3кг (без кронштейна), Напряжение 176- 264V, Частота сети 50-60Hz, Потребляемый ток 0.7А, Потребляемая мощность 75Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева искачков, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С, Степень защиты IP65, Способ монтажа - труба. Марка светодиодов Ortogan, Ресурс работы светодиодов 100 000 часов, Климатическое исполнение УХЛ1, Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, Световой поток 5 000Лм, Коррелированная цветовая температура 5000К, Индекс цветопередачи 70 CRI, Коэффициент пульсации 0,1%, Тип кривой силы света косинусная				Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	ия договора в течение 60 календар ных дней	ителей Фонда
№ 3 (1087- 1 Т, 40153 14)	274039.900.0 00058	Светильник	наружного освещения	433: Степень, Светильник светодиодный промышленный уличного исполнения Технические характеристики Размеры 500x145x85мм (без кронштейна), Масса 3кг (без кронштейна), Напряжение 176-	10.00 0	Шту ка	556184.40	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропрод ителей Фонда



				264V, Частота сети 50-60Hz, Потребляемый ток 0.7A, Потребляемая мощность 50Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева скачков, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С, Степень защиты IP65, Способ монтажа - труба. Марка светодиодов Optogan, Ресурс работы светодиодов 100 000 часов, Климатическое исполнение УХЛ1, Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, Световой поток 5 000Лм, Коррелированная цветовая температура 5000К, Индекс цветопередачи 70 CRI, Коэффициент пульсации 0,1%, Тип кривой силы света косинусная				ВОС "Кульсары"		
№ 4 (1084-1 Т, 40153 13)	274039.900.0 00058	Светильник	наружного освещения	433: Степень, Светильник светодиодный промышленный уличного исполнения типа Технические характеристики Размеры 500x145x85мм (без кронштейна), Масса 3кг (без кронштейна), Напряжение 176-264V, Частота сети 50-60Hz, Потребляемый ток 0.7A, Потребляемая мощность 75Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева скачков, Класс защиты от	20.00	Штука	1112368.80	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



				поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С, Степень защиты IP65, Способ монтажа - труба. Марка светодиодов Optogan, Ресурс работы светодиодов 100 000 часов, Климатическое исполнение УХЛ1, Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, Световой поток 5 000Лм, Коррелированная цветовая температура 5000К, Индекс цветопередачи 70 CRI, Коэффициент пульсации 0,1%, Тип кривой силы света косинусная						
№ 5 (1083-1 Т, 4015312)	274039.900.000058	Светильник	наружного освещения	433: Степень, Светильник светодиодный промышленный уличного исполнения Технические характеристики Размеры 500х145х85мм (без кронштейна), Масса 3кг (без кронштейна), Напряжение 176-264V, Частота сети 50-60Hz, Потребляемый ток 0.7А, Потребляемая мощность 50Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева искачков, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С, Степень защиты IP65, Способ монтажа - труба. Марка светодиодов Optogan, Ресурс работы светодиодов 100 000 часов, Климатическое	10.00	Штука	556184.40	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



				исполнение УХЛ1, Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, Световой поток 5 000Лм, Коррелированная цветовая температура 5000К, Индекс цветопередачи 70 CRI, Коэффициент пульсации 0,1%, Тип кривой силы света косинусная						
№ 6 (1080- 1 Т, 40153 11)	274039.900.0 00027	Лампа светодиодная	тип цоколя G13, мощность 9 Вт	62: мощность, Мощность лампы: 9Вт, Тип лампы: светодиодная, Тип цоколя: G13, Вид продукции: Лампа, Цветовая температура: 6500К, Обозначение типа лампы: AL T8-9-865- 600. ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ЛЮМ.Т8/цоколь G13, длина лампы- 60см, мощность 9Вт. Напряжение питания - 220-240В.	200.0 00	Шту ка	337780.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 7 (1077- 1 Т, 40153 10)	274039.900.0 00019	Лампа светодиодная	тип цоколя E40, мощность 80 Вт	62: мощность, Лампы светодиодные высокой мощности 100w E27/E40 6500К, Переходник E27/E40 в комплекте Источник света: светодиоды SMD5730 • Материал корпуса: поликарбонат/алюми ний	50.00 0	Шту ка	126248.50	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 8 (1076- 1 Т, 40153 09)	274039.900.0 00019	Лампа светодиодная	тип цоколя E40, мощность 80 Вт	62: мощность, Лампы светодиодные высокой мощности 100w E27/E40 6500К, Переходник E27/E40 в комплекте Источник света: светодиоды SMD5730 • Материал корпуса: поликарбонат/алюми ний	50.00 0	Шту ка	126248.50	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 9 (1075- 1 Т, 40153 00)	274039.100.0 00005	Лампа светодиодная	тип цоколя G13, мощность 20 Вт	62: мощность, Тип лампы светодиодная , Вид продукции:	200.0 00	Шту ка	364114.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская	С даты подписан ия	Среди товаропроизвод ителей Фонда



4015308)				Лампа, Цветовая температура: 6500K, Обозначение типа лампы: LED, Тип цоколя: G13, Мощность лампы: 20Вт. Лампа светодиодная с цоколем T8/G13. Мощность 20Вт, длина -120см, световой поток-1600 Лм. Напряжение питания - 220-240В. Цветовая температура 6500K (теплый,холодный), степень защиты IP 20.				область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	договора в течение 60 календарных дней	
№ 10 (1071-1 Т, 4015307)	274025.700.000000	Светильник	подвесной, взрывозащищенный	433: Степень, Светильник светодиодный промышленный уличного исполнения типа Технические характеристики Размеры 500x145x85мм (без кронштейна), Масса 3кг (без кронштейна), Напряжение 176-264V, Частота сети 50-60Hz, Потребляемый ток 0.7А, Потребляемая мощность 50Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева искачков, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С, Степень защиты IP65, Способ монтажа - труба. Марка светодиодов Optogan, Ресурс работы светодиодов 100 000 часов, Климатическое исполнение УХЛ1, Гарантийный срокэксплуатации 5 лет, Световой поток 5 000Лм, Коррелированная цветовая	5.000	Штука	351031.70	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



				температура 5000К, Индекс цветопередачи 70 CRI, Коэффициент пульсации 0,1%, Тип кривой силы света косинусная						
№ 11 (1070- 1 Т, 40153 06)	274025.700.0 00000	Светильник	подвесной, взрывозащищенный	433: Степень, Светильник светодиодный промышленный уличного исполнения . Технические характеристики Размеры 500x145x85мм (без кронштейна), Масса 3кг (без кронштейна), Напряжение 176- 264V, Частота сети 50-60Hz, Потребляемый ток 0.7А, Потребляемая мощность 50Вт (аналог светильника ДРЛ-250Вт), Коэффициент мощности 0.98, Защита от перегрева искачков, Класс защиты от поражения электрическим током - I, Диапазон рабочей температуры от -40 до +60С, Степень защиты IP65, Способ монтажа - труба. Марка светодиодов Optogan, Ресурс работы светодиодов 100 000 часов, Климатическое исполнение УХЛ1, Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, Световой поток 5 000Лм, Коррелированная цветовая температура 5000К, Индекс цветопередачи 70 CRI, Коэффициент пульсации 0,1%, Тип кривой силы света косинусная	10.00 0	Шту ка	702063.40	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроду ктов Фонда
№ 12 (1066 Т, 40153 05)	274022.900.0 00000	Светильник	потолочный	242: Напряжения, Тип лампы: люминесцентный, Тип цоколя: G13, Вид продукции:	10.00 0	Шту ка	212669.80	КАЗАХСТА Н , Мангистаус кая область , КАЗАХСТА	С даты подписан ия договора в течение	Среди товаропроду ктов Фонда



				Светильник, Напряжение: 220В, Количество ламп: 2, Мощность: 36Вт, Назначение: освещение, Тип конструкции: потолочный				Н, Мангистаус кая область, Мангистаус кая область, Тупкараганс кий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанба с"	60 календар ных дней	
№ 13 (1068 Т, 40153 04)	274025.300.0 00002	Светильник	подвесной	62: мощность, Тип источника света: светодиодный, Источник света: LED, Вид продукции: Светильник, Мощность лампы: 2x36Вт. Лампы в комплекте.	20.00 0	Шту ка	593356.80	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мангистаус кая область, Тупкараганс кий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанба с"	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 14 (1065 Т, 40153 03)	274022.900.0 00000	Светильник	потолочный	242: Напряжения, Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 100 Вт, световой поток 3122 лм, масса 3,3кг,напряжение питающей сети 220В .Световой поток светильника - 3122лм. Напряжение питающей сети - 170- 264В . Частота питающей сети - 50- 60Гц. Климатическое исполнение - УХЛ1. Температура окр. среды от -65 до +50 оС .Температура цветовая - 5000- 5500К.Индекс цветопередачи Ra > 80.Коэффициент мощности cosФ - не менее 0,98.Коэффициент пульсации светового потока - менее 0,5%.Степень защиты - IP 65.Класс поражения от поражения	11.00 0	Шту ка	233936.78	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда



				электрическим током - I.Габаритные размеры без крепления - 230x230x490 мм. Масса без крепления - 5,8кг. Радиатор - литой алюминий. Стекло - боросиликатное. Маркировка взрывозащиты 1 Ex dmb IIC T5						
№ 15 (1064 Т, 40153 02)	274022.900.0 00000	Светильник	потолочный	242: Напряжения, Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 100 Вт, световой поток 3122 лм, масса 3,3кг,напряжение питающей сети 220В .Световой поток светильника - 3122лм. Напряжение питающей сети - 170- 264В . Частота питающей сети - 50- 60Гц. Климатическое исполнение - УХЛ1. Температура окр. среды от -65 до +50 оС .Температура цветовая - 5000- 5500К.Индекс цветопередачи Ra > 80.Коэффициент мощности cosФ - не менее 0,98.Коэффициент пульсации светового потока - менее 0,5%.Степень защиты - IP 65.Класс поражения от поражения электрическим током - I.Габаритные размеры без крепления - 230x230x490 мм. Масса без крепления - 5,8кг. Радиатор - литой алюминий. Стекло - боросиликатное. Маркировка взрывозащиты 1 Ex dmb IIC T5	2.000	Шту ка	42533.96	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 16 (1069 Т, 40153 00)	274025.300.0 00002	Светильник	подвесной	62: мощность, Светодиодный светильник – аналог промышленного светильника с	10.00 0	Шту ка	296678.40	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА	С даты подписан ия договора в течение	Среди товаропроизвод ителей Фонда



				люминесцентными лампами, обеспечивает комфортный свет, отсутствие бликов. Крепление светильника на поверхность потолка. Так же светильник можно встраивать в подвесные потолки типа 'Армстронг' с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер. Мощность 30 Вт, световой поток - 2800лм, цветовая температура 4000К, номинальное напряжение 230В, климатическое исполнение УХЛ4, цвет корпуса- белый, класс энергоэффективности А+, пусковой ток 20А, вес 4,5 кг. Габаритные размеры: длина-595 мм; ширина-595 мм.				Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	60 календарных дней	
№ 17 (1067 Т, 40152 99)	274022.900.0 00001	Светильник	настенный	433: Степень, Источник света: LED, Тип источника света: светодиодный, Мощность лампы: 18Вт, Вид продукции: Светильник	34.00 0	Шту ка	597248.08	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангаз инский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропр извод ителей Фонда
№ 18 (993 Т, 40152 98)	271210.530.0 00001	Разъединит ель высоковольт ный	горизонтально- поворотный, трехполюсный	64: напряжение, Обозначение-РЛНД-1-10/400; Номинальное напряжение, кВ-10; Номинальный ток, А-400; Климатическое исполнение-УХЛ-1; Количество заземлителей-1;	5.000	Шту ка	701942.80	КАЗАХСТА Н , Мангистаус кая область , КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мангистаус кая область, Тупкараганс	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропр извод ителей Фонда



				Привод разъединителя - ПРНЗ-10				кий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанба с"		
№ 19 (1073 Т, 40152 97)	274033.000.0 00001	Пржектор	светодиодный, мощность 300-700 Вт	236: назначение, Вид продукции: Пржектор, Класс защиты: IP66, Вид: светодиодный, Мощность пржектора: 640Вт	12.00 0	Шту ка	1161813.4 8	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мангистаус кая область, Тулкараганс кий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанба с"	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропрод ителей Фонда
№ 20 (1072 Т, 40152 96)	274033.000.0 00001	Пржектор	светодиодный, мощность 300-700 Вт	236: назначение, Вид продукции: Пржектор, Класс защиты: IP66, Вид: светодиодный, Мощность пржектора: 640Вт	5.000	Шту ка	484088.95	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропрод ителей Фонда
№ 21 (1074 Т, 40152 95)	274033.000.0 00004	Пржектор	металлогалогенный, мощность не более 300 Вт	236: назначение, Класс защиты: IP65, Мощность пржектора: 150Вт, Вид: светодиодный, Вид продукции: Пржектор. Цветовая температура - 6500К холодный белый.	4.000	Шту ка	151580.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с. Кигач, ул. Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропрод ителей Фонда
№ 22 (1082 Т, 40152 94)	274039.900.0 00028	Лампа светодиодн ая	тип цоколя G13, мощность 18 Вт	62: мощность, Обозначение типа лампы: LED, Тип лампы: светодиодная, Мощность лампы: 28Вт, Тип цоколя: G13, Вид продукции:	25.00 0	Шту ка	56305.25	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область,	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропрод ителей Фонда



				Лампа, Цветовая температура: 6000K				Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары		
№ 23 (1059 Т, 40152 93)	274015.300.0 00000	Лампа светодиодная	тип цоколя E27, мощность 20 Вт	62: мощность, Вид продукции: Лампа, Тип лампы: светодиодная, Мощность лампы: 20Вт, Тип цоколя: E27, Обозначение типа лампы: LED, Цветовая температура: 6400K	50.00 0	Шту ка	83076.00	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мангистаус кая область, Тупкараганс кий район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанба с"	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 24 (1078 Т, 40152 92)	274039.900.0 00021	Лампа светодиодная	тип цоколя E27, мощность 19 Вт	462: Тип, Энергосберегающая светодиодная лампа. Рабочее напряжение: 220В.Мощность: 19Вт. Цоколь: E27. Световой поток 1900лм. Срок эксплуатации не менее 50000ч, с гарантией завода- изготовителя 3 года	100.0 00	Шту ка	503550.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 25 (1079 Т, 40152 91)	274039.900.0 00023	Лампа светодиодная	тип цоколя E27, мощность 11 Вт	62: мощность, Тип цоколя: E27, Обозначение типа лампы: LED, Мощность лампы: 11Вт, Цветовая температура: 4000K, Вид продукции: Лампа, Тип лампы: светодиодная	250.0 00	Шту ка	507500.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 26 (1081 Т, 40152 90)	274039.900.0 00028	Лампа светодиодная	тип цоколя G13, мощность 18 Вт	62: мощность, Лампа светодиодная LED 18-G13-6000	50.00 0	Шту ка	112610.50	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда



								область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5		
№ 27 (1058 Т, 40152 89)	274015.300.0 00000	Лампа светодиодн ая	тип цоколя E27, мощность 20 Вт	62: мощность, Энергосберегающая светодиодная лампа. Рабочее напряжение: 220В. Мощность: 20Вт. Цоколь: E27. Световой поток 1900лм. Срок эксплуатации не менее 50000ч, с гарантией завода- изготовителя 3 года	100.0 00	Шту ка	166152.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 28 (1057 Т, 40152 88)	274015.300.0 00000	Лампа светодиодн ая	тип цоколя E27, мощность 20 Вт	62: мощность, Энергосберегающая светодиодная лампа. Рабочее напряжение: 220В. Мощность: 20Вт. Цоколь: E27. Световой поток 1900лм. Срок эксплуатации не менее 50000ч, с гарантией завода- изготовителя 3 года	70.00 0	Шту ка	116306.40	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписан ия договора в течение 60 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.



4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 17.04.2025 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 25.04.2025 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-2999, внутренний номер 936, ibraeva.g@mw1.kz

Форму подготовил: Ибраева Гульдина Маратқызы