



Қосымша келісім 1035567/2025/1-1
№1035567/2024/1 келісім-шартқа арналған

05.01.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы деп аталатын, 12.06.2023 жылғы №1064 сенімхат, негізінде қызмет ететін "ҚТЖ" "ҰК АҚ-ның "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы директоры Койлыбаев Алгазин Сактаганович атынан, бір жағынан, және "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін бас директор Терекбаев Айбек Арыстанғалиевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісім №1

1.1. 2.1-бөлім мынадай редакцияда жазылсын: «Осы Шарттың жалпы сомасы 5 975 927.39 (бес миллион тоғыз жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жиырма жеті) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және Тәртібінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды».

1.2. Келісімнің № 1, 2 қосымшаларына өзгеріс мынадай редакцияда жазылсын.

1.3. Шарттың осы Қосымша шартқа қатысы жоқ талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы Қосымша шарт оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін жарамды және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Шымкент қ., улица Володарского, дом 19
БСН 011241001123
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ396010291000035902
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 295-3218
"ҚТЖ" "ҰК АҚ-ның "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы директоры Койлыбаев Алгазин Сактаганович

"ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА Д.КОНАЕВА, дом 10
БСН 030140002252
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ286010111000020783
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 261-1869
бас директор Терекбаев Айбек Арыстанғалиевич

05.01.2025 17:47:23


05.01.2025 18:20:05





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
15485-1 У	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер	Техникалық сипаттамаға сәйкес. платформаларды жалға алу МПД НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Иә	1 419 599.85	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
15484-1 У	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер	Техникалық сипаттамаға сәйкес. төсеу крандарын жалға алу УК 25/18 НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Иә	1 557 191.74	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
15483-1 У	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер	Техникалық сипаттамаға сәйкес. Бульдозерді жалға алу НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Иә	1 434 215.93	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
15482-1 У	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер	Техникалық сипаттамаға сәйкес. класстық вагондарды жалға алу НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Иә	671 999.97	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
15486-1 У	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер	Техникалық сипаттамаға сәйкес. платформаларды жалға алу УСО НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Иә	892 919.9	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035567 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (15485-1 У, 3777559)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

Орындаушы: "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15485-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамаға сәйкес. платформаларды жалға алу МПД НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс қ., ПЧ-54 Арыс
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалықсипаттама

арнайытехниканыжалғаалубойыншақызметтердісатыпалуға

(ЕНС ТРУбойыншакод773919.900.000000)

№ п/п	Атаулары
1	Сатыпалынатынтауарлардың, жұмыстар мен қызметтердіңсипаттамасы



	Қызметкөрсету бригадасымен өздігіне н жүретін МПД мотор платформасын жалға беру қызметтерін ұсыну.
2	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функци оналды, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары
	МПД платформасы құрам бойынша жаңа буындар пакеттерін жол төсеу поезындағы төсеу кранына қарай жылжытуға және жол төсеу поезындағы бос платформаларға краннан буындар пакеттерін жылжытуға арналған. МПД техникалық сипаттамасы: Платформаның жүк көтергіштігі, кемінде 32 тн Максималды тарту күші, кем дегенде 100 кН меншікті электр станцияларынан максималды конструктивті жылдамдық, кем дегенде 40 км/сағ. Пойыз құрамындағы ең жоғары жылдамдық, кемінде 80 км/сағ. Тежеу жүйесіндегі қысым, кемінде 0,6 МПа У1Д6 қозғалтқышының түрітқыш түрі



4173885546

Қозғалтқыштың номиналды қуаты
1500 айн/мин, кемінде 121,4 кВт

Генератордың қуаты дс-750 немесе
П111П, кемінде 100 кВт.

Пакеттерді тарылту үшін шығырдың
тарту күші, кемінде 30кН

Барабанның арқан сыйымдылығы,
кемінде 110 м

Төрт бактағы отын қоры, кемінде
940л

Отын шығыны, кемінде 50-54 кг/сағ.

МПД платформасы темір жолдарды
жөндеу және салу кезінде ағаш және
темірбетон шпалдарда жолдарды
буындармен төсеу және бөлшектеу
бойынша төсеу кранының
қызметтерін көрсетуге арналған.

Жеткізуші міндетті:

- ұсынылған арнайы техниканың
үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
- Тапсырыс берушінің ұсынылған
өтініміне сәйкес қызмет көрсетуді
қамтамасыз ету;
- Тапсырыс берушінің өтінімдерінен
ауытқулардың алдын алу және жою
үшін жедел іс-шараларды қабылдау
үшін диспетчерлік қызметке ие болу;
- Отын және басқа да шығын
материалдарын төлеу бойынша
шығыстарды көтеруге;



- Тапсырыс берушінің жұмыс регламентіне сәйкес арнайы техника қызметтерін қамтамасыз ету.

Техника ақаулы, сынған және басқа да техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіні ауызша хабардар еткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жүргізушіні немесе техниканы сыныбы мен техникалық жай-күйінен төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті.

Рельс-шпалдық торды бөлшектеуге, төсеуге және теміржол жолының бағыттамалық бұрмаларына арналған машиналарға және оларға арналған арнайы платформаларға қойылатын жалпы талаптар ГОСТ 32211-2013 жылдан төмен емес (01.04.2015 ж. өзгертулермен)

Техника ақаулы, сынған және басқа да техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіні ауызша хабардар еткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жүргізушіні немесе техниканы сыныбы мен техникалық жай-күйінен төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті.



	Рельс-шпалдық торды бөлшектеуге, төсеуге және теміржол жолының бағыттамалық бұрмаларына арналған машиналарға және оларға арналған арнайы платформаларға қойылатын жалпы талаптар ГОСТ 32211-2013 жылдан төмен емес (01.04.2015 ж. өзгертулермен) Жеткізушінің міндетті түрде өзінің немесе заңмен тыйым салынбаған өзге де нысанда МПД өздігінен жүретін мотор платформасының болуы. Қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. №359 (03.04.2023 ж. өзгертулермен) бұйрығымен бекітілген "Жүк көтергіш тетіктерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын" басшылыққа алу қажет. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және экология жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын сақтау.
3	Кепілдікмерзімдері (қажетболғанжағдайда)
	Шарттыңталаптарына сәйкес

Міндетті түрде жазылуы тиіс: 1. Өлшем бірлігі – Сағат

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2. Саны, көлемі – 18,9.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035567 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (15484-1 У, 3777560)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

Орындаушы: "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15484-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамаға сәйкес. төсеу крандарын жалға алу УК 25/18 НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс қ., ПЧ-54 Арыс
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалықсипаттама

арнайытехниканыжалғаалубойыншақызметтердісатыпалуға

(ЕНС ТРУбойыншакод773919.900.000000)

№ п/п	Атаулары
1	Сатыпалынатынтауарлардың, жұмыстар мен қызметтердіңсипаттамасы



	Теміржолдарды жөндеу және салу кезінде ағаш және темірбетон шпалдар аюолдарды буындармен төсеу және бөлшектеу үшін Қ Қ төсеу кранының қызметтерін көрсету.
2	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары
	Қ Қ 25 / 9 - 18 төсеу кранының қызметтерін ұсыну. Төсеу кранының сипаттамалары: жүк көтергіштігі: - 18 тоннадан кемі төсеу краны, - Кранның платформалары кемінде 40 т - жолдың ені - 1520 мм - өнімділік - 750 қадамнан кемі метр / сағ - төселетін буынның ұзындығы кемінде 25 м - пакеттегі сілтемелер саны, максимум: - ағаш шпалдармен кемінде 7; - темірбетонды шпалдармен кемінде 4. Кранды тасымалдау кезіндегі қозғалыс жылдамдығы:



- жолдың түзу учаскелері бойынша және радиусы 600 м және одан жоғары қисықтар бойынша – 80 км/сағ;

- өзігінен жүретін жол-20 км/сағ артық емес;

- бағыттамалық аударымдар бойынша:

- түзу жолмен 80 км/сағ жүргенде;

- өзігінен жүретін жол-20 км/сағ аспайды.

Алаңдағы орнынан тиген кездетартудың максималды күші-100 кН.

Доңғалақ жұбынан рельстерге дейінгі жүктеме:

- көлік жағдайында-171 кН;

- жұмыс жағдайында-370 кН.

Ток түрі Тұрақты.

Кернеу – 230В.

Жалпы өлшемдер:

- жалпы ұзындығы-кемінде 43330 мм;

- автотіркеу осьтері бойынша платформаның ұзындығы-18090 мм кемемес;

- жұмыс орнындағы биіктігі - 6820 мм;

- көлік жағдайындағы биіктігі - 3250 мм;

- су, май және отын қорының 2/3 толық қоры бар Кранның массасы-102 тоннадан кемемес.



У К

2 5 / 9 - 1 8

төсеукранзаңнамасындатыйымсалынбағанөн
імберушініңөзмесөзгеденысандаміндеттіт
үрдеболуы.

Жеткізушіміндетті:

- Қ К

2 5 / 9 - 1 8

төсеукраныныңұсынылғанарнайытехникасы
ныңүздіксізжұмысынқамтамасызету;

-

Тапсырысберушініңұсынылғанкүнделіктіөті
німінесәйкесқызметкөрсетудіқамтамасызету;

-

Тапсырысберушініңөтінімдеріненнауытқулар
дыңалдыналужәнежоюүшінжеделіс-
шаралардықабылдауүшіндиспетчерлікқызме
ткеиеболу;

-

Отынжәнебаскадашығынматериалдарынтөле
убойыншашығыстардыкөтеруге;

-

ұсынылатынарнайытехниканыңжылдықтехн
икалықбайқауданміндеттітүрдеөтуінқамтама
сызету;

-

еңбекқауіпсіздігіжәнееңбектікөрғаужөніндегі
іжұмыстаркезіндеотылықжауапкершіліктебол
у;

-

Тапсырысберушініңжұмысрегламентінесәйк
есарнайытехникақызметтерінқамтамасызету.



	Техника ақаулы , сынған және басқа да техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушінің ауызша хабарда реткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жүргізушінің емес ететехниканысыныбыментехникалық жай-күйін ең төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. Қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. бұйрығымен (03.04.2023 ж. өзгерістерімен) бекітілген "Жүккөтерудің тетіктерін пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын" басшылыққа алу қажет. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және экология жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын сақтау.
3	Кепілдік мерзімдері (қажет болған жағдайда)
	Шарттың талаптарына сәйкес

Міндетті түрде жазылуы тиіс: 1. Өлшем бірлігі – Сағат

2. Саны, көлемі – 18,9.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035567 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (15483-1 У, 3777561)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

Орындаушы: "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15483-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамаға сәйкес. Бульдозерді жалға алу НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс к., ПЧ-54 Арыс
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалықсипаттама

арнайытехниканыжалғаалубойыншақызметтердісатыпалуға

(ЕНС ТРУбойынша код 773919.900.000000)

№ п/п	Атаулары
1	Сатыпалынатынтауарлардың, жұмыстар мен қызметтердіңсипаттамасы
	ЖүргізушіменБульдозердіжалға беру қызметтерінұсыну.



2

**Сатыпалынатынтауарлардың,
жұмыстар мен
қызметтердің талап етілетін функци
оналды, техникалық, сапалық,
пайдалану сипаттамалары**

Бульдозер жолдарды салу және жөндеу кезінде топырақты, жол-құрылыс және басқа материалдарды қабатты қазуға, жоспарлауға және жылжытуға (10-200 метр қашықтыққа) арналған. Бульдозердің техникалық сипаттамасы: қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары Жұмыс көлемі кемінде 11,15 литр. номиналды қуаты - кемінде 154,5 кВт немесе 210 а. к. Ұзындығы кемінде 794 мм жарты шар тәрізді пышақ. Жалпы өлшемдер: ұзындығы-кемінде 4500 мм; ені-кемінде 2560 мм; биіктігі-кемінде 3709 мм. Бульдозер жолдарды салу және жөндеу кезінде топырақты, жол-құрылыс және басқа материалдарды қабат-қабат қазу, жоспарлау және жылжыту (10-200 метр қашықтыққа) қызметтерін көрсетуге арналған. Жеткізуші міндетті:

- - ұсынылған арнайы техниканың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
- Тапсырыс берушінің ұсынылған өтініміне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;



- Тапсырыс берушінің өтінімдерінен ауытқулардың алдын алу және жою үшін жедел іс-шараларды қабылдау үшін диспетчерлік қызметке ие болу;
- Отын және басқа да шығын материалдарын төлеу бойынша шығыстарды көтеруге;
- Тапсырыс берушінің жұмыс регламентіне сәйкес арнайы техника қызметтерін көрсетуді қамтамасыз ету.

Техника ақаулы, сынған және басқа да техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіні ауызша хабардар еткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жүргізушіні немесе техниканы сыныбы мен техникалық жай-күйінен төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті.

ГОСТ ISO 6747-2018 Жер қазатын машиналар. Бульдозерлер. Терминология және сауда техникалық шарттары

Жеткізушінің міндетті түрде өзінің немесе заңдарда тыйым салынбаған өзге де нысанда бульдозердің болуы.



4173885546

	Қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. №359 (03.04.2023 ж. өзгертулермен) бұйрығымен бекітілген "Жүк көтергіш тетіктерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын" басшылыққа алу қажет. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және экология жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын сақтау.(2003 жылғы ЦП-652/1-02 ҚР КЖ темір жолы мен құрылыстарын күтіп ұстау және жөндеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі ереже)
3	Кепілдікмерзімдері (қажетболғанжағдайда)
	Шарттыңталаптарынасәйкес

Міндетті түрде жазылуы тиіс: 1. Өлшем бірлігі – Сағат

2. Саны, көлемі – 18,9.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035567 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (15482-1 У, 3777562)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

Орындаушы: "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15482-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамаға сәйкес. класстық вагондарды жалға алу НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс к., ПЧ-54 Арыс
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалықсипаттама

арнайытехниканыжалғаалубойыншақызметтердісатыпалуға

(ЕНС ТРУбойыншакод773919.900.000000)

№ п/п	Атаулары
1	Сатыпалынатынтауарлардың, жұмыстар мен қызметтердіңсипаттамасы
	Сыныпвагонынжалғаалубойыншақызметтеркөрсету.



2

**Сатыпалынатынтауарлардың,
жұмыстар мен
қызметтердің талап етілетін функци
оналды, техникалық, сапалық,
пайдалану сипаттамалары**

Сынып вагоны УК 25/18
төсеукранының құрамынан, МПД
платформаларынан, УСО
платформаларынан және бульдозерден
жұмыс пойызына қызмет көрсету брига
даларының тұруына арналған.

"Теміржол жылжымалы құрамының
қауіпсіздігі туралы" КО ТР 001/2011
сақтау (08.04.2023 ж. жағдай
бойынша өзгерістермен).

Сынып вагоны қызмет көрсету
бригадасына арналған жұмыс
пойызының схемасына арналған.

Сынып вагонының жалпы
сипаттамалары:

- автомобиль тіркемелерінің ілінісу
осьтері бойынша вагонның
ұзындығы кемінде 25500 мм болуы
тиіс;
- вагон базасы-кемінде 17000 мм;
- вагонның ені - 3100 мм;
- биіктігі-4350 мм.

Жеткізушінің міндетті түрде өзінің
немесе заңдарда тыйым салынбаған
өзге де нысанда сынып вагонының
болуы.



Жеткізуші міндетті:

- сынып вагонының берілген арнайы техникасының буын құрастыру базасында да, жөнделетін аралыққа іргелес станцияларда да үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
- МТЖ-ға рұқсат беруді және жолды жөндеудің жоспарлы түрлерін орындауды қамтамасыз ету;
- Тапсырыс берушінің ұсынылған өтініміне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;
- Тапсырыс берушінің өтінімдерінен ауытқулардың алдын алу және жою үшін жедел іс-шараларды қабылдау үшін диспетчерлік қызметке ие болу;
- сыныптық вагонның ұсынылатын арнайы техникасының жылдық техникалық байқаудан міндетті түрде өтуін қамтамасыз ету;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстар кезінде толық жауапкершілікте болу;
- Тапсырыс берушінің жұмыс регламентіне сәйкес сынып вагонының қызметтерін қамтамасыз ету.



4173885546

	Сынып вагоны ақаулы, платформаны одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіні ауызша хабардар еткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей сынып вагонын техникалық жағдайдан төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және экология жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын сақтау.
3	Кепілдік мерзімдері (қажет болған жағдайда)
	Шарттың талаптарына сәйкес

Міндетті түрде жазылуы тиіс: 1. Өлшем бірлігі – Сағат

2. Саны, көлемі – 18,9.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035567 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (15486-1 У, 3777558)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

Орындаушы: "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15486-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамаға сәйкес. платформаларды жалға алу УСО НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс қ., ПЧ-54 Арыс
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

арнайы техниканы жалға алу бойынша қызметтерді сатып алуға

(ЕНС ТРУ бойынша код 773919.900.000000)

№ п/п	Атаулары
1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы
	Бірыңғай алынбалы жабдықты (УСО) жалға беру қызметтерін ұсыну.



2

**Сатыпалынатынтауарлардың,
жұмыстар мен
қызметтердің талап етілетін функци
оналды, техникалық, сапалық,
пайдалану сипаттамалары**

П л а т ф о р м а
бірыңғай алынбалы жабдық (УСО)
жолтөсеу кезінде платформалар бойы
м е н т а с ы м а л д а у ж ә н е ж ыл ж ы т у к е з і н д е р
е л ь с т і б а й л а н ы с т а р п а к е т т е р і н п л а т ф о р
м а л а р ғ а б е к і т у г е а р н а л ғ а н .

Жеткізуші міндетті:

- ұсынылған арнайы техниканың үздіксіз
жұмысын қамтамасыз ету;

- Тапсырыс берушінің ұсынылған өтініміне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз
ету;

- Тапсырыс берушінің өтінімдеріне нау
т қ у л а р д ы ң а л д ы н а л у ж ә н е ж о ю ү ш і н ж е
д е л і с -
ш а р а л а р д ы қ а б ы л д а у ү ш і н д и с п е т ч е р л і
қ қ ы з м е т к е и е б о л у ;

- Отын және басқа да
шығын материалдарын төлеу бойынша
шығыстарды көтеруге;

- ұсынылатын арнайы техниканы жылды
қ техникалық байқаудан міндетті түрде
өту;



-
еңбекқауіпсіздігіжәнееңбектіқорғауж
өніндегіжұмыстаркезіндетолықжауап
кершілікте болу;

-
Тапсырысберушініңжұмысрегламенті
несәйкесарнайы техника
қызметтерінкөрсетудіқамтамасызету.

Техника ақаулы, сынғанжәнебасқа да
техниканыоданәріпайдаланумүмкінб
олмағанжағдайда,
Тапсырысберушініңбіріншіталабыбо
йыншаөнімберушіТапсырысберушіні
ауызшахабардареткенсәттенбастап 2
сағаттанкешіктірмейжүргізушінінеме
сетехниканысыныбы мен
техникалықжай -
күйінентөменемесауыстырудықамтам
асызетугеміндетті.

МЕМСТ 32211-2013 рельс-
шпалдықтордыбөлшектеуге,
төсеугежәнетеміржолжолыныңбағытт
амалықбұрмаларынаарналғанмашина
ларжәнеоларғаарнайыплатформалар.

Өнімберушініңөзініңнемесезандардат
ыйымсалынбағанөзге де
нысандаарнайытехникасының (УСО
платформасының) болуыміндетті.



	ҚызметкөрсетукезіндеҚазақстанРесп убликасыИнвестицияларжәне даму министрінің 30.12.2014 ж. №359 (03.04.2023 ж. өзгертулермен) бұйрығыменбекітілген "Жүккөтергіштетіктердіпайдаланукез індеөнеркәсіптікқауіпсіздіктіқамтама сызетуқағидаларын" басшылыққаалуқажет. ҚазақстанРеспубликасыныңқауіпсізді ктехникасы, еңбектікөрғаужәне экология жөніндегінормативтік- құқықтықактілерініңталаптарынсақтау
3	Кепілдікмерзімдері (қажетболғанжағдайда)
	Шарттыңталаптарына сәйкес

Міндетті түрде жазылуы тиіс: 1. Өлшем бірлігі – Сағат

2. Саны, көлемі – 18,9.



Қол қоюшылар:

Койлыбаев Алгазин Сактаганович, директор филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

Терекбаев Айбек Арыстангалиевич, генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1035567/2025/1-1
к договору №1035567/2024/1**

05.01.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", в лице директор филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Шымкентское отделение магистральной сети" Койлыбаев Алгазин Сактаганович, действующего на основании Доверенность №1064 от 12.06.2023 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ", в лице генеральный директор Терекбаев Айбек Арыстанғалиевич, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Дополнительное соглашение №1

1.1. раздел 2.1 изложить в следующей редакции "Общая сумма настоящего Договора составляет 5 975 927.39 (пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать семь) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

1.2. Внести изменение в Приложение №1, 2 договора изложить в следующей редакции.

1.3. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Шымкент, улица Володарского, дом 19
БИН 011241001123
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ396010291000035902
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 295-3218
директор филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Шымкентское
отделение магистральной сети" Койлыбаев Алгазин
Сактаганович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА Д.КОНАЕВА, дом 10
БИН 030140002252
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ286010111000020783
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 261-1869
генеральный директор Терекбаев Айбек Арыстанғалиевич

05.01.2025 17:47:23

05.01.2025 18:20:05





Приложение №1

к Договору №1035567/2025/1-1 от 05.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
15485-1 У	Услуги по аренде специальной техники	Согласно технической спецификаций. аренда платформы МПД по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Да	1 419 599.85	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточные и платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
15484-1 У	Услуги по аренде специальной техники	Согласно технической спецификаций. аренда укладочного крана УК 25/18 по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Да	1 557 191.74	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточные и платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
15483-1 У	Услуги по аренде специальной техники	Согласно технической спецификаций. аренда бульдозера по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Да	1 434 215.93	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточные и платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
15482-1 У	Услуги по аренде специальной техники	Согласно технической спецификаций. аренда классного вагона по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Да	671 999.97	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточные и платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
15486-1 У	Услуги по аренде специальной техники	Согласно технической спецификаций. аренда платформ УСО по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс	1.000	1.000	-	Да	892 919.9	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточные и платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035567
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (15485-1 У, 3777559)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15485-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники
Дополнительная характеристика	Согласно технической спецификаций. аренда платформы МПД по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

на закуп Услуги по аренде специальной техники

(код по ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

№ п/п	Наименования
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг
	Предоставление услуг по аренде самоходной моторной платформы МПД с обслуживающей бригадой.



2

**Требуемые функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров,
работ и услуг**

Платформа МПД предназначена для передвижения пакетов новых звеньев по составу к укладочному крану в путеукладочном поезде и для передвижения пакетов звеньев от крана на порожние платформы в путеразборочном поезде.

Техническая характеристика МПД:

Грузоподъемность платформы, не менее 32 тн

Максимальная сила тяги, не менее 100 кН Максимальная конструктивная скорость от собственных силовых установок, не менее 40 км/ч.

Максимальная скорость в составе поезда, не менее 80 км/ч.

Давление в тормозной системе, не менее 0,6 МПа

Тип двигателя У1Д6

Номинальная мощность двигателя при 1500 об/мин, не менее 121,4 кВт

Мощность генератора ПН-750 или П-111П, не менее 100 кВт.



4173885546

Тяговое усилие лебедки для
перетяжки пакетов, не менее 30кН

Канатоемкость барабана, не менее
110 м

Запас топлива в четырех баках, не
менее 940л

Расходтоплива, не менее 50-54 кг/ч.

Платформа МПД предназначена для
оказанияуслугукладочногокранапоукладке и
разборкипутизвеньяминадеревянных и
железобетонныхшпалахприремонта и
строительствежелезныхдорог.

Поставщик обязан:

- обеспечить бесперебойную работу
предоставленной специальной
техники:
- обеспечить оказание услуги
согласно предоставленной заявке
Заказчика;
- иметь диспетчерскую службу для
принятия оперативных мероприятий
для предупреждения и устранения
отклонений от заявок Заказчика:
- нести расходы по оплате топлива и
других расходных материалов;
- обеспечить услуги специальной
техники согласно регламента работы
Заказчика.



В случае неисправности техники, поломки и других случаев невозможности дальнейшей эксплуатации техники, по первому требованию Заказчика, поставщик обязан в течение не позднее 2-х часов, с момента устного уведомления Заказчика обеспечить замену водителя или техники не ниже классом и техническим состоянием.

Общие требования на машины для разборки, укладки рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути и специальные платформы к ним не ниже ГОСТ 32211-2013 года (с изменениями от 01.04.2015 г.)

Обязательное наличие у поставщика собственного или в иной форме, не запрещенной законодательством самоходной моторной платформы МПД.

При предоставлении услуг необходимо руководствоваться «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г. №359 (с изменениями от 03.04.2023г).



	Соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан по технике безопасности, охране труда и экологии.
3	Гарантийные сроки (при необходимости)
	Согласно условиям договора

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - Час

2. Количество, объем – 18,9.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035567
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (15484-1 У, 3777560)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15484-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники
Дополнительная характеристика	Согласно технической спецификаций. аренда укладочного крана УК 25/18 по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

на закуп Услуги по аренде специальной техники

(код по ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

№ п/п	Наименования
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг



	Предоставление услуг укладочного крана УК для укладки и разборки пути звеньями на деревянных и железобетонных шпалах при ремонте и строительстве железных дорог.
2	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг
	Предоставление услуг укладочного крана УК 25/9-18. Характеристики укладочного крана: грузоподъемность: - укладочного крана не менее 18 т, - платформ крана не менее 40 т - ширина колеи – 1520 мм - производительность - не менее 750 пог.м/ч - длина укладываемого звена - не менее 25 м - количество звеньев в пакете, максимальное: - с деревянными шпалами не менее 7; - с железобетонными шпалами не менее 4. Скорость передвижения при транспортировке крана:



-попрямому участку пути и
покрываемым радиусом 600 м и более – 80 км
/час;

- автомобилем – не более 20 км/ч;

-пострелочным переводом:

- при движении по прямому пути 80 км/ч;

-автомобилем - не более 20 км/ч.

Максимальная сила тяги при трогании с
места на площадке - 100 кН.

Нагрузка от колесной пары на рельсы до:

-в транспортном положении - 171 кН;

-в рабочем положении - 370 кН.

Род тока – постоянный.

Напряжение – 230В.

Габаритные размеры:

-длина общая - не менее 43330 мм;

-длина платформы по осям автосцепок -
не менее 18090 мм;

-высота в рабочем положении - 6820мм;

-высота в транспортном положении -
3250мм;

-масса крана с полным запасом воды, масла и 2
/3 запаса топлива - не менее 102 т.



Обязательное наличие у поставщика собственного или в иной форме, не запрещенной законодательством укладочного крана УК 25/9-18.

Поставщик обязан:

- обеспечить бесперебойную работу предоставленной спецтехники укладочного крана УК 25/9-18;
- обеспечить оказание услуги согласно предоставленной ежедневной заявке Заказчика;
- иметь диспетчерскую службу для принятия оперативных мероприятий для предупреждения и устранения отклонений от заявок Заказчика;
- нести расходы по оплате топлива и других расходных материалов;
- обеспечить обязательное прохождение годового технического осмотра предоставляемой специальной техники;
- нести полную ответственность во время работ по технике безопасности и охраны труда;
- обеспечить услуги специальной техники согласно регламента работы Заказчика.



4173885546

	В случае неисправности техники, поломки и других случаев невозможности дальнейшей эксплуатации техники, по первому требованию Заказчика, Поставщик обязан в течение не позднее 2-х часов , с момента устного уведомления Заказчика обеспечить замену водителя или техники в не ниже классом и техническим состоянием. При предоставлении услуг необходимо руководствоваться «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» , утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г (с изменениями от 03.04.2023г). Соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан по технике безопасности, охране труда и экологии.
3	Гарантийные сроки (при необходимости)
	Согласно условиям договора

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - Час

2. Количество, объем – 18,9.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1035567
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 2 (15483-1 У, 3777561)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15483-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники
Дополнительная характеристика	Согласно технической спецификаций. аренда бульдозера по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
на закупку услуг по аренде специальной техники
(код по ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

№ п/п	Наименования
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг
	Предоставление услуг по аренде бульдозера с водителем.



2

**Требуемые функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров,
работ и услуг**

Бульдозерпредназначендляпослойногокопан
ия, планировки и перемещения
(нарасстояние 10—200 метров) грунтов,
дорожно-строительных и
другихматериаловпристроительстве и
ремонтедорог.

Техническаяхарактеристикабульдозера:

техническиехарактеристикидвигателяработчи
йобъём – неменее11,15 литров.

номинальнаямощность – неменее154,5 кВт,
или 210 л.с.

Полусферическийотвалдлинойнеменее3 794
мм.

Габаритныеразмеры:

длина -неменее 4500мм;

ширина - неменее2560мм;

высота -неменее 3709мм.

Бульдозерпредназначендляоказанияуслугпо
послойномукопанию, планировки и
перемещения (нарасстояние 10—200
метров) грунтов, дорожно-строительных и
другихматериаловпристроительстве и
ремонтедорог.



Поставщик обязан:

- обеспечить бесперебойную работу предоставленной спец.техники бульдозер;
- обеспечить оказание услуги согласно предоставленной заявке Заказчика;
- иметь диспетчерскую службу для принятия оперативных мероприятий для предупреждения и устранения отклонений от заявок Заказчика;
- нести расходы по оплате топлива и других расходных материалов;
- обеспечить оказание услуг специальной техники согласно регламента работы Заказчика.

В случае неисправности техники, поломки и других случаев невозможности дальнейшей эксплуатации техники, по первому требованию Заказчика, поставщик обязан в течении не позднее 2-х часов, с момента устного уведомления Заказчика обеспечить замену водителя или техники не ниже классом и техническим состоянием.

ГОСТ ISO 6747-2018 «Машины землеройные. Бульдозеры. Терминология и торговые технические условия».



	Обязательное наличие у поставщика собственного или в иной форме, не запрещенной законодательством бульдозера. При предоставлении услуг необходимо руководствоваться «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г. №359. Соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан по технике безопасности, охране труда и экологии.(Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений ПОТ РК ЦП-652/1-02 от 2003 г.)
3	Гарантийные сроки (при необходимости)
	Согласно условиям договора

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - Час

2. Количество, объем – 18,9.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1035567
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1 (15482-1 У, 3777562)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15482-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники
Дополнительная характеристика	Согласно технической спецификаций. аренда классного вагона по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
На закуп Услуги по аренде специальной техники
(кодпо ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

№ п/п	Наименования
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг



	Предоставление услуг по аренде классного вагона.
2	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг
	Классный вагон предназначен для проживания бригад обслуживания рабочего поезда из состава укладочного крана УК 25/18, платформ МПД, платформ УСО и бульдозера. Соблюдение ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (с изменениями по состоянию на 08.04.2023г). Классный вагон предназначен в схеме рабочего поезда для обслуживающей бригады. Общие характеристики классного вагона: - длина вагона по осям сцепления автосцепок должна составлять не менее 25500 мм; - база вагона— не менее 17000 мм; - ширина вагона - 3100 мм; - высота - 4350 мм.



Обязательное наличие у поставщика собственного или в иной форме, не запрещенной законодательством классного вагона.

Поставщик обязан:

- обеспечить бесперебойную работу предоставленной спецтехники классного вагона как на звено сборочной базе, так и на прилегающих к ремонтируемому перегону станциях;
- обеспечить допуск на МЖС и выполнение плановых видов ремонта пути;
- обеспечение оказания услуг согласно предоставленной заявке Заказчика;
- иметь диспетчерскую службу для принятия оперативных мероприятий для предупреждения и устранения отклонений от заявок Заказчика;
- обеспечить обязательное прохождение годового технического осмотра предоставляемой специальной техники классного вагона;
- нести полную ответственность во время работ по технике безопасности и охраны труда;
- обеспечить услуги классного вагона согласно регламента работы Заказчика.



4173885546

	В случае неисправности классного вагона, поломки и других случаев невозможности дальнейшей эксплуатации платформы, по первому требованию Заказчика, поставщик обязан в течении не позднее 2-х часов, с момента устного уведомления Заказчика обеспечить замену классного вагона не ниже техническим состоянием. Соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан по технике безопасности, охране труда и экологии.
3	Гарантийные сроки (при необходимости)
	Согласно условиям договора

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - Час

2. Количество, объем – 18,9.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035567
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (15486-1 У, 3777558)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15486-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники
Дополнительная характеристика	Согласно технической спецификаций. аренда платформ УСО по НЖС-9 Шымкент ПЧ-54 Арыс
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, ПЧ-54 Арысь
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

на закуп Услуги по аренде специальной техники

(код по ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

№ п/п	Наименования
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг
	Предоставление услуг по аренде унифицированного съемного оборудования (УСО).



2

**Требуемые функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров,
работ и услуг**

Платформа унифицированное съемное оборудование (УСО) предназначено для крепления пакетов рельсовых звеньев на платформах при перевозке и перемещении их вдоль платформы при укладке пути.

Поставщик обязан:

- обеспечить бесперебойную работу предоставленной спец.техники;
- обеспечить оказание услуги согласно предоставленной заявке Заказчика;
- иметь диспетчерскую службу для принятия оперативных мероприятий для предупреждения и устранения отклонений от заявок Заказчика;
- нести расходы по оплате топлива и других расходных материалов;
- обязательное прохождение годового технического осмотра предоставляемой специальной техники;
- нести полную ответственность во время работ по технике безопасности и охраны труда;



4173885546

- обеспечить оказание услуг специальной техники согласно регламента работы Заказчика.

В случае неисправности техники, поломки и других случаев невозможности дальнейшей эксплуатации техники, по первому требованию Заказчика, Поставщик обязан в течении не позднее 2-х часов, с момента устного уведомления Заказчика обеспечить замену водителя или техники не ниже классом и технически исправном состоянии.

ГОСТ 32211-2013 Машины для разборки, укладки рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути и специальные платформы к ним.

Обязательно наличие у поставщика собственного или в иной форме, не запрещенной законодательством специальной техники (платформы УСО).

При предоставлении услуг необходимо руководствоваться «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г. №359 (с изменениями от 03.04.2023г).



	Соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан по технике безопасности, охране труда и экологии.
3	Гарантийные сроки (при необходимости)
	Согласно условиям договора

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - Час

2. Количество, объем – 18,9.



4173885546

Подписывающие:

Койлыбаев Алгазин Сактаганович, директор филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

Терекбаев Айбек Арыстанғалиевич, генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

