Дата формирования: 07.08.2019

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер на понижение № 310447

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 18.07.2019 17:50:00 проект тендерной документации по закупке:

ТМЦ

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Corp", ФИО инициатора: САЙЫНОВ САДАҚ ЕРЛАНҰЛЫ, Контактные данные: +7 (707) 827-7279

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	23.07.2019 17:06	1032569	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки к конкретному объекту, технические требования и задание на установку не требуются.
2	23.07.2019 17:06	1032570	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки к конкретному объекту, технические требования и задание на установку не требуются.
3	23.07.2019 17:06	1032572	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки к конкретному объекту,

						технические требования и задание на установку не требуются.
4	23.07.2019 17:07	1032577	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки к конкретному объекту, технические требования и задание на установку не требуются.
5	23.07.2019 16:34	1032574	Техническая спецификация поставщика	1. Для качественной проработки просим вас сообщить заводской номер, марку модель, год выпуска аппаратуры. 2. Была ли модернизация аппаратуры? Если да, то какие изменения были и кем производилась работа? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1) Указывать заводской номер, марку, модель, год выпуска не обязателено, так как приобретаемый товар подходит на аппаратуру КТСМ-02 которая находится в эксплуатации на сети АО "НК "ҚТЖ" вне зависимости от года выпуска 2) Модернизация КТСМ-02 не производилась. Эксплуатируется осуществляется с 2010 года.
6	23.07.2019 16:34	1032576	Техническая спецификация поставщика	1. Для качественной проработки просим вас сообщить заводской номер, марку модель, год выпуска аппаратуры. 2. Была ли модернизация аппартуры? Если да, то какие изменения были и кем производилась работа? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1) Указывать заводской номер, марку, модель, год выпуска не обязателено, так как приобретаемый товар подходит на аппаратуру КТСМ-02 которая находится в эксплуатации на сети АО "НК "ҚТЖ" вне зависимости от года выпуска 2) Модернизация КТСМ-02 не производилась. Эксплуатируется осуществляется с 2010 года.
7	23.07.2019 17:05	1032568	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки к конкретному объекту, технические требования и задание на установку не требуются.
8	23.07.2019 17:07	1032578	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки

				yasira.corp@gmail.com		к конкретному объекту, технические требования и задание на установку не требуются.
9	23.07.2019 17:06	1032571	Техническая спецификация поставщика	Для качественной проработки просим вас сообщить однолинейную схему объекта, технические требования или задания установки релейных блоков. Защиту каких присоединений необходимо выполнять? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1. Все указанные в лотах приборы являются типовыми, их схемы имеются в свободном доступе, например в Интернете, справочниках, каталогах и прайсах заводов-изготовителей, в связи с чем схема привязки к конкретному объекту, технические требования и задание на установку не требуются.
10	23.07.2019 16:34	1032575	Техническая спецификация поставщика	1. Для качественной проработки просим вас сообщить заводской номер, марку модель, год выпуска аппаратуры. 2. Была ли модернизация аппартуры? Если да, то какие изменения были и кем производилась работа? Все данные просим выслать на почту yasira.corp@gmail.com	отклонено	1) Указывать заводской номер, марку, модель, год выпуска не обязателено, так как приобретаемый товар подходит на аппаратуру КТСМ-02 которая находится в эксплуатации на сети АО "НК "ҚТЖ" вне зависимости от года выпуска 2) Модернизация КТСМ-02 не производилась. Эксплуатируется осуществляется с 2010 года.

2. Наименование организации: СУБЫХАН БОЛАТ САБИТҰЛЫ, ФИО инициатора: СУБЫХАН БОЛАТ САБИТҰЛЫ, Контактные данные: +7 (701) 222-3905

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	23.07.2019 17:26	1032567	Техническая спецификация поставщика	Просим Вас предоставить чертеж указанный в технической спецификации. Просим уточнить марку стали. Прошу прислать все данные на почту 2053760@mail.ru	частично принято	Сборочный чертеж ролика оборудования УСО4 загружен приложением к технической спецификации. Полная информация по деталировке с указанием материалов изготавливаемых деталей, подробных размеров с допусками и прочей информации в эксплуатирующих предприятиях не имеется

3. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ-Казахстан", ФИО инициатора: ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, Контактные данные: +7 (718) 255-1610

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	23.07.2019 17:45	1032567	Техническая спецификация поставщика	Не указана сталь ролика,оси,корпуса подшипника;гост.	частично принято	Сборочный чертеж ролика оборудования УСО4 загружен приложением к технической спецификации. Полная информация по

						деталировке с указанием материалов изготавливаемых деталей, подробных размеров с допусками и прочей информации в эксплуатирующих предприятиях не имеется

4. Наименование организации: Акционерное общество "Завод им. С.М. Кирова", ФИО инициатора: Бектенов Мади Ерикович, Контактные данные: +7 (715) 263-0236

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	23.07.2019 15:24	1032569	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на отдельные позиции. Копия протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом,	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.

				лоты указанного тендера также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ФП-25М 30 СЗИ1М 4 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых Предприятием.		
2	23.07.2019 15:27	1032572	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.

				отдельные позиции. Копия протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом, лоты указанного тендера также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ППШ-3 42 СЗИ1М 8 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых Предприятием.		
3	23.07.2019 15:25	1032570	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного

				лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на отдельные позиции. Копия протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом, лоты указанного тендера также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ФП-25М 30 СЗИ1М 4 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых Предприятием.		считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.
4	23.07.2019 15:28	1032577	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий,

				проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на отдельные позиции. Копия протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом, лоты указанного тендера также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ППШ-3 42 СЗИ1М 8 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых		имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.

				Предприятием.		
5	23.07.2019 15:21	1032568	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на отдельные позиции. Копия протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом, лоты указанного тендера также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ФП-25М 30 СЗИ1М 4 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.

				протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых Предприятием.		
6	23.07.2019 15:29	1032578	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на отдельные позиции. Копия протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом, лоты указанного тендера	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.

				также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ППШ-3 30 СЗИ1М 4 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых Предприятием.		
7	23.07.2019 15:26	1032571	Техническая спецификация поставщика	24 января 2019 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – Заказчик) объявило о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №234623 лотов «Реле» на общую сумму 1 038 544 476,5 тенге без НДС. При проведении закупок Заказчик объединил в одном лоте несколько товарных позиций (более 100 наименований), часть из которых в Казахстане выпускается только на АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Предприятие). Наше предприятие обратилось к Заказчику и ТОО «Самрук-Казына Контракт» с просьбой отменить тендер и разделить лоты на отдельные позиции для создания возможности участия Предприятия в закупках. В результате обращения Предприятия и по рекомендации рабочей группы по вопросам закупок продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (протокол от 25 января 2019 года), указанные закупки №234623 были отменены с целью разделения лотов на отдельные позиции. Копия	отклонено	1. В Реестре АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по состоянию на 24 июля 2019 года товаропроизводители Холдинга отсутствуют. 2. Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации» комплект - это два и более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Операция соединения изделий комплекта производится в условиях эксплуатации. В данном случае изделия комплектов в условиях эксплуатации соединяются в единую схему централизованного управления стрелками и сигналами, обеспечивающую работу железнодорожных устройств. Исходя из вышеизложенного считаем, что комплект должен закупаться одним лотом. Следует отметить, что данная продукция используется для обеспечения надежной работы устройств электрической централизации, которая предназначена для управления стрелками и светофорами, непосредственно отвечающими за безопасность движения поездов.

				протокола совещания прилагается. 18 июля 2019 года Заказчик объявил о проведении предварительного обсуждения тендерной документации в электронных закупках способом открытого тендера на понижение №310447 лотов «Реле» на общую сумму 847 417 419,7 тенге без НДС. При этом, лоты указанного тендера также содержат несколько товарных позиций, часть из которых являются продукцией Предприятия: Наименование блока Общее кол-во, шт. БКТ-2М 14 ППШ-3 42 СЗИ1М 8 Проведение закупок без разделения на отдельные лоты по признаку однородности товаров является нарушением пп.3 п.18 *Правил закупок, а также противоречит протокольным поручениям рабочей группы от 25.01.2019г. На основании вышеизложенного, а также в целях поддержки интересов отечественного товаропроизводителя, просим Вас рассмотреть возможность отмены электронных закупок способом открытого тендера на понижение №310447 и провести раздельные закупки позиций, выпускаемых Предприятием.		

5. Наименование организации: Акционерное общество "Желдоравтоматизация", ФИО инициатора: STENIN PAVEL, Контактные данные: +74959210224

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	23.07.2019 16:51	1032572	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00»; «Реле АПШ-220М» верное название указанное в паспорте производителя «РЕЛЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК ТИПА АПШ-220, чертеж: 24170-00-00» «Реле 2А-220» верное	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1 (для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается)

				название указанное в паспорте производителя «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М, чертеж: 17595-00-00» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.		оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.
2	23.07.2019 16:48	1032577	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00»; «Реле АПШ-220М» верное название указанное в паспорте производителя «РЕЛЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК ТИПА АПШ-220, чертеж: 24170-00-00» «Реле 2А-220» верное название указанное в паспорте производителя «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М, чертеж: 17595-00-00» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1 (для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается) оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше

						внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.
3	23.07.2019 16:52	1032571	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00»; «Реле АПШ-220М» верное название указанное в паспорте производителя «РЕЛЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК ТИПА АПШ-220, чертеж: 24170-00-00» «Реле 2А-220» верное название указанное в паспорте производителя «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М, чертеж: 17595-00-00» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1 (для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается) оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.
4	23.07.2019 16:52	1032568	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1

				данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00» «Бесконтактная аппаратура ФП-25М» верное название указанное в паспорте производителя «фильтр ФП-25» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.		(для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается) оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.
5	23.07.2019 16:53	1032578	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00» «Бесконтактная аппаратура ФП-25М» верное название указанное в паспорте производителя «фильтр ФП-25» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1 (для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается) оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа

						АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.
6	23.07.2019 16:53	1032569	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00» «Бесконтактная аппаратура ФП-25М» верное название указанное в паспорте производителя «фильтр ФП-25» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1 (для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается) оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в

						дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.
7	23.07.2019 16:53	1032570	Техническая спецификация поставщика	В описании указаны некоторые наименования с неверным названием. Просьба отредактировать написание оборудования согласно данных от Производителя продукции: «Релейный блок М1» верное название указанное в паспорте производителя «БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М, чертёж: 51031-14-00» «Бесконтактная аппаратура ФП-25М» верное название указанное в паспорте производителя «фильтр ФП-25» «РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 2А-220М» указано в заявке дважды с разным количеством – 8 и 7 шт.	отклонено	1. Требуется блок исполнительной группы электрической централизации (БМРЦ с использованием реле типа НММ, ОМ2-40) типа М1 (для управления одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков, чертеж 14039-00-00Б), а предлагается блок панельной электрической централизации (УЭЦ-М с использованием реле типа РЭЛ, ОЛ2, ПЛЗМ) типа М (для управления маневровым светофором). Указанные блоки используются в разных системах электрической централизации и не взаимозаменяемые. 2. По реле АПШ-220 - во всех справочниках и прайсах заводов (прилагается) оно обозначено как реле аварийное малогабаритное типа АПШ, применяется не только для питающих установок, но в любых схемах для подключения резервного питания. 3. В целом по аппаратуре применены общепринятые сокращенные индивидуальные названия приборов АПШ-220, А2-220М, ФП-25 применяемые во всех справочниках и каталогах для сокращения объема текста. 4. По повторению количества приборов, например два раза повторяется реле А2-220М – 7 шт. и 8 шт., обращаем Ваше внимание, что в лоте указано 2 комплекта (см. количество) и в дополнительных характеристиках указано количество приборов по двум комплектам 5-му и 22-му, соответственно в комплектах может быть повторение типа приборов и их количества, в итоге их нужно сложить, т.е. в данном лоте требуется поставка 15 реле типа А2-220М.

Заместитель Председателя Правления по обеспечению Оразханов Айдын Бейсмолданович