



Қосымша келісім 1026188/2024/1-5
№1026188/2024/1 келісім-шартқа арналған

25.12.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, приказ, негізінде әрекет ететін КТЖ ҰҚ АҚ "Алматы магистральдік желі бөлімшесі" филиалының директоры Жексенбиев Аскар Туреханович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Бұйрық, негізінде қызмет ететін Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-9 т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалардың, тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты шарт сомасының азаюы немесе ұлғаюы негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні.

1.1. "ALTYN Balga KZ" ЖШС-нің қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылуына байланысты 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №0014573 59001 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС 22.09.2024 ж. №1026188/2024/1 шартына өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

1.1.1. 02.12.2024 №422 актіге сәйкес бұрын қабылданған тауар көлемінің сомасы (6940 Т, 6937 Т, 6964 Т, 6955 Т, 6952 Т позициялары бойынша) өзгеріссіз қалады;

1.1.2. Бұл ретте шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 50 191 383,16 (елу миллион жүз тоқсан бір мың үш жүз сексен үш теңге 16 тиын) құрайды;

2. Қорытынды ереже.

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім қосымша келісімге 1 және 2-қосымшалармен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар орыс және мемлекеттік тілде жасалған, бұл ретте тараптар әртүрлі оқылған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Алматы қ., Алмалы ауданы, Проспект Нурсұлтан Назарбаев,
дом 127
БСН 011241003853
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ056010131000077747
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 296-4505
КТЖ ҰҚ АҚ "Алматы магистральдік желі бөлімшесі"
филиалының директоры Жексенбиев Аскар Туреханович

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN
BALGA KZ"
Шымкент қ., Мичурина, 36
БСН 130540024167
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0396516F0010820316
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (771) 424-8248
Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ

25.12.2024 15:51:47

25.12.2024 16:32:53





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6958 Т	Сынық, табанды	Сипаттама: Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары 1. Материал – ст 5 МЕМСТ 380-2005. Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дөңкерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013. 2 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Габариттік өлшемдері, мм 1350х60х130. Салмағы 10,0 кг.	400.000	400.000	Дана	20 654	Иә	9 252 992	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4139024906

6967 T	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік	Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5,3 кг.	675.000	675.000	Дана	9 757	Иә	7 376 292	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6946 T	Кілт, техникалық, әмбебап	Сипаттама: Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 5 кг.	662.000	662.000	Дана	9 757	Иә	7 234 230.08	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6949 T	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты	Сипаттама: ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг тұмсықты балға	223.000	223.000	Дана	6 083	Иә	1 519 290.08	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4139024906

6943 T	Тістеуіш, шпал	Сипаттама: Шпал кенелері шпалдар мен мылтық барларын сүйреу үшін, сондай-ақ ескі шпалдарды схемасы бойынша сүйреу үшін қолданылады. 1934.000 схемасы бойынша жасалған, шпалды ұстайтын кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Жалпы өлшемдері: ұзындығы 680 мм, ені 145 мм, биіктігі 209 мм, салмағы 3,7 кг.	365.000	365.000	Дана	7 785	Иә	3 182 508	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6940 T	Тістеуіш, шпал	Сипаттама: Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады. жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 10 кг.	364.000	364.000	Дана	7 639	Иә	2 780 596	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6937 T	Тістеуіш, рельстік	Сипаттама: Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000x38x500.Салмағы 6 кг.	458.000	458.000	Дана	12 441	Иә	5 697 978	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4139024906

6964 T	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік	Сипаттама: Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжт 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Танбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған	627.000	627.000	Дана	11 241	Иә	7 048 107	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6955 T	Сынық, монтажды	Сипаттама: СТ 5, МЕМСТ 1405-83 габариттік мөлшері 1350х60х130, салмағы 10 кг.	405.000	405.000	Дана	3 958	Иә	1 602 990	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6952 T	Балға, жолдық	Сипаттама: Ұзындығы 330 мм, салмағы 5 кг, ст. 5 маркалы болаттан жасалады (МЕМСТ 380-2005)	400.000	400.000	Дана	11 241	Иә	4 496 400	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (6958 Т, 3748900)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6958 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, табанды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары 1. Материал – ст 5 МЕМСТ 380-2005. Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013. 2 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Габариттік өлшемдері, мм 1350х60х130. Салмағы 10,0 кг.
Саны	400.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары: сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қ



4139024906

аттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. С
ыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Ст 5 (МЕМСТ 380-50) маркалы бол
аттан жасалған соғылған табан сынықтары, салмағы 10 кг-нан аспайды (№903-230-000 сызб
асына сәйкес)





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (6967 Т, 3748897)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6967 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5,3 кг.
Саны	675.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5 кг аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (6946 Т, 3748905)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6946 Т
Атауы және қысқа ша сипатт амасы	Кілт, техникалық, әмбебап
Қосым ша сипатт ама	Сипаттама: Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 5 кг.
Саны	662.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткіз у орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткіз у шартта ры	DDP
Жеткіз у мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шартта ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: Бұрандалы бұрандалы гайкаларды бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сип аттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының с аңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ- 577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 3,5 кг артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (6949 Т, 3748898)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6949 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг тұмсықты балға
Саны	223.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: ГОСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг-нан аспайтын тұмсықты балға



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (6943 Т, 3748904)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6943 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, шпал
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шпал кенелері шпалдар мен мылтық барларын сүйреу үшін, сондай-ақ ескі шпалдарды схемасы бойынша сүйреу үшін қолданылады. 1934.000 схемасы бойынша жасалған, шпалды ұстайтын кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Жалпы өлшемдері: ұзындығы 680 мм, ені 145 мм, биіктігі 209 мм, салмағы 3,7 кг.
Саны	365.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шпал кенелері шпалдар мен ату штангаларын сүйреу үшін қолданылады, сондай-ақ ескі шпалдарды сызбада тарту үшін, шпалды ұстап тұрған кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Ст 5 маркалы болаттан жасалған (ГОСТ 380-50) жалпы өлшемдері: ұзындығы 860 см-ден аспайды, салмағы 3,8 кг-нан аспайды (сызбаға сәйкес).



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (6940 Т, 3748903)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6940 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, шпал
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады. жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 10 кг.
Саны	364.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: теміржол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады .жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 5,5 кг аспайды



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (6937 Т, 3748902)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6937 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, рельстік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 6 кг.
Саны	458.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру, аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 5,5 кг аспайды



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (6964 Т, 3748901)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6964 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжг 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған
Саны	627.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: кілт терминал мен ендірілген болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э 42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары



4120024906

-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжг 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорының тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған, салмағы 4 кг-нан аспайды.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (6955 T, 3748899)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6955 T
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, монтажды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: СТ 5, МЕМСТ 1405-83 габариттік мөлшері 1350x60x130, салмағы 10 кг.
Саны	405.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

5-бап, ГОСТ 1405-83 4-кесте үшкір жол сынықтары ұзындығы 1400 см - ден кем емес және д
иаметрі 32 мм. үшкір сынықтардың салмағы 9 кг-нан аспайды



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (6952 Т, 3748896)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6952 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Балға, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ұзындығы 330 мм, салмағы 5 кг, ст. 5 маркалы болаттан жасалады (МЕМСТ 380-2005)
Саны	400.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балға Ст 5 (МЕМСТ 380-50) маркалы болаттан жасалады, балғаның жалпы салмағы 4,8 кг-нан аспайды (сызбаға сәйкес)



4139024906

Қол қоюшылар:

Жексенбиев Аскар Туреханович, Директор Филиал АО НК КТЖ "Алматинской отделение магистральной сети"

БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1026188/2024/1-5
к договору №1026188/2024/1**

25.12.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Филиал АО НК КТЖ "Алматинской отделение магистральной сети" Жексенбиев Аскар Туреханович, действующего на основании приказ, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, действующего на основании Приказ, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-9) - Уменьшение или увеличение суммы договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и

платежей, установленных законодательством РК, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. В связи с постановкой ТОО "ALTYN BALGA KZ" на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость согласно свидетельству №0014573 от 19 декабря 2024 года Серия 59001, внести изменения в Договор №1026188/2024/1 от 22.09.2024г. и изложить в следующей редакции:

1.1.1. Сумма ранее принятого объема Товара (по позициям 6940 Т, 6937 Т, 6964 Т, 6955 Т, 6952 Т) согласно акту от 02.12.2024 №422 остается неизменной;

1.1.2. При этом общая сумма договора составляет 50 191 383,16 (пятьдесят миллионов сто девяносто одна тысяча триста восемьдесят три тенге 16 тиын) с учетом НДС РК;

2. Заключительно положение.

2.1. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение с приложениями 1 и 2 к Дополнительному соглашению является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском и государственном языке, имеющее одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, при этом в случае разночтения Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Алматы, Алматинский район, Проспект Нурсултан
Назарбаев, дом 127
БИН 011241003853
БИК HSBKZKZKX
ИИК KZ056010131000077747
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 296-4505
Директор Филиал АО НК КТЖ "Алматинской отделение
магистральной сети" Жексенбиев Аскар Туреханович

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN
BALGA KZ"
г.Шымкент, Мичурина, 36
БИН 130540024167
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0396516F0010820316
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (771) 424-8248
Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ

25.12.2024 15:51:47

25.12.2024 16:32:53





4139024906

Приложение №1

к Договору №1026188/2024/1-5 от 25.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6958 Т	Лом, лапчатый	Описание: Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики1. Материал – Ст 5 ГОСТ 380-2005. Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.2. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Габаритные размеры, мм 1350х60х130. Масса 10,0 кг.	400.000	400.000	Штука	20 654	Да	9 252 992	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6967 Т	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, торцевой	Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес 5,3 кг.	675.000	675.000	Штука	9 757	Да	7 376 292	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4139024906

6946 T	Ключ, технический, универсальный	Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики: 1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750x26x85. Масса: 5кг.	662.000	662.000	Штука	9 757	Да	7 234 230.08	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6949 T	Кувалда, универсальная, тупоносая	Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоносая 6 кг, с деревянной ручкой	223.000	223.000	Штука	6 083	Да	1 519 290.08	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4139024906

6943 T	Клеши, шпальные	Описание: Клеши шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме. Изгота вливаются по чертежу 1934.000, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, габаритные размеры: длина 680мм, ширина 145мм, высота 209мм, масса 3,7кг.	365.000	365.000	Штука	7 785	Да	3 182 508	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
6940 T	Клеши, шпальные	Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса 10 кг.	364.000	364.000	Штука	7 639	Да	2 780 596	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
6937 T	Клеши, рельсовые	Описание: Клеши рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене,незначительно м перемещении.Грузопо дъёмность 50 кг. Габаритные размеры: 1000x38x500.Масса 6 кг.	458.000	458.000	Штука	12 441	Да	5 697 978	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4139024906

6964 T	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой	Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа - HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 32ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертеж у 1950.000	627.000	627.000	Штука	11 241	Да	7 048 107	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6955 T	Лом, монтажный	Описание: СТ 5, ГОСТ 1405-83 Габаритный размер 1350x60x130, масса 10 кг.	405.000	405.000	Штука	3 958	Да	1 602 990	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4139024906

6952 T	Молоток, путейский	Описание: Длина 330 мм, вес 5 кг, изготавливается из стали марки ст.5(ГОСТ 380-2005)	400.000	400.000	Штука	11 241	Да	4 496 400	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
--------	--------------------	--	---------	---------	-------	--------	----	-----------	--------------------------------------	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (6958 Т, 3748900)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6958 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, лапчатый
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики1. Материал – Ст 5 ГОСТ 380-2005. Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.2. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Габаритные размеры, мм 1350х60х130. Масса 10,0 кг.
Количество	400.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики: Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Лом лапчатый кованый из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50), вес не более 10 кг. (согласно чертежу №903-230-000)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (6967 Т, 3748897)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6967 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес 5,3 кг.
Количество	675.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес не более 5 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1 (6946 Т, 3748905)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6946 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, технический, универсальный
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики:1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750х26х85. Масса: 5кг.
Количество	662.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики:1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750х26х85. Масса: не более 3,5кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (6949 Т, 3748898)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6949 Т
Наименование и краткая характеристика	Кувалда, универсальная, тупоногая
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоногая 6 кг, с деревянной ручкой
Количество	223.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоногая не более 6кг, с деревянной ручкой



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (6943 Т, 3748904)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6943 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, шпальные
Дополнительная характеристика	Описание: Клещи шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме. Изгота вливаются по чертежу 1934.000, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, габаритные размеры: длина 680мм, ширина 145мм, высота 209мм, масса 3,7кг.
Количество	365.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клещи шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, изготавливает из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50) габаритные размеры: длина не более 860 см, масса не более 3,8кг.(согласно чертежа).



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (6940 Т, 3748903)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6940 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, шпальные
Дополнительная характеристика	Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса 10 кг.
Количество	364.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса не более 5,5 кг



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (6937 Т, 3748902)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6937 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, рельсовые
Дополнительная характеристика	Описание: Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительном перемещении.Грузоподъёмность 50 кг. Габаритные размеры: 1000х38х500.Масса 6 кг.
Количество	458.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительном перемещении. Грузоподъёмность 50 кг. Габаритные размеры: 1000х38х500.Масса не более 5,5 кг



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (6964 Т, 3748901)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6964 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой
Дополнительная характеристика	Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа - HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 321ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертежу у 1950.000
Количество	627.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа - HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 32ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертеж у 1950.000, вес не более 4кг.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (6955 Т, 3748899)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6955 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, монтажный
Дополнительная характеристика	Описание: СТ 5, ГОСТ 1405-83 Габаритный размер 1350х60х130, масса 10 кг.
Количество	405.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СТ 5, ГОСТ 1405-83 таблица 4 Ломы путевые остроконечные изготавливают длиной не менее 1400 см и диаметром 32 мм.
Вес остроконечного лома не более 9кг



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (6952 Т, 3748896)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6952 Т
Наименование и краткая характеристика	Молоток, путевский
Дополнительная характеристика	Описание: Длина 330 мм, вес 5 кг, изготавливается из стали марки ст.5(ГОСТ 380-2005)
Количество	400.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Молоток изготавливает из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50), общая масса молотка не более 4,8кг. (согласно чертежу)



4139024906

Подписывающие:

Жексенбиев Аскар Туреханович, Директор Филиал АО НК КТЖ "Алматинской отделение магистральной сети"

БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

