



Қосымша келісім 1097433/2025/1-1
№1097433/2025/1 келісім-шартқа арналған

08.09.2025 жылғы

Өзенмұнайгаз АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514470 21.04.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович атынан, бір жағынан, және "ВОСХОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор ЦОЙ БОРИС атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту, 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Сатып алынатын тауарлар көлеміне қажеттіліктің ұлғаюына байланысты, сондай-ақ Тәртіптің 65-бабының 1-тармағының 4-тармақшасына сәйкес және «Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС-нің 25.07.2025 жылғы №11333 хатының негізінде қосымша келісім жасасу кезінде техникалық ерекшеліктің сипаттамасындағы көлемді өзгерту үшін Тәртіптің 65-бабының 1-тармағының 5-тармақшасын таңдау отырып қосымша келісім жасасу шеңберінде, «Тараптар» 28.04.2025 жылғы №1097433/2025/1 Шартқа өзгерістер енгізу туралы келісімге қол жеткізді.

1.2. 28.04.2025 жылғы №1097433/2025/1 шарттың 2-ші бабының 2.1. тармағы өзгертіліп, мынадай редакцияда жазылсын:

Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының ҚҚС есебімен 199 353 369,6 (жүз тоқсан тоғыз миллион үш жүз елу үш мың үш жүз алпыс тоғыз) теңге 6 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

1.3. 28.04.2025 жылғы №1097433/2025/1 шарттың №1 және №2 қосымшасы осы қосымша келісімнің № 1 және №2 қосымшасына сәйкес редакцияда өзгертіліп жазылсын.

2. Өзге талаптар

2.1. Қосымша келісіммен қозғалмаған 28.04.2025 жылғы №1097433/2025/1 келісім шарттың барлық қалған талаптары, өзгеріссіз түрде қалдырылады және Тараптар олар бойынша өздерінің міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім «Тараптармен» қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 28.04.2025 жылғы №1097433/2025/1 шарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін күшінде болады.

2.3. Осы қосымша келісім және оның №1 және №2 қосымшалар 28.04.2025 жылғы №1097433/2025/1 шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілдерінде Тараптардың әр қайсысына бір - бір дана үшін 2 данада жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Өзенмұнайгаз АҚ
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ө., Жаңаөзен қ., ул.
Сатпаева, дом 3, 402
BSN 120240020997
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі
орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

"ВОСХОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарағанды облысы, Саран Қ.Ө., Саран қ.,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА РТИ, құрылым 45
BSN 960540000581
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ866017191000001343
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 377-9039
Директор ЦОЙ БОРИС

08.09.2025 17:03:56

08.09.2025 17:26:40





4859740595

№1 қосымша

№1097433/2025/1-1 от 08.09.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі



ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
27-4 Т	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы	Мән: Сальник ленточный кордовый 9x11x700мм	9600.000	2025	9600.000	Дана	1 411	Иә	15 171 072	30 342 144	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			9600.000	2026	9600.000	Дана	1 411	Иә	15 171 072					
24-3 Т	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы	Мән: Сальник лент. текстил. резин. 24x20x1000	6000.000	2025	6000.000	Дана	3 595.5	Иә	24 161 760	48 323 520	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			6000.000	2026	6000.000	Дана	3 595.5	Иә	24 161 760					





4859740595

25-4 Т	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы	Мән: Сальник лент. текстил. резин. 22x20x1000	12600.000	2025	12600.000	Дана	3 298	Иә	46 541 376	82 001 472	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Сонғы төлем - 0%
			9600.000	2026	9600.000	Дана	3 298	Иә	35 460 096					
26-4 Т	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы	Мән: Сальник ленточный кордовый 19x20x1000мм	5840.000	2025	5840.000	Дана	2 822	Иә	18 458 137.6	38 686 233.6	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Сонғы төлем - 0%
			6400.000	2026	6400.000	Дана	2 822	Иә	20 228 096					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1097433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (27-4 Т, 4006089)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "ВОСХОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	27-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы
Қосымша сипаттама	Мән: Сальник ленточный кордовый 9x11x700мм
Саны	19200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен к., ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемірЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың жалпы сипаттамасы:

НБ-125 сорғысының өзегіне арналған белдік тығыздағышы бұрғылау сорғылары мен сорғы қондырғыларының өзара қозғалысының қосылыстарында жұмыс істеуге арналған тығыздама тығыздағыштарға жатады.

Жалпы өлшемдер:

Ұзындығы: 700-710 мм;

Ені: 9-10 мм;

Биіктігі: 11-12 мм;

Құрылымдық сипаттамалары:

НБ-125 (9x11x700) сорғының өзегіне арналған ленталық тығыздағыш құрылымдық жағынан 45 градус бұрышпен жабылған ОТ-1 мақта мата негізіндегі 5 қабатты резеңке мата қаңқасынан және ұңғыма сұйықтығына жоғары төзімділікті, икемділікті, абразивті материалдарға төзімділікті және элементтер арасындағы байланыстың беріктігін қамтамасыз ететін резеңке комбинациясы негізінде жасалған резеңке қабаттардан тұрады.

Резеңке қоспасының негізгі техникалық сипаттамалары:

ШОР А бірліктеріндегі қаттылық MEMCT 263 бойынша 50-65 бірлік шегінде;

Пайдалану температурасы: -30-дан +110°C-қа дейін;

MEMCT 23509 бойынша тозу кезінде көлемінің жоғалуы 50 мм-ден аспайды.





МЕМСТ 270 бойынша созылу кезіндегі шартты беріктік 9,0 МПа кем емес;

МЕМСТ 270 бойынша үзіліс кезінде салыстырмалы ұзарту кемінде 250%;

МЕМСТ 9.030 бойынша агрессивті орталардың әсерінен кейінгі массаның өзгеруі.

Жеткізу кестесі 2025-2026 жж.:

9600 дана – 2025ж., шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде;

9600 дана – 2026ж.

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1097433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (24-3 Т, 4006087)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "ВОСХОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	24-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы
Қосымша сипаттама	Мән: Сальник лент. текстил. резин. 24x20x1000
Саны	12000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың жалпы сипаттамасы:

Әмбебап таспалы тығыздағыш бұрғылау сорғылары мен сорғы қондырғыларының өзара қозғалысының қосылыстарында жұмыс істеуге арналған тығыздама тығыздағышқа жатады, өздігінен орнатылатын басы бар ұңғыма қуысының тығыздағышын тығыздау үшін қолданылады.

Жалпы өлшемдер:

Ұзындығы: 1000 мм;

Ені: 24 ± 1 мм;

Биіктігі: 20 ± 1 мм;

Құрылымдық сипаттамалары:

Әмбебап таспалы тығыздағыш (24x20x1000) құрылымдық жағынан 45 градус бұрышпен жабылған ОТ-1 мақта мата негізіндегі 6 қабатты резеңке мата қаңқасынан және ұңғыма сұйықтығына жоғары төзімділікті, икемділікті, абразивті материалдарға төзімділікті және элементтер арасындағы байланыстың беріктігін қамтамасыз ететін резеңке комбинациясы негізінде жасалған резеңке қабаттардан тұрады.

Резеңке қоспасының негізгі техникалық сипаттамалары:

ШОР А бірліктеріндегі қаттылық MEMCT 263 бойынша 50-65 бірлік шегінде;

Пайдалану температурасы: -30-дан +110°C-қа дейін;

MEMCT 23509 бойынша тозу кезінде көлемнің жоғалуы 150 мм ден аспайды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



МЕМСТ 270 бойынша созылу кезіндегі шартты беріктік 9,0 МПа кем емес;

МЕМСТ 270 бойынша үзіліс кезінде салыстырмалы ұзарту кемінде 250%;

МЕМСТ 9.030 бойынша агрессивті орталардың әсерінен кейінгі массаның өзгеруі.

Жеткізу кестесі 2025-2026 жж.:

6000 дана – 2025ж., шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде;

6000 дана – 2026ж.

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1097433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (25-4 Т, 4006088)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "ВОСХОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	25-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы
Қосымша сипаттама	Мән: Сальник лент. текстил. резин. 22x20x1000
Саны	22200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың жалпы сипаттамасы:

Әмбебап таспалы тығыздағыш бұрғылау сорғылары мен сорғы қондырғыларының өзара қозғалысының қосылыстарында жұмыс істеуге арналған тығыздама тығыздағышқа жатады, өздігінен орнатылатын басы бар ұңғыма қуысының тығыздағышын тығыздау үшін қолданылады.

Жалпы өлшемдер:

Ұзындығы: 1000 мм;

Ені: 22 ± 1 мм;

Биіктігі: 20 ± 1 мм;

Құрылымдық сипаттамалары:

Әмбебап таспалы тығыздағыш (22x20x1000) құрылымдық жағынан 45 градус бұрышпен жабылған ОТ-1 мақта мата негізіндегі 6 қабатты резеңке мата қаңқасынан және ұңғыма сұйықтығына жоғары төзімділікті, икемділікті, абразивті материалдарға төзімділікті және элементтер арасындағы байланыстың беріктігін қамтамасыз ететін резеңке комбинациясы негізінде жасалған резеңке қабаттардан тұрады.

Резеңке қоспасының негізгі техникалық сипаттамалары:

ШОР А бірліктеріндегі қаттылық MEMCT 263 бойынша 50-65 бірлік шегінде;

Пайдалану температурасы: -30-дан +110°C-қа дейін;

MEMCT 23509 бойынша тозу кезінде көлемнің жоғалуы 150 мм ден аспайды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



МЕМСТ 270 бойынша созылу кезіндегі шартты беріктік 9,0 МПа кем емес;

МЕМСТ 270 бойынша үзіліс кезінде салыстырмалы ұзарту кемінде 250%;

МЕМСТ 9.030 бойынша агрессивті орталардың әсерінен кейінгі массаның өзгеруі.

Жеткізу кестесі 2025-2026 жж. келісім шарт бойынша:

9 600 дана – 2025ж., шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде;

9 600 дана – 2026ж.

Жеткізу кестесі 2025-2026 жж. қосымша келісім шарт бойынша:

3 000 дана – 2025ж., қосымша келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде;

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1097433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (26-4 Т, 4006090)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "ВОСХОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	26-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздама, бұрғылау сорабы үшін, таспалы
Қосымша сипаттама	Мән: Сальник ленточный кордовый 19x20x1000мм
Саны	12240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың жалпы сипаттамасы:

Әмбебап таспалы тығыздағыш бұрғылау сорғылары мен сорғы қондырғыларының өзара қозғалысының қосылыстарында жұмыс істеуге арналған тығыздама тығыздағышқа жатады, өздігінен орнатылатын басы бар ұңғыма қуысының тығыздағышын тығыздау үшін қолданылады.

Жалпы өлшемдер:

Ұзындығы: 1000 мм;

Ені: 19 ± 1 мм;

Биіктігі: 20 ± 1 мм;

Құрылымдық сипаттамалары:

Әмбебап таспалы тығыздағыш (19x20x1000) құрылымдық жағынан 45 градус бұрышпен жабылған ОТ-1 мақта мата негізіндегі 6 қабатты резеңке мата қаңқасынан және ұңғыма сұйықтығына жоғары төзімділікті, икемділікті, абразивті материалдарға төзімділікті және элементтер арасындағы байланыстың беріктігін қамтамасыз ететін резеңке комбинациясы негізінде жасалған резеңке қабаттардан тұрады.

Резеңке қоспасының негізгі техникалық сипаттамалары:

ШОР А бірліктеріндегі қаттылық MEMCT 263 бойынша 50-65 бірлік шегінде;

Пайдалану температурасы: -30-дан +110°C-қа дейін;

MEMCT 23509 бойынша тозу кезінде көлемнің жоғалуы 150 мм ден аспайды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



МЕМСТ 270 бойынша созылу кезіндегі шартты беріктік 9,0 МПа кем емес;

МЕМСТ 270 бойынша үзіліс кезінде салыстырмалы ұзарту кемінде 250%;

МЕМСТ 9.030 бойынша агрессивті орталардың әсерінен кейінгі массаның өзгеруі.

Жеткізу кестесі 2025-2026 жж.:

5840 дана – 2025ж., шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде;

6400 дана – 2026ж.

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.





Қол қоюшылар:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Шамов Бағдат Исаұлы, Юрисконсульт отдела договорно-правовой работы

Калдашев Аргын Калдашевич, Директор департамента механики

Джумабеков Нурлан Оракович, Директор Департамента бюджетирования и экономического анализа

Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Аюпов Еркен Жумабекович, Начальник отдела налогового учета и планирования

Алдиярова Нуржамал, Ведущий экономист отдела бюджетирования и перспективного планирования

Калбаев Канат Мерғалиевич, Начальник отдела планирования и управления запасами ДЛМТС

Нургалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

ЦОЙ БОРИС, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1097433/2025/1-1
к договору №1097433/2025/1**

08.09.2025 г.

Акционерное общество "Озенмунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, действующего на основании Доверенность №4267514470 от 21.04.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЦОЙ БОРИС, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с увеличением потребности в объеме закупаемых товаров, а также в соответствии с пп.4 п.1 статьи 65 Порядка и на основании письма ТОО «Самрук Қазына Контракт» №11333 от 25.07.2025 года о выборе под пункта 5 пункта 1 статьи 65 Порядка для изменения объема в описании технической спецификации при заключении дополнительного соглашения, «Сторонами» достигнута договоренность о внесении изменений в Договор №1097433/2025/1 от 28.04.2025 года.

1.2. Пункт 2.1. статьи 2 договора №1097433/2025/1 от 28.04.2025 года изменить и изложить в следующей редакции:

Общая сумма настоящего Договора составляет 199 353 369,6 (сто девяносто девять миллионов триста пятьдесят три тысячи триста шестьдесят девять) тенге 6 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядок.

1.3. Приложения №1 и №2 договора №1097433/2025/1 от 28.04.2025 года, изменить и изложить в редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие условия

2.1. Все остальные условия договора №1097433/2025/1 от 28.04.2025 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до истечения срока действия договора №1097433/2025/1 от 28.04.2025 года.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и Приложения №1 и №2 к нему, являются неотъемлемой частью Договора №1097433/2025/1 от 28.04.2025 года.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языках в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Озенмунайгаз"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ул.
Сатпаева,, дом 3, 402
БИН 120240020997
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ВОСХОД"
Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА РТИ, строение 45
БИН 960540000581
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ866017191000001343
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 377-9039
Директор ЦОЙ БОРИС

08.09.2025 17:03:56

08.09.2025 17:26:40





4859740595

Приложение №1

к Договору №1097433/2025/1-1 от 08.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строка и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
27-4 Т	Сальник, для бурового насоса, ленточный	Значение: Сальник ленточный кордовый 9х11х700мм	9600.000	2025	9600.000	Штука	1 411	Да	15 171 072	30 342 144	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончатель ный платеж - 0%
			9600.000	2026	9600.000	Штука	1 411	Да	15 171 072					
24-3 Т	Сальник, для бурового насоса, ленточный	Значение: Сальник лент. текстил. резин. 24х20х1000	6000.000	2025	6000.000	Штука	3 595.5	Да	24 161 760	48 323 520	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончатель ный платеж - 0%
			6000.000	2026	6000.000	Штука	3 595.5	Да	24 161 760					





4859740595

25-4 Т	Сальник, для бурового насоса, ленточный	Значение: Сальник лент. текстил. резин. 22x20x1000	12600.000	2025	12600.000	Штука	3 298	Да	46 541 376	82 001 472	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончатель ный платеж - 0%
			9600.000	2026	9600.000	Штука	3 298	Да	35 460 096					
26-4 Т	Сальник, для бурового насоса, ленточный	Значение: Сальник ленточный кордовый 19x20x1000мм	5840.000	2025	5840.000	Штука	2 822	Да	18 458 137.6	38 686 233.6	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончатель ный платеж - 0%
			6400.000	2026	6400.000	Штука	2 822	Да	20 228 096					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1097433
способом Открытый тендер

Лот № 2 (27-4 Т, 4006089)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	27-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Сальник, для бурового насоса, ленточный
Дополнительная характеристика	Значение: Сальник ленточный кордовый 9x11x700мм
Количество	19200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Ленточный сальник на шток насоса НБ-125 относится к сальниковым уплотнителям, предназначенных для работы в соединениях возвратно-поступательного движения буровых насосов и насосных установок.

Габаритные размеры:

Длина: 700-710 мм;

Ширина: 9-10 мм;

Высота: 11-12 мм;

Конструкционные характеристики:

Ленточный сальник на шток насоса НБ-125 (9x11x700) конструкционно состоит из 5 слойного резиноканевого каркаса на основе хлопчатобумажной ткани ОТ-1, закроенной под углом 45 градусов, и слоев резины, изготовленной на основе комбинации каучуков, обеспечивающих повышенную стойкость к скважинной жидкости, эластичность, стойкость к абразивным материалам и прочность связи между элементами конструкции.

Основные технические характеристики резиновой смеси:

Твердость в единицах ШОР А по ГОСТ 263 в пределах 50-65 единиц;

Температура эксплуатации – от -30 до +110°C;

Потери объема при истирании по ГОСТ 23509 не более 150 мм³/м²





Условная прочность при растяжении по ГОСТ 270 не менее 9,0 МПа;

Относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 270 не менее 250%;

Изменение массы после воздействия агрессивных сред по ГОСТ 9.030.

График поставки 2025-2026 гг.:

9600 шт – 2025г., 90 календарных дней с момента подписания договора;

9600 шт – 2026г.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2024 года выпуска.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1097433
способом Открытый тендер

Лот № 4 (24-3 Т, 4006087)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	24-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Сальник, для бурового насоса, ленточный
Дополнительная характеристика	Значение: Сальник лент. текстил. резин. 24x20x1000
Количество	12000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Универсальный ленточный уплотнитель относится к сальниковым уплотнителям, предназначенных для работы в соединениях возвратно-поступательного движения буровых насосов и насосных установок, применяются для уплотнения сальника устьевого с самоустанавливающейся головкой.

Габаритные размеры:

Длина: 1000 мм;

Ширина: 24 ± 1 мм;

Высота: 20 ± 1 мм;

Конструкционные характеристики:

Универсальный ленточный уплотнитель (24x20x1000) конструкционно состоит из 6 слойного резиноканевого каркаса на основе хлопчатобумажной ткани ОТ-1, закроенной под углом 45 градусов, и слоев резины, изготовленной на основе комбинации каучуков, обеспечивающих повышенную стойкость к скважинной жидкости, эластичность, стойкость к абразивным материалам и прочность связи между элементами конструкции.

Основные технические характеристики резиновой смеси:

Твердость в единицах ШОР А по ГОСТ 263 в пределах 50-65 единиц;

Температура эксплуатации – от -30 до +110°C;

Потери объема при истирании по ГОСТ 23509 не более 150 мм;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Условная прочность при растяжении по ГОСТ 270 не менее 9,0 МПа;

Относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 270 не менее 250%;

Изменение массы после воздействия агрессивных сред по ГОСТ 9.030.

График поставки 2025-2026 гг.:

6000 шт – 2025г., 90 календарных дней с момента подписания договора;

6000 шт – 2026г.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2024 года выпуска.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1097433
способом Открытый тендер

Лот № 3 (25-4 Т, 4006088)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	25-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Сальник, для бурового насоса, ленточный
Дополнительная характеристика	Значение: Сальник лент. текстил. резин. 22x20x1000
Количество	22200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Универсальный ленточный уплотнитель относится к сальниковым уплотнителям, предназначенных для работы в соединениях возвратно-поступательного движения буровых насосов и насосных установок, применяются для уплотнения сальника устьевого с самоустанавливающейся головкой.

Габаритные размеры:

Длина: 1000 мм;

Ширина: 22 ± 1 мм;

Высота: 20 ± 1 мм;

Конструкционные характеристики:

Универсальный ленточный уплотнитель (22x20x1000) конструкционно состоит из 6 слойного резиноканевого каркаса на основе хлопчатобумажной ткани ОТ-1, закроенной под углом 45 градусов, и слоев резины, изготовленной на основе комбинации каучуков, обеспечивающих повышенную стойкость к скважинной жидкости, эластичность, стойкость к абразивным материалам и прочность связи между элементами конструкции.

Основные технические характеристики резиновой смеси:

Твердость в единицах ШОР А по ГОСТ 263 в пределах 50-65 единиц;

Температура эксплуатации – от -30 до +110°C;

Потери объема при истирании по ГОСТ 23509 не более 150 мм;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Условная прочность при растяжении по ГОСТ 270 не менее 9,0 МПа;

Относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 270 не менее 250%;

Изменение массы после воздействия агрессивных сред по ГОСТ 9.030.

График поставки 2025-2026 гг. по договору:

9 600 шт – 2025г., 90 календарных дней с момента подписания договора;

9 600 шт – 2026г.

График поставки 2025г. по дополнительному соглашению:

3 000 шт – 2025г., 60 календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения;

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2024 года выпуска.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1097433
способом Открытый тендер

Лот № 1 (26-4 Т, 4006090)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	26-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Сальник, для бурового насоса, ленточный
Дополнительная характеристика	Значение: Сальник ленточный кордовый 19х20х1000мм
Количество	12240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Универсальный ленточный уплотнитель относится к сальниковым уплотнителям, предназначенных для работы в соединениях возвратно-поступательного движения буровых насосов и насосных установок, применяются для уплотнения сальника устьевого с самоустанавливающейся головкой.

Габаритные размеры:

Длина: 1000 мм;

Ширина: 19 ± 1 мм;

Высота: 20 ± 1 мм;

Конструкционные характеристики:

Универсальный ленточный уплотнитель (19х20х1000) конструкционно состоит из 6 слойного резинотканевого каркаса на основе хлопчатобумажной ткани ОТ-1, закроенной под углом 45 градусов, и слоев резины, изготовленной на основе комбинации каучуков, обеспечивающих повышенную стойкость к скважинной жидкости, эластичность, стойкость к абразивным материалам и прочность связи между элементами конструкции.

Основные технические характеристики резиновой смеси:

Твердость в единицах ШОР А по ГОСТ 263 в пределах 50-65 единиц;

Температура эксплуатации – от -30 до +110°C;

Потери объема при истирании по ГОСТ 23509 не более 150 мм;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Условная прочность при растяжении по ГОСТ 270 не менее 9,0 МПа;

Относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 270 не менее 250%;

Изменение массы после воздействия агрессивных сред по ГОСТ 9.030.

График поставки 2025-2026 гг.:

5840 шт – 2025г., 90 календарных дней с момента подписания договора;

6400 шт – 2026г.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2024 года выпуска.





Подписывающие:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Шамов Бағдат Исаұлы, Юрисконсульт отдела договорно-правовой работы

Калдашев Аргын Калдашевич, Директор департамента механики

Джумабеков Нурлан Оракович, Директор Департамента бюджетирования и экономического анализа

Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Аюпов Еркен Жумабекович, Начальник отдела налогового учета и планирования

Алдиярова Нуржамал, Ведущий экономист отдела бюджетирования и перспективного планирования

Калбаев Канат Мерғалиевич, Начальник отдела планирования и управления запасами ДЛМТС

Нургалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

ЦОЙ БОРИС, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе