



Қосымша келісім 1079087/2025/1-1
№1079087/2025/1 келісім-шартқа арналған

05.05.2025 жылғы

"Oil Construction Company" ЖШС, бұдан әрі "Oil Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Сенімхат №3594178008 21.08.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы атынан, бір жағынан, және "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директоры АБЖАНОВ ЕРБУЛАТ ТЛЕУЖАНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарт сомасы және Төлем шарттары

1.1. 4.1-тармақ. Шарттың 4-бабы мынадай редакцияда жазылсын: "4.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 20 156 337,44 (жиырма миллион жүз елу алты мың үш жүз отыз жеті) теңгені 44 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

2. Басқа шарттар

2.1. Шарттың №1, №2 қосымшалары осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
2.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Oil Construction Company" ЖШС
Маңғыстау облысы, Ақтау, қаласы 25 микрорайон, 46 ғимарат
БСН 020640002982
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

02.05.2025 21:20:29

"КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарағанды облысы, Саран Қ.Ә., Саран қ., Чкалова көшесі, 2/4 үй
БСН 130340002716
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ438562203102025353
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (778) 508-6411
Директоры АБЖАНОВ ЕРБУЛАТ ТЛЕУЖАНОВИЧ

05.05.2025 09:21:13





4519832079



№1 қосымша

№1079087/2025/1-1 от 05.05.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
386 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 451-650 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø530x12мм, 45гр.	18.000	18.000	Дана	208 444.5	Иә	4 202 241.12	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Жетыбай БКНС-1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
383 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Болаттан жасалған 219x12мм бұрылыс, 90 градус	104.000	104.000	Дана	33 219.45	Иә	3 869 401.54	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Каламкас, капремонт	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
384-1 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Болаттан жасалған 219x12мм бұрылыс, 90 градус	40.000	40.000	Дана	33 219.45	Иә	1 488 231.36	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Жетыбай, капремонт	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
391 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 651-850 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Болаттан жасалған 720x12мм бұрылыс, 90 градус	11.000	11.000	Дана	361 716.3	Иә	4 456 344.82	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Каламкас, капремонт	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
385 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Болаттан жасалған 426x12мм бұрылыс, 90 градус	25.000	25.000	Дана	219 289.95	Иә	6 140 118.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №1079087/2025/1-1 от 05.05.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1079087 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 3 (386 Т, 3933903)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	386 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 451-650 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø530x12мм, 45гр.
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай БКНС-1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%. Аралық төлем - 60%. Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат Бұру 530x12мм 45градус, 2-ші орындау

Болат маркасы: сталь 20.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауар дәнекерлеуге арналған қиғаш болуы керек

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	Е б
													

Осы құжат қазақстандық құқық қорғау органдарының ақпараттық қорына қарамастан Қазақстан Республикасының заңдардағы белгіленген тәртіп бойынша қол жетімді және қолданыстағы заңдарға сәйкес жетімді.

Данный документ является равнозначным документу на бумажном носителе, подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D





4519832079

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4519832079

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4519832079

зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1079087 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (383 Т, 3933896)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	383 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болаттан жасалған 219х12мм бұрылыс, 90 градус
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас, капремонт
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат Бұру 219х12мм 90гр, 2-ші орындау

Болат маркасы: болат 20

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауар дәнекерлеуге арналған қиғаш болуы керек

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4519832079

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4519832079

(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4519832079

сердечни
ку.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1079087 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (384-1 Т, 3933897)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	384-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болаттан жасалған 219х12мм бұрылыс, 90 градус
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай, капремонт
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат Бұру 219х12мм 90гр, 2-ші орындау

Болат маркасы: болат 20

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауар дәнекерлеуге арналған қиғаш болуы керек

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4519832079

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4519832079

(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами и штамповки или протяжки пологообразному



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4519832079

сердечни
ку.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1079087 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (391 Т, 3933901)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	391 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 651-850 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болаттан жасалған 720x12мм бұрылыс, 90 градус
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас, капремонт
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат Бұру 720x12мм 90 градус, 2-ші орындау

Болат маркасы: болат 20.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауар дәнекерлеуге арналған қиғаш болуы керек

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4519832079

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4519832079

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4519832079

зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1079087 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (385 Т, 3933898)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Жеткізуші: "КАЗФИТИНГПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	385 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болаттан жасалған 426х12мм бұрылыс, 90 градус
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат Бұру 426х12мм 90градус, 2-ші орындау

Болат маркасы: болат 20

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауар дәнекерлеуге арналған қиғаш болуы керек

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4519832079

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4519832079

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4519832079

зному
сердечни
ку.





Қол қоюшылар:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Монтыбаев Берик Косаевич, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Абатов Марат Смагулович, Ведущий юристконсульт

Мусатайұлы Азат, Начальник Отдела закупа и материально-технического снабжения

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

АБЖАНОВ ЕРБУЛАТ ТЛЕУЖАНОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1079087/2025/1-1
к договору №1079087/2025/1**

05.05.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", в лице Заместитель генерального директора по производству Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, действующего на основании Доверенность №3594178008 от 21.08.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ", в лице Директор АБЖАНОВ ЕРБУЛАТ ТЛЕУЖАНОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма Договора и условия оплаты

1.1. Пункт 4.1. ст. 4 Договора изложить в следующей редакции: "4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 20 156 337,44 (двадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) Тенге 44 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

2. Прочие условия

2.1. Приложения №1, №2 Договора изложить в редакции Согласно Приложениям №1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением остаются в не изменённом виде и подлежат исполнению Сторонами.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Мангистауская область, г. Актау, 25 микрорайон, 46 здание
БИН 020640002982
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Заместитель генерального директора по производству
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

02.05.2025 21:20:29

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ"
Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, УЛИЦА ЧКАЛОВА, дом 2/4
БИН 130340002716
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ438562203102025353
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (778) 508-6411
Директор АБЖАНОВ ЕРБУЛАТ ТЛЕУЖАНОВИЧ

05.05.2025 09:21:13







4519832079

Приложение №1

к Договору №1079087/2025/1-1 от 05.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
386 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 451-650 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø530x12мм, 45гр.	18.000	18.000	Штука	208 444.5	Да	4 202 241.12	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай БКНС-1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
383 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Описание: Отвод стальной 219x12мм, 90гр	104.000	104.000	Штука	33 219.45	Да	3 869 401.54	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас, капремонт	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
384-1 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Описание: Отвод стальной 219x12мм, 90гр	40.000	40.000	Штука	33 219.45	Да	1 488 231.36	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай, капремонт	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
391 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 651-850 мм, исполнение 2	Описание: Отвод стальной Ø720x12, 90гр	11.000	11.000	Штука	361 716.3	Да	4 456 344.82	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас, капремонт	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





4519832079

385 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Описание: Отвод стальной 426х12мм, 90гр	25.000	25.000	Штука	219 289.95	Да	6 140 118.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
-------	---	---	--------	--------	-------	------------	----	-------------	--	-----	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079087
способом Открытый тендер

Лот № 3 (386 Т, 3933903)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	386 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 451-650 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø530x12мм, 45гр.
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай БКНС-1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной 530x12мм, 45 градус, исполнение 2

Марка стали: сталь 20

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Товар должен быть с фаской под сварку

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты



4519832079

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4519832079

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4519832079

						методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079087
способом Открытый тендер

Лот № 10 (383 Т, 3933896)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	383 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Описание: Отвод стальной 219х12мм, 90гр
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас, капремонт
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной 219х12мм, 90 градус, исполнение 2

Марка стали: сталь 20

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Товар должен быть с фаской под сварку

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты



4519832079

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4519832079

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4519832079

						методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079087
способом Открытый тендер

Лот № 9 (384-1 Т, 3933897)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	384-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Описание: Отвод стальной 219х12мм, 90гр
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай, капремонт
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной 219х12мм, 90 градус, исполнение 2

Марка стали: сталь 20

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Товар должен быть с фаской под сварку

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты



4519832079

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4519832079

Конструкция (с
Изменением N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро-
водов
бесшовные
приварные из
углеродистой и
низколегированной
стали.
Отводы
крутоизогнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструкция (с
Изменением N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро-
водов
бесшовные
приварные из
углеродистой и
низколегированной
стали.
Отводы
крутоизогнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструкция (с
Изменением N 1)
180°,
изготавливаемые
из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4519832079

						методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079087
способом Открытый тендер

Лот № 5 (391 Т, 3933901)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	391 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 651-850 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Описание: Отвод стальной Ø720x12, 90гр
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас, капремонт
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной 720x12мм, 90 градус, исполнение 2

Марка стали: болат 20

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Товар должен быть с фаской под сварку

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты



4519832079

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4519832079

Конструкция (с
Изменением N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро-
водов
бесшовные
приварные из
углеродистой и
низколегированной
стали.
Отводы
крутоизогнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструкция (с
Изменением N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро-
водов
бесшовные
приварные из
углеродистой и
низколегированной
стали.
Отводы
крутоизогнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструкция (с
Изменением N 1)
180°,
изготавливаемые
из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4519832079

						методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079087
способом Открытый тендер

Лот № 8 (385 Т, 3933898)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФИТИНГПЛАСТ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	385 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Описание: Отвод стальной 426х12мм, 90гр
Количество	25.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной 426х12мм, 90градус, исполнение 2

Марка стали: сталь 20

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Товар должен быть с фаской под сварку

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты



4519832079

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4519832079

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4519832079

Конструкция (с
Изменением N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро-
водов
бесшовные
приварные из
углеродистой и
низколегированной
стали.
Отводы
крутоизогнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструкция (с
Изменением N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро-
водов
бесшовные
приварные из
углеродистой и
низколегированной
стали.
Отводы
крутоизогнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструкция (с
Изменением N 1)
180°,
изготавливаемые
из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4519832079

						методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





Подписывающие:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Монтыбаев Берик Косаевич, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Абатов Марат Смагулович, Ведущий юристконсульт

Мусатайұлы Азат, Начальник Отдела закупа и материально-технического снабжения

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

АБЖАНОВ ЕРБУЛАТ ТЛЕУЖАНОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе