



Қосымша келісім 1042498/2025/2-1
№1042498/2025/2 келісім-шартқа арналған

13.03.2025 жылғы

"Ембімұнайгаз" АҚ, бұдан әрі "Эмбаунайгаз" АҚ деп аталатын, Сенімхат №2913648922 29.01.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары Құрамысов Ильяс Шойбекұлы атынан, бір жағынан, және "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Сталь Трейд - НС" ЖШС деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісім құралы

1.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын және Тараптардың өзара келісімі бойынша жасалған сатып алу туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілетін тәртіпті назарға ала отырып, сондай-ақ Тапсырыс беруші өзінің жауапты құрылымдық бөлімшесі атынан жеткізілетін тауардың қажеттілігін және Шарттың сомасын ұлғайтудың негізділігін растайтынын ескере отырып, Тараптар 05.01.2025ж. №1042498/2025/2 шартқа төмендегідей өзгертулер мен толықтырулар енгізуге келісті: "Ембімұнайгаз" АҚ қажеттіліктері үшін 2025 жылға сатып алынатын тауарлар көлеміне қажеттіліктің негізді ұлғаюына байланысты 03.03.2025жылғы № 84 бұйрыққа сәйкес жеткізілетін тауар бірлігі үшін баға өзгермеген жағдайда:

1.1.1. Шарттың 4.1 тармағы төмендегідей редакциямен жазылсын: «Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 426 679 694,56 (төрт жүз жиырма алты миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың алты жүз тоқсан төрт теңге елу алты тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарының тиісінше орындалуы үшін қажетті барлық шығындарды қамтиды, Шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайдан басқа кезде, осы Шарт бойынша Тараптармен өз міндеттемелері толықтай орындалғанға дейін өзгертуге жатпайды».

1.1.2. Қосымша №1 «Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер тізбесі» және Қосымша №2 «Техникалық сипаттама», өзгертілсін және Шарттың 4.1 тармағында көрсетілген жалпы сомаға сәйкес, жаңа редакциямен жазылсын.

1.2. Шарттың қалған талаптарының бәрі осы Қосымша келісіммен қозғалмай, өзгеріссіз қалдырылады және Тараптар өз міндеттемелерін солар бойынша анықтайды.

1.3. Осы келісім электронды нұсқада орыс және қазақ тілдерінде және «Самрук-Қазына» ҰАҚ АҚ-ның электронды сатып алу порталында <https://zakup.sk.kz/> Тараптардың уәкілетті тұлғаларының қағаз жүзіндегі қолына тең болатын заңды күші бар электронды цифрлық қол қоюлары арқылы жасалды

1.4. Осы Қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың қолдары қойылған күннен бастап күшіне енеді және Шарттың әрекет ету мерзімінде әрекет етеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Ембімұнайгаз" АҚ
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Валиханова, 1
БСН 120240021112
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ876010141000156926
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 299-3163
Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары Құрамысов Ильяс Шойбекұлы

13.03.2025 10:26:44

"Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Байқоңыр" ауданы, Кеңшағыл к-сі, 2/1
БСН 040940005684
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000230024
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (777) 522-9705
Бас директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ

13.03.2025 10:34:15







Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
421-1 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 151-200 мм	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 159x7мм Ст.20.	18.590	18.590	Тонна	989 900	Иә	20 610 509.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
403-1 Т	Мұнай өңдеу және мұнай-химия өнеркәсібіне арналған құбыр, болат, диаметрі 201-250 мм	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 219x8	112.570	112.570	Тонна	687 600	Иә	86 691 507.84	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
418 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 89x5мм Ст.20. Мақсаты: су-газ құбыры;	41.800	41.800	Тонна	1 335 600	Иә	62 527 449.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
422 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 251-300 мм	Сипаттама: Ыстық деформацияланған жіксіз болат құбыр 237x8.	10.000	10.000	Тонна	874 900	Иә	9 798 880	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
420 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 151-200 мм	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 159x6мм Ст.20.	93.040	93.040	Тонна	909 900	Иә	94 815 947.52	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
423 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 301-350 мм	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 325x10мм Ст.20.	155.360	155.360	Тонна	874 900	Иә	152 235 399.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №1042498/2025/2-1 от 13.03.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1042498 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (421-1 Т, 3799332)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	421-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 151-200 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 159х7мм Ст.20.
Саны	18.590
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 159х7мм Ст.20. Техникалық сипаттамалары: сыртқы диаметрі, мм-159; қабырға қалыңдығы, мм - 7; Болат түрі - Ст.20; Оқшаулау - кемінде 3мм болу қажет; Тасымалдау пакеттерінде болу қажет; Жабдықтың зақымдалуына жол бермейтін тиісті орамада жеткізілуі тиіс.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159x7мм Ст. 20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТАН	18.59

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



Осы құжаттың электрондық нұсқасымен басқарушының қолы мен мөрінің «Ресми» сөзімен бірге жасалған қағаздардағы өзіндік басылым болғандықтан оны қабылдауға және қолдануға жарамды.

Данный документ подписан в соответствии со ст. 38 Закона Республики Казахстан от 07.09.2016г. «Об использовании электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4389978672

2	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесш овные горяче дефор миров анные. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на горячеде формиро ванные бесшовн ые стальные трубы общего назначен ия, изготовл яемые по наружно му диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1 979
---	----	-----------------	--------	--	--	---	----------------	----	--	-----------	--	----------------

Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» порталымен құрылған. Құжаттың электронды түрдегі нұсқасымен қол қойылған. Ресми қол қойылған құжаттардағы өзгерістер мен өзгерістерді тексеру үшін құжаттың электронды нұсқасымен тексеру керек.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 2013 года. Данный документ является равнозначным документу на бумажном носителе.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1042498 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (403-1 Т, 3799331)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	403-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мұнай өңдеу және мұнай-химия өнеркәсібіне арналған құбыр, болат, диаметрі 201-250 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 219х8
Саны	112.570
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 219х8мм Ст 20. Мақсаты - жіксіз ыстықтай деформацияланған болат құбыр сұйықтықтарға арналған құбыр жүйелерінде жиі қолданылады; Техникалық сипаттамалары: Сыртқы диаметрі, -219 мм; Қабырға қалыңдығы, - 8мм; Болат түрі - Ст.20; Оқшаулау - кемінде 3мм болу қажет; Тасымалдау пакеттерінде болу қажет; Жабдықтың зақымдалуына жол бермейтін тиісті орамада жеткізілуі тиіс.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8мм Ст 20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТАН	112.57

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----





4389978672

2	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1042498 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (418 Т, 3799336)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	418 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 89х5мм Ст.20. Мақсаты: су-газ құбыры;
Саны	41.800
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 89х5мм Ст.20. Мақсаты - жіксіз ыстықтай деформацияланған болат құбыр сұйықтықтарға арналған құбыр жүйелерінде жиі қолданылады; Техникалық сипаттамалары: Сыртқы диаметрі, мм - 89; Қабырға қалыңдығы, мм - 5; Болат түрі - Ст.20; Оқшаулау - кемінде 3мм болу қажет; Тасымалдау пакеттерінде болу қажет; Жабдықтың зақымдалуына жол бермейтін тиісті орамада жеткізілуі тиіс.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5мм Ст. 20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТАН	41.80

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4389978672

2	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1042498 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (422 Т, 3799333)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	422 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 251-300 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстық деформацияланған жіксіз болат құбыр 237х8.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстық деформацияланған жіксіз болат құбыр. Мақсаты - жіксіз ыстықтай деформацияланған болат құбыр сұйықтықтарға арналған құбыр жүйелерінде жиі қолданылады; Техникалық сипаттамалары: Сыртқы диаметрі, мм - 273; Қабырға қалыңдығы, мм - 8; Болат түрі - Ст. 20; Оқшаулау - кемінде 3мм болу қажет; Тасымалдау пакеттерінде болу қажет; Жабдықтың зақымдалуына жол бермейтін тиісті орамада жеткізілуі тиіс.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 273х8 Ст20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТАН	10.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4389978672

2	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1042498 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (420 Т, 3799334)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	420 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 151-200 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 159х6мм Ст.20.
Саны	93.040
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 159х6мм Ст.20. Мақсаты - жіксіз ыстықтай деформацияланған болат құбыр сұйықтықтарға арналған құбыр жүйелерінде жиі қолданылады; Техникалық сипаттамалары: Сыртқы диаметрі, мм-159; Қабырға қалыңдығы, мм -6; Болат түрі - Ст. 20; Оқшаулау - кемінде 3мм болу қажет; Тасымалдау пакеттерінде болу қажет; Жабдықтың зақымдалуына жол бермейтін тиісті орамада жеткізілуі тиіс.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6мм Ст. 20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТАН	93.04

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4389978672

2	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1042498 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (423 Т, 3799337)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	423 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 301-350 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 325x10мм Ст.20.
Саны	155.360
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыр 325x10мм Ст.20. Техникалық сипаттамалары: Сыртқы диаметрі, -325 мм; Қабырға қалыңдығы, -10 мм; Болаттүрі - 20 Ст; Оқшаулау - кемінде 3мм болу қажет; Құбырдың ішкі және сыртқы бөлігінде коррозияға қарсы жабын болуыкерек.Ішкі жабын: металды механикалық қоспалардан қорғау үшін коррозияғақарсыэпоксидті жабынмен екі қабатты өңдеу, МЕМСТ 51164-98 сәйкес жабынның қалыңдығы 2,2 мм. кем емес. Сыртқы жабын: МЕМСТ 31448-2012 сәйкес эпоксидті праймер, жабысқақ қабат және полипропилен жабыны бар үш қабатты оқшаулау, жабынның қалыңдығы 3,5мм. кем емес. Пайдалану кезіндегі қоршаған ортаның температурасы -20 оС - тан +60 оС-қа дейін. Тасымалдау пакеттерінде болу қажет; Жабдықтың зақымдалуына жол бермейтін тиісті орамада жеткізілуі тиіс.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325x10мм Ст. 20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТАН	155.36

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4389978672

2	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



Қол қоюшылар:

Құрамысов Ильяс Шойбекұлы, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Маратұлы Талғат, Директор департамент материально-технического снабжения

Мухамбеткалиева Динара Нуржановна, Ведущий юрист отдела договорно-правовой работы департамента правового обеспечения

Камматов Арман Катапович, Директор департамента закупок

Дошқай Айболат Жолдасұлы, Начальник отдела планирования и отчетности департамента закупок

Ишанов Нурбек Абатович, Заместитель начальника отдела закупок ТРУ департамента закупок

Сагимбаев Байжан Серикович, Начальник отдела управления договорами департамента материально-технического снабжения

Екибаева Урика Садыковна, Ведущий бухгалтер службы подготовки налоговой отчетности центральной бухгалтерий

Косанов Канат Таргынович, Начальник отдела казначейства финансового департамента

АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ, Генеральный директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1042498/2025/2-1
к договору №1042498/2025/2**

13.03.2025 г.

Акционерное общество "Эмбаунайгаз", именуемое в дальнейшем АО "Эмбаунайгаз", в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Құрамысов Ильяс Шойбекұлы, действующего на основании Доверенность №2913648922 от 29.01.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС" именуемое в дальнейшем ТОО "Сталь Трейд - НС", в лице Генеральный директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Принимая во внимание требования действующего законодательства Республики Казахстан и Порядка, согласно которому внесение изменений и дополнений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон, а также учитывая, что Заказчик, в лице своего ответственного структурного подразделения подтверждает обоснованность увеличения потребности поставляемого Товара и суммы договора Стороны согласились внести в Договор №1042498/2025/2 от 05.01.2025г. нижеследующие изменения: согласно Приказу: №84 от 03.03.2025г., в связи с обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров на 2025г. для нужд АО «Эмбаунайгаз» при условии неизменности цены за единицу поставляемого товара:

1.1.1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 426 679 694,56 (четыреста двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре тенге пятьдесят шесть тиын) с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.1.2. Приложения №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» и №2 «Техническая спецификация» Договора, изменить и изложить в новой редакции, согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в электронном виде на русском и казахском языках и заключено посредством Системы на портале электронных закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына» <https://zakup.sk.kz/> путем подписания электронными цифровыми подписями, уполномоченными лицами Сторон, равнозначные подписанному на бумажном носителе, имеющими юридическую силу.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение и его приложения являются неотъемлемой частью Договора, вступают в силу со дня подписания обеими Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"
Атырауская область, Атырау Г.А., Валиханова, 1
БИН 120240021112
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010141000156926
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 299-3163
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Құрамысов Ильяс Шойбекұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь
Трейд - НС"
г.Астана, район "Байқоңыр", Жилой массив Өндіріс, улица
Кеңшағыл, здание 2/1
БИН 040940005684
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000230024
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (777) 522-9705
Генеральный директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ

13.03.2025 10:26:44

13.03.2025 10:34:15





Приложение №1

к Договору №1042498/2025/2-1 от 13.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
421-1 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 151-200 мм	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х7мм Ст.20.	18.590	18.590	Тонна (метрическая)	989 900	Да	20 610 509.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
403-1 Т	Труба для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, стальная, диаметр 201-250 мм	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8	112.570	112.570	Тонна (метрическая)	687 600	Да	86 691 507.84	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
418 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 51-100 мм	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5мм Ст.20. Назначение - водогазопроводная;	41.800	41.800	Тонна (метрическая)	1 335 600	Да	62 527 449.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
422 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 251-300 мм	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 237х8	10.000	10.000	Тонна (метрическая)	874 900	Да	9 798 880	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





4389978672

420 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 151-200 мм	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6мм Ст.20.	93.040	93.040	Тонна (метрическая)	909 900	Да	94 815 947.52	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
423 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 301-350 мм	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325х10мм Ст.20.	155.360	155.360	Тонна (метрическая)	874 900	Да	152 235 399.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042498
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (421-1 Т, 3799332)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	421-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 151-200 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х7мм Ст.20.
Количество	18.590
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х7мм Ст.20. Технические характеристики: Диаметр наружный, мм - 159; Толщина стенки, мм - 7; Вид стали - Ст. 20. Изоляция - да, не менее 3 мм. В транспортных пакетах; Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения оборудования;

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х7мм Ст.20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	18.59

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------





4389978672

2	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготавливаемые по наружному диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042498
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (403-1 Т, 3799331)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	403-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, стальная, диаметр 201-250 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8
Количество	112.570
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8мм Ст 20. Назначение - бесшовная горячедеформированная стальная труба чаще всего используются в трубопроводных системах для жидкостей; Технические характеристики: Диаметр наружный, - 219мм; Толщина стенки, - 8мм; Тип стали - Ст.20; Изоляция - да, не менее 3 мм. В транспортных пакетах; Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения оборудования;

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8мм Ст 20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	112.57

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4389978672

2	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготавливаемые по наружному диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042498
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (418 Т, 3799336)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	418 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5мм Ст.20. Назначение - водогазопроводная;
Количество	41.800
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5мм Ст.20. Назначение - бесшовная горячедеформированная стальная труба чаще всего используются в трубопроводных системах для жидкостей; Технические характеристики: Диаметр наружный, мм - 89; Толщина стенки, мм - 5; Вид стали - Ст.20; Изоляция - да, не менее 3 мм. В транспортных пакетах; Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения оборудования;

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5мм Ст.20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	41.80

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4389978672

2	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготавливаемые по наружному диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042498
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (422 Т, 3799333)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	422 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 251-300 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 237х8
Количество	10.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная. Назначение - бесшовная горячедеформированная стальная труба чаще всего используются в трубопроводных системах для жидкостей; Технические характеристики: Диаметр наружный, мм - 273; Толщина стенки, мм - 8; Тип стали - Ст. 20; Изоляция - да, не менее 3 мм. В транспортных пакетах; Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения оборудования;

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 273х8 Ст20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	10.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4389978672

2	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготавливаемые по наружному диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042498
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (420 Т, 3799334)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	420 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 151-200 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6мм Ст.20.
Количество	93.040
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6мм Ст.20. Назначение - бесшовная горячедеформированная стальная труба чаще всего используются в трубопроводных системах для жидкостей; Технические характеристики: Диаметр наружный, мм - 159; Толщина стенки, мм - 6; Вид стали - Ст. 20; Изоляция - да, не менее 3 мм. В транспортных пакетах; Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения оборудования;

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6мм Ст.20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	93.04

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4389978672

2	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготавливаемые по наружному диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042498
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (423 Т, 3799337)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	423 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 301-350 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325x10мм Ст.20.
Количество	155.360
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325x10мм Ст.20. Технические характеристики: Диаметр наружный, - 325 мм; Толщина стенки,- 10 мм; Марка стали - Ст. 20. Изоляция - да, не менее 3 мм. Внутренняя и наружная часть трубы должна иметь антикоррозионное покрытие. Внутреннее покрытие: двухслойная обработка антикоррозионным эпоксидным покрытием для защиты металла от механических примесей, толщина покрытия не менее 2,2 мм, согласно ГОСТу 51164-98. Наружное покрытие: трехслойная изоляция с нанесением эпоксидного праймера, адгезионного под слоя и полипропиленным покрытием, толщина покрытия не менее 3,5 мм согласно ГОСТ 31448-2012. Температура окружающей среды при эксплуатации от -200С до +60 0С. В транспортных пакетах; Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения оборудования;

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325x10мм Ст.20	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	155.36

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4389978672

2	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготавливаемые по наружному диаметру , толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



Подписывающие:

Құрамысов Ильяс Шойбекұлы, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Маратұлы Талғат, Директор департамент материально-технического снабжения

Мухамбеткалиева Динара Нуржановна, Ведущий юрист отдела договорно-правовой работы департамента правового обеспечения

Камматов Арман Катапович, Директор департамента закупок

Дошқай Айболат Жолдасұлы, Начальник отдела планирования и отчетности департамента закупок

Ишанов Нурбек Абатович, Заместитель начальника отдела закупок ТРУ департамента закупок

Сагимбаев Байжан Серикович, Начальник отдела управления договорами департамента материально-технического снабжения

Екибаева Урика Садыковна, Ведущий бухгалтер службы подготовки налоговой отчетности центральной бухгалтерий

Косанов Канат Таргынович, Начальник отдела казначейства финансового департамента

АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ, Генеральный директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе