



Қосымша келісім 1137055/2025/3-1
№1137055/2025/3 келісім-шартқа арналған

22.10.2025 жылғы

"ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175678005 06.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Диракка Ансельм атынан, бір жағынан, және "Right Contact" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ФАХРАТДИНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің (бұдан әрі мәтін бойынша - Келісім) мәні

- 1.1. 05.09.2025 ж. №1137055/2025/3/14915 Шарттың (бұдан әрі мәтін бойынша – Шарт) 8.1 тармағына мынадай өзгерістер енгізілсін:
- 1.1.1. Шарттың 2.1 тармағы өзгертілсін және келесідей редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың Жалпы сомасы 26 023 200,00 (жиырма алты миллион жиырма үш мың екі жүз) теңге ҚҚС-сыз құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін, жағдайларын қоспағанда, өзгертуге жатпайды Шартта және Тәртіпте көзделген.».
- 1.1.2. Шартқа № 1 және № 2 қосымшалар өзгертілсін және осы Келісімге № 1 және № 2 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
- 1.2. Осы Келісіммен қозғалмаған Шарттың барлық қалған талаптары өзгеріссіз күйінде қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін толық көлемде растайды.
- 1.3. Осы Келісім оған Тараптардың екеуі қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптардың екеуі Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін қолданылады.
- 1.4. Осы Келісімнің жекелеген ережелері жарамсыз немесе құқыққа қайшы деп танылған жағдайда, ол Шарттың өзге ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді және Тараптарды олар бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.
- 1.5. Осы Келісім орыс және қазақ тілдерінде Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан берілетін бірдей заңды күшке ие екі түпнұсқа данада жасалды. Мәтіннің мағыналық мазмұнында әртүрлі оқылуы туындаған жағдайда осы Келісімнің орыс тілінде жасалған мәтіні артықшылыққа ие болады.
- 1.6. Осы Келісімде айтылмаған барлық өзге жағдайларда Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а.,
Д. Қонаев, 80
BSN 960340001136
BSK CIPKZKA
ЖСК KZ7383201T0200211006
"Ситибанк Қазақстан"
Тел.: +7 (725) 299-7182
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Диракка Ансельм

"Right Contact" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау к., 4а ш.а., 48, 308
BSN 200440007101
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ11601A231000639691
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 748-7446
Директор ФАХРАТДИНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

22.10.2025 12:43:55

22.10.2025 14:11:15





№1 қосымша

№1137055/2025/3-1 от 22.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2045-1 Т	Сорғы, химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтар үшін, көп сатылық секциялық, берілуі 650 м3/с-қа дейін	Беру: 28,47 м3/сағ Арын: 174,6 м	6.000	6.000	Дана	3 872 500	Иә	26 023 200	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с.Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137055 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (2045-1 Т, 4144292)

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Right Contact" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2045-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтар үшін, көп сатылық секциялық, берілуі 650 м3/с-қа дейін
Қосымша сипаттама	Беру: 28,47 м3/сағ Арын: 174,6 м
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., Тайқоңыр а., Рудник ТОО "СП "Инкай"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Grundfos маркасының сорғы бөлігі (жинақта) электр қозғалтқышы жоқ, GRUNDFOS CRNE 20-8 B-FGJ-HQQV моделінің Тапсырыс берушіде бар тік көп сатылы орталықтан тепкіш сорғымен толықтыру, қосымша жарактандыру, біріздендіру және үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін сатып алынады.

GRUNDFOS маркасының сатып алынатын сорғы бөлігі технологиялық сұйықтықтарды, әртүрлі химиялық және механикалық құрамды айдау бойынша жоғары тиімді, ұзақ және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық сипаттамалар сорғы жабдықтарының көрсетілген моделіне сәйкес келуі керек.

Жеткізілетін сорғы жабдығы мынадай нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес жұмысты қамтамасыз етуге тиіс:

- 1)"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы;
- 2) Кеден одағының КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" техникалық регламенті;
- 3) Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы";
- 4) МЕМСТ ISO 12100-2013 "Машиналардың қауіпсіздігі. Құрылымдаудың негізгі принциптері. Тәуекелді бағалау және тәуекелді азайту".



5) MEMCT EN 809-2017 "Сұйықтықтарды айдауға арналған сорғылар мен сорғы агрегаттары. Жалпы қауіпсіздік талаптары".

6) PRG-HSE-01 "ТЖҚ жеткізушілерін басқару бағдарламасы".

Сорғы бөлігінің қажетті техникалық сипаттамалары:

- Сорғы бөлігінің маркасы: - GRUNDFOS;
- Сорғы бөлігінің моделі: -GRUNDFOS CRNE 20-8 B-FGJ-HQQV;
- Сорғы бөлігін өндіруші: – GRUNDFOS;
- Сорғы бөлігінің өндіруші елі/орны: - Дания / ЕО (Еуропалық Одақ);
- Номиналды шығыс (беру), м³/сағ: - 28,47;
- Номиналды қысым, м: - 174,6;
- Максималды қысым, м: - 214,2;
- Номиналды айналу жылдамдығы, айн / м: - 360÷4000;
- Жұмыс камераларының (сатыларының) саны, дана: - 8;
- Жұмыс дөңгелектерінің саны, дана: - 8;
- Орнату кезінде сорғының орналасуы: - тік;
- Корпусты дайындау материалы: - Тот баспайтын болат (EN 1.4401 / AISI 316);
- Біліктің қапталдық тығыздау коды: - HQQV - (кремний карбиді/кремний карбиді, Viton (фторкаучук));
- Сору құбырының мөлшері: - DN 50;
- Қысым құбырының өлшемі: - DN 50;
- Қосылу коды: - FGJ-(F - DIN-фланец; G - ANSI фланеці; J - JIS фланеці);
- Рұқсат етілген қысым: - PN 25;
- Сорғының орындалуы: - B;
- Электр қозғалтқышының фланецінің өлшемі: - FF300
- Рабочая среда: - серная кислота, химически активные жидкости.

Сорғы бөлігінің бір бірлігінің қажетті жиынтығы 1-кестеде келтірілген.



№1 кесте

GRUNDFOS CRNE 20-8 B-FGJ-HQQV сорғысына арналған сорғы бөлігінің құрамы					
поз №	Атауы	Материалдар	EN/DIN	AISI/ASTM	Саны, дана
1	Сорғының бас бөлігі	Тот баспайтын болат	1.4401	AISI 316	1
2	Сорғының бас қаппағы	Тот баспайтын болат	1.4408	AISI 316	1
3	Білік	Тот баспайтын болат	1.4460	AISI 329	1
4	Жұмыс дөңгелегі	Тот баспайтын болат	1.4401	AISI 316	8
5	Камера	Тот баспайтын болат	1.4401	AISI 316	8
6	Цилиндрлік қаптама	Тот баспайтын болат	1.4401	AISI 316	1
7	Қаптамаға арналған сақиналы тығыздағыш	Viton (фторкаучук)	FKM (фторкаучук)		2
8	Негізі	Тот баспайтын болат	1.4408	AISI 316	1
9	Саңылаулы тығыздау	PTFE көмір графитімен толтырылған			8

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



10	Картридж түріндегі біліктің қапталдық тығыздағышы (HQQV)	HQQV (кремний карбиді / кремний карбиді, Viton- (фторкаучук))	(SiC/SiC) /FKM (фторкаучук)		1
11	Плита негіз	Тот баспайтын болат	1.4401	AISI 316	1
	Эластомерлер	FKM (фторкаучук)			1

Сорғы бөлігінің қосымша сипаттамалары мен бейнеленуі техникалық сипаттаманың 1-қосымшада келтірілген.



4962184828

Қол қоюшылар:

Диракка Ансельм , Заместитель генерального директора по производству

ФАХРАТДИНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1137055/2025/3-1
к договору №1137055/2025/3**

22.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Диракка Ансельм, действующего на основании Доверенность №4175678005 от 06.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Right Contact" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ФАХРАТДИНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения (далее по тексту - Соглашение)

1.1. В соответствии с пунктом 8.1 договора №1137055/2025/3/14915 от 05.09.2025г. (далее по тексту – Договор) внести следующие изменения:

1.1.1. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 26 023 200,00 (двадцать шесть миллионов двадцать три тысячи двести) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.».

1.1.2. Приложения № 1 и № 2 к Договору изменить и изложить их в редакции согласно Приложений № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

1.2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.

1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

1.4. Если отдельные положения настоящего Соглашения будут признаны недействительными, или противоправными, это не будет влиять на действительность прочих положений Договора, и не освобождает Стороны от исполнения по ним своих обязательств.

1.5. Настоящее Соглашение составлено на русском и казахском языках в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений в смысловом содержании текста, преимуществом будет обладать текст настоящего Соглашения, составленный на русском языке.

1.6. Во всем ином, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о.,
с.Сарыжаз, квартал 021, дом 194
БИН 960340001136
БИК CIPKZKA
ИИК KZ7383201T0200211006
АО "Ситибанк Казахстан"
Тел.: +7 (725) 299-7182
Заместитель генерального директора по производству
Диракка Ансельм

22.10.2025 12:43:55

Товарищество с ограниченной ответственностью "Right
Contact"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон
4а, дом 48, оф. 308
БИН 200440007101
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ11601A231000639691
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 748-7446
Директор ФАХРАТДИНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

22.10.2025 14:11:15





4962184828

Приложение №1

к Договору №1137055/2025/3-1 от 22.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2045-1 Т	Насос, для химически активных и агрессивных жидкостей, многоступенчатый секционный, подача до 650 м3/ч	Подача: 28,47 м3/час Напор: 174,6 м	6.000	6.000	Штука	3 872 500	Да	26 023 200	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с.Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"	DDP	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137055
способом Открытый тендер

Лот № 2 (2045-1 Т, 4144292)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Right Contact"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2045-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для химически активных и агрессивных жидкостей, многоступенчатый секционный, подача до 650 м3/ч
Дополнительная характеристика	Подача: 28,47 м3/час Напор: 174,6 м
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насосная часть марки **GRUNDFOS** (в сборе) без электродвигателя, закупается для доукомплектования, дооснащения, унификации и обеспечения совместимости с имеющимися у Заказчика вертикальным многоступенчатым центробежным насосом модели **GRUNDFOS CRNE 20-8 B-FGJ-HQQV**.

Закупаемая насосная часть марки **GRUNDFOS** должна обеспечивать высокоэффективную, продолжительную и безопасную работу по перекачиванию технологических жидкостей, разного химического и механического состава. Технические характеристики должны соответствовать указанной модели насосного оборудования.

Поставляемое насосное оборудование должно обеспечивать работу в соответствии со следующими нормативно-правовым документам:

- 1) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;
- 2) Технический регламент таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- 3) Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;



4) ГОСТ ISO 12100-2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска».

5) ГОСТ EN 809-2017 «Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей. Общие требования безопасности».

6) PRG-HSE-01 «Программа управления поставщиками ТРУ (ПУПТРУ)».

Необходимые технические характеристики насосной части:

- Марка насосной части: – GRUNDFOS;
- Модель насосной части: - GRUNDFOS CRNE 20-8 B-FGJ-HQQV;
- Производитель насосной части: – GRUNDFOS;
- Страна / место производства насосной части: – Дания / ЕС (Европейский союз);
- Номинальный расход (подача), м³/час: - 28,47;
- Номинальный напор, м: - 174,6;
- Максимальный напор, м: - 214,2;
- Номинальная скорость вращения, об/м: - 360÷4000;
- Число рабочих камер (ступеней), шт: - 8;
- Число рабочих колес, шт: - 8;
- Расположение насоса при монтаже: – вертикальное;
- Материал изготовления корпуса: - нержавеющая сталь (EN 1.4401 / AISI 316);
- Код торцевого уплотнения вала: - HQQV - (Карбид кремния/карбид кремния, Viton (фторкаучук));
- Размер всасывающего патрубка: - DN 50;
- Размер напорного патрубка: - DN 50;
- Код присоединения: - FGJ – (F-DIN-фланец; G-фланец ANSI; J- фланец JIS);
- Допустимое давление: - PN 25;
- Исполнения насоса: - B;
- Размер фланца электродвигателя: - FF300;
- Рабочая среда: - серная кислота, химически активные жидкости.



Необходимая комплектность одной единицы насосной части представлена в таблице 1.

Таблица 1

Состав насосной части для насоса GRUNDFOS CRNE 20-8 B-FGJ-HQQV					
№ поз.	Наименование	Материалы	EN/DIN	AISI/ASTM	Количество, шт.
1	Головная часть насоса	Нержавеющая сталь	1.4401	AISI 316	1
2	Крышка головной части насоса	Нержавеющая сталь	1.4408	AISI 316	1
3	Вал	Нержавеющая сталь	1.4460	AISI 329	1
4	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь	1.4401	AISI 316	8
5	Камера	Нержавеющая сталь	1.4401	AISI 316	8
6	Цилиндрический кожух	Нержавеющая сталь	1.4401	AISI 316	1
7	Кольцевое уплотнение для кожуха	Viton (фторкаучук)	FKM (фторкаучук)		2
8	Основание	Нержавеющая сталь	1.4408	AISI 316	1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962184828

9	Щелевое уплотнение	PTFE, наполненный углеродом			8
10	Торцевое уплотнение вала, картриджного типа (HQQV)	HQQV (Карбид кремния /карбид кремния, Viton (фторкаучук))	(SiC/SiC) /FKM (фторкаучук)		1
11	Плита-основание	Нержавеющая сталь	1.4401	AISI 316	1
	Эластомеры	FKM (фторкаучук)			1

Дополнительные характеристики и изображение насосной части представлены в Приложении 1 технической спецификации.



4962184828

Подписывающие:

Диракка Ансельм , Заместитель генерального директора по производству

ФАХРАТДИНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

