



Қосымша келісім 1050780/2025/3-1
№1050780/2025/3 келісім-шартқа арналған

05.03.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, 09.12.2024 ж, Бас сенімхат №120-087/24юр, негізінде әрекет ететін "Атырау" МГҚБ директоры Еримбетов Мурат Турсунбаевич атынан, бір жағынан, және "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Туребаева Забира Шинасиловна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және сатып алынатын тауар деректемелерін өзгерту үшін негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. "Тараптардың заңды мекен-мекен жайлары және банк деректемелері" деген 16-бапта Өнім берушінің деректемелері мынадай редакцияда жазылсын:

"Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 050011, Қазақстан, Алматы қаласы,Турксіб ауданы, Осипенко көшесі, 35А үй, 209 кеңсе, БСН 010940003523, БСК КСJBKZKX, ЖСК KZ338562203116531107, "Банк ЦентрКредит" АҚ, Тел.: +7 (727) 248-5871, +7 (727) 351-4507, директор Туребаева Забира Шинасиловна".

1.2. Осы қосымша келісімде Тараптар қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3. Осы қосымша Келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.4. Осы Шартқа қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде 2 данада жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., УЛИЦА
ГУМАРОВА, дом 94
БСН 980141004945
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ566010141000007037
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 292-7070
"Атырау" МГҚБ директоры Еримбетов Мурат Турсунбаевич

"Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Алматы, Турксібский район улица Осипенко, 35А, 209
БСН 010940003523
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ338562203116531107
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (727) 248-5871
Директор Туребаева Забира Шинасиловна

05.03.2025 15:20:39

05.03.2025 15:49:48





№1 қосымша

№1050780/2025/3-1 от 05.03.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2365 T	Дрессель сауыты, шыныдан жасалған, сыйымдылығы 500 мл артық емес	Жалпы сипаттамалар: Дрессель сауыты	12.000	12.000	Дана	19 285	Иә	259 190.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
5022 T	Сүзгіш, хроматограф үшін	Жалпы сипаттамалар: Сүзгі	4.000	4.000	Дана	24 734	Иә	110 808.32	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
955 T	Кадмий хлориді, талдау үшін таза	Жалпы сипаттамалар: Хлорлы кадмий, таза, талдауға арналған	13.500	13.500	Килограмм	10 062	Иә	152 137.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





4377662924

2363 T	Түтік, зертханалық, шыныдан жасалған, хлоркальцийлі	Жалпы сипаттамалар: Түтік	15.000	15.000	Дана	5 344	Иә	89 779.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
961 T	Натрий тиосульфаты, стандарт-титр	Жалпы сипаттамалар: Күкіртқышқылды натрий	3.000	3.000	Орама	9 332	Иә	31 355.52	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050780 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (2365 Т, 3827788)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2365 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дрессель сауыты, шыныдан жасалған, сыйымдылығы 500 мл артық емес
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дрексел сауыты
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о., Талдыкөл ауылы, склад Редутское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Дрексель бөтелкесі; орындалуы-СН-1; сыйымдылығы/сыйымдылығы-200 см3.
2.2 Тауар шығарылған (дайындалған, өндірілген) 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы және осы тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
2.3. Өнімге кепілдік, тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап, кемінде 12 ай болуы керек.
2.4. Жеткізу шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.
Техникалық сипаттамалар бойынша байланыс тұлғасы: БӨАЖА ӨТҚ бойынша химик-инженері Г.Г. Шамишева; жұмыс тел: +7 (7122) 58-60-60 (ішкі нөмірі: 173-2062, ұялы телефоны: +7 (701) 3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4377662924

2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	-----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050780 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (5022 Т, 3827793)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5022 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, хроматограф үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сүзгі
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о., Талдыкөл ауылы, склад Редутское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. Газ хроматографиясында қолданылатын сутегі генераторындағы суды тазартуға арналған ионитті сүзгі.
- 2.2. Тауар шығарылған (дайындалған, өндірілген) 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы және осы тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
- 2.3. Өнімге кепілдік, тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап, кемінде 12 ай болуы керек.
- 2.4. Жеткізу шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.
- Техникалық сипаттамалар бойынша байланыс тұлғасы: БӨАЖА ӨТҚ бойынша химик-инженері Г.Г. Шамишева; жұмыс тел: +7 (7122) 58-60-60 (ішкі нөмірі: 173-2062, ұялы телефоны: +7 (701) 3706918; G.Shamisheva@ica.kz



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050780 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (955 Т, 3827776)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	955 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кадмий хлориді, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Хлорлы кадмий, таза, талдауға арналған
Саны	13.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о., Талдыкөл ауылы, склад Редутское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Кадмий хлориді: 2,5-су, талдау үшін таза (а. ж.), 99,7%.

2.2. Тауар шығарылған (дайындалған, өндірілген) 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы және осы тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.3. Өнімге кепілдік, тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап, кемінде 12 ай болуы керек.

2.4. Жеткізу шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық сипаттамалар бойынша байланыс тұлғасы: БӨАЖА ӨТҚ бойынша химик-инженері Г.Г. Шамишева; жұмыс тел: +7 (7122) 58-60-60 (ішкі нөмірі: 173-2062, ұялы телефоны: +7 (701) 3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4377662924

2	Иә	ГОСТ 4330-76	324812	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кадмий хлористый 2,5-водный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 2,5-водный хлористый кадмий, который представляет собой бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок легко растворим в воде, трудно - в метиловом и этиловом спиртах на воздухе выветривается	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 15.07.76 N 1724	01.07.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050780 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (2363 Т, 3827789)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2363 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түтік, зертханалық, шыныдан жасалған, хлоркальцийлі
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Түтік
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о., Талдыкөл ауылы, склад Редутское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Резеңке тығынға арналған шүмектері бар ТХ-У-2-100 хлоркальций түтігі газ анализаторлары мен басқа құрылғылардағы газдарды механикалық ластанудан кептіру және тазарту үшін қолданылады. ТХ-У-2-100 хлоркальций түтігі ХС-3, НС-3 маркалы шыныдан дайындалады. Орындалуы 2, биіктігі 100 мм.

2.2. Тауар шығарылған (дайындалған, өндірілген) 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы және осы тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.3. Өнімге кепілдік, тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап, кемінде 12 ай болуы керек.

2.4. Жеткізу шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық сипаттамалар бойынша байланыс тұлғасы: БӨАЖА ӨТҚ бойынша химик-инженері Г.Г. Шамишева; жұмыс тел: +7 (7122) 58-60-60 (ішкі нөмірі: 173-2062, ұялы телефоны: +7 (701)3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4377662924

2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	-----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050780 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 13 (961 Т, 3827784)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	961 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий тиосульфаты, стандарт-титр
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Күкіртқышқылды натрий
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о., Талдыкөл ауылы, склад Редутское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. Күкірт қышқылды натрий (10 амп.) қаптама А түрі картон қораптағы 10 шыны мөрленген ампулалар, химиялық талдаулар үшін.
- 2.2 Тауар шығарылған (дайындалған, өндірілген) 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы және осы тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
- 2.3. Өнімге кепілдік, тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап, кемінде 12 ай болуы керек.
- 2.4. Жеткізу шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.
- Техникалық сипаттамалар бойынша байланыс тұлғасы: БӨАЖА ӨТҚ бойынша химик-инженері Г.Г. Шамишева; жұмыс тел: +7 (7122) 58-60-60 (ішкі нөмірі: 173-2062, ұялы телефоны: +7 (701) 3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4377662924

2	Иә	ГОСТ 3885-73	324753	Межгосударственный стандарт	Реактивы и особочистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на реактивы и особочистые вещества и устанавливает правила приемки, фасовки, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения продукта, а также правила отбора, хранения, маркировки и регистрации проб	СССР (СССР)	19	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 23.11.73 N 2567	01.01.1975
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



4377662924

Қол қоюшылар:

Еримбетов Мурат Турсунбаевич, Директор УМГ "Атырау"

Шарапов Артур Ризабекұлы, Ведущий юрисконсульт

Юсупова Жанаргуль Тулепкалиевна, Заместитель директора УМГ "Атырау"

Соболева Светлана Анатольевна, Главный бухгалтер

Шалтах Рустем Олжағалиұлы, Начальник отдела КЗиМТС

Шияпова Зухра Абаевна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Жанесов Арон Сайфеденович, Начальник ПТС

Туребаева Забира Шинасиловна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1050780/2025/3-1
к договору №1050780/2025/3**

05.03.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор УМГ "Атырау" Еримбетов Мурат Турсунбаевич, действующего на основании Генеральной доверенности №120-087/24юр от 09.12.2024 г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Туребаева Забира Шинасиловна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании для изменения реквизитов Поставщика закупаемого товара, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В статье 16 «Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» реквизиты Поставщика изменить и изложить в следующей редакции: «050011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы", Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Осипенко, дом 35А, офис 209, БИН 010940003523, БИК КСJBKZKX, ИИК KZ338562203116531107, АО "Банк ЦентрКредит", Тел.: +7 (727) 248-5871, +7 (727) 351-4507

Директор Туребаева Забира Шинасиловна».

1.2. Остальные условия Договора, не затронутые Сторонами в настоящем Дополнительном Соглашении, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.4. Настоящее Дополнительное Соглашение к Договору составлено в 2-х экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, УЛИЦА
ГУМАРОВА, дом 94
БИН 980141004945
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ566010141000007037
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 292-7070
Директор УМГ "Атырау" Еримбетов Мурат Турсунбаевич

05.03.2025 15:20:39

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Химреактивснаб-Алматы"
г.Алматы, Турксибский район улица Осипенко, 35А, 209
БИН 010940003523
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ338562203116531107
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (727) 248-5871
Директор Туребаева Забира Шинасиловна

05.03.2025 15:49:48





Приложение №1

к Договору №1050780/2025/3-1 от 05.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2365 T	Склянка Дрекселя, из стекла, вместимость не более 500 мл	Общие характеристики: Склянка Дрекселя	12.000	12.000	Штука	19 285	Да	259 190.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
5022 T	Фильтр, для хроматографа	Общие характеристики: Фильтр	4.000	4.000	Штука	24 734	Да	110 808.32	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
955 T	Хлорид кадмия, чистый для анализа	Общие характеристики: Кадмий хлористый, чистый для анализа	13.500	13.500	Килограмм	10 062	Да	152 137.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





4377662924

2363 Т	Трубка, лабораторная, из стекла, хлоркальциевая	Общие характеристики: Трубка	15.000	15.000	Штука	5 344	Да	89 779.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
961 Т	Тиосульфат натрия, стандарт-титр	Общие характеристики: Натрий серноватистокислый	3.000	3.000	Упаковка	9 332	Да	31 355.52	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1050780
способом Запрос ценовых предложений
Лот № 9 (2365 Т, 3827788)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2365 Т
Наименование и краткая характеристика	Склянка Дрекселя, из стекла, вместимость не более 500 мл
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Склянка Дрекселя
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Склянка дрекселя; исполнение - СН-1; емкость/вместимость - 200 см3.
2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному товару.
2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи товара.
2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.
Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Шамишева Г.Г., инженер-химик ПТС; раб. тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер: 173-2062, сотовый телефон: +7(701)3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4377662924

2	Да	ГОСТ 25336- 82	325469	Межгосуд арственны й стандарт	Посуда и оборудован ие лабора торные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лабора торную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 15.07.8 2 N 2670	01.01. 1984
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	-----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050780
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (5022 Т, 3827793)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5022 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, для хроматографа
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Фильтр
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Фильтр ионитовый для очистки воды в генераторе водорода применяемых в газовой хроматографии.
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному товару.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.
- Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Шамишева Г.Г., инженер-химик ПТС; раб. тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер: 173-2062, сотовый телефон: +7(701)3706918; G.Shamisheva@ica.kz



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050780
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (955 Т, 3827776)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	955 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид кадмия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Кадмий хлористый, чистый для анализа
Количество	13.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Кадмий хлористый: 2,5-водный, чистый для анализа (ч.д.а.), 99,7%.
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному товару.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.
- Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Шамишева Г.Г., инженер-химик ПТС; раб. тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер: 173-2062, сотовый телефон: +7(701)3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4377662924

2	Да	ГОСТ 4330-76	324812	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кадмий хлористый 2,5-водный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 2,5-водный хлористый кадмий, который представляет собой бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок легко растворим в воде, трудно - в метиловом и этиловом спиртах на воздухе выветривается	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.07.76 N 1724	01.07.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050780
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (2363 Т, 3827789)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2363 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка, лабораторная, из стекла, хлоркальциевая
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Трубка
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Трубка ТХ-У-2-100 хлоркальциевая с отводами под резиновую пробку применяется для сушки и очистки от механических загрязнений газов в газоанализаторах и других приборах. Трубка ТХ-У-2-100 хлоркальциевая изготавливается из стекла марки ХС-3, НС-3. Исполнение 2, высота 100мм.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному товару.

2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Шамишева Г.Г., инженер-химик ПТС; раб. тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер: 173-2062, сотовый телефон: +7(701)3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4377662924

2	Да	ГОСТ 25336- 82	325469	Межгосуд арственны й стандарт	Посуда и оборудован ие лабора торные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лаборато рную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 15.07.8 2 N 2670	01.01. 1984
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	-----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050780
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 13 (961 Т, 3827784)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	961 Т
Наименование и краткая характеристика	Тиосульфат натрия, стандарт-титр
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Натрий серноватистокислый
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Натрий серноватистокислый (10амп.) упаковка вид А 10 стеклянных запаянных ампул в картонной коробке, для химических анализов.
- 2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному товару.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.
- Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Шамишева Г.Г., инженер-химик ПТС; раб. тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер: 173-2062, сотовый телефон: +7(701)3706918; G.Shamisheva@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
-------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4377662924

2	Да	ГОСТ 3885-73	324753	Межгосударственный стандарт	Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на реактивы и особо чистые вещества и устанавливает правила приемки, фасовки, упаковки , маркировки, транспортирования и хранения продукта, а также правила отбора, хранения , маркировки и регистрации проб	СССР (СССР)	19	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.11.73 N 2567	01.01. 1975
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	------------------------	-----------	---	----------------



4377662924

Подписывающие:

Еримбетов Мурат Турсунбаевич, Директор УМГ "Атырау"

Шарапов Артур Ризабекұлы, Ведущий юрисконсульт

Юсупова Жанаргуль Тулепкалиевна, Заместитель директора УМГ "Атырау"

Соболева Светлана Анатольевна, Главный бухгалтер

Шалтах Рустем Олжағалиұлы, Начальник отдела КЗиМТС

Шияпова Зухра Абаевна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Жанесов Арон Сайфеденович, Начальник ПТС

Туребаева Забира Шинасиловна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе