



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1137548/2025/1

12.08.2025 жылғы

«KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өндіріс жөніндегі бас директордың орынбасары Танбай Данияр негізінде әрекет ететін Сенімхат №4267515106 17.06.2025 бастап, атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН" бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор ЖУЛДЫБАЕВА КАРЛЫГА ЖЕТПИСБАЕВНА негізінде әрекет ететін Жарғы, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Бір көзден сатып алу туралы шешім № 1137548 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 2610727.85 (екі миллион алты жүз он мың жеті жүз жиырма жеті теңге, сексен бес тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.4.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген және жазылған шот-фактура;

2.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар.

2.5. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.6. Тапсырыс беруші Мердігердің төлем құжаттарының топтамасын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты төлемді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес мекенжай бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) арналған Шартта





елішілік құндылықтың үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге беріледі.

4.1.3. Шарттың талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға;
Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін беруін талап етуге;

4.1.4. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді;

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шарт бұзуға;

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмайтын ақаулар бойынша (жасырын ақаулар) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күндері ішінде талап қояды.

Егер Өнім беруші 5 (бес) жұмыс күндері ішінде жауап бермесе, мұндай шағым Өнім беруші мойындаған болып саналады және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 5 (бес) хабарлама алған сәттен бастап жұмыс күндері ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (месяцев) белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Шарттың талаптарына сәйкес Тауарлардағы елішілік құндылықтың үлесін есептемеген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% аспайтын





мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге кемшіліктерді жою мерзімдері бұзылған тауар құнының 0,1% мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды;

7.2.4. Өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін (тауарды жеткізуді кешіктірген жағдайларды қоспағанда) өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша әрбір осындай жағдай үшін жеткізілуі жүзеге асырылмаған не тиісінше жүзеге асырылмаған тауардың жалпы құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.5. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша төлемді жүзеге асырған және өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындамаған немесе тиісінше орындамаған және (немесе) шартты тоқтатқан (оның ішінде оны бұзу жолымен) жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің бірінші жазбаша талабы бойынша алынған ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға міндеттенеді (олардың шығысы жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді қабылдау актілерімен расталмаған/талап жіберілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде. Қайтару мерзімі бұзылған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушінің ақшасын заңсыз пайдаланғаны үшін әрбір кешіктірілген күн үшін қайтарылуға жататын соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны және осыған байланысты туындаған залалдар үшін есептелген айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.2. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.5.3. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.5.4. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімді емес әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.7. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.8. Пайдасына тұрақсыздық айыбы төленетін Тараптың талабы бойынша залалдар тұрақсыздық айыбынан (өсімпұл, айыппұл) артық толық сомада өтелуге тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушінің таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде, сондай-ақ Тәртіпте айқындалған өзге де жағдайларда;

8.3.3. Тауарларды алудағы негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:





8.3.3.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.3.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі атынан сатып алуда бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шартты бұзу күніне оның нақты шеккен шығыстарын төлеген кезде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарттың талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген шығындар мен шығындарды, сондай-ақ ұсынылған өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты шартты бұзған кезде Өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.10.2025 жылға дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.





12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Тараптар Шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне





енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;
(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) олар бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/жұмысты тоқтатуға әкелуі мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа





Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не в иной другой валюте жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не басқа валютада жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны басқа валютада («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша Тараптармен келісілген Елдің Ұлттық Банкі жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 ғимарат, т.е.б. 1, 14 қабат
BSN 080440003706
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ796010111000179915
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 297-5958
Өндіріс жөніндегі бас директордың орынбасары Танбай Данияр

11.08.2025 19:17:58

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Шағын ауданы 29, 200
BSN 140740020949
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ16601A121006368281
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (777) 661-3333
Директор ЖУЛДЫБАЕВА КАРЛЫҒА ЖЕТПИСБАЕВНА

12.08.2025 15:24:45





4778473375

№1 қосымша

№1137548/2025/1 от 12.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі


ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
-----------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	------	------------------	------------------	-------------------	--------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------






4778473375


587 T	Жөндеу жиынтығы, резенке техникалық өнімдерінің арнайы және мамандандырылған техникасына арналған	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Graco 207-385 пневматикалық қозғалтқышын жөндеуге арналған жинақ Өнім түрі: жөндеу жинағы (Air Motor Repair Kit) Мақсаты: Graco сериялы ауа қозғалтқыштарына техникалық қызмет көрсету және қалпына келтіру Қолдану саласы: Өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану (сорғы жабдықтары, диспенсерлер) Негізгі параметрлер Өндіруші / Бренд: Graco (АҚШ) Үлгі / Мақала: 207-385 MPN (Part Number): 207385 UPC: 0633955199293 Энергия көзі: Сығылған ауа Түсі: Қара Жабдық: тығыздағыштар, өзек, клапан, гайка, сым, бекіткіштер, тығыздағыштар Шлангтың ұзындығы (егер бар болса): 8.7" (~22 см) Жеткізу Қаптама: түпнұсқа зауыт Қаптама өлшемдері: 180×120×60 мм дейін Жалпы салмағы: ~0.43 кг Кепілдік: қабылдау-	1.000	1.000	Дана	187 000	Иә	209 440	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	---------	----	---------	--	-----	---	--



[illegible]



517 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі D-200, 2" (ішкі жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), D түрі (ішкі бұрандалы және қысқыш тұтқалары бар розетка) Максаты: сұйық және газ тасымалдау жүйелеріндегі шлангтарды, құбырларды және жеңдерді Жылдам герметикалық қосу Негізгі параметрлер Өлшемі (dn): 2" (50 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: ішкі (BSP/NPT, модель бойынша нақтыланған) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі рычаг Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.4 кг дейін Кепілдік: қабылдау-	4.000	4.000	Дана	11 607.14	Иә	51 999.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375

476 T	Жалғастырғыш, Құбыр желісі үшін, полипропилендік, компрессиялық	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: S-Flex эластомерлі Втулка, 5je түрі Мақала: 68514436437 OEM / UPC: 685144364371 Өнім түрі: байланыстырушы Муфта (эластомерлік элемент) Максаты: айналу моментін беру және біліктер арасындағы орын ауыстыруды өтеу. Ол дірілмен және сәтті жүктемелермен жетек механизмдерінде қолданылады. Негізгі параметрлер Муфтаньң өлшемі: Code 12 Втулка түрі: 2-құрама (Split), EPDM (е түрі) Материал: Этилен- пропилен резеңке (EPDM) Макс. момент: 7200 in- lb (813 н * м) Макс. айналу жиілігі: 7200 айн / мин 100 айн/мин қуаты: 11.4 а. к. Бұрыштық орын ауыстыру: 1°дейін Параллель орын ауыстыру: 1.57 мм дейін Сыртқы диаметрі: 243 мм Қаптама және жеткізу шарттары Қаптама: зауыттық теңшелген Өлшемдері (артық емес): 300×300×150	3.000	3.000	Дана	43 200	Иә	145 152	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	--	--	-------	-------	------	--------	----	---------	--	-----	---	---



4778473375

507 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі F200, 2" (сыртқы жіп, рычагсыз) Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), F түрі (сыртқы жіп адаптері, бекіткіштер жоқ) Мақсаты: Бұрандалы қосылыстарды қолдана отырып, құбырларға, шлангтарға және жеңдерге жылдам қосылу Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 2" (50 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSPT немесе NPT-орындау бойынша нақтыланған — Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген, зауыттық Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.3 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай	4.000	4.000	Дана	8 928.57	Иә	39 999.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	---	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473375



		Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473375



512 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі B300, 3" (Сыртқы жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), B түрі (сыртқы жіп және қысқыш тұтқалары бар адаптер) Максаты: әртүрлі салалардағы икемді жеңерді, шлангтарды, құбырларды және RPI-ді жылдам және сенімді байланыстыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSP немесе NPT-орындалуына байланысты) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін Жалпы салмағы: 0.5 кг дейін	4.000	4.000	Дана	16 964.29	Иә	76 000.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375

516 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі D - 300, 3" (ішкі жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), D түрі (ішкі бұрандалы және қысқыш тұтқалары бар розетка) Мақсаты: өнеркәсіптік және техникалық жүйелердегі икемді жеңерді, шлангтарды, құбырларды және RTI-ді жылдам және герметикалық байланыстыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: ішкі (BSP/NPT — модель бойынша нақтыланған) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген, зауыттық Қаптаманың өлшемдері:	4.000	4.000	Дана	17 857.14	Иә	79 999.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	---	-----	---	--

[illegible]



518 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі А-200, 2" Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), А түрі (сыртқы жіп әкем) Мақсаты: сұйық, сусымалы немесе газ тәрізді орталарды тасымалдау кезінде икемді жендерді, шлангтар мен құбырларды жылдам қосу/ажырату Негізгі параметрлер Өлшемі (dn): 2" (50 мм) Жіп түрі: сыртқы (BSP/NPT) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жұмыс қысымы: 16 барға дейін (шарттар мен тығыздағыштарға байланысты) Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген, зауыттық Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм артық емес Жалпы салмағы: 0.3 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай	4.000	4.000	Дана	10 535.71	Иә	47 199.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	--	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473375

		Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





519 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі А-300, 3" Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), А түрі (сыртқы жіп әкем) Мақсаты: сұйық және сусымалы ортаға арналған шлангтарды, құбырларды және жөндерді Жылдам қондыру Негізгі параметрлер Өлшемі (dn): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSP/NPT) Жұмыс қысымы: 9-16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C - 27487 / A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Өлшемдері: 200×200×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.4 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	4.000	4.000	Дана	10 714.29	Иә	48 000.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	---	-----	---	--



4778473375

		қажетті құжаттарды ұсыну.										
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473375

526 T	Баспалдақ, техникалық, алюминий қорытпасынан	Сипаттама: Бүйірлік баспалдақ, 14 қадам Құрылыс, жөндеу және бау-бақша жұмыстарына арналған. Ішкі және сыртқы биіктікке көтерілу үшін қолданылады. Гофрленген сырғанауға қарсы қадамдары бар тұрақты алюминий қорытпасының дизайны. Жалпы өлшемдер: * Баспалдақтың ұзындығы: 3719 мм • Жұмыс биіктігі: 4,2 м * Тасымалдау өлшемдері: 3917×400×60 мм Материалдар: • Жақтау: алюминий қорытпасы • Қадамдар: гофрленген, сырғанауға қарсы * Тіректер: тұрақтылыққа арналған пластикалық төсемдер Құрылыс: * Түрі: бүйірлік, бір бөлік (жиналмалы емес) • Қадамдар саны: 14 * Секциялар саны: 1 * Максималды жүктеме: 150 кг * Салмағы: 5,43 кг Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік	5.000	5.000	Дана	88 214.29	Иә	494 000.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---



4778473375

		сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






520 T	Щетка, қолдық, металды	Сипаттама: Бұрандалы майлау щеткасы Бұрғылау және Корпус құбырларының бұрандалы қосылыстарына бұрандалы тығыздағышты біркелкі жағу. 8rd, ВТС жіптерімен, сызықтық және арнайы құбыр жіптерімен үйлесімді. Құрылыс: * Қылшықтар агрессивті қосылыстарға төзімді * Бұрыштық тұтка (~45°) екі бағытта да жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бұрғылау/қорап жағына жағудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді Материалдар: • Қылшық-аралас * Тұтқасы-соққыға төзімді пластик Пайдалану шарттары: Өнеркәсіптік жағдайларда агрессивті химиялық заттармен жұмыс істеу үшін. Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.	30.000	30.000	Дана	26 992.14	Иә	906 935.9	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	------------------------	--	--------	--------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



521 T	Щетка, қолдық, металды	Сипаттама: Magnolia Brush No майлау щеткасы. 2 (1000302) Өнеркәсіптік тораптарға, бұрандалы қосылыстарға, тығыздағыштар мен май жүйелеріне майлау, тығыздау, тығыздау және басқа да тұтқыр қосылыстарды біркелкі жағуға арналған. Машина жасауда, жөндеуде, энергетикада қолданылады. Жалпы өлшемдер: * Қаданың жұмыс ені: 10-15 мм * Жалпы щетка ұзындығы: ~120 мм * Қаданың ұзындығы: 20-25 мм Материалдар: * Қадалар: орташа қаттылықтағы табиғи қылшықтар (қой немесе ешкі), тұтқыр қосылыстарды жақсы ұстайды * Корпус: тұтқасы бар бір бөліктен тұратын ағаш блок * Өнім коды: 1000302 Құрылыс: * Түрі: қол щеткасы • Майлар мен пасталарды қолданған кезде бірнеше рет қолданылады * Тазалау оңай және тез кебеді, техникалық ортаға жарамды * Формаам пішін — қайта пайдалануға	20.000	20.000	Дана	17 428.57	Иә	390 399.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	------------------------	---	--------	--------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---

[illegible]



4778473375

515 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі В200, 2" (сыртқы жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), В түрі (сыртқы жіп және қысқыш тұтқалары бар адаптер) Мақсаты: сұйық және сусымалы орталарды тасымалдау кезінде икемді шлангтарды, құбырларды, жеңдерді және RTI-ді жылдам және сенімді байланыстыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 2" (50 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSP немесе NPT-нақтыланған — Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.35 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға	4.000	4.000	Дана	14 285.71	Иә	63 999.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	--	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473375



		дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473375

501 T	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі F300, 3" (Сыртқы жіп, рычагсыз) Өнім түрі: Жылдам қосылатын (Camlock), F түрі-сыртқы жіп адаптері Максаты: сұйықтықтарды, газдарды және сусымалы заттарды тасымалдау жүйелерінде Бұрандалы қосылыстарды пайдалана отырып, құбырларға, шлангілер мен жеңдерге қосылу Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSPT немесе NPT-орындалуына байланысты) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін Жалпы салмағы: 0.45 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол	4.000	4.000	Дана	12 857.14	Иә	57 599.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---------------------------------	--	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---

[illegible]



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (587 Т, 4145779)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	587 Т
Ат ау ы жө не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Жөндеу жиынтығы, резеңке техникалық өнімдерінің арнайы және мамандандырылған техникасына арналған
Қ ос ы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Graco 207-385 пневматикалық қозғалтқышын жөндеуге арналған жинақ Өнім түрі: жөндеу жинағы (Air Motor Repair Kit) Мақсаты: Graco сериялы ауа қозғалтқыштарына техникалық қызмет көрсету және қалпына келтіру Қолдану саласы: Өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану (сорғы жабдықтары, диспенсерлер) Негізгі параметрлер Өндіруші / Бренд: Graco (АҚШ) Үлгі / Мақала: 207-385 MPN (Part Number): 207385 UPC: 0633955199293 Энергия көзі: Сығылған ауа Түсі: Қара Жабдық: тығыздағыштар, өзек, клапан, гайка, сым, бекіткіштер, тығыздағыштар Шлангтың ұзындығы (егер бар болса): 8.7" (~22 см) Жеткізу Қаптама: түпнұсқа зауыт Қаптама өлшемдері: 180×120×60 мм дейін Жалпы салмағы: ~0.43 кг Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	1.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Graco 207-385 пневматикалық қозғалтқышын жөндеуге арналған жинақ

Өнім түрі: жөндеу жинағы (Air Motor Repair Kit)

Мақсаты: Graco сериялы ауа қозғалтқыштарына техникалық қызмет көрсету және қалпына келтіру

Қолдану саласы: Өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану (сорғы жабдықтары, диспенсерлер)

Негізгі параметрлер

Өндіруші / Бренд: Graco (АҚШ)

Үлгі / Мақала: 207-385

MPN (Part Number): 207385

UPC: 0633955199293

Энергия көзі: Сығылған ауа

Түсі: Қара

Жабдық: тығыздағыштар, өзек, клапан, гайка, сым, бекіткіштер, тығыздағыштар

Шлангтың ұзындығы (егер бар болса): 8.7" (~22 см)

Жеткізу

Қаптама: түпнұсқа зауыт

Қаптама өлшемдері: 180×120×60 мм дейін

Жалпы салмағы: ~0.43 кг

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 8 (517 Т, 4145772)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	517 Т
А та у ы ж ән е қ ы ск а ш а си па тт ам асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қ ос ы м ш а си па тт ам а	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі D-200, 2" (ішкі жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), D түрі (ішкі бұрандалы және қысқыш тұтқалары бар розетка) Мақсаты: сұйық және газ тасымалдау жүйелеріндегі шлангтарды, құбырларды және жеңдерді Жылдам герметикалық қосу Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 2" (50 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: ішкі (BSP/NPT, модель бойынша нақтыланған) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі рычаг Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.4 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
С аны	4.000



Ө л ш ем бі рл ігі	Дана
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш ар тт ары	DDP
Ж ет кі зу ме рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Т өл ем ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі D-200, 2" (ішкі жіп, тұтқалары бар) - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), D түрі (ішкі бұрандалы және қысқыш тұтқалары бар розетка)

Максаты: сұйық және газ тасымалдау жүйелеріндегі шлангтарды, құбырларды және жендерді Жылдам герметикалық қосу

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 2" (50 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жіп түрі: ішкі (BSP/NPT, модель бойынша нақтыланған)

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі рычаг

Жеткізу

Қаптама: теңшелген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.4 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (476 Т, 4145778)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	476 Т
А та у ы ж ән е қ ы ск а ш а си па тт а м асы	Жалғастырғыш, Құбыр желісі үшін, полипропилендік, компрессиялық
Қ ос ы м ш а си па тт а ма	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: S-Flex эластомерлі Втулка, 5је түрі Мақала: 68514436437 OEM / UPC: 685144364371 Өнім түрі: байланыстырушы Муфта (эластомерлік элемент) Мақсаты: айналу моментін беру және біліктер арасындағы орын ауыстыруды өтеу. Ол дірілмен және сәтті жүктемелермен жетек механизмдерінде қолданылады. Негізгі параметрлер Муфтаның өлшемі: Code 12 Втулка түрі: 2-құрама (Split), EPDM (е түрі) Материал: Этилен-пропилен резеңке (EPDM) Макс. момент: 7200 in-lb (813 н * м) Макс. айналу жиілігі: 7200 айн / мин 100 айн/мин қуаты: 11.4 а. к. Бұрыштық орын ауыстыру: 1°дейін Параллель орын ауыстыру: 1.57 мм дейін Сыртқы диаметрі: 243 мм Қаптама және жеткізу шарттары Қаптама: зауыттық теңшелген Өлшемдері (артық емес): 300×300×150 мм Жалпы салмағы: 3.0 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
С аны	3.000



Ө л ш е м бі рл ігі	Дана
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш ар тт ары	DDP
Ж ет кі зу м ер зі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Т өл е м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

S-Flex эластомерлі Втулка, 5је түрі

Мақала: 68514436437

OEM / UPC: 685144364371

Өнім түрі: байланыстырушы Муфта (эластомерлік элемент)

Мақсаты: айналу моментін беру және біліктер арасындағы орын ауыстыруды өтеу. Ол дірілмен және сәтті жүктемелермен жетек механизмдерінде қолданылады.

Негізгі параметрлер

Муфтының өлшемі: Code 12

Втулка түрі: 2-құрама (Split), EPDM (е түрі)

Материал: Этилен-пропилен резеңке (EPDM)

Макс. момент: 7200 in-lb (813 н * м)

Макс. айналу жиілігі: 7200 айн / мин

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4778473375

100 айн/мин қуаты: 11.4 а. к.

Бұрыштық орын ауыстыру: 1°дейін

Параллель орын ауыстыру: 1.57 мм дейін

Сыртқы диаметрі: 243 мм

Қаптама және жеткізу шарттары

Қаптама: зауыттық теңшелген

Өлшемдері (артық емес): 300×300×150 мм

Жалпы салмағы: 3.0 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 4 (507 Т, 4145776)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	507 Т
Ат ау ы жә не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қо сы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі F200, 2" (сыртқы жіп, рычагсыз) Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), F түрі (сыртқы жіп адаптері, бекіткіштер жоқ) Мақсаты: Бұрандалы қосылыстарды қолдана отырып, құбырларға, шлангтарға және жеңдерге жылдам қосылу Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 2" (50 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSPT немесе NPT-орындау бойынша нақтыланған — Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген, зауыттық Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.3 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	4.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі F200, 2" (сыртқы жіп, рычагсыз) - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), F түрі (сыртқы жіп адаптері, бекіткіштер жоқ)

Мақсаты: Бұрандалы қосылыстарды қолдана отырып, құбырларға, шлангтарға және жеңдерге жылдам қосылу

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 2" (50 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жіп түрі: сыртқы (BSPT немесе NPT-орындау бойынша нақтыланған —

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Жеткізу

Қаптама: теңшелген, зауыттық

Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.3 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 5 (512 Т, 4145775)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	512 Т
А та у ы ж ән е қ ы ск а ш а си па тт ам асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қ ос ы м ш а си па тт ам а	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі В300, 3" (Сыртқы жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), В түрі (сыртқы жіп және қысқыш тұтқалары бар адаптер) Мақсаты: әртүрлі салалардағы икемді жеңдерді, шлангтарды, құбырларды және RTI-ді жылдам және сенімді байланыстыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSP немесе NPT-орындалуына байланысты) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін Жалпы салмағы: 0.5 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
С аны	4.000



Ө л ш ем бі рл ігі	Дана
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш ар тт ары	DDP
Ж ет кі зу ме рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Т өл ем ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі В - 300, 3" (Сыртқы жіп, тұтқалары бар)

Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), В түрі (сыртқы жіп және қысқыш тұтқалары бар адаптер)

Максаты: әртүрлі салалардағы икемді жөндерді, шлангтарды, құбырларды және RTI-ді жылдам және сенімді байланыстыру

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 3" (75 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы - 4 дана

Жіп түрі: сыртқы (BSP немесе NPT-орындалуына байланысты)

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C

Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Жеткізу

Қаптама: теңшелген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.5 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 7 (516 Т, 4145773)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол н ө мі рі	516 Т
А та у ы ж ән е қ ы ск а ш а си па тт а м асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қ ос ы м ш а си па тт а ма	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі D - 300, 3" (ішкі жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), D түрі (ішкі бұрандалы және қысқыш тұтқалары бар розетка) Мақсаты: өнеркәсіптік және техникалық жүйелердегі икемді жеңдерді, шлангтарды, құбырларды және RTI-ді жылдам және герметикалық байланыстыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: ішкі (BSP/NPT — модель бойынша нақтыланған) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген, зауыттық Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін Жалпы салмағы: 0.5 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
С аны	4.000



Ө л ш е м бі рл ігі	Дана
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш ар тт ары	DDP
Ж ет кі зу м ер зі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Т өл е м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі D - 300, 3" (ішкі жіп, тұтқалары бар) - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), D түрі (ішкі бұрандалы және қысқыш тұтқалары бар розетка)

Максаты: өнеркәсіптік және техникалық жүйелердегі икемді жеңдерді, шлангтарды, құбырларды және RTI-ді жылдам және герметикалық байланыстыру

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 3" (75 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жіп түрі: ішкі (BSP/NPT — модель бойынша нақтыланған)

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін

Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Жеткізу

Қаптама: теңшелген, зауыттық

Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.5 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 9 (518 Т, 4145771)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	518 Т
Ат ау ы жә не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қо сы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі А-200, 2" Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), А түрі (сыртқы жіп әкем) Мақсаты: сұйық, сусымалы немесе газ тәрізді орталарды тасымалдау кезінде икемді жеңдерді, шлангтар мен құбырларды жылдам қосу/ажырату Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 2" (50 мм) Жіп түрі: сыртқы (BSP/NPT) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жұмыс қысымы: 16 барға дейін (шарттар мен тығыздағыштарға байланысты) Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген, зауыттық Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм артық емес Жалпы салмағы: 0.3 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	4.000
Ө л ш ем бі рлі гі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі А-200, 2" - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), А түрі (сыртқы жіп әкем)

Мақсаты: сұйық, сусымалы немесе газ тәрізді орталарды тасымалдау кезінде икемді жендерді, шлангтар мен құбырларды жылдам қосу/ажырату

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 2" (50 мм)

Жіп түрі: сыртқы (BSP/NPT)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін (шарттар мен тығыздағыштарға байланысты)

Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Жеткізу

Қаптама: теңшелген, зауыттық

Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм артық емес

Жалпы салмағы: 0.3 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 10 (519 Т, 4145770)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жол нөмірі	519 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қосымша ма	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі А-300, 3" Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), А түрі (сыртқы жіп әкем) Мақсаты: сұйық және сусымалы ортаға арналған шлангтарды, құбырларды және жеңдерді Жылдам қондыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSP/NPT) Жұмыс қысымы: 9-16 барға дейін Температура диапазоны: -20 ° С ... +80 °С Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C - 27487 / А-А-59326А Жеткізу Қаптама: теңшелген Өлшемдері: 200×200×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.4 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Же ткі зу ша ртт ары	DDP
Же ткі зу ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша ртт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі А-300, 3" - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам босату қосылымы (Camlock), А түрі (сыртқы жіп әкем)

Мақсаты: сұйық және сусымалы ортаға арналған шлангтарды, құбырларды және жеңдерді Жылдам қондыру

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 3" (75 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жіп түрі: сыртқы (BSP/NPT)

Жұмыс қысымы: 9-16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C ... +80 °C

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C - 27487 / А-А-59326А

Жеткізу

Қаптама: теңшелген

Өлшемдері: 200×200×100 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.4 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 11 (526 Т, 4145769)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	526 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тта ма сы	Баспалдақ, техникалық, алюминий қорытпасынан
Қо сы м ша си па тта ма	Сипаттама: Бүйірлік баспалдақ, 14 қадам Құрылыс, жөндеу және бау-бақша жұмыстарына арналған. Ішкі және сыртқы биіктікке көтерілу үшін қолданылады. Гофрленген сырғанауға қарсы қадамдары бар тұрақты алюминий қорытпасының дизайны. Жалпы өлшемдер: * Баспалдақтың ұзындығы: 3719 мм • Жұмыс биіктігі: 4,2 м * Тасымалдау өлшемдері: 3917×400×60 мм Материалдар: • Жактау: алюминий қорытпасы • Қадамдар: гофрленген, сырғанауға қарсы * Тіректер: тұрақтылыққа арналған пластикалық төсемдер Құрылыс: * Түрі: бүйірлік, бір бөлік (жиналмалы емес) • Қадамдар саны: 14 * Секциялар саны: 1 * Максималды жүктеме: 150 кг * Салмағы: 5,43 кг Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	5.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бүйірлік баспалдақ, 14 қадам - 5 дана

Құрылыс, жөндеу және бау-бақша жұмыстарына арналған. Ішкі және сыртқы биіктікке көтерілу үшін қолданылады. Гофрленген сырғанауға қарсы қадамдары бар тұрақты алюминий қорытпасының дизайны.

Жалпы өлшемдер:

- * Баспалдақтың ұзындығы: 3719 мм
- Жұмыс биіктігі: 4,2 м
- * Тасымалдау өлшемдері: 3917×400×60 мм

Материалдар:

- Жақтау: алюминий қорытпасы
- Қадамдар: гофрленген, сырғанауға қарсы
- * Тіректер: тұрақтылыққа арналған пластикалық төсемдер

Құрылыс:

- * Түрі: бүйірлік, бір бөлік (жиналмалы емес)
- Қадамдар саны: 14
- * Секциялар саны: 1
- * Максималды жүктеме: 150 кг
- * Салмағы: 5,43 кг

Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 12 (520 Т, 4145768)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жо л нө мірі	520 Т
Ат ау ы жә не қы сқа ша си пат та ма сы	Щетка, қолдық, металды
Қо сы мш а си пат та ма	Сипаттама: Бұрандалы майлау щеткасы Бұрғылау және Корпус құбырларының бұрандалы қосылыстарына бұрандалы тығыздағышты біркелкі жағу. 8rd, ВТС жіптерімен, сызықтық және арнайы құбыр жіптерімен үйлесімді. Құрылыс: * Қылшықтар агрессивті қосылыстарға төзімді * Бұрыштық тұтқа (~45°) екі бағытта да жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бұрғылау/қорап жағына жағудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді Материалдар: • Қылшық-аралас * Тұтқасы-соққыға төзімді пластик Пайдалану шарттары: Өнеркәсіптік жағдайларда агрессивті химиялық заттармен жұмыс істеу үшін. Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	30.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Же ткі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Же ткі зу ша ртт ары	DDP
Же ткі зу ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша ртт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрандалы майлау шеткасы -30 дана

Бұрғылау және Корпус құбырларының бұрандалы қосылыстарына бұрандалы тығыздағышты біркелкі жағу.

8rd, BTC жіптерімен, сызықтық және арнайы құбыр жіптерімен үйлесімді.

Құрылыс:

* Қылшықтар агрессивті қосылыстарға төзімді

* Бұрыштық тұтқа (~45°) екі бағытта да жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бұрғылау/қорап жағына жағудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді

Материалдар:

• Қылшық-аралас

* Тұтқасы-соққыға төзімді пластик

Пайдалану шарттары:

Өнеркәсіптік жағдайларда агрессивті химиялық заттармен жұмыс істеу үшін.

Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 13 (521 Т, 4145767)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө мі рі	521 Т
А та у ы ж э н е қ ы сқ а ш а с и п ат та м асы	Щетка, қолдық, металды
Қ о с ы м ш а с и п ат та м а	Сипаттама: Magnolia Brush No майлау щеткасы. 2 (1000302) Өнеркәсіптік тораптарға, бұрандалы қосылыстарға, тығыздағыштар мен май жүйелеріне майлау, тығыздау, тығыздау және басқа да тұтқыр қосылыстарды біркелкі жағуға арналған. Машина жасауда, жөндеуде, энергетикада қолданылады. Жалпы өлшемдер: * Қаданың жұмыс ені: 10-15 мм * Жалпы щетка ұзындығы: ~120 мм * Қаданың ұзындығы: 20-25 мм Материалдар: * Қадалар: орташа қаттылықтағы табиғи қылшықтар (қой немесе ешкі), тұтқыр қосылыстарды жақсы ұстайды * Корпус: тұтқасы бар бір бөліктен тұратын ағаш блок * Өнім коды: 1000302 Құрылыс: * Түрі: қол щеткасы * Майлар мен пасталарды қолданған кезде бірнеше рет қолданылады * Тазалау оңай және тез икебеді, техникалық ортаға жарамды * Формаам пішін — қайта пайдалануға және мөлшерлеуге ыңғайлы Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



С а ны	20.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Дана
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Magnolia Brush No майлау щеткасы. 2 (I000302) - 20 дана

Өнеркәсіптік тораптарға, бұрандалы қосылыстарға, тығыздағыштар мен май жүйелеріне майлау, тығыздау, тығыздау және басқа да тұтқыр қосылыстарды біркелкі жағуға арналған. Машина жасауда, жөндеуде, энергетикада қолданылады.

Жалпы өлшемдер:

* Қаданың жұмыс ені: 10-15 мм

* Жалпы щетка ұзындығы: ~120 мм

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Материалдар:

- * Қадалар: орташа қаттылықтағы табиғи қылшықтар (қой немесе ешкі), тұтқыр қосылыстарды жақсы ұстайды
- * Корпус: тұтқасы бар бір бөліктен тұратын ағаш блок
- * Өнім коды: I000302

Құрылыс:

- * Түрі: қол щеткасы
- Майлар мен пасталарды қолданған кезде бірнеше рет қолданылады
- * Тазалау оңай және тез кебеді, техникалық ортаға жарамды
- * Формаам пішін — қайта пайдалануға және мөлшерлеуге ыңғайлы

Кепілдік мерзімі: тауарды алдын ала беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 6 (515 Т, 4145774)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол н ө мі рі	515 Т
А та у ы ж ән е қ ы ск а ш а си па тт а м асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қ ос ы м ш а си па тт а ма	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі В200, 2" (сыртқы жіп, тұтқалары бар) Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), В түрі (сыртқы жіп және қысқыш тұтқалары бар адаптер) Мақсаты: сұйық және сусымалы орталарды тасымалдау кезінде икемді шлангтарды, құбырларды, жеңдерді және RTI-ді жылдам және сенімді байланыстыру Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 2" (50 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSP немесе NPT-нақтыланған — Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін Жалпы салмағы: 0.35 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
С аны	4.000



Ө л ш е м бі рл ігі	Дана
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш ар тт ары	DDP
Ж ет кі зу м ер зі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Т өл е м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі В200, 2" (сыртқы жіп, тұтқалары бар) - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам қосылатын қосылым (Camlock), В түрі (сыртқы жіп және қысқыш тұтқалары бар адаптер)

Максаты: сұйық және сусымалы орталарды тасымалдау кезінде икемді шлангтарды, құбырларды, жеңдерді және РТИ-ді жылдам және сенімді байланыстыру

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 2" (50 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жіп түрі: сыртқы (BSP немесе NPT-нақтыланған —

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін

Бекіту механизмі: тот баспайтын болаттан жасалған екі қысқыш қол

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Жеткізу

Қаптама: теңшелген

Қаптаманың өлшемдері: 200×150×100 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.35 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137548 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 3 (501 Т, 4145777)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	501 Т
Ат ау ы жә не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Тез ажырайтын қосылыс, алюминий
Қ ос ы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Техникалық сипаттамасы Атауы: Камлок алюминий түрі F300, 3" (Сыртқы жіп, рычагсыз) Өнім түрі: Жылдам қосылатын (Camlock), F түрі-сыртқы жіп адаптері Мақсаты: сұйықтықтарды, газдарды және сусымалы заттарды тасымалдау жүйелерінде Бұрандалы қосылыстарды пайдалана отырып, құбырларға, шлангілер мен жерлерге қосылу Негізгі параметрлер Өлшемі (du): 3" (75 мм) Корпус материалы: алюминий қорытпасы Жіп түрі: сыртқы (BSPT немесе NPT-орындалуына байланысты) Жұмыс қысымы: 16 барға дейін Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Жеткізу Қаптама: теңшелген Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін Жалпы салмағы: 0.45 кг дейін Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	4.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Камлок алюминий түрі F300, 3" (Сыртқы жіп, рычагсыз) - 4 дана

Өнім түрі: Жылдам қосылатын (Camlock), F түрі-сыртқы жіп адаптері

Мақсаты: сұйықтықтарды, газдарды және сусымалы заттарды тасымалдау жүйелерінде Бұрандалы қосылыстарды пайдалана отырып, құбырларға, шлангілер мен жендерге қосылу

Негізгі параметрлер

Өлшемі (du): 3" (75 мм)

Корпус материалы: алюминий қорытпасы

Жіп түрі: сыртқы (BSPT немесе NPT-орындалуына байланысты)

Жұмыс қысымы: 16 барға дейін

Температура диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін

Стандарттар: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Жеткізу

Қаптама: теңшелген

Қаптаманың өлшемдері: 250×200×120 мм дейін

Жалпы салмағы: 0.45 кг дейін

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Танбай Данияр, Заместитель генерального директора по производству

Акшалов Султан Нартбекович, Исполнительный директор

Смагулов Дастан Амантаевич, Руководитель сектора правового обеспечения

Байкасинова Айнура Аиповна, Главный бухгалтер

Утегалиев Ерлан Мирбулатович, Начальник финансово-экономического отдела

Оразаев Жолдас Жарасович, Комплаенс офицер

Тембаев Азамат Бейбітұлы, Главный эксперт сектора закупок и анализа цен

Рабаев Бахытжан Алибекович, Начальник отдела по развитию проектов на суше

ЖУЛДЫБАЕВА КАРЛЫГА ЖЕТПИСБАЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1137548/2025/1

12.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель генерального директора по производству Танбай Данияр, действующего на основании Доверенность №4267515106 от 17.06.2025, _____ с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор ЖУЛДЫБАЕВА КАРЛЫҒА ЖЕТПИСБАЕВНА, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Решение о закупке из одного источника № 1137548, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 2610727.85 (два миллиона шестьсот десять тысяч семьсот двадцать семь тенге, восемьдесят пять тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.4.2. Счет-фактура, оформленный и выписанный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2.4.3. Иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.5. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;





- 4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:
- 4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.
- 4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.
- 4.1.4. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Поставщик имеет право:
- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;
- 4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.
- 4.3. Заказчик обязуется:
- 4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
- 4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.
- 4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.
- 4.4. Заказчик имеет право:
- 4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
- 4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе, по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Товара.
- Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.
- 5.4. В случае если Заказчик в течение 5 (пять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

- 6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.
- 6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (месяцев) со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.
- 6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.
- 6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.





7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета доли внутривостановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора;

7.2.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы Договора

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, по которому нарушены сроки устранения недостатков, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора;

7.2.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору (кроме случаев просрочки поставки Товара) Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости Товара, поставка которого не была осуществлена либо была осуществлена ненадлежащим образом, за каждый такой случай.

7.2.5. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки работ/услуг/товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования. При нарушении срока возврата Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить пеню за неправомерное пользование деньгами Заказчика в размере 0,1% от подлежащей к возврату суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.2. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.3. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.4. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. По требованию Стороны, в пользу которой выплачивается неустойка, убытки должны быть возмещены в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;





8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31.10.2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные





настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами





Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/выполнения Работ.

(д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими





срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в иной другой валюте становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в в иной другой валюте становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж в иной другой валюте («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Национального банка страны, согласованной Сторонами, на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт.

15.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG
Drilling & Services"
г. Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 14 этаж
БИН 080440003706
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ796010111000179915
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 297-5958
Заместитель генерального директора по производству
Танбай Данияр

11.08.2025 19:17:58

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-
ОЗЕН"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон
29, 200
БИН 140740020949
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ16601A121006368281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (777) 661-3333
Директор ЖУЛДЫБАЕВА КАРЛЫҒА ЖЕТПИСБАЕВНА

12.08.2025 15:24:45





4778473375

Приложение №1
к Договору №1137548/2025/1 от 12.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
-------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------	------	---------	-----------------	----------------	-------	----------------	------------------	---------------	----------------






4778473375

587 T	Комплект ремонтный, для специальной и специализированной техники, резинотехнических изделий	Описание: Техническая характеристика Наименование: Комплект для ремонта пневмомотора Graco 207385 Тип изделия: Ремонтный комплект (Air Motor Repair Kit) Назначение: Обслуживание и восстановление работоспособности пневмодвигателей серии Graco Область применения: Промышленное и коммерческое использование (насосное оборудование, дозаторы) Основные параметры Производитель / Бренд: Graco (США) Модель / Артикул: 207385 MPN (Part Number): 207385 UPC: 0633955199293 Источник энергии: Сжатый воздух Цвет: Чёрный Комплектация: Уплотнения, шток, клапан, гайка, проволока, фиксаторы, прокладки Длина шланга (если применимо): 8.7" (~22 см) Поставка Упаковка: оригинальная заводская Габариты упаковки: до 180×120×60 мм Масса брутто: ~0.43 кг	1.000	1.000	Штука	187 000	Да	209 440	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	---	--	-------	-------	-------	---------	----	---------	--	-----	-------------------------------------	---





[illegible]



4778473375



517 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип D-200, 2" (внутренняя резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип D (розетка с внутренней резьбой и закжимными рычагами) Назначение: Быстрое герметичное соединение шлангов, труб и рукавов в системах жидкостного и газового транспорта Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: внутренняя (BSP/NPT, уточняется по модели) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: -20 °C ... +80 °C Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C- 27487, MIL A-A- 59326A Механизм фиксации: два рычага из нержавеющей стали Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.4 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта	4.000	4.000	Штука	11 607.14	Да	51 999.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	---	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375



476 T	Муфта, для трубопровода, полипропиленовая, компрессионная	Описание: Техническая характеристика Наименование: Втулка эластомерная S-Flex, тип 5JE Артикул: 68514436437 ОЕМ / UPC: 685144364371 Тип изделия: Муфта соединительная (эластомерный элемент) Назначение: Для передачи крутящего момента и компенсации смещений между валами. Применяется в приводных механизмах с вибрацией и ударными нагрузками. Основные параметры Размер муфты: Code 12 Тип втулки: 2-составная (Split), EPDM (тип E) Материал: Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) Макс. крутящий момент: 7200 in-lb (813 Н·м) Макс. частота вращения: 7200 об/мин Мощность при 100 об/мин: 11.4 л.с. Угловое смещение: до 1° Параллельное смещение: до 1.57 мм Внешний диаметр: 243 мм Упаковка и условия поставки Упаковка: Заводская	3.000	3.000	Штука	43 200	Да	145 152	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	---	---	-------	-------	-------	--------	----	---------	--	-----	-------------------------------------	---

[illegible]



4778473375



507 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип F200, 2" (наружная резьба, без рычагов) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип F (адаптер с наружной резьбой, без фиксаторов) Назначение: Быстрое присоединение к трубопроводам, шлангам и рукавам с использованием резьбовых соединений Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSPT или NPT — уточняется по исполнению) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная, заводская Габариты упаковки: до 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.3 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи	4.000	4.000	Штука	8 928.57	Да	39 999.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	--	-------	-------	-------	----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375


512 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип В300, 3" (наружная резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип В (адаптер с наружной резьбой и закжимными рычагами) Назначение: Быстрое и надежное соединение гибких рукавов, шлангов, труб и РТИ в различных отраслях Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSP или NPT — зависит от исполнения) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: -20 °C ... +80 °C Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 250×200×120 мм Масса брутто: до 0.5 кг Гарантия: 12 месяцев с	4.000	4.000	Штука	16 964.29	Да	76 000.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	--	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375

516 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип D300, 3" (внутренняя резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип D (розетка с внутренней резьбой и зажимными рычагами) Назначение: Быстрое и герметичное соединение гибких рукавов, шлангов, трубопроводов и РТИ в промышленных и технических системах Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: внутренняя (BSP/NPT — уточняется по модели) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная, заводская Габариты упаковки: до 250×200×120 мм Масса брутто: до	4.000	4.000	Штука	17 857.14	Да	79 999.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	--	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375

518 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип А-200, 2" Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип А (папа с наружной резьбой) Назначение: Быстрое соединение/разъедине ние гибких рукавов, шлангов и труб при транспортировке жидких, сыпучих или газообразных сред Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Тип резьбы: наружная (BSP/NPT) Материал корпуса: алюминиевый сплав Рабочее давление: до 16 бар (в зависимости от условий и уплотнений) Температурный диапазон: от -20 °С до +80 °С Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C- 27487, MIL A-A- 59326A Поставка Упаковка: индивидуальная, заводская Габариты упаковки: не более 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.3 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года	4.000	4.000	Штука	10 535.71	Да	47 199.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	---	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--



4778473375

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





519 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип А300, 3" Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип А (папа с наружной резьбой) Назначение: Быстрая стыковка шлангов, труб и рукавов для жидких и сыпучих сред Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSP/NPT) Рабочее давление: до 9–16 бар Температурный диапазон: –20 °С ... +80 °С Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C- 27487 / A-A-59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты: до 200×200×100 мм Масса брутто: до 0.4 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и	4.000	4.000	Штука	10 714.29	Да	48 000.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	---	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--



4778473375

		сертификатом качества.										
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473375

526 T	Лестница, техническая, из алюминиевого сплава	Описание: Лестница приставная, 14 ступеней Предназначена для строительных, ремонтных и садовых работ. Используется для подъема на высоту внутри и снаружи помещений. Устойчивая конструкция из алюминиевого сплава с рифлёными противоскользящими ступенями. Габаритные размеры: • Длина лестницы: 3719 мм • Рабочая высота: 4,2 м • Габариты для транспортировки: 3917×400×60 мм Материалы: • Каркас: алюминиевый сплав • Ступени: рифлёные, противоскользящие • Опоры: пластиковые накладки для устойчивости Конструкция: • Тип: приставная, цельная (не складная) • Количество ступеней: 14 • Количество секций: 1 • Максимальная нагрузка: 150 кг • Масса: 5,43 кг Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прем-передачи Товара. Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые	5.000	5.000	Штука	88 214.29	Да	494 000.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	--	-------	-------	-------	-----------	----	------------	---	-----	--	---



4778473375

		документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473375

520 T	Щетка, ручная, металлическая	Описание: Щётка для нанесения резьбовой смазки Равномерное нанесение резьбового герметика на резьбовые соединения бурильных и обсадных труб. Совместима с резьбами 8RD, BTC, линейными и специальными трубными резьбами. Конструкция: • Щетина устойчива к агрессивным составам • Угловая ручка (~45°) обеспечивает удобство нанесения на буравочную/коробочную стороны, позволяя работать в обоих направлениях Материалы: • Щетина – комбинированная • Рукоятка – ударопрочный пластик Условия эксплуатации: Для работы в промышленных условиях с агрессивными химическими веществами. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Товара. Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и	30.000	30.000	Штука	26 992.14	Да	906 935.9	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	------------------------------	---	--------	--------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	-------------------------------------	---



4778473375



		сертификатом качества.										
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






4778473375

521 T	Щетка, ручная, металлическая	Описание: Щётка для нанесения смазки Magnolia Brush No. 2 (1000302) Предназначена для равномерного нанесения смазочных, герметизирующих, уплотнительных и других вязких составов на промышленные узлы, резьбовые соединения, уплотнители и маслосистемы. Используется в машиностроении, ремонте, энергетике. Габаритные размеры: • Рабочая ширина ворса: 10–15 мм • Общая длина щётки: ~120 мм • Длина ворса: 20–25 мм Материалы: • Ворс: натуральная щетина средней жесткости (овечья или козья), хорошо удерживает вязкие составы • Корпус: цельный деревянный брусок с гнездом под рукоятку • Код товара: 1000302 Конструкция: • Тип: ручная щёткамакловица • Применяется многократно при нанесении смазок и паст • Легко чистится и быстро высыхает, подходит для технических сред	20.000	20.000	Штука	17 428.57	Да	390 399.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	------------------------------	---	--------	--------	-------	-----------	----	------------	--	-----	--------------------------------------	---

[illegible]





515 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип В200, 2" (наружная резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип В (адаптер с наружной резьбой и закжимными рычагами) Назначение: Быстрое и надёжное соединение гибких шлангов, труб, рукавов и РТИ при транспортировке жидких и сыпучих сред Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSP или NPT — уточняется) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.35 кг	4.000	4.000	Штука	14 285.71	Да	63 999.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	--	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473375

501 T	Соединение быстроразъемное, алюминиевое	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип F300, 3" (наружная резьба, без рычагов) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип F — адаптер с наружной резьбой Назначение: Присоединение к трубопроводам, шлангам и рукавам с использованием резьбовых соединений в системах транспортировки жидкостей, газов и сыпучих веществ Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSPT или NPT — зависит от исполнения) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 250×200×120 мм Масса брутто: до 0.45 кг Гарантия: 12 месяцев с	4.000	4.000	Штука	12 857.14	Да	57 599.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	---	---	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--

[illegible]



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 1 (587 Т, 4145779)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	587 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект ремонтный, для специальной и специализированной техники, резинотехнических изделий
Дополнительная информация	Описание: Техническая характеристика Наименование: Комплект для ремонта пневмомотора Graco 207385 Тип изделия: Ремонтный комплект (Air Motor Repair Kit) Назначение: Обслуживание и восстановление работоспособности пневмодвигателей серии Graco Область применения: Промышленное и коммерческое использование (насосное оборудование, дозаторы) Основные параметры Производитель / Бренд: Graco (США) Модель / Артикул: 207385 MPN (Part Number): 207385 UPC: 0633955199293 Источник энергии: Сжатый воздух Цвет: Чёрный Комплектация: Уплотнения, шток, клапан, гайка, проволока, фиксаторы, прокладки Длина шланга (если применимо): 8.7" (~22 см) Поставка Упаковка: оригинальная заводская Габариты упаковки: до 180×120×60 мм Масса брутто: ~0.43 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	1.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплект для ремонта пневмомотора Graco 207385

Тип изделия: Ремонтный комплект (Air Motor Repair Kit)

Назначение: Обслуживание и восстановление работоспособности пневмодвигателей серии Graco

Область применения: Промышленное и коммерческое использование (насосное оборудование, дозаторы)

Основные параметры

Производитель / Бренд: Graco (США)

Модель / Артикул: 207385

MPN (Part Number): 207385

UPC: 0633955199293

Источник энергии: Сжатый воздух

Цвет: Чёрный

Комплектация: Уплотнения, шток, клапан, гайка, проволока, фиксаторы, прокладки

Длина шланга (если применимо): 8.7" (~22 см)

Поставка

Упаковка: оригинальная заводская

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Габариты упаковки: до 180×120×60 мм



4778473375

Масса брутто: ~0.43 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 8 (517 Т, 4145772)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	517 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительные характеристики	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип D-200, 2" (внутренняя резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип D (розетка с внутренней резьбой и зажимными рычагами) Назначение: Быстрое герметичное соединение шлангов, труб и рукавов в системах жидкостного и газового транспорта Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: внутренняя (BSP/NPT, уточняется по модели) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: -20 °C ... +80 °C Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Механизм фиксации: два рычага из нержавеющей стали Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.4 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип D-200, 2" (внутренняя резьба, с рычагами) - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип D (розетка с внутренней резьбой и зажимными рычагами)

Назначение: Быстрое герметичное соединение шлангов, труб и рукавов в системах жидкостного и газового транспорта

Основные параметры

Размер (ДУ): 2" (50 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: внутренняя (BSP/NPT, уточняется по модели)

Рабочее давление: до 16 бар

Температурный диапазон: -20 °C ... +80 °C

Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Механизм фиксации: два рычага из нержавеющей стали

Поставка

Упаковка: индивидуальная

Габариты упаковки: до 200×150×100 мм

Масса брутто: до 0.4 кг

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 2 (476 Т, 4145778)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	476 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для трубопровода, полипропиленовая, компрессионная
Дополнительное описание	Описание: Техническая характеристика Наименование: Втулка эластомерная S-Flex, тип 5JE Артикул: 68514436437 OEM / UPC: 685144364371 Тип изделия: Муфта соединительная (эластомерный элемент) Назначение: Для передачи крутящего момента и компенсации смещений между валами. Применяется в приводных механизмах с вибрацией и ударными нагрузками. Основные параметры Размер муфты: Code 12 Тип втулки: 2-составная (Split), EPDM (тип E) Материал: Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) Макс. крутящий момент: 7200 in-lb (813 Н·м) Макс. частота вращения: 7200 об/мин Мощность при 100 об/мин: 11.4 л.с. Угловое смещение: до 1° Параллельное смещение: до 1.57 мм Внешний диаметр: 243 мм Упаковка и условия поставки Упаковка: Заводская индивидуальная Габариты (не более): 300×300×150 мм Масса брутто: до 3.0 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Ко ли че ст во	3.000
Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
М ес то по ст ав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ст ав ки	DDP
Ср ок по ст ав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп ла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка эластомерная S-Flex, тип 5JE

Артикул: 68514436437

ОЕМ / UPC: 685144364371

Тип изделия: Муфта соединительная (эластомерный элемент)

Назначение: Для передачи крутящего момента и компенсации смещений между валами. Применяется в приводных механизмах с вибрацией и удачными нагрузками.

Основные параметры

Размер муфты: Code 12

Тип втулки: 2-составная (Split), EPDM (тип E)

Материал: Этилен-пропиленовый каучук (EPDM)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4778473375

Макс. крутящий момент: 7200 in-lb (813 Н·м)

Макс. частота вращения: 7200 об/мин

Мощность при 100 об/мин: 11.4 л.с.

Угловое смещение: до 1°

Параллельное смещение: до 1.57 мм

Внешний диаметр: 243 мм

Упаковка и условия поставки

Упаковка: Заводская индивидуальная

Габариты (не более): 300×300×150 мм

Масса брутто: до 3.0 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 4 (507 Т, 4145776)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	507 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительные характеристики	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип F200, 2" (наружная резьба, без рычагов) Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип F (адаптер с наружной резьбой, без фиксаторов) Назначение: Быстрое присоединение к трубопроводам, шлангам и рукавам с использованием резьбовых соединений Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSPT или NPT — уточняется по исполнению) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °С до +80 °С Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная, заводская Габариты упаковки: до 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.3 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип F200, 2" (наружная резьба, без рычагов) - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип F (адаптер с наружной резьбой, без фиксаторов)

Назначение: Быстрое присоединение к трубопроводам, шлангам и рукавам с использованием резьбовых соединений

Основные параметры

Размер (ДУ): 2" (50 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: наружная (BSPT или NPT — уточняется по исполнению)

Рабочее давление: до 16 бар

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C

Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A

Поставка

Упаковка: индивидуальная, заводская

Габариты упаковки: до 200×150×100 мм

Масса брутто: до 0.3 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 5 (512 Т, 4145775)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	512 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительное описание	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип В300, 3" (наружная резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип В (адаптер с наружной резьбой и зажимными рычагами) Назначение: Быстрое и надёжное соединение гибких рукавов, шлангов, труб и РТИ в различных отраслях Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSP или NPT — зависит от исполнения) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: -20 °С ... +80 °С Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 250×200×120 мм Масса брутто: до 0.5 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип В300, 3" (наружная резьба, с рычагами) - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип В (адаптер с наружной резьбой и зажимными рычагами)

Назначение: Быстрое и надёжное соединение гибких рукавов, шлангов, труб и РТИ в различных отраслях

Основные параметры

Размер (ДУ): 3" (75 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: наружная (BSP или NPT — зависит от исполнения)

Рабочее давление: до 16 бар

Температурный диапазон: -20 °C ... +80 °C

Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали

Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A

Поставка

Упаковка: индивидуальная

Габариты упаковки: до 250×200×120 мм

Масса брутто: до 0.5 кг

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 7 (516 Т, 4145773)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	516 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительное описание	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип D300, 3" (внутренняя резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип D (розетка с внутренней резьбой и зажимными рычагами) Назначение: Быстрое и герметичное соединение гибких рукавов, шлангов, трубопроводов и РТИ в промышленных и технических системах Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: внутренняя (BSP/NPT — уточняется по модели) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная, заводская Габариты упаковки: до 250×200×120 мм Масса брутто: до 0.5 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Ко ли че ст во	4.000
Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
М ес то по ст ав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ст ав ки	DDP
Ср ок по ст ав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп ла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип D300, 3" (внутренняя резьба, с рычагами) - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип D (розетка с внутренней резьбой и зажимными рычагами)

Назначение: Быстрое и герметичное соединение гибких рукавов, шлангов, трубопроводов и РТИ в промышленных и технических системах

Основные параметры

Размер (ДУ): 3" (75 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: внутренняя (BSP/NPT — уточняется по модели)

Рабочее давление: до 16 бар

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4778473375

Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали

Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A

Поставка

Упаковка: индивидуальная, заводская


Габариты упаковки: до 250×200×120 мм

Масса брутто: до 0.5 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 9 (518 Т, 4145771)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	518 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительные характеристики	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип А-200, 2" Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип А (папа с наружной резьбой) Назначение: Быстрое соединение /разъединение гибких рукавов, шлангов и труб при транспортировке жидких, сыпучих или газообразных сред Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Тип резьбы: наружная (BSP/NPT) Материал корпуса: алюминиевый сплав Рабочее давление: до 16 бар (в зависимости от условий и уплотнений) Температурный диапазон: от –20 °С до +80 °С Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A Поставка Упаковка: индивидуальная, заводская Габариты упаковки: не более 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.3 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос тав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос тав ки	DDP
Ср ок пос тав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип А-200, 2" - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип А (папа с наружной резьбой)

Назначение: Быстрое соединение/разъединение гибких рукавов, шлангов и труб при транспортировке жидких, сыпучих или газообразных сред

Основные параметры

Размер (ДУ): 2" (50 мм)

Тип резьбы: наружная (BSP/NPT)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Рабочее давление: до 16 бар (в зависимости от условий и уплотнений)

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C

Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487, MIL A-A-59326A

Поставка

Упаковка: индивидуальная, заводская

Габариты упаковки: не более 200×150×100 мм

Масса брутто: до 0.3 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 10 (519 Т, 4145770)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	519 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительная характеристика	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип А300, 3" Тип изделия: Быстроразъемное соединение (Camlock), тип А (папа с наружной резьбой) Назначение: Быстрая стыковка шлангов, труб и рукавов для жидких и сыпучих сред Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSP/NPT) Рабочее давление: до 9–16 бар Температурный диапазон: –20 °С ... +80 °С Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487 / А-А-59326А Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты: до 200×200×100 мм Масса брутто: до 0.4 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Усл ови я пос тав ки	DDP
Сро к пос тав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Усл ови я опл аты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип A300, 3" - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип А (папа с наружной резьбой)

Назначение: Быстрая стыковка шлангов, труб и рукавов для жидких и сыпучих сред

Основные параметры

Размер (ДУ): 3" (75 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: наружная (BSP/NPT)

Рабочее давление: до 9–16 бар

Температурный диапазон: –20 °C ... +80 °C

Стандарты: DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487 / A-A-59326A

Поставка

Упаковка: индивидуальная

Габариты: до 200×200×100 мм

Масса брутто: до 0.4 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 11 (526 Т, 4145769)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	526 Т
Наименование и краткая характеристика	Лестница, техническая, из алюминиевого сплава
Дополнительная характеристика	Описание: Лестница приставная, 14 ступеней Предназначена для строительных, ремонтных и садовых работ. Используется для подъема на высоту внутри и снаружи помещений. Устойчивая конструкция из алюминиевого сплава с рифлёными противоскользящими ступенями. Габаритные размеры: • Длина лестницы: 3719 мм • Рабочая высота: 4,2 м • Габариты для транспортировки: 3917×400×60 мм Материалы: • Каркас: алюминиевый сплав • Ступени: рифлёные, противоскользящие • Опоры: пластиковые накладки для устойчивости Конструкция: • Тип: приставная, цельная (не складная) • Количество ступеней: 14 • Количество секций: 1 • Максимальная нагрузка: 150 кг • Масса: 5,43 кг Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прем-передачи Товара. Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука



Ме сто по с та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия по с та в ки	DDP
Ср ок по с та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия опл аты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лестница приставная, 14 ступеней - 5 штук

Предназначена для строительных, ремонтных и садовых работ. Используется для подъема на высоту внутри и снаружи помещений. Устойчивая конструкция из алюминиевого сплава с рифлёными противоскользящими ступенями.

Габаритные размеры:

- Длина лестницы: 3719 мм
- Рабочая высота: 4,2 м
- Габариты для транспортировки: 3917×400×60 мм

Материалы:

- Каркас: алюминиевый сплав
- Ступени: рифлёные, противоскользящие
- Опоры: пластиковые накладки для устойчивости

Конструкция:

- Тип: приставная, цельная (не складная)
- Количество ступеней: 14
- Количество секций: 1
- Максимальная нагрузка: 150 кг
- Масса: 5,43 кг

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Товара.

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 12 (520 Т, 4145768)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	520 Т
Наименование и краткая характеристика	Щетка, ручная, металлическая
Дополнительная характеристика	Описание: Щётка для нанесения резьбовой смазки Равномерное нанесение резьбового герметика на резьбовые соединения бурильных и обсадных труб. Совместима с резьбами 8RD, BTC, линейными и специальными трубными резьбами. Конструкция: • Щетина устойчива к агрессивным составам • Угловая ручка (~45°) обеспечивает удобство нанесения на буровую/коробочную стороны, позволяя работать в обоих направлениях Материалы: • Щетина – комбинированная • Рукоятка – ударопрочный пластик Условия эксплуатации: Для работы в промышленных условиях с агрессивными химическими веществами. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара. Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	30.000
Единица измерения	Штука



Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щётка для нанесения резьбовой смазки - 30 штук

Равномерное нанесение резьбового герметика на резьбовые соединения бурильных и обсадных труб.

Совместима с резьбами 8RD, BTC, линейными и специальными трубными резьбами.

Конструкция:

- Щетина устойчива к агрессивным составам
- Угловая ручка (~45°) обеспечивает удобство нанесения на буравочную/коробочную стороны, позволяя работать в обоих направлениях

Материалы:

- Щетина – комбинированная
- Рукоятка – ударопрочный пластик

Условия эксплуатации:

Для работы в промышленных условиях с агрессивными химическими веществами.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прем-передачи Товара.

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 13 (521 Т, 4145767)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	521 Т
Наименование и краткая характеристика	Щетка, ручная, металлическая



Д оп ол ни те ль на я ха ра кт ер ис ти ка	Описание: Щётка для нанесения смазки Magnolia Brush No. 2 (1000302) Предназначена для равномерного нанесения смазочных, герметизирующих, уплотнительных и других вязких составов на промышленные узлы, резьбовые соединения, уплотнители и маслосистемы. Используется в машиностроении, ремонте, энергетике. Габаритные размеры: • Рабочая ширина ворса: 10–15 мм • Общая длина щётки: ~120 мм • Длина ворса: 20–25 мм Материалы: • Ворс: натуральная щетина средней жесткости (овечья или козья), хорошо удерживает вязкие составы • Корпус: цельный деревянный брусok с гнездом под рукоятку • Код товара: 1000302 Конструкция: • Тип: ручная щёткамакловица • Применяется многократно при нанесении смазок и паст • Легко чистится и быстро высыхает, подходит для технических сред • Компактная форма — удобна для повторного использования и дозирующего нанесения Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Товара. Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
К ол ич ес тво	20.000
Е ди ни ца из ме ре ния	Штука
М ес то по ст ав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
У сл ов ия по ст ав ки	DDP
С ро к по ст ав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
У сл ов ия оп ла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Щётка для нанесения смазки Magnolia Brush No. 2 (I000302) - 20 штук

Предназначена для равномерного нанесения смазочных, герметизирующих, уплотнительных и других вязких составов на промышленные узлы, резьбовые соединения, уплотнители и маслосистемы. Используется в машиностроении, ремонте, энергетике.

Габаритные размеры:

- Рабочая ширина ворса: 10–15 мм
- Общая длина щётки: ~120 мм
- Длина ворса: 20–25 мм

Материалы:

- Ворс: натуральная щетина средней жесткости (овечья или козья), хорошо удерживает вязкие составы
- Корпус: цельный деревянный брусок с гнездом под рукоятку
- Код товара: I000302

Конструкция:

- Тип: ручная щёткамакловица
- Применяется многократно при нанесении смазок и паст
- Легко чистится и быстро высыхает, подходит для технических сред
- Компактная форма — удобна для повторного использования и дозирующего нанесения

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Акта прем-передачи Товара.

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 6 (515 Т, 4145774)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	515 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительное описание	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип В200, 2" (наружная резьба, с рычагами) Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип В (адаптер с наружной резьбой и зажимными рычагами) Назначение: Быстрое и надёжное соединение гибких шлангов, труб, рукавов и РТИ при транспортировке жидких и сыпучих сред Основные параметры Размер (ДУ): 2" (50 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSP или NPT — уточняется) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °С до +80 °С Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 200×150×100 мм Масса брутто: до 0.35 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Ко ли че ство	4.000
Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме ст о по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп ла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип В200, 2" (наружная резьба, с рычагами) - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип В (адаптер с наружной резьбой и зажимными рычагами)

Назначение: Быстрое и надёжное соединение гибких шлангов, труб, рукавов и РТИ при транспортировке жидких и сыпучих сред

Основные параметры

Размер (ДУ): 2" (50 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: наружная (BSP или NPT — уточняется)

Рабочее давление: до 16 бар

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C

Механизм фиксации: два зажимных рычага из нержавеющей стали

Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4778473375

Поставка

Упаковка: индивидуальная

Габариты упаковки: до 200×150×100 мм

Масса брутто: до 0.35 кг

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137548
способом Из одного источника

Лот № 3 (501 Т, 4145777)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ОЗЕН"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	501 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение быстроразъемное, алюминиевое
Дополнительные	Описание: Техническая характеристика Наименование: Камлок алюминиевый тип F300, 3" (наружная резьба, без рычагов) Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип F — адаптер с наружной резьбой Назначение: Присоединение к трубопроводам, шлангам и рукавам с использованием резьбовых соединений в системах транспортировки жидкостей, газов и сыпучих веществ Основные параметры Размер (ДУ): 3" (75 мм) Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип резьбы: наружная (BSPT или NPT — зависит от исполнения) Рабочее давление: до 16 бар Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A Поставка Упаковка: индивидуальная Габариты упаковки: до 250×200×120 мм Масса брутто: до 0.45 кг Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Камлок алюминиевый тип F300, 3" (наружная резьба, без рычагов) - 4 штуки

Тип изделия: Быстроразъёмное соединение (Camlock), тип F — адаптер с наружной резьбой

Назначение: Присоединение к трубопроводам, шлангам и рукавам с использованием резьбовых соединений в системах транспортировки жидкостей, газов и сыпучих веществ

Основные параметры

Размер (ДУ): 3" (75 мм)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Тип резьбы: наружная (BSPT или NPT — зависит от исполнения)

Рабочее давление: до 16 бар

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C

Стандарты: DIN 2828, EN 144207, MILC27487, MIL AA59326A

Поставка

Упаковка: индивидуальная

Габариты упаковки: до 250×200×120 мм

Масса брутто: до 0.45 кг

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473375

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи


Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



к Договору №1137548/2025/1 от 12.08.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4778473375

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Танбай Данияр, Заместитель генерального директора по производству

Акшалов Султан Нартбекович, Исполнительный директор

Смагулов Дастан Амантаевич, Руководитель сектора правового обеспечения

Байкасинова Айнура Аиповна, Главный бухгалтер

Утегалиев Ерлан Мирбулатович, Начальник финансово-экономического отдела

Оразаев Жолдас Жарасович, Комплаенс офицер

Тембаев Азамат Бейбітұлы, Главный эксперт сектора закупок и анализа цен

Рабаев Бахытжан Алибекович, Начальник отдела по развитию проектов на суше

ЖУЛДЫБАЕВА КАРЛЫГА ЖЕТПИСБАЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе