



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 998531

"Магистральдық Суағызғысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(Тапсырыс берушінің атауы)

31.05.2024

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

"Магистральдық Суағызғысы" ЖШС қажеттіліктері үшін "Құралдар" тауарларын сатып алу.
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1768 Т, 3655076)	257330.850.00000	Қысқыш	слесарлық	251: Ені, FITTING VICE 200 ММ әртүрлі металл өңдеу жұмыстарын орындау кезінде бөлшектерді бекітуге арналған. Сипаттамалары: орынбасар түрі - металл өңдеуші; жақ биіктігі 200 мм.	1.000	Дана	101726.01	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 2 (1966 Т, 3655075)	282219.300.00039	Алынғыш	механикалық, бөлшектерді бөлшектеу үшін, әмбебап	236: тағайындау, осьті белдік шкивтерге арналған тартқыштар жинағы (максималды ұстағыш диаметрі 120 мм, тұтқаның биіктігі: 60 мм өлшемі (мм) - 10. Қаптама - қорап).	1.000	Жиынтық	152380.73	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 3 (1778 Т, 3655074)	257330.930.00017	Шыны кесуші	алмаз	236: тағайындау, Роликті шыны кескіш, 3 кесу элементі; пластикалық тұтқасы бар	5.000	Дана	14133.35	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 4 (1767 Т, 3655073)	257330.650.00020	Дәнекерлейтін станция	нихромдық жылытқышпен	236: тағайындау, SMD, QFP, PLCC, SOP, SOIC, CHIP, BGA компоненттерімен жұмыс істеуге арналған біріктірілген дәнекерлеу	1.000	Дана	141041.90	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				станциясы. Компрессор, термиялық ауа, екі арналы, орнату және бөлшектеу. Техникалық сипаттамалары: Станцияның кернеуі: 220-240 В; Тұтынылатын қуат: 350 Вт; Дәнекерлеу үтіктің қуат тұтынуы: 50 Вт; Шаш кептіргішті қыздыру элементінің қуат тұтынуы: 350 Вт; Компрессордың қуатын тұтыну: 20 Вт; Дәнекерлеу үтіктің жұмыс температурасының диапазоны: 200 - 480 °С; Шаш кептіргіштің жұмыс температурасының диапазоны: 100 - 420 °С; Ауа ағынының максималды көлемі: 24 л/мин дейін; Дәнекерлеу үтіктің қыздыру элементінің түрі: керамикалық.					күні	
№ 5 (1801 Т, 365507 2)	257340.390.00 0016	Шиыршық бұрғы	цилиндрлік артқы ілемкеп, диаметрі 5- 30 мм	46: өлшем, R6M5K5, R6M5, R18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS- TiAN маркалы жоғары жылдамдықты болаттан жасалған цилиндрлік сапты бұрғылау бұрғы. Бұрғы диаметрі 6 мм. Бұрғы сапты және жұмыс бөлігімен бірге ұзындығы 90 - 110 мм, ал саптың ұзындығы бүкіл ұзындықтың 30 пайызынан аспайды.	3.00 0	Дана	3289.47	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 6 (1800 Т, 365507 1)	257340.390.00 0014	Шиыршық бұрғы	цилиндрлік артқы ілемкеп, диаметрі 2,01-4.99 мм	46: өлшем, R6M5K5, R6M5, R18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS- TiAN маркалы жоғары жылдамдықты болаттан жасалған цилиндрлік сапты бұрғылау бұрғы. Бұрғы диаметрі 4 мм. Бұрғы сапты және жұмыс бөлігімен бірге ұзындығы 90 - 110 мм, ал саптың ұзындығы бүкіл ұзындықтың 30 пайызынан аспайды.	3.00 0	Дана	1241.55	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 7 (1799 Т, 365507 0)	257340.390.00 0014	Шиыршық бұрғы	цилиндрлік артқы ілемкеп, диаметрі 2,01-4.99 мм	46: өлшем, R6M5K5, R6M5, R18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS- TiAN маркалы жоғары жылдамдықты болаттан жасалған цилиндрлік сапты бұрғылау бұрғы.	3.00 0	Дана	1241.55	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				Бұрғы диаметрі 3,2 мм. Бұрғы сапты және жұмыс бөлігімен бірге ұзындығы 90 - 110 мм, ал саптың ұзындығы бүкіл ұзындықтың 30 пайызынан аспайды.						
№ 8 (1798 Т, 365506 9)	257340.390.00 0014	Шиыршық бұрғы	цилиндрлік артқы ілемкепен, диаметрі 2,01-4.99 мм	46: өлшем, R6M5K5, R6M5, R18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS- TiAN маркалы жоғары жылдамдықты болаттан жасалған цилиндрлік сапты бұрғылау бұрғы. Бұрғы диаметрі 3,0 мм. Бұрғы сапты және жұмыс бөлігімен бірге ұзындығы 90 - 110 мм, ал саптың ұзындығы бүкіл ұзындықтың 30 пайызынан аспайды.	3.00 0	Дана	1241.55	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 9 (1797 Т, 365506 8)	257340.390.00 0014	Шиыршық бұрғы	цилиндрлік артқы ілемкепен, диаметрі 2,01-4.99 мм	46: өлшем, R6M5K5, R6M5, R18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS- TiAN маркалы жоғары жылдамдықты болаттан жасалған цилиндрлік сапты бұрғылау бұрғы. Бұрғы диаметрі 2,5 мм. Бұрғы сапты және жұмыс бөлігімен бірге ұзындығы 90 - 110 мм, ал саптың ұзындығы бүкіл ұзындықтың 30 пайызынан аспайды.	3.00 0	Дана	1241.55	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 10 (1803 Т, 365506 7)	257340.390.00 0020	Шиыршық бұрғы	қатты қорытпалы, диаметрі 5- 30 мм	46: өлшем, Айналмалы балғаларға арналған победит ұшымен және SDS-плюс сапты соққылы бұрғы. Бетон, кірпіш, табиғи және жасанды тастардағы тесіктерді бұрғылауға арналған бұрғылау. Диаметрі 8 мм	3.00 0	Дана	6310.35	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 11 (1802 Т, 365506 6)	257340.390.00 0020	Шиыршық бұрғы	қатты қорытпалы, диаметрі 5- 30 мм	46: өлшем, Айналмалы балғаларға арналған победит ұшымен және SDS-плюс сапты соққылы бұрғы. Бетон, кірпіш, табиғи және жасанды тастардағы тесіктерді бұрғылауға арналған бұрғылау. Диаметрі 6 мм	3.00 0	Дана	6310.35	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 12 (1864 Т, 365506 5)	265133.300.00 0000	Өлшеуіш	өлшегіш, болат	110: Ұзындық, Номиналды ұзындығы 3 м шкаласы бар рулетка, тот баспайтын болаттан жасалған таспа, 2-ші дәлдік класы. Рулетканы белдікке бекітуге арналған қыстырғыш. Оқуға оңай масштаб.	1.00 0	Дана	16795.91	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				Соққыға төзімді корпус. Белдікті ұзартылған күйде оңай тоқтатуға арналған сенімді жылжымалы құлып. Дәл ішкі және сыртқы өлшемдер үшін ілмек.						
№ 13 (1863 Т, 365506 4)	265133.300.00 0000	Өлшеуіш	өлшегіш, болат	110: Ұзындық, Номиналды ұзындығы 5 м шкаласы бар рулетка, тот баспайтын болаттан жасалған таспа, 2-ші дәлдік класы. Рулетканы белдікке бекітуге арналған қыстырғыш. Оқуға оңай масштаб. Соққыға төзімді корпус. Белдікті ұзартылған күйде оңай тоқтатуға арналған сенімді жылжымалы құлып. Дәл ішкі және сыртқы өлшемдер үшін ілмек.	1.00 0	Дана	16795.91	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 14 (1790 Т, 365506 3)	257340.190.00 0008	Жонғыш кескі	бұранда кескіш, қатты қорытпадан	46: өлшем, ІШКІ БҰРЫМДЫ КЕСКІШ 16*25*140 Т15К6	4.00 0	Дана	18110.96	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 15 (1796 Т, 365506 2)	257340.190.00 0022	Жонғыш кескі	бұрандалы, өте қатты материалдар дан жасалған	46: өлшем, Кескіш КНІЗ 2100-0470 033973 Кескіш ұстағыш өлшемі, мм 25. Болат Т15К6 Өлшемдері, мм: 140 x 16 x 25 Технологиялық жабдықтың техникалық қызмет көрсетуі және жабдықталуы	2.00 0	Дана	6088.32	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 16 (1795 Т, 365506 1)	257340.190.00 0022	Жонғыш кескі	бұрандалы, өте қатты материалдар дан жасалған	46: өлшем, Т5К6 қатты қорытпасынан жасалған пластиналары бар сыртқы бұрандалы токарлық кескіш, өлшемі 16x16x140мм.	4.00 0	Дана	12176.64	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 17 (1793 Т, 365506 0)	257340.190.00 0018	Жонғыш кескі	жону, өте қатты материалдар дан жасалған	46: өлшем, Т5К10 маркалы қатты қорытпасынан жасалған пластинамен 60° бұрышпен саңылауларды өңдеуге арналған, кескіш қимасы 16x16 мм, ұзындығы 140 мм. Сапа сертификаты.	4.00 0	Дана	6067.32	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 18 (1794 Т, 365505 9)	257340.190.00 0022	Жонғыш кескі	бұрандалы, өте қатты материалдар дан жасалған	46: өлшем, Төмендегі маркалардың қатты қорытпасынан жасалған дәнекерленген пластиналары бар кескіштер: •VK8 - шойын, түсті металдар мен қорытпаларды	2.00 0	Дана	6088.32	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				өрескел өңдеу үшін, арнайы ыстыққа төзімді болаттар мен қорытпаларды кесуге арналған; •Т15К6 - легирленген және көміртекті болаттарды өрескел өңдеу, жартылай өңдеу және өңдеу үшін қолданылады; •Т5К10 - легирленген және көміртекті болаттарды өрескел өңдеуге, жартылай өңдеуге және өңдеуге арналған.						
№ 19 (1792 Т, 365505 8)	257340.190.00 0017	Жонғыш кескі	өтетін, өте қатты материалдар дан жасалған	46: өлшем, Тікелей кескіш Т5К10 16Х16. Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластиналы, кескіш қимасы 16х16 мм тұзу токарлық кескіш. Сапа сертификаты.	4.00 0	Дана	22331.24	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 20 (1791 Т, 365505 7)	257340.190.00 0012	Жонғыш кескі	өтетік тікелей, қатты қорытпадан	46: өлшем, Тіке кескіш Т15К6 25х16х140 мм сол жақ КНІЗ 2100-0470 033973 Кескіш ұстағыштың өлшемі, мм 25. Болат Т15К6 Салмағы, кг: 0,39 Өлшемдері, мм: 140 х 16 х 25	2.00 0	Дана	9447.52	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 21 (1785 Т, 365505 6)	257340.190.00 0004	Жонғыш кескі	өтетін бүктеулі, жылдам кескіш болаттан	46: өлшем, Тікелей кескіш дайындамаларды (болаттан, шойыннан немесе түсті металдардан жасалған) станоктарда, негізінен токарлық топтағы, сондай-ақ тегістеу, ойық немесе арнайы өңдеу үшін қолданылады. Тікелей кескіштер: Т5К10, Т15К6, ВК8 қорытпаларынан жасалған; ұстағыш көлденең қимасы 25х16, 32х20, 40х25.	2.00 0	Дана	11162.90	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 22 (1784 Т, 365505 5)	257340.190.00 0000	Жонғыш кескі	тілімшелік, жылдам кескіш болаттан	46: өлшем, Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған дәнекерленген пластинамен, кескіш қимасы 16х16 мм, ұзындығы 110 мм, штангаға 10° кірістіру бұрышымен иілген токарлық шкалалық кескіш. Сапа сертификаты.	4.00 0	Дана	11282.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 23 (1789 Т, 365505)	257340.190.00 0007	Жонғыш кескі	кеспелі, қатты қорытпадан	46: өлшем, Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластиналы токарь	2.00 0	Дана	10235.72	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен	



4)				кескіш кескіш, кескіш қимасы 40x25 мм. ГОСТ 18884-82					бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 24 (1788 Т, 3655053)	257340.190.00007	Жонғыш кескі	кеспелі, қатты қорытпадан	46: өлшем, Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластиналы токарь кескіш кескіш, кескіш қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18884-82	2.000	Дана	10235.72	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 25 (1787 Т, 3655052)	257340.190.00007	Жонғыш кескі	кеспелі, қатты қорытпадан	46: өлшем, Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластиналы токарь кескіш кескіш, кескіш қимасы 25x16 мм. Сапа сертификаты.	4.000	Дана	20471.44	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 26 (1786 Т, 3655051)	257340.190.00007	Жонғыш кескі	кеспелі, қатты қорытпадан	46: өлшем, Токарлық кескіш, ГОСТ 18884-73 бойынша дайындалған, қатты қорытпасынан жасалған пластиналары бар, тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерді немесе дайындамаларды кесуге арналған, Белгі 2130-0009 Өлшемі: 25x16x140.	2.000	Дана	10235.72	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 27 (1965 Т, 3655050)	281413.900.00136	Тапанша	дөңгелектерді үрлеу үшін, пневматикалық	236: тағайындау, АЖЫРАУ ПУЛ (ШИНА) Қысымды өлшеу диапазоны - 0-13,8 бар. Өлшеу дәлдігі - 0,1 бар Максималды қысым -13,8 бар. Шланг - -50см. Ұшы жезден жасалған кіріс арматурасының диаметрі 1/4*. Қазақстан Республикасындағы типті бекіту туралы куәліктің көшірмесімен немесе Қазақстан Республикасындағы метрологиялық аттестаттау сертификатының түпнұсқасымен, Қазақстан Республикасында қолданыстағы салыстырып тексеру куәліктерімен жабдықталған «СИ» халықаралық бірлік жүйесінің өлшем бірліктерімен калибрленген, өндіруші ұсынған құжаттамалар жиынтығы, орыс тіліндегі операциялық құжаттама, тексеру әдістерімен	1.000	Дана	28312.99	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				жабдықталған. Қазақстан Республикасының қауіпті өндірістік объектілерінде пайдалануға Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органының рұқсатының болуы.						
№ 28 (1782 Т, 365504 9)	257330.970.00 0008	Тапанша	монтаждық көбікке арналған	236: тағайындау, Цилиндрлерде көбік полиуретанды жұмыс істеуге арналған қол құралдары.	2.00 0	Дана	10988.16	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 29 (1862 Т, 365504 8)	265112.150.00 0002	Нивелир	дәл	236: тағайындау, Дәл оптикалық деңгей (ГОСТ 10528-90 тобы (сынып) бойынша - дәл), өлшеу дәлдігі 1 км-ге 1,0 мм-ден 1,9 мм-ге дейін. Қапталған оптика. Кірістірілген 1° бітіру шенбері, сонымен қатар шексіз бұрандалы жүйе және екі фокустау жылдамдығы. Көлік корабы кіреді. Биіктігі 1,5 метрге дейін реттелетін оптикалық деңгейлерге арналған штатив (штрипод). Деңгей Қазақстан Республикасының ММ тізіліміне енгізілуі тиіс. Паспорт, нұсқаулық және растау сертификаты бар.	1.00 0	Дана	405405.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 30 (1888 Т, 365504 7)	265185.200.00 0019	Сүңгілер жинағы	саңылауды өлшеуге арналған	236: тағайындау, Автокөлік 0,05 - 1,00 мм калибрлер жинағы 20 дана. беттер арасындағы алшақтықты анықтауға мүмкіндік береді. Өндірісте аспаптық болат қолданылды, бұл ұзақ қызмет ету мерзіміне кепілдік береді. Дәлдік үшін жиі бірнеше плиталар қолданылады. Жинақ 20 автомобильдік өлшегіштерден тұрады. Өлшеу қадамы 0,05 мм. Өлшем құралдары 0,05-1 мм штрихтер жиыны Қазақстан Республикасындағы типті бекіту туралы қуәліктің көшірмесімен немесе Қазақстан	2.00 0	Жиынтық	118557.96	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				Республикасындағы метрологиялық аттестаттау туралы куәліктің түпнұскасымен, қолданыстағы тексеру сертификаттарымен жабдыкталуы керек. Қазақстан Республикасы, тексеру әдістері, зауыт – өндіруші ұсынған құжаттамалар жинағы, орыс тіліндегі пайдалану құжаттамасы.						
№ 31 (1886 Т, 365504 6)	265166.490.00 0003	Үлгілер жинағы	бұранда профилінің қадамын және бұрышын анықтауға арналған	236: тағайындау, М60 жіп үлгісі метрикалық жіптің қадамын, сондай-ақ оның профилін анықтауға арналған. Жинақ 20 шаблоннан тұрады. Жіп қадамы: 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 шегінде жіптің ауытқу шегі. 0,4 – 1,25 мм – ±0,01 мм. 1,5 – 6 мм ±0,015 мм диапазонында. Үлгілердің номиналды қалыңдығы 0,5 мм. Жұмыс температурасы +10...+35 градус. Жинаққа кіреді: түрін сипаттаумен өлшем құралының түрін бекіту туралы куәлік (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік зерттеу тізілімі), жарамдылық мерзімі кемінде жартысы өлшем құралын салыстырып тексеру туралы қолданыстағы куәлік. жеткізу/монтаждау кезіндегі тексеру интервалының мерзімі, салыстырып тексеру әдістемесі және өлшеу құралдары, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Паспорт. Іс. ГОСТ 519-77	1.00 0	Дана	8646.75	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 32 (1805 Т, 365504 5)	257340.390.00 0025	Үскілер жинағы	металл бетімен	236: тағайындау, Металл үшін 1-16 ММ БҰРҒАЛАР ЖИНАҚТАРЫ 25 дана. (1-13 мм; HSS-R) ыңғайлы металл қорапта келеді. Бұрғылар DIN	1.00 0	Жиынт ық	20136.86	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				338 стандартына сәйкес жоғары жылдамдықты болаттан жасалған. Олар металды бұрғылау үшін қолданылады. Жиынтықта келесі диаметрлердің 25 бұрғылары бар: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм; 10,5 мм; 11 мм; 11,5 мм; 12 мм; 12,5 мм 13 мм.					
№ 33 (1804 Т, 365504 4)	257340.390.00 0025	Үскілер жинағы	металл бетімен	236: тағайындау, Металл үшін 1-16 ММ БҰРҒАЛАР ЖИНАҚТАРЫ 25 дана. (1-13 мм; HSS-R) Metabo 627159000 ыңғайлы металл қорапта жеткізіледі. Бұрғылар DIN 338 стандартына сәйкес жоғары жылдамдықты болаттан жасалған. Металды бұрғылау үшін қолданылады. Жиынтықта келесі диаметрлердің 25 бұрғылары бар: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм; 10,5 мм; 11 мм; 11,5 мм; 12 мм; 12,5 мм 13 мм.	4.00 0	Жиынтық	80547.44	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
№ 34 (1827 Т, 365504 3)	259413.900.00 0006	Бұрағыштар жинағы	диэлектрлі	236: тағайындау, Диэлектрлік бұрағыштар жинағы. Жинаққа окшауланған хромды ванадий болат жүзі және пластик тұтқасы бар 7 1000 В бұрауыш кіреді. Бұрауыштар: PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH 2x100 мм, SL3x75 мм, SL4x100 мм, SL5,5x125 мм, SL6,5x150 мм және 1 индикаторлы бұрағыш 100-250 В SL3x140 мм. Қаптама: пластикалық чемодан.	1.00 0	Жиынтық	21212.45	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
№ 35 (1826 Т, 365504 2)	259413.900.00 0006	Бұрағыштар жинағы	диэлектрлі	236: тағайындау, 1000 В ДЕЙІН ОРНАТЫЛҒАН БҰРАҒЫШ. Пластикалық қорапта кемінде 8 элемент, бұрағыштардың окшауланған жүзі болуы керек. Бұрауыштардың окшаулауы 1000 В-қа	5.00 0	Жиынтық	106062.25	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні



				есептелген болуы керек.						
№ 36 (1764 Т, 365504 1)	257330.630.00 0000	Бұрағыштар жинағы	эмбебап	236: тағайындау, Бұрауыш жинағы: винилді сақтау корпусымен, профильдері бар 7 бұрауыш: PR 5,5x75, 6,5x100, 8,0x150 мм PP 3,0x100, 5,0x150mm PZ 1x7 5, 2x100 мм	3.00 0	Жиынт ық	36661.32	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 37 (1763 Т, 365504 0)	257330.630.00 0000	Бұрағыштар жинағы	эмбебап	236: тағайындау, БҰРАҒАУДАР ЖИНАҒЫ Техникалық сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің материалы: хром ванадий болат Магниттелген ұшы: иә Тұтқаны: екі компонентті Жинақтағы бұрауыштардың саны: 8 дана. Spline SL 6x40 мм Spline SL 6x100 мм Cross PH 2x40 мм Cross PH 2x100 мм MINI Cross PH 0x40 мм Cross PH 00x40 мм Spline SL 3x40 мм Spline SL 2x40 мм Сапа сертификатын беріңіз.	1.00 0	Жиынт ық	12220.44	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 38 (1762 Т, 365503 9)	257330.630.00 0000	Бұрағыштар жинағы	эмбебап	236: тағайындау, Зонды бар диэлектрлік бұрағыштар жинағы кернеуі 1000 В дейінгі бөлшектер мен құрылымдық элементтерді монтаждауға және бөлшектеуге арналған. Жиынтыққа профильдері SL1,2 x 6,5 x150 мм, SL 1,0 x 5,5 x 12 мм, SL 0,5 x бұрағыштар кіреді. 3,0 x 80 мм, PH No 0 x 7 5 мм, PH No 1 x 75 мм, PH No 2 x 100 мм, сынақ бұрағыш (кернеу 120–250 В). Бұрауыштарда магниттелген ұшы бар өзек және екі компонентті эргономикалық пішінді тұтқасы бар.	1.00 0	Жиынт ық	12220.44	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 39 (1752 Т, 365503 8)	257330.300.00 0027	Кілттер жинағы	сомын	236: тағайындау, Метрикалық аралас кілттер жинағы, 6-32 мм, 26 дана. Құралдар хром ванадий болаттан жасалған, айнамен қапталған. Жинақ тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы қораппен келеді.	1.00 0	Жиынт ық	49132.35	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 40	257330.300.00	Кілттер	сомын	236: тағайындау, Сокқы	1.00	Жиынт	49132.35	КАЗАХСТ	Шартқа	



(1751 Т, 365503 7)	0027	жинағы		кілттері DIN 7444 сәйкес АІСu мыс-алюминий қорытпасынан жасалған. IIА, IIВ санаттарының жарылғыш қоспаларының түзілуі мүмкін болатын 1 және 2 сыныптардағы қауіпті аймақтардағы жұмыстар үшін қолданылады. Коррозияға және тотқа төзімді. Ех - Өзі қауіпсіз. Арнайы 12 жақты профиль оңтайлы күшті беруді және бекіткіштің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. (шетін ұсақтау жоқ); Жоғары дәлдіктегі өңдеу. Өлшемдері, мм: 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Ұзындығы, L мм: 165, 175, 185, 185, 190, 200, 210, 22 5, 235, 250, 265, 274, 298, 320, 326, 350, 355. Салмағы, г: 210, 315, 430, 420, 6, 6, 80 , 1030, 1300, 1450, 1800, 2200, 2720, 3250, 3915.	0	ық		АН , Атырау облысы	қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 41 (1747 Т, 365503 6)	257330.300.00 0026	Кілттер жинағы	ішкі алты қырлы кілтімен бұрындалар а арналған	236: тағайындау, Пластикалық қораптағы алтыбұрышты кілттер жиынтығы. Сызу арқылы хромды ванадий болаттан жасалған. Олардың стандартты сыртқы алтыбұрышты жұмыс профилі бар. Күңгірт беті әсері бар хром-никельді жабынмен коррозиядан қорғалған. Жинақ ішкі алтыбұрышты бекіткіштерді орнатуға арналған. Кілттің конструкциясында шардың болуы айналуы 30° бұрышпен беруге мүмкіндік береді. Жиын шары бар тоғыз алтыбұрышты иілген пернелерден тұрады. Кілт өлшемдері: 1,5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Негізгі материал: хром – ванадий болат. Аяқтау: күңгірт никельмен қапталған. Қаттылық: HRC 42...46. Қаптама: пластик қап.	1.00 0	Жиынт ық	23745.57	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 42 (1750 Т,	257330.300.00 0027	Кілттер жинағы	сомын	236: тағайындау, Ұшқынға төзімді соққы кілттері 32, 36, 41, 46,	2.00 0	Жиынт ық	98264.70	КАЗАХСТ АН , Атырау	Шартқа қол қойылған	



365503 5)				50, 55, 60, 65, 70				облысы	күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 43 (1749 Т, 365503 4)	257330.300.00 0027	Кілттер жинағы	сомын	236: тағайындау, Соққы кілттері DIN 7444 сәйкес мыс-алюминий қорытпасынан жасалған АІСu. MEMCT 30852.9- 2002 бойынша жіктеу бойынша 1 және 2 сыныпты жарылыс қауіпті аймақтарда жұмыс істеу үшін қолданылады, онда ІІА санаттағы жарылғыш қоспалар түзіледі. , ІІВ мүмкін ГОСТ 30852.11- 2002. Коррозияға және тотқа төзімді. Бұрынғы - ішкі қауіпсіз. Арнайы 12 жақты профиль оңтайлы күшті беруді және бекіткіштің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. (шетін ұсақтау жоқ); Жоғары дәлдіктегі өңдеу. Өлшемдері, мм: 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65. Ұзындығы, L мм: 165, 175, 185, 185, 192, 100, 225, 235, 250, 265, 274, 298. Салмағы, г: 210, 315, 430, 420, 480, 520, 610, 680, 690, 1030, 1300, 1450,.	2.00 0	Жиынт ық	98264.70	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 44 (1748 Т, 365503 3)	257330.300.00 0027	Кілттер жинағы	сомын	236: тағайындау, МАСТЫ ҚАУІПСІЗ КІЛТТЕР ЖИНАҒЫ Мыс жалатылған құралдар ұшқыннан қорғайтын қасиеттерге ие және стандартты құралдарды пайдалану мүмкін емес жарылыс қауіп бар аймақтарда және өрт қауіп жоғары аймақтарда жұмыс істеуге арналған. 1 Оқшауланған тұтқалары бар тістеуік, мыс жалатылған 200 мм 1 дана. 2 Мыс жалатылған тістеуік 1 дана. 3 Мыс жалатылған балға 1 кг. 1 дана. 4 Мыс жалатылған газ реттелетін кілт КТР No 1 1 дана. 5 Мыс жалатылған реттелетін кілт КР-24 1 дана. 6 Мыс жалатылған реттелетін кілт КР-36 1 дана. 7 Мыс жалатылған қорап кілті	1.00 0	Жиынт ық	49132.35	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				КGN 8x10 1 дана. 8 Мыс жалатылған қорап кілті KGN 10x12 1 дана. 9 Мыс жалатылған қорап кілті KГH 14x17 1 дана. 10 Мыс жалатылған қорап кілті KГH 17x19 1 дана. 11 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 17x19 1 дана. 12 Мыс жалатылған қорап кілті KГH 19x22 1 дана. 13 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 19x22 1 дана. 14 Мыс жалатылған қорап кілті KГH 22x24 1 дана. 15 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 22x24 1 дана. 16 Мыс жалатылған қорап кілті KГH 24x27 1 дана. 17 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 24x27 1 дана. 18 Мыс жалатылған қорап кілті KГH 27x30 1 дана. 19 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 27x30 1 дана. 20 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 30x32 1 дана. 21 Мыс жалатылған ашық кілт KGD 32x36 1 дана. 22 Мыс жалатылған реттелетін кілт КР-19 1 дана. 23 Мыс жалатылған реттелетін кілт КР-30 1 дана. 24 Мыс жалатылған тұтқалы құбыр кілті КТР No 3 1 дана. 25 Phillips бұрағыш №1, мыс жалатылған 1 дана. 26 Филлипс бұрағыш №2 мыс жалатылған 1 дана. 27 Саңылаулы бұрағыш 250x1,0x6,5 мыс жалатылған 1 дана. Сапа сертификатын беріңіз.						
№ 45 (1761 Т, 365503 2)	257330.600.00 0002	Құрал- саймандар жинағы	электр монтаждау жұмыстары үшін	236: тағайындау, ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАР ЖИНАҒЫ	2.00 0	Жиынт ық	184112.34	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелiк күнi	
№ 46 (1828 Т, 365503 1)	259413.900.00 0024	Құрал- саймандар жинағы	арнайы техникаға арналған	236: тағайындау, Құралдар жинағы 3 x 1/4" Кеңейтім: 50мм- 100мм-150мм 17x3/8" Розеткалар:6-7-8-9-10-11 -12-13- 14-15-16-17-18- 19- 21 -22-24мм 1 x 1/4" Ратчет 2 x 3/8" Кеңейтім	1.00 0	Жиынт ық	82061.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелiк күнi	



				75мм-150мм 1 x 1/4" Икемді кеңейтім: 145мм 1 x 3/8" Әмбебап адаптер 1 x 1/4" Әмбебап адаптер 1 x 3 /8" Топсалы розетка 5 x 1/4" Жұлдызша розеткалары: Е4-5-6-7-8 1 x Балға 9 x 1/4" Розетка бастары: 4-4,5-5- 5,5-6-7-8 -9 -1 Ом 3 x Саңылаулы бұрағыштар 6,5-38 мм-100 мм 17 x бит 30(L)H-7.H-8. H-10. H-12. H-14. SL-8. SL-10. SL-12. PH-3. PH4. ПЗ-3. ПЗ-4. Т-40. Т45. Т-50. Т- 55. Т-60 3 x Philips бұрағыштары PH2- 38mm-100mm 2 x 1/2" Шам розеткалары 1 6мм&21мм 17 x Аралас кілт:6-7-8-9-10-11 -12- 13-14-15-16- 17-18-19- 21-22-24мм 2 x 1/2" Кеңейтім 250мм&125мм 10 x Алты бұрышты кілт:3-4-5-6-7-8-10-12- 14-17 1 x 1/2" Ратчет 1 x сорғы тістері RLSA6S10 1 x 1/2" тесігі бар адаптер 4 x алты қырлы кілт 8x10-12x13-14x15- 17x19 17x1/2" Розетка басы 38(L) 8-10-11 -12- 13-14-15 -16 -17-18-19- 21-22-24-27-30-32мм 1 x 7" Аралас қысқыштар 1 x 1/2" Әмбебап адаптер 1 x адаптер 1/4(M) x3/8(F) 5 x 1 /2" Жұлдызша розеткалары: E10-12-14-16-20 1 x F жолағы 4 80мм 1 x 1/2" L-типті кілт ЖАҚ ӨЛШЕМІ 57X19,5X41CM САЛМАҒЫ 30КГ САНЫ/ҚОРАП					
№ 47 (1735 Т, 365503 0)	257330.300.00 0000	Газ кілттерінің жинағы	жоғарғы берік алюминий қорытпасын ан	236: тағайындау, Газ кілттерінің жинағы. Ауыр жүктерге арналған жұптасқан тұтқа мен щектер. Мазмұны: 1. Газ кілті моделі 1140, ұзындығы - 215 мм, макс. құбыр диаметрі 27 мм; 2. Газ кілті моделі 1141, ұзындығы - 280 мм, макс. құбыр диаметрі 34 мм; 1. Газ кілті моделі 1142, ұзындығы - 375 мм, макс. құбыр диаметрі 48	1.00 0	Жиынтық	126000.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнгізізбелік күні



				мм; 1. Газ кілтті моделі 1143, ұзындығы - 545 мм, макс. құбыр диаметрі 76 мм.						
№ 48 (2089 Т, 365502 9)	329959.900.00 0112	Жинақ	шомылу бөлмесіне арналған	236: тағайындау, ҚР СТ 4.2-93 Қабырға ұстағышы бар сабын ыдысы, айна, дәретхана қағазы, сакина, ілмек. Материал - баспайтын болат.	30.0 00	Жиынтық	378000.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 49 (1729 Т, 365502 8)	257310.300.00 0002	Кетпен	бау- бақшалы, металды	236: тағайындау, ГОСТ 19598-95 ағаш сабы бар ұсақтағыш, Пышақтың жұмыс бөлігінің ені 150 мм. Кескіштің кескіш бөлігі қатты қабаты бар, трапеция тәрізді, баспайтын болаттан жасалған, күлден жасалған ағаш сабы, 150 x 80 x 1460 мм.	10.0 00	Дана	44030.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 50 (1758 Т, 365502 7)	257330.550.00 0004	Балға	ұсталық	236: тағайындау, Орындық балға, шыны талшық сабы, 2,0 кг, металл өңдеу жұмыстарында қолданылады. Соғылған басы Полимер сырғанауға қарсы жабын май сұйықтары мен бензинге төзімді.	1.00 0	Дана	4748.31	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 51 (1757 Т, 365502 6)	257330.550.00 0004	Балға	ұсталық	236: тағайындау, Орындық балға 2 кг. Балға басы соғылған және лакталған. Ереуілшілер жылтыратылған. Тұтқа берік және соққыға төзімді, соққыдан кейін дірілді жақсы сіңіреді, шыны талшықтан жасалған және күшті ұстау үшін ыңғайлы пішінге ие.	1.00 0	Дана	4748.31	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 52 (1756 Т, 365502 5)	257330.550.00 0004	Балға	ұсталық	236: тағайындау, Орындық балға, шыны талшықты тұтқа 0,4 кг металл өңдеу жұмыстарында қолданылады. Соғылған басы Полимер сырғанауға қарсы жабын май сұйықтары мен бензинге төзімді.	2.00 0	Дана	9496.62	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 53 (1755 Т, 365502 4)	257330.550.00 0004	Балға	ұсталық	236: тағайындау, Металл өңдеу балғасы, шыны талшықты тұтқа, 0,4 кг, металл өңдеу жұмыстарында қолданылады. Соғылған басы Полимер сырғанауға қарсы жабын май сұйықтары мен	1.00 0	Дана	4748.31	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



№ 54 (1759 Т, 365502 3)	257330.550.00 0005	Балға	ұшқын қауіпсіз	бензинге төзімді. 236: тағайындау, Ұшқынға төзімді дизайндағы мыс жалатылған балға. 2 түрі, Салмағы = 500 г. Тұтқа материалы – ағаш, ұзындығы 250-300мм.	1.00 0	Дана	7855.37	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 55 (1954 Т, 365502 2)	275121.720.00 0000	Бұлғауыш	қолмен жасалатын	236: тағайындау, Бояулар мен құрылыс қоспаларын орналастыруға арналған құрылыс араластырғыш. Қуаты кемінде 1000 Вт, бос жүріс жылдамдығы - 250-ден 1000 айн / мин, максималды момент - 40 - 50 Нм. Араластыру көлемі – қою қоспалар, 40 л. Араластыру көлемі – сұйық ерітінділер, 100 л. Қуат беру параметрлері, В/Гц: 220 ±10% / 50. Саптама - 1 дана. енгізілген	1.00 0	Дана	26679.48	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 56 (1766 Т, 365502 1)	257330.650.00 0016	Сынық	монтажды	236: тағайындау, Жұмыс бөліктерінде иілген кең және тар пышақтары бар дәстүрлі, екі жақты бекітпе. Негізінен құрылымдық элементтер арасындағы қажетті саңылауларды қамтамасыз ету үшін тұтқа ретінде пайдаланылады. Олар жоғары берік легіріленген болаттан соғу арқылы жасалған және қорғаныш хром- никель жабыны бар. Ұзындығы 800 мм, ені 20 мм, салмағы 1,3 кг	1.00 0	Дана	8394.02	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 57 (1765 Т, 365502 0)	257330.650.00 0016	Сынық	монтажды	236: тағайындау, LM L=560 типті ломды монтаждау. S=19-24 алтыбұрыштан жасалған. Ұзындығы 560 мм. Салмағы 1,35 кг-нан аспайды.	1.00 0	Дана	8394.02	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 58 (1836 Т, 365501 9)	259929.530.00 0002	Баспалдақ	техникалық, алюминий қорытпасын ан	236: тағайындау, Алюминий баспалдақ төрт секциялы әмбебап топсалы өзгермелі баспалдақ, 4 x 4 баспалдақ, 2,30 м, 15,5 кг	1.00 0	Дана	139729.99	КАЗАХСТ АН , Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 59 (1832 Т, 365501 8)	259929.300.00 0001	Баспалдақ	өрт сөндіретін, тот баспайтын болаттан	236: тағайындау, Төрт секциялы топсалы түрлендіретін баспалдақ. Баспалдақ ені 35 см Профиль қалыңдығы - 1,2 мм. Бүктелген ұзындығы: 1,8 м.	2.00 0	Дана	83815.60	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				Баспалдақтардың ұзындығы: 6,85 м. Көпір түріндегі биіктігі: 1,65м. Баспалдақ сияқты биіктігі: 3,2 м. Қадамдар саны: 4x6. Салмағы: 16,2 кг. Баспалдақ, тіреуіш, L-тәрізді баспалдақ және трансформаторлық баспалдақ ретінде пайдалануға болады. Алюминий қадамдары, гофрленген 25x25 мм. Алюминий профилі 67x30 мм, қалыңдығы - 1,2 мм. Топсалар саны - 6. Қадам қадамы - 30см. Бір қадамға максималды жүктеме 150 кг.					
№ 60 (1694 Т, 365501 7)	222929.900.00 0169	Баспалдақ	шыны- пластик, диэлектрлі	236: тағайындау, БАСПАЛДЫҚ ШЫНЫ.ДИЭЛЕКТРЛІК .LSPD 4.8	1.00 0	Дана	77683.14	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнгізбелік күні
№ 61 (1693 Т, 365501 6)	222929.900.00 0169	Баспалдақ	шыны- пластик, диэлектрлі	236: тағайындау, Телескопиялық баспалдақ 2,1 - 3,85 м. Баспалдақ ретінде пайдалану үшін максималды биіктігі 2,1 м. Дизайн аяқтарды эртүрлі биіктіктерге ұзарту мүмкіндігін білдіреді, ал негіздегі арнайы рельс жұмыс кезінде қосымша тірек жасайды, бұл көбірек тұрақтылықты береді. Баспалдақ ретінде пайдаланудың ең жоғары биіктігі - 0,93 м. Қадам қадамы - 30 см Баспалдақ ені - 35 см Салмағы - 14,4 кг.	1.00 0	Дана	77683.14	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнгізбелік күні
№ 62 (1734 Т, 365501 5)	257330.230.00 0000	Тістеуік	бүйірлік	242: Кернеу, Бүйірлік кескіш, окшауланған тұтқа, 160мм, кернеуі 1000 В дейін, Материал: Арнайы. прессте соғылған және май ваннасында шындалған аспаптық болат; Тұтқа - Көп компонентті қабық; өндіру технологиясы. Индукциялық шындалған кесу жиіктері; Беті - хромдалған; қосылатын ашылатын серіппесі бар қуатты қуатты бүйірлік кескіштер; жалпы ұзындығы - 140 мм;	3.00 0	Дана	13343.55	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнгізбелік күні



				Кесу сыйымдылығы: 1,8 дейін қатты сым; Кесу сыйымдылығы: 4 дейін жұмсақ сым.						
№ 63 (1754 Т, 365501 4)	257330.550.00 0002	Зілбалға	әмбебап, доғал тұмсықты	236: тағайындау, Балға 2KG (2000 грамм), шыны талшықты тұтқасы бар. Ұзындығы, мм 360. Салмағы, кг 2,12. Күйдіргіш төртбұрышты. Соққы салмағы, кг 2. Тұтқа материалы – резеңке жабыны бар шыны талшық.	1.00 0	Дана	11588.87	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелiк күнi	
№ 64 (1737 Т, 365501 3)	257330.300.00 0002	Кілт	сомын, ажырамалы	236: тағайындау, Реттелетін кілт. Оқшауланған тұтқасы бар реттелетін кілт ұшқын шығармайды. Салмағы (Be-Cu), г: 440; Материал: BeCu/AlCu; Салмағы, кг: 0,44; Салмағы (Al-Cu), г: 401; Кілт түрі: Реттелетін; Өлшемі, мм: 0 - 30; L - жалпы ұзындығы, мм: 250.	1.00 0	Дана	5750.16	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелiк күнi	
№ 65 (1746 Т, 365501 2)	257330.300.00 0016	Кілт	құбырлық, әмбебап	236: тағайындау, Газ кілті № 5, ГОСТ 18981-73 «Тығызды құбыр кілттері» талаптарына сәйкес болуы керек, құбыр рычагының түрі. Жұмыс бөлігі мен тұтқасының материалы көміртекті болаттан жасалған, жақтардың бұрышы 90 градус, қырлы жақтары жоғары жиілікті токтармен шыңдалған, жақтардың сыртқы беттері жоғары жиілікті жоғары жиілікті токтармен қосымша шыңдалған. жоғары тозуға төзімділік.	1.00 0	Дана	14290.91	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелiк күнi	
№ 66 (1745 Т, 365501 1)	257330.300.00 0016	Кілт	құбырлық, әмбебап	236: тағайындау, Газ кілті №3, ГОСТ 18981-73 «Тығыз құбыр кілттері» талаптарына сәйкес болуы керек, құбыр рычагының түрі, кілт ұзындығы No 3 500 -560 мм, айналма диаметрі 20-дан 63 мм-ге дейін. Жұмыс бөлігінің және тұтқаның материалы көміртекті болаттан жасалған, жақтардың бұрышы 90 градус, қырлы жақтары, жақтардың сыртқы беттері жоғары тозуға	1.00 0	Дана	14290.91	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелiк күнi	



				төзімділік үшін жоғары жиілікті теледидардың жоғары жиілікті токтарымен қосымша шындалған.						
№ 67 (1740 Т, 365501 0)	257330.300.00 0014	Кілт	құбырлық, иінтіректі	46: өлшем, Тікелей шындалған жақтары бар иінтіректі құбыр кілттері (газ кілттері). Төменгі тұтқаның рапсоидты жіпі бар, ол реттегіш гайка құбыр өлшемін реттеу кезінде екі жақтың біреуін бағыттағыштар бойымен жылжытуға мүмкіндік береді. Үстіңгі қуат тұтқасы қатты және әдетте қос «Т» пішінді профильге ие, қысқыштар диаметрі мм-800, мм-30-120.	1.00 0	Дана	8947.42	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 68 (1739 Т, 365500 9)	257330.300.00 0014	Кілт	құбырлық, иінтіректі	46: өлшем, Тұтқаны құбыр кілті, түзу жақ, Ст-V болат, 600мм/1,5"	1.00 0	Дана	8947.42	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 69 (1738 Т, 365500 8)	257330.300.00 0014	Кілт	құбырлық, иінтіректі	46: өлшем, Тікелей шындалған жақтары бар №1 иінтіректі құбыр кілттері (газ кілттері). Төменгі тұтқаның трапеция тәрізді ұзын жіпі бар, ол реттегіш гайка құбыр өлшемін реттеу кезінде бағыттағыштардың бойымен екі жақтың бірін жылжытуға мүмкіндік береді. Үстіңгі қуат тұтқасы қатты және әдетте қос «Т» пішінді профилі бар - аспаптық болат швед түрі (рычаг).	1.00 0	Дана	8947.42	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 70 (1744 Т, 365500 7)	257330.300.00 0016	Кілт	құбырлық, әмбебап	236: тағайындау, Газ кілті № 5, ГОСТ 18981-73 «Тығызды құбыр кілттері» талаптарына сәйкес болуы керек, құбыр рычагының түрі. Жұмыс бөлігінің және тұтқаның материалы көміртекті болаттан жасалған, жақтардың бұрышы 90 градус, қырлы жақтары, жақтардың сыртқы беттері жоғары тозуға төзімділік үшін жоғары жиілікті теледидардың жоғары жиілікті	1.00 0	Дана	14290.91	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				токтарымен қосымша шындалған.						
№ 71 (1743 Т, 365500 6)	257330.300.00 0016	Кілт	құбырлық, әмбебап	236: тағайындау, Газ кілтi №3, ГОСТ 18981- 73 «Тығыз құбыр кілттері» талаптарына сәйкес болуы керек, құбыр рычагының түрі, кілт ұзындығы No 3 500 -560 мм, айналма диаметрі 20-дан 63 мм- ге дейін. Жұмыс бөлігінің және тұтқаның материалы көміртекті болаттан жасалған, жақтардың бұрышы 90 градус, қырлы жақтары, жақтардың сыртқы беттері жоғары тозуға төзімділік үшін жоғары жиілікті теледидардың жоғары жиілікті токтарымен қосымша шындалған.	1.00 0	Дана	14290.91	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелік күнi	
№ 72 (1742 Т, 365500 5)	257330.300.00 0016	Кілт	құбырлық, әмбебап	236: тағайындау, No1 газ кілтi, ГОСТ 18981-73 «Тығыз құбыр кілттері» талаптарына сәйкес болуы керек, құбыр рычагының түрі, No1 кілттің ұзындығы 300- 350 мм, айналма диаметрі 10-нан 36 мм- ге дейін. Жұмыс бөлігі мен тұтқасының материалы көміртекті болаттан жасалған, жақтардың бұрышы 90 градус, қырлы жақтары, кіші диаметрлі су құбырларымен жұмыс істеуге арналған, жақтардың сыртқы беттері жоғары жиілікті токтармен қосымша шындалған. жоғары тозуға төзімділік үшін жоғары жиілікті теледидар.	1.00 0	Дана	14290.91	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелік күнi	
№ 73 (1736 Т, 365500 4)	257330.300.00 0002	Кілт	сомын, ажырамалы	236: тағайындау, Реттелетін кілт. Оқшауланған тұтқасы бар реттелетін кілт ұшқын шығармайды. Салмағы (Be-Cu), г: 440; Материал: BeCu/AlCu; Салмағы, кг: 0,44; Салмағы (Al-Cu), г: 401; Кілт түрі: Реттелетін; Өлшемі, мм: 0 - 30; L - жалпы ұзындығы, мм: 250.	1.00 0	Дана	5750.16	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелік күнi	
№ 74 (1741	257330.300.00 0016	Кілт	құбырлық, әмбебап	236: тағайындау, No1 газ кілтi, ГОСТ 18981-73	3.00 0	Дана	42872.73	КАЗАХСТ АН ,	Шартқа қол	



T, 365500 3)				«Тығыз құбыр кілттері» талаптарына сәйкес болуы керек, құбыр рычагының түрі, No1 кілттің ұзындығы 300-350 мм, айналма диаметрі 10-нан 36 мм-ге дейін. Жұмыс бөлігі мен тұтқасының материалы көміртекті болаттан жасалған, жақтардың бұрышы 90 градус, қырлы жақтары, кіші диаметрлі су құбырларымен жұмыс істеуге арналған, жақтардың сыртқы беттері жоғары жиілікті токтармен қосымша шындалған. жоғары тозуға төзімділік үшін жоғары жиілікті теледидар.				Атырау облысы	қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 75 (1733 T, 365500 2)	257330.100.00 0024	Тістеуіш	электр өлшейтін	236: тағайындау, Электрлік қысқыштар; Айнымалы ток тогы 0 - 600 А (2% ± 5 бірлік); Крест коэффициенті 0 - 600 А (2,4 @ 500 А) (2 @ 600 А); Тұрақты ток 0-600 А (2% ± 3 бірлік); Бастапқы ток (интеграция уақыты 100 мс); Айнымалы/тұрақты ток кернеуі 0 - 600 В (1% ± 5 бірлік); Қарсылық 0 - 6 кОм (1,5% ± 5 бірлік); Ашық <(><<>> 30 Ом; Автоматты түрде өшіру; Көрсеткіштерді жазу; Батареяның төмен көрсеткіші; Дисплейдің артқы жарығы; True-RMS; Ұлғайтылған қысқыштар; Габариттік өлшемдері, мм аспайтын - 250 x 79 x 41; Салмағы, кг, 0,312 артық емес; Қарсылықты өлшеу - Иә; Жабдық: АА-2 батареялары; Жұмсақ корпус - мата қақпағы соккыны сіңіреді және құрылғыны абайсызда ұстаудан қорғайды; Өлшеу сымы TL-75 - 1 дана; Стилусты сақтауға арналған кірістірілген қалта; Құлыпы бар ыңғайлы белдік ілмегі; Құжаттар: Қазақстан Республикасында өлшем құралдарының түрін бекіту туралы куәліктің	1.00 0	Дана	100015.63	КАЗАХСТАН, Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				көшірмесімен немесе Қазақстан Республикасындағы өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы куәліктің түпнұсқасымен, Қазақстан Республикасында қолданыстағы салыстырып тексеру куәліктерімен толтырылуы тиіс. өндіруші ұсынған құжаттама, орыс тіліндегі пайдалану құжаттамасы. Кеден одағының «Жарылыс қауіпі бар ортада жұмыс істеуге арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің сәйкестік сертификаты, Қазақстан Республикасының уәкілетті органының қауіпті өндірістік объектілерде пайдалануға рұқсаты.						
№ 76 (1753 Т, 365500 1)	257330.500.00 0003	Кескіш	жалпақ сопақ қималы	236: тағайындау, Ұзындығы: 160 мм, қалыңдығы: 8-20 мм, ені: 12-30 мм, ұшқын шығармайды. Жеткізілетін өнімдер ГОСТ 7211-86 талаптарына сәйкес болуы керек.	3.00 0	Дана	7863.90	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	

3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны (егер мұндай мәліметтерді ұсыну қажеттілігін Тапсырыс беруші/сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген жағдайда, өндірушінің атауы және шығарылған елі, өндірушінің (ресми өкілдің) шығу тегі және байланыс деректері көрсетіле отырып), электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:

Электрондық көшірме немесе электрондық құжат нысанында ұсынылады;
Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әр заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.

-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:

Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);
Консорциум қатысқан жағдайда, егер консорциалдық келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, консорциалдық келісімге сәйкес тауарды жеткізуге/ жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жауап беретін консорциумға қатысушыда рұқсат (лицензия) болуы тиіс;



Консорциялық келісімде консорциумға қатысушылар жеткізетін/орындайтын/көрсететін тауарлар/ жұмыстар/көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат болмаған жағдайда рұқсатқа (лицензияға) консорциумның бас қатысушысы ие болуға тиіс.

- техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болса) жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде. Бұл ретте техникалық ерекшелікке хабарландыруда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс электрондық құжаттар және/немесе электрондық көшірмелер түріндегі құжаттар қоса берілуі мүмкін. Сатып алынатын тауарлардың өндірушілері Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасымен келісім түрінде техникалық сипаттаманы беруге құқылы;

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қактығысы туралы мәліметтер:

Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;

Электрондық құжат түрінде ұсынылады.

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.

Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 31.05.2024 15:10

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 10.06.2024 11:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (7122) 762-999, ішкі нөмір 930, nurgaliyeva.a@mw1.kz

{0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3655065_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (1864 Т, 3655065)
2	Lot_3655064_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (1863 Т, 3655064)
3	Lot_3655048_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (1862 Т, 3655048)
4	Lot_3655046_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (1886 Т, 3655046)
5	Lot_3655031_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (1828 Т, 3655031)
6	Lot_3655019_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 58 (1836 Т, 3655019)
7	Lot_3655018_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 59 (1832 Т, 3655018)
8	Lot_3655002_2024-05-31.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 75 (1733 Т, 3655002)

Нысанды дайындаған: Нургалиева Альмира Кайратқызы



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 998531

Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"
(наименование заказчика)

31.05.2024

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений .

Закуп товаров "Инструменты" для нужд ТОО "Магистральный Водовод".
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1768 Т, 36550 76)	257330.850.00000	Тиски	слесарные	251: Ширина, ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ 200 мм предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Характеристики: тип тисков - слесарные; высота губок 200 мм.	1.000	Штука	101726.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 2 (1966 Т, 36550 75)	282219.300.00039	Съемник	механический, для демонтажа деталей, универсальный	236: назначение, Набор съемников для ременных шкивов 8пр.(тах диаметр захвата 120мм.высота захвата: 60мм).Размер (мм) — 10.Упаковка — Кейс	1.000	Набор	152380.73	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 3 (1778 Т, 36550 74)	257330.930.00017	Стеклогресс	алмазный	236: назначение, Стеклогресс роликовый, 3 режущих элемента; с пластмассовой ручкой	5.000	Штука	14133.35	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	



								район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач		
№ 4 (1767 Т, 36550 73)	257330.650.0 00020	Станция паяльная	с нихромовым нагревателем	236: назначение, Комбинированная паяльная станция для работы с SMD, QFP, PLCC, SOP, SOIC, CHIP, BGA компонентами. Компрессорный, термовоздушный, двухканальный, монтажно- демонтажный. Технические характеристики: Напряжение питания станции: 220-240 В; Потребляемая мощность: 350 Вт; Потребляемая мощность паяльника: 50 Вт; Потребляемая мощность нагревательного элемента фена: 350 Вт; Потребляемая мощность компрессора: 20 Вт; Диапазон рабочих температур паяльника: 200 - 480 °С; Диапазон рабочих температур фена: 100 - 420 °С; Максимальный объем воздушного потока: до 24 л/мин; Тип нагревательного элемента паяльника: керамический.	1.00 0	Шту ка	141041.90	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 5 (1801 Т, 36550 72)	257340.390.0 00016	Сверло спирально е	с цилиндрически м хвостовиком, диаметр 5-30 мм	46: размер, Сверло спиральное с цилиндрическим хвостиком, из быстрорежущей стали марок P6M5K5, P6M5, P18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS-TiAN. Диаметр сверла 6 мм. Длина сверла вместе с хвостовиком и рабочей частью 90 - 110 мм, при этом длина хвостовика не более 30 процентов от всей длины	3.00 0	Шту ка	3289.47	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 6 (1800 Т, 36550 71)	257340.390.0 00014	Сверло спирально е	с цилиндрически м хвостовиком, диаметр 2,01- 4.99 мм	46: размер, Сверло спиральное с цилиндрическим хвостиком, из быстрорежущей стали марок P6M5K5, P6M5, P18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS-TiAN. Диаметр сверла 4 мм. Длина сверла вместе с хвостовиком и рабочей частью 90 - 110 мм, при этом длина хвостовика не более 30 процентов от всей длины	3.00 0	Шту ка	1241.55	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 7 (1799 Т, 36550 70)	257340.390.0 00014	Сверло спирально е	с цилиндрически м хвостовиком, диаметр 2,01- 4.99 мм	46: размер, Сверло спиральное с цилиндрическим хвостиком, из быстрорежущей стали марок P6M5K5, P6M5, P18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS-TiAN. Диаметр сверла 3,2 мм. Длина сверла вместе с хвостовиком и рабочей частью 90 - 110 мм, при этом длина хвостовика не более	3.00 0	Шту ка	1241.55	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район,	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	



				30 процентов от всей длины				с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач		
№ 8 (1798 Т, 36550 69)	257340.390.0 00014	Сверло спирально е	с цилиндрически м хвостовиком, диаметр 2,01- 4.99 мм	46: размер, Сверло спиральное с цилиндрическим хвостиком, из быстрорежущей стали марок P6M5K5, P6M5, P18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS-TiAN. Диаметр сверла 3,0 мм. Длина сверла вместе с хвостовиком и рабочей частью 90 - 110 мм, при этом длина хвостовика не более 30 процентов от всей длины	3.00 0	Шту ка	1241.55	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 9 (1797 Т, 36550 68)	257340.390.0 00014	Сверло спирально е	с цилиндрически м хвостовиком, диаметр 2,01- 4.99 мм	46: размер, Сверло спиральное с цилиндрическим хвостиком, из быстрорежущей стали марок P6M5K5, P6M5, P18, 9XC, HSS, HSS-Co, HSS-TiN, HSS-TiAN. Диаметр сверла 2,5 мм. Длина сверла вместе с хвостовиком и рабочей частью 90 - 110 мм, при этом длина хвостовика не более 30 процентов от всей длины	3.00 0	Шту ка	1241.55	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 10 (1803 Т, 36550 67)	257340.390.0 00020	Сверло спирально е	твердосплавное, диаметр 5-30 мм	46: размер, Сверло ударное с победитовым наконечником и хвостовиком типа SDS-plus для перфораторов. Сверло для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, натуральном и искусственном камне. Диаметр 8 мм	3.00 0	Шту ка	6310.35	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 11 (1802 Т, 36550 66)	257340.390.0 00020	Сверло спирально е	твердосплавное, диаметр 5-30 мм	46: размер, Сверло ударное с победитовым наконечником и хвостовиком типа SDS-plus для перфораторов. Сверло для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, натуральном и искусственном камне. Диаметр 6 мм	3.00 0	Шту ка	6310.35	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 12 (1864 Т, 36550 65)	265133.300.0 00000	Рулетка	измерительная, стальная	110: Длина, Рулетка со шкалой номинальной длины 3 м, лентой из нержавеющей стали, 2-го класса точности. Зажим для крепления рулетки к поясу. Лег кочитаемая шкала. Ударопрочный корпус. Надежный сдвижной фиксатор	1.00 0	Шту ка	16795.91	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	



				для легкой остановки ленты в выдвинутом положении. Крючок для точных внутренних и внешних измерений.				район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач		
№ 13 (1863 Т, 36550 64)	265133.300.00000	Рулетка	измерительная, стальная	110: Длина, Рулетка со шкалой номинальной длины 5 м, лентой из нержавеющей стали, 2-го класса точности. Зажим для крепления рулетки к поясу. Легко читаемая шкала. Ударопрочный корпус. Надежный сдвижной фиксатор для легкой остановки ленты в выдвинутом положении. Крючок для точных внутренних и внешних измерений.	1.000	Штука	16795.91	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 14 (1790 Т, 36550 63)	257340.190.00008	Резец токарный	резьбонарезной, из твердого сплава	46: размер, РЕЗЕЦ РЕЗЬБОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 16*25*140 Т15К6	4.000	Штука	18110.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 15 (1796 Т, 36550 62)	257340.190.00022	Резец токарный	резьбовой, из сверхтвердых материалов	46: размер, Резец ХИЗ 2100-0470 033973 Размер державки резца, мм 25.Сталь Т15К6 Габариты, мм: 140 x 16 x 25 ТО иТР технологического оборудования	2.000	Штука	6088.32	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 16 (1795 Т, 36550 61)	257340.190.00022	Резец токарный	резьбовой, из сверхтвердых материалов	46: размер, Резец токарный резьбовой наружный с пластинами из твердого сплава Т5К6, размер 16x16x140мм.	4.000	Штука	12176.64	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 17 (1793 Т, 36550 60)	257340.190.00018	Резец токарный	расточный, из сверхтвердых материалов	46: размер, Резец токарный расточной для обработки сквозных отверстий с углом 60° с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 16x16 мм, длина 140 мм. Сертификат качества.	4.000	Штука	6067.32	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази	С даты подписания договора в течение 45 календар	



								нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ных дней	
№ 18 (1794 Т, 36550 59)	257340.190.0 00022	Резец токарный	резьбовой, из сверхтвердых материалов	46: размер, Резцы с напайными пластинами из твердого сплава следующих марок: •BK8 - для черновой обработки чугуна, цветных металлов и сплавов, для обработки резанием специальных труднообрабатываемых жаропрочных сталей и сплавов; •T15K6 - применяют для черновой, получистовой и чистовой обработки легированных и углеродистых сталей; •T5K10 - для черновой, получистовой и чистовой обработки легированных и углеродистых сталей.	2.00 0	Штука	6088.32	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 19 (1792 Т, 36550 58)	257340.190.0 00017	Резец токарный	проходной, из сверхтвердых материалов	46: размер, Резец проходной прямой T5K10 16X16. Резец токарный проходной прямой с пластиной из твердого сплава марки T5K10, сечением резца 16x16 мм. Сертификат качества.	4.00 0	Штука	22331.24	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 20 (1791 Т, 36550 57)	257340.190.0 00012	Резец токарный	проходной прямой, из твердого сплава	46: размер, Резец проходной прямой T15K6 25x16x140 мм левый ХИЗ 2100-0470 033973 Размер державки резца, мм 25.Сталь T15K6 Вес, кг: 0,39 Габариты, мм: 140 x 16 x 25	2.00 0	Штука	9447.52	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 21 (1785 Т, 36550 56)	257340.190.0 00004	Резец токарный	проходной отогнутый, из быстрорежущей стали	46: размер, Резец проходной прямой применяется для обработки заготовок (изготовленных из стали, чугуна или цветных металлов) на станках в основном токарной группы, а также строгальных, долбежных или специальных. Проходные резцы прямые: из сплавов T5K10, T15K6, BK8; с сечением державки 25x16, 32x20, 40x25.	2.00 0	Штука	11162.90	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 22 (1784 Т,	257340.190.0 00000	Резец токарный	подрезной, из быстрорежущей стали	46: размер, Резец токарный подрезной отогнутый с углом врезки в стержень 10° с	4.00 0	Штука	11282.20	КАЗАХСТА Н, Атырауская	С даты подписания	



36550 55)				напаянның пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 16х16 мм, длина 110 мм. Сертификат качества.				область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	договора в течение 45 календар ных дней	
№ 23 (1789 Т, 36550 54)	257340.190.0 00007	Резец токарный	отрезной, из твердого сплава	46: размер, Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 40х25 мм. ГОСТ 18884-82	2.00 0	Шту ка	10235.72	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 24 (1788 Т, 36550 53)	257340.190.0 00007	Резец токарный	отрезной, из твердого сплава	46: размер, Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 25х16 мм. ГОСТ 18884-82	2.00 0	Шту ка	10235.72	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 25 (1787 Т, 36550 52)	257340.190.0 00007	Резец токарный	отрезной, из твердого сплава	46: размер, Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 25х16 мм. Сертификат качества.	4.00 0	Шту ка	20471.44	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 26 (1786 Т, 36550 51)	257340.190.0 00007	Резец токарный	отрезной, из твердого сплава	46: размер, Резец токарный отрезной изготовленный,согласно ГОСТ 18884-73, с пластинами из твердого сплава ВК8,предназначен для отрезки деталейили заготовок из нержавеющей стали, обработки чугуна.Обозначение 2130-0009.Размер,мм:25х16х140.	2.00 0	Шту ка	10235.72	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 27 (1965)	281413.900.0 00136	Пистолет	для подкачки колес,	236: назначение, ПИСТОЛЕТ ПОДКАЧКИ (ШИН) Диапазон	1.00 0	Шту ка	28312.99	КАЗАХСТА Н,	С даты подписан	



Т, 36550 50)			пневматический	измерения давления - 0-13,8 бар. Точность измерения- 0,1 бар.Максимальное давление -13,8 бар. Шланг- -50см. Наконечник лату нь.Диаметр входного штуцера -1/4*. отградуированы в единицах измерений международной системе единиц «SI», укомплектованы копией сертификата об утв ерждении типа в РК или оригиналом сертификата о метрологической аттестации в РК, действующими в РК сертификатами о поверке, комплект ом документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на русском языке, укомплектованы методиками п оверки . Наличие разрешения уполномоченного органа РК в области промышленной безопасности на применение на опасных производственных объектах РК.				Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 28 (1782 Т, 36550 49)	257330.970.0 00008	Пистолет	для монтажной пены	236: назначение, Ручной инструмент для производства работ с монтажной пеной в баллонах.	2.00 0	Шту ка	10988.16	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 29 (1862 Т, 36550 48)	265112.150.0 00002	Нивелир	точный	236: назначение, Нивелир оптический точный (согласно ГОСТ 10528-90 группа(класс) - точные), точность измерений от 1,0 мм до 1,9 мм на 1 км. Просветленная оптика. Встроенный круг с градуировкой 1°, а также система "бесконечных" винтов и две скорости фокусировки. Кейс для транспортировки в комплекте. Штатив (тренога) для оптических нивелиров с регулировкой по высоте до 1,5 метра в комплекте. Нивелир должен быть внесен в реестр СИ Республики Казахстан. В наличии паспорт, руководство и свидетельство (сертификат) о поверке.	1.00 0	Шту ка	405405.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 30 (1888 Т, 36550 47)	265185.200.0 00019	Набор щупов	для измерения зазора	236: назначение, Набор автомобильных щупов 0,05 - 1,00 мм 20шт. позволяют определитькакой зазор между поверхностями. При изготовлении использовалась инструментальная сталь, что	2.00 0	Наб ор	118557.96	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар	



				гарантирует долгий срок службы. Для точности зачастую используют несколько пластин. Набор состоит из 20 автомобильных щупов. Шаг измерения составляет 0.05 мм средства измерений НАБОР ЩУПОВ 0,05-1 мм должны быть укомплектованы копией сертификата об утверждении типа в РК или оригиналом сертификата о метрологической аттестации в РК, действующими в РК сертификатами о поверке, методикой поверки, комплектом документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на русском языке.				нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ных дней	
№ 31 (1886 Т, 36550 46)	265166.490.0 00003	Набор шаблонов	для определения шага и угла профиля резьбы	236: назначение, Резьбовой шаблон М60 предназначен для определения шага метрической резьбы, а также ее профиля. Набор состоит из 20 шаблонов. Шаг резьбы: 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6. Отклонение шага метрической резьбы в пределе 0.4 – 1.25 мм составляет ±0.01 мм. В пределе 1.5 – 6 мм ±0.015 мм. Шаблоны имеют толщину номинальную 0.5 мм. Температура для эксплуатации +10...+35 градусов. В комплекте: сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки/установки, методика поверки СИ, инструкция по эксплуатации на русском языке. Паспорт. Чехол. ГОСТ 519-77	1.00 0	Шту ка	8646.75	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 32 (1805 Т, 36550 45)	257340.390.0 00025	Набор сверл	по металлу	236: назначение, НАБОР СВЕРЛ 1-16 ММ по металлу 25 шт. (1-13 мм; HSS-R) поставляется в удобном металлическом боксе. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали по DIN 338. Используют для сверления металла. В наборе 25 сверл следующих диаметров: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм; 10,5 мм; 11 мм; 11,5 мм; 12 мм; 12,5 мм 13 мм.	1.00 0	Наб ор	20136.86	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 33 (1804 Т, 36550 45)	257340.390.0 00025	Набор сверл	по металлу	236: назначение, НАБОР СВЕРЛ 1-16 ММ по металлу 25 шт. (1-13 мм; HSS-R) Metabo 627159000	4.00 0	Наб ор	80547.44	КАЗАХСТА Н, Атырауская	С даты подписан ия	



36550 44)				поставляется в удобном металлическом боксе. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали по DIN 338. Используют для сверления металла. В наборе 25 сверл следующих диаметров: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм; 10,5 мм; 11 мм; 11,5 мм; 12 мм; 12,5 мм 13 мм.				область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	договора в течение 45 календар ных дней	
№ 34 (1827 Т, 36550 43)	259413.900.0 00006	Набор отверток	диэлектрически	236: назначение, Набор диэлектрических отверток. В комплекте 7 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой. Отвертки: PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH 2x100 мм, SL3x75 мм, SL4x100 мм, SL5,5x125 мм, SL6,5x150 мм и 1 отвертка индикаторная 100-250 V SL3x140 мм. Упаковка: пластиковый чемодан.	1.00 0	Наб ор	21212.45	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 35 (1826 Т, 36550 42)	259413.900.0 00006	Набор отверток	диэлектрически	236: назначение, НАБОР ОТВЕРТОК ДО 1000В. Минимум 8 предметов, в пластиковом кейсе, отвертки должны быть с изолированным жалом. Изоляция отверток должна быть рассчитана на 1000В.	5.00 0	Наб ор	106062.25	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 36 (1764 Т, 36550 41)	257330.630.0 00000	Набор отверток	универсальный	236: назначение, Набор отвёрток: с виниловым чехлом для хранения, 7отверток с профилями: ПР 5,5x75, 6,5x100, 8,0x150 мм ПП 3,0x100, 5,0x150мм PZ 1x7 5, 2x100 мм	3.00 0	Наб ор	36661.32	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 37 (1763 Т, 36550 40)	257330.630.0 00000	Набор отверток	универсальный	236: назначение, НАБОР ОТВЕРТОК Технические характеристики: Материал рабочей части: хромованадиевая сталь Намагнитенный наконечник: есть Рукоять: двухкомпонентная Количество отверток в наборе: 8 шт. Шлицевая SL 6x40 мм Шлицевая SL 6x100 мм Крестовая PH 2x40 мм Крестовая PH 2x100 мм МИНИ Крестовая PH 0x40 мм Крестовая PH 00x40 мм Шлицевая SL 3x40 мм Шлицевая	1.00 0	Наб ор	12220.44	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	



				SL 2x40 мм Предоставить сертификат качества.						
№ 38 (1762 Т, 36550 39)	257330.630.0 00000	Набор отверток	универсальный	236: назначение, Набор диэлектрических отверток с пробником предназначен для монтажа и демонтажа деталей и элементов конструкции, находящихся под напряжением до 1000 В. В комплект входят отвертки с профилями SL1.2 x 6.5 x150 мм, SL 1.0 x 5.5 x 12 мм, SL 0.5 x 3.0 x 80 мм, PH №0 x7 5 мм, PH №1 x 75 мм, PH №2 x 100 мм, отвертка-пробник (напряжение 120–250 В). Отвертки имеют стержень с намагниченным наконечником и двухкомпонентную рукоятку эргономичной формы.	1.00 0	Наб ор	12220.44	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 39 (1752 Т, 36550 38)	257330.300.0 00027	Набор ключей	гаечные	236: назначение, Набор комбинированных метрических гаечных ключей, 6-32 мм, 26 предметов. Инструменты изготовлены из хром-ванадиевой стали ,зеркальная отделка. Набор комплектуется удобным чехлом для переноски и хранения.	1.00 0	Наб ор	49132.35	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 40 (1751 Т, 36550 37)	257330.300.0 00027	Набор ключей	гаечные	236: назначение, Ключи гаечные накидные ударные, изготавливаются из медно-алюминиевого сплава AlCu, в соответствии с DIN 7444. Применяется для работы во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, , в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории ПА, ПВ . Устойчив к коррозии и ржавчине. Ех - Искробезопасный. Специальный 12-гранный профиль обеспечивает оптимальную передачу усилия и сохранность крепежа. (отсутствует смятие граней); Высокоточная машинная обработка. Размеры под ключ, мм: 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Длина, L мм: 165, 175, 185, 185, 190, 200, 210, 22 5, 235, 250, 265, 274, 298, 320, 326, 350, 355. Вес, гр: 210, 315, 430, 420, 480, 520, 610, 680, 690, 1030, 1300, 1450, 1800, 2200, 2720, 3250, 3915.	1.00 0	Наб ор	49132.35	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 41 (1747 Т, 36550 36)	257330.300.0 00026	Набор ключей	для винтов с внутренним шестиграннико м	236: назначение, Набор ключей шестигранных в пластиковом пенале. Изготовлены из хром-ванадиевой стали методом волочения. Имеют стандартный наружный шестигранный	1.00 0	Наб ор	23745.57	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область,	С даты подписан ия договора в течение 45	



				рабочий профиль. Защищены от коррозии хромоникелевым покрытием с эффектом матовой поверхности. Набор предназначен для монтажа крепежных изделий с внутренним шестигранником. Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°. Набор состоит из девяти шестигранных изогнутых ключей с шаром. Размеры ключей: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Материал ключей: хром - ванадиевая сталь. Покрытие: матовое никелирование. Твердость: HRC 42...46. Упаковка: пластиковый пенал.				Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	календарных дней	
№ 42 (1750 Т, 36550 35)	257330.300.0 00027	Набор ключей	гаечные	236: назначение, Ключи ударные искробезопасные 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70	2.00 0	Набор	98264.70	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 43 (1749 Т, 36550 34)	257330.300.0 00027	Набор ключей	гаечные	236: назначение, Ключи гаечные накидные ударные, изготавливаются из медно-алюминиевого сплава AlCu, в соответствии с DIN 7444. Применяется для работы во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, согласно классификации по ГОСТ 30852.9-2002, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории ПА, ПВ по ГОСТ 30852.11-2002. Устойчив к коррозии и ржавчине. Ех - Искробезопасный. Специальный 12-гранный профиль обеспечивает оптимальную передачу усилия и сохранность крепежа. (отсутствует смятие граней); Высокоточная машинная обработка. Размеры под ключ, мм: 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65. Длина, L мм: 165, 175, 185, 185, 190, 200, 210, 225, 235, 250, 265, 274, 298. Вес, гр: 210, 315, 430, 420, 480, 520, 610, 680, 690, 1030, 1300, 1450, 1800.	2.00 0	Набор	98264.70	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 44 (1748 Т, 36550 33)	257330.300.0 00027	Набор ключей	гаечные	236: назначение, НАБОР ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ КЛЮЧЕЙ Омедненный инструмент наделен искробезопасными свойствами,	1.00 0	Набор	49132.35	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская	С даты подписания договора в течение	



				предназначен для работы на взрывоопасных участках, зонах повышенной опасности возгорания, где использование стандартного инструмента невозможно. 1 Пассатижи с изолированными ручками омедненные 200 мм 1 шт. 2 Тонкогубцы омедненные 1 шт. 3 Молоток омедненный 1 кг. 1 шт. 4 Ключ газовый разводной омедненный КТР №1 1 шт. 5 Ключ разводной КР-24 омедненный 1 шт. 6 Ключ разводной КР-36 омедненный 1 шт. 7 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 8х10 1 шт. 8 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 10х12 1 шт. 9 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 14х17 1 шт. 10 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 17х19 1 шт. 11 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 17х19 1 шт. 12 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 19х22 1 шт. 13 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 19х22 1 шт. 14 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 22х24 1 шт. 15 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 22х24 1 шт. 16 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 24х27 1 шт. 17 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 24х27 1 шт. 18 Ключ гаечный накидной омедненный КГН 27х30 1 шт. 19 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 27х30 1 шт. 20 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 30х32 1 шт. 21 Ключ гаечный рожковый омедненный КГД 32х36 1 шт. 22 Ключ гаечный разводной омедненный КР-19 1 шт. 23 Ключ гаечный разводной омедненный КР-30 1 шт. 24 Ключ трубный рычажный омедненный КТР №3 1 шт. 25 Отвертка крестовая №1 омедненная 1 шт. 26 Отвертка крестовая №2 омедненная 1 шт. 27 Отвертка шлицевая 250х1,0х6,5 омедненная 1 шт. Предоставить сертификат качества.				область, Курмангазинский район, с.Кигаç, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигаç	45 календарных дней	
№ 45 (1761 Т, 36550 32)	257330.600.000002	Набор инструментов	для электромонтажных работ	236: назначение, НАБОР ЭЛЕКТР.ИНСТРУМЕНТОВ	2.000	Набор	184112.34	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази	С даты подписания договора в течение 45 календар	



								нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ных дней	
№ 46 (1828 Т, 36550 31)	259413.900.0 00024	Набор инструментов	для спецтехники	236: назначение, Набор инструментов 3 х 1/4" Удлинитель: 50mm-100mm-150mm 17х3/8" Головки торцевые:6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm 1 х 1/4" Трещотка 2 х 3/8" Удлинитель 75mm-150mm 1 х 1/4" Гибкий удлинитель: 145mm 1 х 3/8"Универсальный переходник 1 х 1/4" Универсальный переходник 1 х 3/8" Трещотка шарнирная 5 х 1/4" Головки звездочные: Е4-5-6-7-8 1 х Молоток 9 х 1 /4" Головки торцевые:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm 3 х Шлицевые отвёртки 6.5-38mm-100mm 17 х Биты 30(L)H-7.H-8. H-10. H-12. H-14. SL-8. SL-10. SL-12. PH-3. PH4. PZ-3. PZ-4. T-40. T45. T-50. T-55. T-60 3 х Отвёртки типа Philips PH2-38mm-100mm 2 х 1/2" Головки свечные 1 6mm&21mm 17 х Комбинированный ключ :6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm 2 х 1/2" Удлинитель 250mm&125mm 10 х Шестигранный ключ:3-4-5-6-7-8-10-12-14-17 1 х 1/2" Трещотка 1 х Клещи насосные RLSA6S10 1 х 1/2" Переходник с отверстием 4 х Шестигранный ключ 8х10-12х13-14х15-17х19 17х1/2" Головки торцевые 38(L) 8-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm 1 х 7" Комбинированные плоскогубцы 1 х 1/2" Универсальный переходник 1 х Переходник 1/4(M) х3/8(F) 5 х 1/2" Головки звездочные: E10-12-14-16-20 1 х F Bar 4 80mm 1 х 1/2" Ключ L-типа РАЗМЕР КОРОБКИ 57X19.5X41CM ВЕС 30KG КОЛ/КОР	1.00 0	Набор	82061.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 47 (1735 Т, 36550 30)	257330.300.0 00000	Набор газовых ключей	из сверхпрочного алюминиевого сплава	236: назначение, Набор ключей газовых. Парная рукоятка и щеки для больших нагрузок. Комплектация: 1. Ключ газовый модель 1140, длина - 215 мм, макс. диаметр трубы 27 мм; 2. Ключ газовый модель 1141, длина - 280 мм, макс. диаметр трубы 34 мм; 1. Ключ газовый модель 1142, длина - 375 мм, макс. диаметр трубы 48 мм; 1. Ключ газовый модель 1143, длина - 545 мм, макс. диаметр трубы 76 мм.	1.00 0	Набор	126000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	



№ 48 (2089 Т, 36550 29)	329959.900.0 00112	Набор	для ванной комнаты	236: назначение, СТ РК 4.2-93.Набор для ванной комнаты из 5 предметов.Мыльница с настенным держателем, зеркало, держатель туалетной бумаги , кольцо, крючок. Материал - нерж.сталь.	30.0 00	Наб ор	378000.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 49 (1729 Т, 36550 28)	257310.300.0 00002	Мотыга	садово- огородная, металлическая	236: назначение, ГОСТ 19598-95.Тяпка с деревянным черенком,Ширина рабочей части лезвия - 150 мм. Режущая часть тяпки имеет твердый слой.Тяпка мотыга , трапециевидная, из нержавеющей стали, деревянный черенок из ясеня, 150 x 80 x 1460 мм.	10.0 00	Шту ка	44030.20	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 50 (1758 Т, 36550 27)	257330.550.0 00004	Молоток	слесарный	236: назначение, Молоток слесарный, фибerglassовая ручка 2,0 кг используется в слесарных работах. Кованая головка Полимерное противоскользящее покрытие обладает стойкостью к масляным жидкостям и бензину.	1.00 0	Шту ка	4748.31	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 51 (1757 Т, 36550 26)	257330.550.0 00004	Молоток	слесарный	236: назначение, Слесарный молоток 2кг. Головка молотка - кованая и покрыта лаком. Бойки отшлифованы. Рукоятка прочная и удароустойчивая, хорошо гасит вибрацию после нанесения удара, изготовлена из фибerglassа, имеет удобную форму для крепкого хвата.	1.00 0	Шту ка	4748.31	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 52 (1756 Т, 36550 25)	257330.550.0 00004	Молоток	слесарный	236: назначение, Молоток слесарный, фибerglassовая ручка 0,4 кг используется в слесарных работах. Кованая головка Полимерное противоскользящее покрытие обладает стойкостью к масляным жидкостям и бензину.	2.00 0	Шту ка	9496.62	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 53 (1755 Т, 36550 24)	257330.550.0 00004	Молоток	слесарный	236: назначение, Молоток слесарный фибerglassовая ручка 0,4 кг используется в слесарных работах. Кованая головка Полимерное противоскольз ящее	1.00 0	Шту ка	4748.31	КАЗАХСТА Н, Атырауская область , Атырауская	С даты подписан ия договора в течение	



				покрытие обладает стойкостью к масляным жидкостям и бензину.				область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	45 календарных дней	
№ 54 (1759 Т, 36550 23)	257330.550.000005	Молоток	искробезопасный	236: назначение, Молоток омедненный искробезопасного исполнения. Тип 2, Вес = 500 гр. Материал рукоятки - дерево, длина 250-300мм.	1.000	Штука	7855.37	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 55 (1954 Т, 36550 22)	275121.720.000000	Миксер	ручной	236: назначение, Миксер строительный для размешивания красок, строительных смесей. Мощность не менее 1000 W, частота вращения на холостом ходу - от 250 до 1000 об/мин, максимальный крутящий момент - 40 - 50 Нм. Объем смешивания - густые смеси, 40 л. Объем смешивания - жидкие растворы, 100 л. Параметры сети питания, В/Гц: 220 ±10% / 50. Насадка - 1 шт. в комплекте	1.000	Штука	26679.48	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 56 (1766 Т, 36550 21)	257330.650.000016	Лом	монтажный	236: назначение, Традиционная, двусторонняя монтировка с отогнутыми широкой и узкой лопатками на рабочих частях. В основном используются в качестве рычага для обеспечения необходимого зазора между элементами конструкций. Изготавливаются методомковки из высокопрочной легированной стали, имеют защитное хромоникелевое покрытие. Длина 800мм, ширина 20мм, вес 1,3кг	1.000	Штука	8394.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 57 (1765 Т, 36550 20)	257330.650.000016	Лом	монтажный	236: назначение, Лом монтажный типа ЛМ L=560. Изготовленный из шестигранника S=19-24. Длинной 560мм. Масса не более 1,35кг.	1.000	Штука	8394.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 58 (1836 Т, 36550 19)	259929.530.000002	Лестница	техническая, из алюминиевого сплава	236: назначение, Лестница алюминиевая четырехсекционная универсальная шарнирная стремянка-трансформер, 4 х 4 ступеней, 2,30 м, 15,5 кг	1.000	Штука	139729.99	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область,	С даты подписания договора в течение 45	



								Түпқарағанский район, вахтовый посёлок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	календарных дней	
№ 59 (1832 Т, 36550 18)	259929.300.000001	Лестница	пожарная, из нержавеющей стали	236: назначение, Лестница-трансформер шарнирная четырехсекционная. Ширина лестницы 35 см. Толщина профиля - 1,2 мм. Длина в сложенном виде: 1,8м. Длин на лестницы: 6,85м. Высота в виде мостика: 1,65м. Высота в виде стремянки: 3,2м. Вес: 16,2кг. Может использоваться как стремянка, подмость, г-образная и приставная лестница трансформер. Ступени алюминиевые рифленые 25х25 мм. Алюминиевый профиль 67х30 мм, толщина - 1,2 мм. Количество шарниров - 6. Шаг ступени - 30см. Максимальная нагрузка на ступень 150 кг.	2.000	Штука	83815.60	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 60 (1694 Т, 36550 17)	222929.900.00169	Лестница	стеклопластиковая, диэлектрическая	236: назначение, ЛЕСТНИЦА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ Д 4,8	1.000	Штука	77683.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 61 (1693 Т, 36550 16)	222929.900.00169	Лестница	стеклопластиковая, диэлектрическая	236: назначение, Стремянка-лестница телескопическая 2,1 - 3,85м. Максимальная высота использования в качестве стремянки - 2,1м. Конструкция подразумевает возможность выдвижения ножек на разную высоту, а специальная рейка в основании создает дополнительный упор при работе, что придает больше устойчивости. Максимальная высота использования в качестве лестницы - 3,85 м. В собранном виде - 0,93 м. Количество ступеней - 2х6. Шаг ступеней - 30 см. Ширина лестницы - 35 см. Вес - 14,4 кг.	1.000	Штука	77683.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокейхана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 62 (1734 Т, 36550 15)	257330.230.000000	Кусачки	боковые	242: Напряжения, Бокорез, изолированная ручка, 160мм, напряжения до 1000 В, Материал: Спец. инструментальная сталь, с кузнечно-прессовой обработкой и закалкой в масляной ванне; Ручка	3.000	Штука	13343.55	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область,	С даты подписания договора в течение 45	



				- Многокомпонентная оболочка; технология изготовления. Режущие кромки с индукционной закалкой; Поверхность - хромированные; мощные силовые кусачки-бокорезы с подсоединяемой открывающей пружиной; общая длина - 140мм; Режущая способность: Твёрдая проволока до 1.8; Режущая способность: Мягкая проволока до 4.				Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	календарных дней	
№ 63 (1754 Т, 36550 14)	257330.550.00002	Кувалда	универсальная, тупоноса	236: назначение, КУВАЛДА 2КГ (2000 грамм), с фибергласовой рукояткой. Длина, мм 360. Вес, кг 2,12. Боек - квадратный. Вес бойка, кг 2. Материал рукояти - фиберглас, с прорезиненным покрытием.	1.000	Штука	11588.87	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 64 (1737 Т, 36550 13)	257330.300.00002	Ключ	гаечный, разводной	236: назначение, Ключ разводной. Ключ разводной с изолированной ручкой искробезопасный. Вес (Be-Cu), г : 440; Материал : BeCu / AlCu; Вес, кг : 0.44; Вес (Al-Cu), г: 401; Тип ключа : Разводной; Размер, мм : 0 - 30; L - Длина общая, мм : 250.	1.000	Штука	5750.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 65 (1746 Т, 36550 12)	257330.300.00016	Ключ	трубный, универсальный	236: назначение, Ключ газовый №5, должен соответствовать требованиям ГОСТ 18981-73 «Ключи трубные рычажные», тип трубный рычажный. Материал рабочей части и рукоятки - углеродистая сталь, угол губок - 90 градусов, ребристые губки, закаленные токами ТВЧ, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой зносоустойчивости.	1.000	Штука	14290.91	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 66 (1745 Т, 36550 11)	257330.300.00016	Ключ	трубный, универсальный	236: назначение, Ключ газовый №3, должен соответствовать требованиям ГОСТ 18981-73 «Ключи трубные рычажные», тип трубный рычажный, длина ключа №3 500 -560мм, диаметр обхвата от 20 до 63 мм. Материал рабочей части и рукоятки - углеродистая сталь, угол губок - 90 градусов, ребристые губки, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой зносоустойчивости.	1.000	Штука	14290.91	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 67 (1740)	257330.300.00014	Ключ	трубный, рычажный	46: размер, Ключи трубные рычажные (ключи газовые) с	1.000	Штука	8947.42	КАЗАХСТАН,	С даты подписания	



T, 36550 10)				прямими закалёнными губками. Угол наклона губок трубного ключа - 90°. Нижняя рукоятка имеет трапециевидную резьбу, которая позволяет регулировочной гайке перемещаться по направляющим одну из двух губок при настройке размератруб. Верхняя силовая рукоятка жесткая и обычно имеет двойной "Т"образный профиль. Длина инструмента, мм-800. Диапазон диаметров зажимаемых заготовок, мм-30–120.				Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	ия договора в течение 45 календарных дней	
№ 68 (1739 Т, 36550 09)	257330.300.0 00014	Ключ	трубный, рычажный	46: размер, Ключ трубный рычажный, прямые губки, Ст-V сталь, 600мм /1,5"	1.00 0	Шту ка	8947.42	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 69 (1738 Т, 36550 08)	257330.300.0 00014	Ключ	трубный, рычажный	46: размер, Ключи трубные рычажные №1 (ключи газовые) с прямими закалёнными губками. Угол наклона губок трубного ключа - 90°. Нижняя рукоятка имеет трапециевидную резьбу, которая позволяет регулировочной гайке перемещаться по направляющим одну из двух губок при настройке размера трубы. Верхняя силовая рукоятка жесткая и обычно имеет двойной "Т"образный профиль. Номер ключа №1. Размеры, мм-36. Покрытие-порошковая окраска. Длина, мм-300, размер min, мм -10. Материал-инструментальная сталь. Тип шведский (рычажный).	1.00 0	Шту ка	8947.42	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 70 (1744 Т, 36550 07)	257330.300.0 00016	Ключ	трубный, универсальный	236: назначение, Ключ газовый №5, должен соответствовать требованиям ГОСТ 18981-73 «Ключи трубные рычажные», тип трубный рычажный. Материал рабочей части и рукоятки - углеродистая сталь, угол губок - 90 градусов, ребристые губки, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой износоустойчивости.	1.00 0	Шту ка	14290.91	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 71 (1743 Т, 36550 06)	257330.300.0 00016	Ключ	трубный, универсальный	236: назначение, Ключ газовый №3, должен соответствовать требованиям ГОСТ 18981-73 «Ключи трубные рычажные», тип трубный рычажный, длина ключа №3 500 -560мм, диаметр обхвата от 20 до 63 мм. Материал рабочей	1.00 0	Шту ка	14290.91	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау,	С даты подписания договора в течение 45 календар	



				части и рукоятки - углеродистая сталь, угол губок - 90 градусов, ребристые губки, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой износостойчивости.				Геологический сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	ных дней	
№ 72 (1742 Т, 36550 05)	257330.300.0 00016	Ключ	трубный, универсальный	236: назначение, Ключ газовый №1, должен соответствовать требованиям ГОСТ 18981-73 «Ключи трубные рычажные», тип трубный рычажный, длина ключа №1 -300-350мм, диаметр обхвата от10 до36 мм. Материал рабочей части и рукоятки - углеродистая сталь, угол губок - 90 градусов, ребристые губки, предназначен для работы с водопроводными трубами небольшого диаметра, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой износостойчивости.	1.00 0	Шту ка	14290.91	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологический сельский округ, п. Новокирпич ный, ВНС-5	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 73 (1736 Т, 36550 04)	257330.300.0 00002	Ключ	гаечный, разводной	236: назначение, Ключ разводной. Ключ разводной с изолированной ручкой искробезопасный. Вес (Be-Cu), г : 440; Материал : BeCu / AlCu; Вес, кг : 0.44; Вес (Al-Cu), г: 401; Тип ключа : Разводной; Размер, мм : 0 - 30; L - Длина общая, мм : 250.	1.00 0	Шту ка	5750.16	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 74 (1741 Т, 36550 03)	257330.300.0 00016	Ключ	трубный, универсальный	236: назначение, Ключ газовый №1, должен соответствовать требованиям ГОСТ 18981-73 «Ключи трубные рычажные», тип трубный рычажный, длина ключа №1 -300-350мм, диаметр обхвата от10 до36 мм. Материал рабочей части и рукоятки - углеродистая сталь, угол губок - 90 градусов, ребристые губки, предназначен для работы с водопроводными трубами небольшого диаметра, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой износостойчивости.	3.00 0	Шту ка	42872.73	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	
№ 75 (1733 Т, 36550 02)	257330.100.0 00024	Клеши	электроизмерит ельные	236: назначение, Клеши электроизмерительные; Переменный ток 0 - 600 А (2% ± 5 ед.); Пик- фактор 0 - 600 А (2,4 @ 500 А) (2 @ 600 А); Постоянный ток 0- 600 А (2% ± 3 ед.); Пусковой ток (время интегрирования 100 мс); Переменное/Постоянное напряжение 0 - 600 В (1% ± 5 ед.)	1.00 0	Шту ка	100015.63	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мангистаус кая область, Тупкараганс кий район, вахтовый поселок	С даты подписан ия договора в течение 45 календар ных дней	



				; Сопротивление 0 - 6 кОм (1,5% ± 5 ед.); Обрыв <(><<>> 30 Ом; Автоматическое отключение; Фиксация показаний; Индикация разряда батареи; Подсветка дисплея; True- RMS; Увеличенные зажимы; Габаритные размеры, не более, мм- 250 x 79 x 41; Масса, кг, не более 0,312; Измерение сопротивления-Да; Комплектация: Батарея АА-2 штуки; Мягкий футляр- Матерчатый чехол гасит удары и защищает прибор от неосторожного обращения; Измерительный провод TL-75- 1 штука; Встроенный карман для хранения щупа; Удобная ременная петля с фиксатором; Документы: Должны быть укомплектованы копией сертификата об утверждении типа СИ в РК или оригиналом сертификата о метрологической аттестации СИ в РК, действующими в РК сертификатами о поверке, комплектом документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на русском языке. Сертификат соответствия Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", Разрешение уполномоченного органа РК к применению на опасных производственных объектах.				Каражанбас, ВНС "Каражанбас"		
№ 76 (1753 Т, 36550 01)	257330.500.0 00003	Зубило	плоскоовальное сечения	236: назначение, Длина: 160мм., Толщина: 8-20мм., Ширина: 12-30мм., Неискрообразующий. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 7211-86.	3.00 0	Штука	7863.90	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокейхана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения и контактных данных производителя (официального представителя), в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара,



выполнения работ, оказания услуг;

- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, а также соглашение о консорциуме.

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования);

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

В случае участия консорциума, необходимо наличие разрешения (лицензии) у участника консорциума, отвечающего согласно консорциальному соглашению за поставку товара/ выполнение работ/оказание услуг, если иное не предусмотрено условиями консорциального соглашения;

В случае отсутствия в консорциальном соглашении информации о товарах/ работах/услугах, поставляемых/выполняемых/оказываемых участниками консорциума, разрешением (лицензией) должен обладать головной участник консорциума.

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении. Товаропроизводители закупаемого товара вправе предоставить техническую спецификацию в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений;

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 31.05.2024 15:10

6. Окончательный срок представления заявок: 10.06.2024 11:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (7122) 762-999, внутренний номер 930, nurgaliyeva.a@mw1.kz

{0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3655065_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (1864 Т, 3655065)
2	Lot_3655064_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (1863 Т, 3655064)
3	Lot_3655048_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (1862 Т, 3655048)
4	Lot_3655046_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (1886 Т, 3655046)
5	Lot_3655031_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (1828 Т, 3655031)
6	Lot_3655019_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 58 (1836 Т, 3655019)
7	Lot_3655018_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 59 (1832 Т, 3655018)
8	Lot_3655002_2024-05-31.pdf	Техническая спецификация	№ 75 (1733 Т, 3655002)

Форму подготовил: Нургалиева Альмира Кайраткызы