



Қосымша келісім 1094660/2025/3-1
№1094660/2025/3 келісім-шартқа арналған

13.08.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, 27.12.2024 жылғы №163-ЦЖС сенімхат, негізінде әрекет ететін Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-Актөбинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ атынан, бір жағынан, және "Обувная фабрика SAMHAT" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Жеткізуші" деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Исабеков Асхат Жумабекович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және өнім берушінің шығыс үшін жазбаша өтініші.Өзгерту туралы 05.08.2025 жылғы №240-08 Банктің атауы негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шартқа өзгерістер енгізу

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған 05.05.2025 жылғы №1094660/2025/3 тауарларды сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Шығыс үшін жеткізушінің жазбаша өтініші негізінде.05.08.2025 жылғы №240-08, тараптар келісімге келді:

1.2.1. 19-бөлімде. Шартқа Тараптардың орналасқан жерлері мен банктік деректемелері қосымша келісімнің редакциясында жазылсын:

1.2.1.1. "Жауапкершілігі шектеулі серіктестік"

SAMHAT фабрикасы"

Ақмола облысы, Целиноград ауданы ,

Максимовский а. о., Максимовка а., АЙБЫН көшесі, 21 үй

Ғимарат 140340011221

ӨТЕ КӨП

ЗӨР KZ57998BTB0001458522

"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы

Тел.: +7 (771) 060-4487

Бас директор Исабеков Асхат Жұмабекұлы

2. Қорытынды ережелер

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім қосымша келісімге 1 және 2-қосымшалармен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар орыс және мемлекеттік тілде жасалған, бұл ретте тараптар әртүрлі оқылған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Актөбинское отделение магистральной сети»

г. Ақтөбе, пр. А. Молдагуловой 49

BSN 011241002835

BSK HSBKKZKX

ЖСК KZ106010121000016208

АО «Народный Банк Казахстана»

Тел.: +7 (713) 297-4069

Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-Ақтөбинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ

"Обувная фабрика SAMHAT" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Максимов а.о.,

Максимовка а., Айбын көшесі, 21 үй

BSN 140340011221

BSK TSESKZKA

ЖСК KZ57998BTB0001458522

«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы

Тел.: +7 (771) 060-4487

Бас директор Исабеков Асхат Жумабекович

12.08.2025 17:06:57

13.08.2025 10:26:49





№1 қосымша

№1094660/2025/3-1 от 13.08.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
5930 T	Бөтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Сипаттама: 1.1. «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС Бас директорының 2019 жылғы 6 желтоқсандағы № 311-б бұйрығымен бекітілген «Арнайы аяқ киімге қойылатын жалпы техникалық талаптар» стандартына сәйкес қатты композициялық тұмсығы бар былғары етік (ерлер/әйелдер)	2400.000	2400.000	Жұп	13 192	Иә	35 460 096	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1094660 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (5930 Т, 3994703)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: "Обувная фабрика SAMHAT" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5930 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 1.1. «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС Бас директорының 2019 жылғы 6 желтоқсандағы № 311-б бұйрығымен бекітілген «Арнайы аяқ киімге қойылатын жалпы техникалық талаптар» стандартына сәйкес қатты композициялық тұмсығы бар былғары етік (ерлер/әйелдер)
Саны	2400.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.1. Қатты композиттік табақшасы бар былғары етік (ерлер/әйелдер)

1.1.1. Мақсаты Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін. 1.1.2. Техникалық сипаттама Қорғаныс композиті немесе поликарбонат науасы бар шілтерлі былғары етік. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Ш 20, Мп, 3. 1.1.3. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары. Аяқ киімде аяқтың шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және кең, жұмсақ артқы жиектен (манжеттерден) қорғану үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). 1.1.4. Табан Екі қабырғалы тапан. Механизм:





/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалуы керек және деформация мен абразияға төзімді болуы керек. Табан бетімен төмен температурада (минус 35 °С дейін), жоғары температурада (120 °С дейін) жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20% дейін (К 20, Щ 20) төзімді болуы тиіс. Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктердің бекіту беріктігі кемінде 70 н/см болуы тиіс. Табанды бекіту әдісі: құю.

1.1.5. Науалар Науа 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Науада жұмсақ резеңкеленген тығыздағыш болуы керек. 1.1.6. Табан Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін мөлшерде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге кемінде 1200 Н қарсылықты қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). 1.1.7. Өлшемдерге қойылатын талап Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Өрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. 1.1.8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. 1.1.9. Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. 1.1.10. Қосымша сипаттама - түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./ м², торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м² болуы керек; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді / сопақ / дөңгелек / блоктар және т. б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм, пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см артық емес; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; - артқы тігісте орналасқан киюге ыңғайлы болу үшін сыртқы " тіл " белдігі* * талап қажет болған жағдайда көзделеді. Қажет болмаған жағдайда бұл



талап техникалық ерекшеліктен алынып тасталады. Ескертпе: ерлер мен әйелдерге арналған арнайы аяқ киімнің техникалық ерекшелігі жеке-жеке қалыптастырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4799718361

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



Қол қоюшылар:

ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобинское отделение магистральной сети"


Мырзагулов Ерлан Есимович, Начальник отдела материально-технического обеспечения

Уринбасарова Нуржамал Казыбековна, Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения

Исабеков Асхат Жумабекович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1094660/2025/3-1
к договору №1094660/2025/3**

13.08.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобынское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, действующего на основании доверенности №163-ЦЖСот 27.12.2024 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика SAMHAT" именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генеральный директор Исабеков Асхат Жумабекович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письменного обращения Поставщика за исх.№240-08 от 05.08.2025 года, об изменении наименования Банка, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Внесение изменений в Договор

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №1094660/2025/3 от 05.05.2025 года заключенного между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. На основании письменного обращения Поставщика за исх.№240-08 от 05.08.2025 года, Стороны пришли к соглашению:

1.2.1. В разделе 19. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон к Договору изложить в редакции дополнительного соглашения:

1.2.1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика SAMHAT"

Ақмолинская область, Целиноградский район,

Максимовский с.о., с.Максимовка, УЛИЦА АЙБЫН, дом 21

БИН 140340011221

БИК TSESKZKA

ИИК KZ57998BTV0001458522

Акционерное общество "Alatau City Bank"

Тел.: +7 (771) 060-4487

Генеральный директор Исабеков Асхат Жумабекович

2. Заключительные положения

2.1. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение с приложениями 1 и 2 к Дополнительному соглашению является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском и государственном языке, имеющее одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, при этом в случае разночтения Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Ақтобынское отделение магистральной сети»

г. Ақтобе, пр. А. Молдагуловой 49

БИН 011241002835

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ106010121000016208

АО «Народный Банк Казахстана»

Тел.: +7 (713) 297-4069

Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобынское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика SAMHAT"

Ақмолинская область, Целиноградский район,

Максимовский с.о., с.Максимовка, УЛИЦА АЙБЫН, дом 21

БИН 140340011221

БИК TSESKZKA

ИИК KZ57998BTV0001458522

Акционерное общество «Alatau City Bank»

Тел.: +7 (771) 060-4487

Генеральный директор Исабеков Асхат Жумабекович

12.08.2025 17:06:57

13.08.2025 10:26:49







Приложение №1

к Договору №1094660/2025/3-1 от 13.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
5930 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные	Описание: 1.1.Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские/женские) в соответствии со стандартом «Общие технические требования к специальной обуви», утвержденным приказом Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» от 6 декабря 2019 года №311-b	2400.000	2400.000	Пара	13 192	Да	35 460 096	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1094660
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (5930 Т, 3994703)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика SAMHAT"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5930 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Описание: 1.1.Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские/женские) в соответствии со стандартом «Общие технические требования к специальной обуви», утвержденным приказом Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» от 6 декабря 2019 года №311-b
Количество	2400.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские/женские)

1.1.1. Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений. 1.1.2. Техническое описание Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. 1.1.3. Верх обуви Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединительных элементов).



низа с верхом). 1.1.4. Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой. 1.1.5. Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. 1.1.6. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. 1.1.7. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. 1.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. 1.1.9. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. 1.1.10. Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования



пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву* * требование предусматривается в случае необходимости. При отсутствии необходимости данное требование исключается из технической спецификации. Примечание: Техническая спецификация на мужскую и женскую специальную обувь формируется по отдельности.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технически	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008



4799718361

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасно сть проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990



Подписывающие:

ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Ақтобинское отделение магистральной сети"

Мырзагулов Ерлан Есимович, Начальник отдела материально-технического обеспечения

Уринбасарова Нуржамал Казыбековна, Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения

Исабеков Асхат Жумабекович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

