



Қосымша келісім 1120350/2025/1-1
№1120350/2025/1 келісім-шартқа арналған

09.09.2025 жылғы

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175263882 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер Сағымбеков Жаксылық Берикжанович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін бас атқарушы директор КОСАЧЁВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Шартта тауардың жалпы құны: "2 203 509,17" (екі миллион екі жүз үш мың бес жүз тоғыз) теңге 17 тиын, ҚҚС есебімен: "2 661 328,99" (екі миллион алты жүз алпыс бір мың үш жүз жиырма сегіз) теңге 99 тиын, ҚҚС есебімен өзгертілсін.
- 1.2. Шарттың №1 қосымшасында саны өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
- 1.2.1. ОПНп-10 асқын кернеуін шектегіштер: саны 156 дана 189 данаға өзгертілсін (қосымша көлемі 33 дана).
- 1.3. Тауардың қосымша көлемін жеткізуді өнім беруші № 1 қосымшада көрсетілген тізбеге сәйкес келісімге қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде сатып алушының DDP-қоймасы шарттарында жүзеге асырады.
- 1.4. Келісіммен өзгертілмеген Шарттың барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.5. Осы Келісім бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.
- 1.6. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Алматы қ., Бостандық ауданы, Манаса, 24 Б, 401
БСН 960840000483
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер
Сағымбеков Жаксылық Берикжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ"
Астана қ., Бейімбет Майлин, здание 19
БСН 240740026176
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ328562203139481228
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (929) 705-2311
бас атқарушы директор КОСАЧЁВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

08.09.2025 14:00:09

09.09.2025 12:03:11






№1 қосымша

№1120350/2025/1-1 от 09.09.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
831-2 Т	Ток кернеуі ұлғаюының шектеуіші, электр жабдығын қорғауға арналған, сызықтық емес, кернеу сыныбы 10 кВ	Басқа сипаттамалар: Ток кернеуі ұлғаюының шектеуіші ОПНп-10 УХЛ1	189.000	189.000	Дана	12 386.9	Иә	2 622 058.99	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6 склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
830-1 Т	Ток кернеуі ұлғаюының шектеуіші, электр жабдығын қорғауға арналған, сызықтық емес, кернеу сыныбы 6 кВ	Басқа сипаттамалар: Полимерлі сыртқы окшаулағышы бар ОПН-6 (УХЛ1) асқын кернеу шектеуіші	3.000	3.000	Дана	11 687.5	Иә	39 270	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6 склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





қосымшасы №1120350/2025/1-1 от 09.09.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1120350 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (831-2 Т, 4087982)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ"

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	831-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші, электр жабдығын қорғауға арналған, сызықтық емес, кернеу сыныбы 10 кВ
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші ОПНп-10 УХЛ1
Саны	189.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6 склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.1.1 ОПНп-10 типті полимерлік корпустағы асқын кернеулерді шектегіштер - фарфор корпусындағы вентильдік ажыратқыштарды және асқын кернеулерді шектегіштерді ауыстыруға келген жаңа буындағы электр аппараттары - номиналды кернеуі 10 кВ желілердегі электр жабдықтарының найзағайдан және коммутациялық асқын кернеулерінен қорғауға арналған.

- О-шектеуші

- П-асқын кернеу

- Н-желілік емес


- п-полимерлік корпуста (полимерлік оқшаулау)

-10-желі кернеуінің класы, кВ ;

- УХН – қиматтық орындатуы

Осы құжаттың мақсаты – ақпараттық технологиялардың қолданылуына байланысты Ресейдің қаржылық нарығында қаржылық қылмыстардың өзгеруін бақылау және оларға қарсы күресу.

Данный документ подписан в соответствии с Законом «Об электронной подписи» от 06.04.2002 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и имеет юридическую силу, равнозначную документу на бумажном носителе.



2.1.2 Ең ұзақ жол берілетін жұмыс кернеуі, 12 кВ;

2.1.3 Номиналды разрядты ток, 10 кА ;

2.1.4 ОПН өткізу қабілетінің тогы: 550 А;

2.2 Басқа сипаттамалары: салмағы-1,3 кг, биіктігі -227 мм, жиынтыққа болттармен бекіткіш кіреді.

2.3 Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): MEMCT P 52725-2021.

2.4. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай

2.5. Тауардың шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.6. Қажет болған жағдайда сертификат немесе құқықтылықты /лицензияларды растайтын өзге құжаттарды қосу: Тауарды «АЖК» АҚ қоймасына жеткізу кезінде тауарға зауыт-өндірушіден сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ п/с	Атауы
1	МЕМСТ Р 52725-2021



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 11 қаңтардағы N 370-III Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес электрондық құжаттың мәніне теңестірілген.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 11 января 2015 года N 370-III «Об электронном документе и электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1120350 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (830-1 Т, 4087981)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	830-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші, электр жабдығын қорғауға арналған, сызықтық емес, кернеу сыныбы 6 кВ
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Полимерлі сыртқы окшаулағышы бар ОПН-6 (УХЛ1) асқын кернеу шектеуіші
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6 склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1.Сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.1.1 ОПН-6 асқын кернеу шектеуіші тіректі-аспалы орындаудағы қорғаныс құрылғысы болып табылады, оның құрамында бірізді жалғанған оксид-цинкті варисторлар (ОЦВ) бар, олар силиконды резеңкеден жасалған герметикалық корпуста (орналастыру санаты «1» үшін) немесе полимерлі материалдан жасалған корпуста (орналастыру санаты «2» үшін) орналасқан.

О - ограничитель (шектеуші)

П - перенапряжений (асқын кернеу)

Н - нелинейный (сызықтық емес)

п - в полимерном корпусе (полимерлі окшаулауда)

2.1.2 Ең жоғары ұзақ уақытқа рұқсат етілген жұмыс кернеуі: 7,2 кВ



2.1.3 Желінің кернеу класы: 6 кВ;

2.1.4 Номиналды разрядтық ток: 10 кА;

2.1.5 Өткізу қабілетінің тогы: 550А;

2.1.6 Номиналды разрядтық ток (найзағай импульсінің 8/20 мкс ток амплитудасы), 10000 10000 А_{ампл.}

2.2 Өзге сипаттамалар: Салмағы - 1,2 кг, биіктігі-205 мм, құрамына болттармен бекіту кіреді.

2.3 Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ Р 52725-2021

2.4 Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: дайындаушы зауыттың кепілдігіне сәйкес, бірақ кемінде 12 ай

2.5 Тауардың шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

2.6 Қажет болған жағдайда құқық қабілеттілігін куәландыратын сертификатты немесе өзге де құжатты/лицензияларды қоса беру: Өндіруші зауыттан сертификаттың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін тауарды «АЖК»АҚ қоймасына жеткізу кезінде ұсыну.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ Р 52725-2021



Қол қоюшылар:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Мурашко Елена Николаевна, Начальник управления корпоративного финансирования

Джумагулов Даурен Сагингалиевич, Начальник производственно-технического управления

Несіпбекұлы Жомарт, Начальник управления материально-технического обеспечения

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Сламбеков Асембек Гумарович, Начальник управления перспективного развития

Бердиев Айбек Нурбулатулы, Начальник отдела МТС

КОСАЧЁВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1120350/2025/1-1
к договору №1120350/2025/1**

09.09.2025 г.

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, действующего на основании Доверенность №4175263882 от 05.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генеральный директор КОСАЧЁВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В Договоре общую стоимость Товара: «2 203 509,17» (два миллиона двести три тысячи пятьсот девять) тенге 17 тиын, с учетом НДС, изменить на: «2 661 328,99» (два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) тенге 99 тиын, с учетом НДС.

1.2. В Приложении №1 Договора количество изменить и изложить в следующей редакции:

1.2.1. Ограничители перенапряжений ОПНп-10: количество 156 штук изменить на 189 штук (дополнительный объем 33 штук).

1.3. Поставка дополнительного объема товара осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента подписания Соглашения, согласно перечня указанного в Приложении № 1, на условиях DDP-склад Покупателя.

1.4. Все остальные условия Договора не измененные Соглашением остаются в силе.

1.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
г. Алматы, Бостандыкский район, Манаса, 24 Б, 401
БИН 960840000483
БИК HSBKZKX
ИИК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Заместитель Председателя Правления - Главный инженер
АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылык Берикжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ"
г. Астана, Бейімбет Майлин, здание 19
БИН 240740026176
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ328562203139481228
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (929) 705-2311
генеральный директор КОСАЧЁВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

08.09.2025 14:00:09

09.09.2025 12:03:11





4855799762

Приложение №1

к Договору №1120350/2025/1-1 от 09.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
831-2 Т	Ограничитель перенапряжения, для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 10 кВ	Прочие характеристики: Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1	189.000	189.000	Штука	12 386.9	Да	2 622 058.99	КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул.Розыбакиев а 6 склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
830-1 Т	Ограничитель перенапряжения, для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 6 кВ	Прочие характеристики: Ограничитель перенапряжения ОПН-6 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией	3.000	3.000	Штука	11 687.5	Да	39 270	КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул.Розыбакиев а 6 склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1120350
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (831-2 Т, 4087982)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	831-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Ограничитель перенапряжения, для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 10 кВ
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1
Количество	189.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6 склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1.1 Ограничители перенапряжений в полимерном корпусе типа ОПНп-10 - электрические аппараты нового поколения, пришедшие на замену вентильным разрядникам и ограничителям перенапряжений в фарфоровом корпусе, предназначены для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений электрооборудования в сетях номинальным напряжением 10 кВ.

- О - ограничитель

- П - перенапряжений

- Н - нелинейный

- п - в полимерном корпусе (полимерной изоляции)

- 10 - класс напряжения сети, кВ:





- УХЛ — климатическое исполнение;
- 1 — категория размещения.

2.1.2 Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение - 12 кВ;

2.1.3 Номинальный разрядный ток - 10 кА;

2.1.4 Ток пропускной способности ОПН: 550 А;

2.2. Прочие характеристики: вес-1,3 кг, высота-227 мм, в состав входит крепление с болтами.

2.3 Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ Р 52725-2021.

2.4 Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5 Год выпуска товара: не ранее 2024 года

2.6 При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 52725-2021



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1120350
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (830-1 Т, 4087981)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Polymer-Apparat KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	830-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ограничитель перенапряжения, для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 6 кВ
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ограничитель перенапряжения ОПН-6 (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6 склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1.1 Ограничитель перенапряжений ОПН-6 представляет собой защитный аппарат опорно-подвесного исполнения, содержащий последовательно

соединенные оксидно-цинковые варисторы (ОЦВ), заключенные в герметичный корпус из кремнийорганической резины (для категории размещения «1») или полимерного материала (для категории размещения «2»).

- О - ограничитель
- П - перенапряжений
- Н - нелинейный
- п - в полимерном корпусе (полимерной изоляции)



2.1.2 Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение: 7.2 кВ

2.1.3 Класс напряжения сети: 6 кВ;

2.1.4 Номинальный разрядный ток: 10 кА;

2.1.5 Ток пропускной способности: 550А;

2.1.6 Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), 10000 А_{ампл.}

2.2 Прочие характеристики: Масса- 1,2 кг, высота-205 мм, в состав входит крепление с болтами.

2.3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ Р 52725-2021

2.4 Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5 Год выпуска товара: не ранее 2024 года

2.6 При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 52725-2021



4855799762

Подписывающие:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Мурашко Елена Николаевна, Начальник управления корпоративного финансирования

Джумагулов Даурен Сагингалиевич, Начальник производственно-технического управления

Несіпбекұлы Жомарт, Начальник управления материально-технического обеспечения

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Сламбеков Асембек Гумарович, Начальник управления перспективного развития

Бердиев Айбек Нурбулатулы, Начальник отдела МТС

КОСАЧЁВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе