



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1030862 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1493 Т, 3762857) Қоршау блогы

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1493 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоршау блогы, темір бетонды, маркасы ОБ
Қосымша сипаттама	-
Саны	132.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., с.Каракур, рудник западный Мынкудук
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 40 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

**Техникалық** сипаттама (Фото қоса беріледі, техникалық ерекшелікке №1 қосымша)

Бетон қоршау блогы БО 30.6.8-қоршау блогы

Темірбетон бұйымының түрі-Жол плитасы

Сипаттама: Геометриялық өлшемдері, мм:

Ұзындығы-3000

Ені-600

Биіктігі-800

Салмағы-1,7-1,75 тонна





## Аязға төзімділік, циклдар-Г300

### Бетон класы-В

#### Жеткізушіге қойылатын талаптар:

Тауарды жеткізу кезінде сенімхатпен жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы талап етіледі.

Тауарға құжаттама (дайындаушы зауыттың паспорты, сәйкестік сертификаты және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

Тапсырыс беруші тауарлардың бірінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, жеткізілген тауарды қабылдаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Өнім берушінің сатып алынатын тауарлардың үлгілерін

Тапсырыс берушімен келісу үшін тауарды жеткізу күнінен 3 күн бұрын ұсынуы туралы талап: талап етіледі.

Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 күнтізбелік ай. Өнім жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек.

#### 3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия для строительных конструкций							





1	Иә	ГОСТ 13015- 2012	332957	Межгосударственный стандарт	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения должны учитываться при разработке стандартов на изделия конкретных видов, а также при разработке технических условий и (или)	Российская инженерная академия (-)	34	Бетон и изделия из бетона	Действует	Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан № 261 от 30 сентября 2013 г. в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 30 сентября 2013 г.	01.10.2013
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	------------------------------------	----	---------------------------	-----------	--	------------





					рабочих чертежей в составе рабочей документ ации на нестанда ртизован ные изделия					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

**Қосымша**


Фото Приложение 1 к Технической спецификации.docx

Қол қойған

Копбаев Султан Ганиевич

Қол қойылған күні

25.09.2024





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1030862  
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1493 Т, 3762857) Блок ограждающий

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1493 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок ограждающий, железобетонный, марка ОБ
Дополнительная характеристика	-
Количество	132.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, с. Каракур, рудник западный Мынкудук
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 40 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

#### Техническая спецификация

**Бетонная блок ограждения БО 30.6.8 – Блок ограждения (Фото прилагается, Приложение №1 к Технической спецификации)**

Вид железобетонного изделия - плита дорожная

Описание:


Геометрические размеры, мм:

Длина - 3000

Ширина - 600

Высота – 800

Вес – 1,7-1,75 тонна





Морозостойкость, циклов - F300

Класс бетона - В

**Требования к Поставщику:**

При поставке товара требуется присутствия доверенного лица представителя поставщика с доверенностью.

Документация (паспорт от завода изготовителя, сертификат соответствия и руководство по эксплуатации) на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке, или переведена на русский или государственный язык.

Заказчик оставляет за собой право отказаться от принятия поставленного товара, в случае обнаружения в одном из товаров несоответствия требованиям настоящего Технической спецификации.


Требование о предоставлении Поставщиком образцов закупаемых товаров для согласования с Заказчиком за 3 дня до даты поставки товара: требуется.

Срок гарантии качества: 12 календарных месяцев со дня поставки Товара.

Товар должен быть новым и ранее не использованным.

**3. Технические стандарты**

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия для строительных конструкций (далее -						





1	Да	ГОСТ 13015- 2012	332957	Межгосуд арственный стандарт	Изделия бетонные и железобетон ные для строительст ва. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортир ования и хранения	изделия), изготовл яемые из всех видов бетонов, приведен ных в ГОСТ 25192. Стандарт устанавл ивает основные характер истики изделий, общие техничес кие требован ия к ним, общие правила приемки, маркиров ки, транспор тированы я и хранения . Требован ия настояще го стандарт а должны учитыват ься при разработ ке стандарт ов на изделия конкретн ых видов, а также при разработ ке техничес ких условий и (или) рабочих чертежей в составе	Российск ая инженерн ая академия (-)	34	Бето н и издел ия из бето на	Действ ует	Приказ ом Комите та по делам строите льства и жилищ но- коммун ального хозяйст ва Минист ерства региона льного развити я Респуб лики Казахст ан № 261 от 30 сентябр я 2013 г. в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 30 сентябр я 2013 г.	01.10. 2013
---	----	------------------------	--------	------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------





					рабочей документ ации на нестанда ртизован ные изделия						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Приложение**

Фото Приложение 1 к Технической спецификации.docx

Подписал

Копбаев Султан Ганиевич

Дата подписания

25.09.2024

