



Қосымша келісім 1039558/2025/1-1
№1039558/2024/1 келісім-шартқа арналған

08.01.2025 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175629104 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы атынан, бір жағынан, және ИП "IR Commerce", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Приказ, негізінде қызмет ететін Директор ШИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және № МО-148 ХАТТАМА негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттардың қолданылу мерзімін ұзарту мәселесі бойынша техникалық кеңестің № МО-148 хаттамасының негізінде 30.12.2024 жылғы "АлЭС" АҚ өндірістік департаменттері осы қосымша келісімді жасасты және мыналарға келді

төмендегілер туралы келісімге:

1.2. 19.12.2024 жылғы №1039558/2024/1 Шарттың қолданылу мерзімдері 31.03.2025 жылға дейін ұзартылсын және 10.1-тармақ мынадай мазмұндалсын

"10.1 осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.03.2025 бойынша әрекет етеді ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін"

1.3. Өнім беруші тауарды мерзімін бұза отырып нақты жеткізген кезде Тапсырыс беруші өсімпұлды есептеп, ұстап қалатынымен келіседі Шарттың 7.2.1-тармағына сәйкес төлемге жататын сомалардан тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін.

1.4. 7.4-тармаққа сәйкес. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуға келіседі өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін төленуге жататын сомалардан орындамауы және / немесе тиісінше орындамауы осы Шарт бойынша.

1.5. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары өз қолданысын және тараптарын сақтайды олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.6. Осы қосымша келісім бір-бірден бірдей заң күші бар екі данада жасалды
Тараптардың әрқайсысы үшін данаға.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
БСН 060640001713
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев
Ерасыл Қайратұлы

ИП "IR Commerce"
Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к.э., Боралдай к.,
Речная, 8
БСН 630626401336
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ2496502F0012806422
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (701) 715-1180
Директор ШИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

08.01.2025 11:50:33



08.01.2025 12:34:23





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
5813-5 Т	Дірілді бақылау жүйесі, дірілді, айналу жиілігін, температураны, тоқты, қысымды, шығынды, басқа технологиялық параметрлерді (соның ішінде ТП АБЖ-дан жіберілетін) өлшеу үшін	Басқа сипаттамалар: 3 сенсоры бар PLEV-03/3 түрлендіргіші(4218300201:29)	3.000	3.000	Дана	1 186 000	Жоқ	3 558 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
9813-1 Т	Біліктік жылжуды өлшегіш, контактісіз	Басқа сипаттамалар: IP-107 құрылғысына сенсоры бар түрлендіргіш (4218300233: 29)	1.000	1.000	Дана	320 000	Жоқ	320 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
5773-5 Т	Ультрадыбыстық өңдегіш, шығын өлшегіш үшін	Басқа сипаттамалар: Түрлендіргіш электроакустикалық ұшу Реа түрі В-202 (4218300222:29)	4.000	4.000	Дана	78 000	Жоқ	312 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
9811-2 Т	Аспап, ротордың кеңеюін өлшеуге арналған	Басқа сипаттамалар: ИП-79 роторының тербелісі мен кисаюы мен дірілін өлшеу құралы (ИП-9А болған) (4218100046:29)	2.000	2.000	Дана	514 000	Жоқ	1 028 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1039558 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (5813-5 Т, 3790864)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "IR Commerce"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5813-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дірілді бакылау жүйесі, дірілді, айналу жиілігін, температураны, тоқты, қысымды, шығынды, басқа технологиялық параметрлерді (соның ішінде ТП АБЖ-дан жіберілетін) өлшеу үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 3 сенсоры бар PLEV-03/3 түрлендіргіші(4218300201:29)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сызықтық діріл жылдамдығының түрлендіргіші . IP64 қорғау дәрежесі

Электрондық блоктың қуат кернеуі 16+1,6 В

Діріл жылдамдығын өлшеу диапазоны 0,5-30 мм/сек.

салыстырмалы қателік + 10%

Қоршаған орта температурасы +10-150C

Датчик кабелінің ұзындығы 8м

ЛМ3-97 аппаратурасына.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Қосымша сипаттамалар (ТЖҚ) датчиктерінің





4177171769

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 51820-2001	УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ	ТҮРЛЕНДІРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ РАДИОАРНАЛАРҒА АРНАЛҒАН СИГНАЛДАР ТОНАЛЬДЫ ЖИЛІК	УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ	30.10.2001	060640001713	ОА АлЭС	АлЭС АҚ





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1039558 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (9813-1 Т, 3790876)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "IR Commerce"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9813-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Біліктік жылжуды өлшегіш, контактісіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: IP-107 құрылғысына сенсоры бар түрлендіргіш (4218300233: 29)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшенетін параметр Осьтік ығысу

Қолданылатын ИП-107 сенсорының түрі

Шығыс сигналы, 0-10

Өлшеу диапазоны, мм 2 - 0 - 2

Берілген негізгі қателік шегі. % ± 2

Түрлендіргіштің жалпы өлшемдері 105 x 50 x 105 мм

Датчиктің жалпы өлшемдері D16 x 30 мм

Түрлендіргіштің салмағы 0,5 кг

Датчиктің салмағы 0,35 кг

Датчикт кабелінің ұзындығы 5 м

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс



берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б	
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на стациона рные паротурб инные агрегаты мощност ью более 0,5 МВт и рабочей частотой вращени я 25 и 50 с в минус 1 ст. (30 и 60 с в минус 1 ст.), состоящи е из паровой турбины, синхронн ого генерато ра и возбудит еля. Стандарт устанавл ивает нормы вибрации опор валопров одов турбоагр егатов, принима емых в эксплуат ацию после монтажа							Межгос ударств енным Советом по	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4177171769

2	Иә	ГОСТ 25364-97	306006	Межгосударственный стандарт	е. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений	и находящиеся в эксплуатации в течение всего срока службы (включая периоды подконтрольной эксплуатации после ремонта), а также общие требования к проведению измерений вибрации . Стандарт распространяется только на механические колебания опор валопроводов в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц и не распространяется на акустическую энергию, излучаемую отдельными вибрирующими элементами турбоагрегатов	СССР (СССР)	8	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	стандартизации , метрологии и сертификации (протокол № 12—97 от 21 ноября 1997 г.)	22.11.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	--------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1039558 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (5773-5 Т, 3790861)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "IR Commerce"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5773-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ультрадыбыстық өңдегіш, шығын өлшегіш үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Түрлендіргіш электроакустикалық ұшу Реа түрі В-202 (4218300222:29)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Конструктивтік ерекшеліктері: бұрандалы, бұрыштық кабель кірісі бар $L=45.2$ мм, $D=26.8$ мм, максималды жұмыс қысымы, МПа 2,5, сұйықтық температурасының диапазоны, °C -30+ + 160, қорғаныс дәрежесі IP68, суасты материалдары жұмыс ортасының спектрін анықтайтын бөлшектер мен тығыздағыштар: вт3-1 титан қорытпасы, 20x13 Болат, loctite620 герметик, "Ильма"графиті.

Бастапқы түрлендіргіш электроакустикалық взлет ПЭА түрі В-202 шығын өлшегіш үшін қолданылады ұшу МР УРСВ-510Ц. жеткізу кезінде электроакустикалық түрлендіргіш екенін ескеріңіз взлет ПЭА түрі В-202 жиынтықта қажет, ол 2 келісілген жазғы тұрғындардан тұрады.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1039558 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (9811-2 Т, 3790874)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "IR Commerce"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9811-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аспап, ротордың кеңеюін өлшеуге арналған
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: ИП-79 роторының тербелісі мен қисаюы мен дірілін өлшеу құралы (ИП-9А болған) (4218100046:29)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ИП-79 роторының тербелісі мен қисаюын және дірілін өлшеу құралы

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4177171769

2	Иә	ГОСТ 25275-82	307206	Межгосударственный стандарт	Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на приборы для измерения вибрации корпусов и опор подшипников вращающихся машин с частотой вращения 10-200 с в ст. минус один, а также на элементы виброизмерительных приборов. Настоящий стандарт не распространяется на контрольно-сигнальные устройства	СССР (СССР)	11	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.05.88 № 2075	01.07.1983
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--------------------------------------	-----------	--	------------



4177171769

Қол қоюшылар:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению

Кенжебаев Азамат Русланович, Главный менеджер СМТС УМТСРиУ

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления

Адилханов Жанабек Лесханұлы, Б. Оразбаев атындағы ЖЭО-1 директоры

Решетников Михаил Владимирович, Начальник управления эксплуатации

Таипов Чингиз Рашидович, Начальник УМТСРиУ

Салимов Фазил Фазилович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

ШИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1039558/2025/1-1
к договору №1039558/2024/1**

08.01.2025 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, действующего на основании Доверенность №4175629104 от 05.01.2025, с одной стороны, и ИП "IR Commerce" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ШИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, действующего на основании Приказ, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании ПРОТОКОЛА №ГО-148, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. На основании ПРОТОКОЛА №ГО-148 Технического совещания по вопросу продления срока действия договоров для производственных департаментов АО «АлЭС» от 30.12.2024 года заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем:
- 1.2. Продлить сроки действия Договора №1039558/2024/1 от 19.12.2024 года по 31.03.2025 года и изложить Пункт 10.1 в следующей редакции: «10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31.03.2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения»
- 1.3. Поставщик согласен с тем, что при фактической поставке товара с нарушением срока, Заказчиком будет рассчитана и удержана пеня в соответствии с пунктом 7.2.1 Договора за каждый календарный день просрочки поставки товара из сумм, подлежащих к оплате.
- 1.4. В соответствии с п.7.4. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.
- 1.5. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, сохраняют свои действие и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.
- 1.6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
г. Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы

ИП "IR Commerce"
Алматинская область, Илийский район, Боралдайская п.а.,
п.Боралдай, Речная, 8
БИН 630626401336
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2496502F0012806422
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 715-1180
Директор ШИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

08.01.2025 11:50:33

08.01.2025 12:34:23





Приложение №1

к Договору №1039558/2025/1-1 от 08.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
5813-5 Т	Система контроля вибрации, для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров (в том числе и передаваемых из АСУ ТП)	Прочие характеристики: Преобразователь ПЛВ-03/3 с 3-я датчиками(4218300201:29)	3.000	3.000	Штука	1 186 000	Нет	3 558 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
9813-1 Т	Измеритель осевого сдвига, бесконтактный	Прочие характеристики: Преобразователь с датчиком к прибору ИП-107 (4218300233:29)	1.000	1.000	Штука	320 000	Нет	320 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
5773-5 Т	Преобразователь ультразвуковой, для расходомера	Прочие характеристики: Преобразователь электроакустический взлет ПЭА тип В-202(4218300222:29)	4.000	4.000	Штука	78 000	Нет	312 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
9811-2 Т	Прибор, для измерения расширения ротора	Прочие характеристики: Прибор измерения колебаний и искривления и вибрации ротора ИП-79 (было ИП-9А) (4218100046:29)	2.000	2.000	Штука	514 000	Нет	1 028 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1039558
способом Открытый тендер

Лот № 22 (5813-5 Т, 3790864)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "IR Commerce"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5813-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Система контроля вибрации, для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров (в том числе и передаваемых из АСУ ТП)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Преобразователь ПЛВ-03/3 с 3-я датчиками(4218300201:29)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Преобразователь линейной виброскорости. степень защиты IP64

Напряжение питания электронного блока 16+1,6В

Диапазон измерения виброскорости 0,5-30 мм/сек.

относительная погрешность +10%

Температура окружающей среды +10 -150С

Длина кабеля датчика 8м

К аппаратуре ЛМЗ-97.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику.

Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Условия поставки и условия оплаты

Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4177171769

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 51820-2001	УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ	ТҮРЛЕНДІРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ РАДИОАРНАЛҒАН СИГНАЛДАР ТОНАЛЬДЫ ЖИЛПІК	УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ	30.10.2001	060640001713	ОА АлЭС	АлЭС АҚ





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1039558
способом Открытый тендер

Лот № 10 (9813-1 Т, 3790876)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "IR Commerce"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9813-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Измеритель осевого сдвига, бесконтактный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Преобразователь с датчиком к прибору ИП-107 (4218300233:29)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Измеряемый параметр Осевой сдвиг

Тип используемого датчика ИП-107

Выходной сигнал, В 0 - 10

Диапазон измерения, мм 2 - 0 - 2

Предел основной приведенной погрешности.% ± 2

Габаритные размеры преобразователя 105 x 50 x 105 мм

Габаритные размеры датчика d16 x 30 мм

Масса преобразователя 0,5 кг

Масса датчика 0,35 кг

Длина кабеля датчика 5 м



Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на стационарные паротурбинные агрегаты мощностью более 0,5 МВт и рабочей частотой вращения 25 и 50 с в минус 1 ст. (30 и 60 с в минус 1 ст.), состоящие из паровой турбины, синхронного генератора и возбуждателя. Стандарт устанавливает нормы вибрации опор валопроводов турбоагрегатов, принимаемых в						



4177171769

2	Да	ГОСТ 25364- 97	306006	Межгосуд арственны й стандарт	Агрегаты паротурбин ные стационарн ые. Нормы вибрации опор валопровод ов и общие требования к проведению измерений	эксплуат ацию после монтажа и находящ ихся в эксплуат ации в течение всего срока службы (включая периоды подконтр ольной эксплуат ации после ремонта), а также общие требован ия к проведен ию измерени й вибрации . Стандарт распрост раняется только на механиче ские колебани я опор валопров одов в диапазон е частот от 10 до 1000 Гц и не распрост раняется на акустиче скую энергию, излучаем ую отдельны ми вибриру ющими элемента ми турбоагр егатов	СССР (СССР)	8	Вибр ация, изме рени я удар а и вibr ации	Действ ует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации (протокол № 12—97 от 21 ноября 1997 г.)	22.11. 1997
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1039558
способом Открытый тендер

Лот № 25 (5773-5 Т, 3790861)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "IR Commerce"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5773-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Преобразователь ультразвуковой, для расходомера
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Преобразователь электроакустический взлет ПЭА тип В-202(4218300222:29)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Конструктивные особенности: Ввинчиваемый, с угловым кабельным вводом L=45.2мм, D=26.8мм, Максимальное рабочее давление, МПа 2,5, Диапазон температур жидкости, °С -30...+160, Степень защиты IP68, Материалы погружной части и уплотнителя, определяющие спектр рабочих сред: Сплав титановый ВТ3-1, сталь 20Х13, герметик Loctite620, Графит «Ильма».

Первичный преобразователь электроакустический взлет ПЭА тип В-202 используется для расходомера Взлет МР УРСВ-510Ц. При поставке учесть, что преобразователь электроакустических взлет ПЭА тип В-202 необходим в комплекте, который состоит из 2-х согласованных датчиков.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1039558
способом Открытый тендер

Лот № 12 (9811-2 Т, 3790874)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "IR Commerce"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9811-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Прибор, для измерения расширения ротора
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прибор измерения колебаний и искривления и вибрации ротора ИП-79 (было ИП-9А) (4218100046:29)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прибор измерения колебаний и искривления и вибрации ротора ИП-79

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4177171769

2	Да	ГОСТ 25275- 82	307206	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающих ся машин. Общие технические требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на приборы для измерени я вибрации корпусов и опор подшипн иков вращающ ихся машин с частотой вращения 10-200 с в ст. минус один, а также на элементы виброизм ерительн ых приборов . Настоящ ий стандарт не распрост раняется на контроль но- сигнальн ые устройст ва	СССР (СССР)	11	Вибр ация, изме рени я удар а и вibr ации	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 25.05.8 8 № 2075	01.07. 1983
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	---	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению

Кенжебаев Азамат Русланович, Главный менеджер СМТС УМТСРиУ

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления

Адилханов Жанабек Лесханұлы, Б. Оразбаев атындағы ЖЭО-1 директоры

Решетников Михаил Владимирович, Начальник управления эксплуатации

Таипов Чингиз Рашидович, Начальник УМТСРиУ

Салимов Фазоил Фазиолович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

ШИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе