



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 492180  
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № (5530 Т, 1744772) Насос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Комир"  
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Комир"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5530 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, общего применения, шестеренный, подача до 20 м3/ч
Дополнительная характеристика	НАСОС : НАСОС ПОГРУЖНОЙ
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз. ул. Маргулана ЦБХ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товаров : Насос

Характеристика товаров : Насос погружной. Максимальный расход не менее 3,89 л/с, гидростатический напор не менее 10 м, тип рабочего колеса полуоткрытое, максимальный размер частицы 12 мм, корпус насоса нержавеющая сталь, рабочее колесо нержавеющая сталь, выход насоса не менее Rp1 1/2, максимальная глубина установки не менее 7 м, установка сухая/мокрая D/S, диапазон температур жидкости 0...55°C, плотность не менее 998,2 кг/м3. Данные электрооборудования потребляемая мощность P1 не менее 0,7 кВт, P2 не менее 0,4 кВт, номинальное напряжение не менее 230В, 50 Гц, номинальный ток не менее 3 А, коэффициент мощности не менее 0,99, номинальная скорость не менее 2770 об/мин. Размер конденсатора не менее 12 мкФ/400 В, степень защиты IP68, класс изоляции F, тепловая защита внутренняя, длина кабеля 10 м.


ГОСТ 31840-2012

СРОК ПОСТАВКИ : С даты подписания договора в течение 60 Календарных дней

Особые условия: Срок изготовления не ранее 2020 года. Гарантия на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается согласно техническим условиям для данного вида Товара, а также гарантийным обязательствам и условиям завода изготовителя, но не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию поставленного Товара и не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки. Гарантийный срок на комплектующие изделия должен быть не менее гарантийных сроков на основной Товар.

### 3. Технические стандарты

№ п / п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 31840-2012	360222	Межгосударственный стандарт	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности	Настоящий стандарт распространяется на погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты и устанавливает	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП	41	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в	01.07.2014	







						ся в непосредст венном контакте с пациентом - насосы и насосные агрегаты, специально разработан ные для эксплуатац ии								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Подписал  
Дата подписания

Қуспеков Бөгенбай Иманюсупович  
15.10.2020

