



Қосымша келісім 991933/2025/1-1
№991933/2024/1 келісім-шартқа арналған

15.01.2025 жылғы

"Теміржолсу - Караганды" ЖШС, бұдан әрі Заказчик деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директор Кошакаев Ержан Маликович атынан, бір жағынан, және "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Посташик деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. осы қосымша келісімнің мәні 04.06.2024 ж. 991933/2024/1шартына өзгерістер енгізу болып табылады.
- 1.2. Шартқа №1 қосымша келісімге қосымшаға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын
- 1.3. келісім бірдей заңды күші бар 2 (екі) түпнұсқа данада, Тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан жасалды.
- 1.4. келісім Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.5. келісім әсер етпейтін Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ.,
Карпатская, 19 Д
БСН 040340001602
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ876010191000051145
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1281
Директор Кошакаев Ержан Маликович

"КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., улица
Зеленый Лог-6, дом 6, 6
БСН 210340021284
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ15601A191001111041
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (747) 721-4645
Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

14.01.2025 09:54:09

15.01.2025 08:48:53





№1 қосымша

№991933/2025/1-1 от 15.01.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
575 T	Есіктің блогы, ағаштан жасалған, ішкі, бітеу	Сипаттама: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	0.000	0.000	Шаршы метр	11 982.96	Жоқ	0	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
580 T	Асбестоцементті табақ, маркасы ЛП-П, қалыңдығы 6 мм	Сипаттама: Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	345.000	345.000	Шаршы метр	1 345.41	Жоқ	464 166.45	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
584 T	Жылыту радиаторы, секциялық, биметалдық	Сипаттама: Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	100.000	100.000	Секция	1 989	Жоқ	198 900	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
582 T	Есіктің блогы, ішкі, металлдан жасалған	Сипаттама: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный в комплекте	6.060	6.060	Шаршы метр	54 639.09	Жоқ	331 112.89	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





4188219535

591 Т	Бағыттаушы төбелер жиынтығы, жылжымалы құрам үшін	Сипаттама: Элементы крепления подвесных потолков	1155.000	1155.000	Метр	723.69	Жоқ	835 861.95	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
592 Т	Аспалы төбелер, үй-жайлар үшін	Сипаттама: Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	154.000	154.000	Шаршы метр	3 720	Жоқ	572 880	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

991933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (575 Т, 3632967)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	575 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, ағаштан жасалған, ішкі, бітеу
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П
Саны	0.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Босаға с.о., Босаға с., пост ЭЦ ст.Босаға
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П, ДГ 24-12П саңырау жаймалары бар ҚР СТ 943-92 бір қабатты қағаз-қабатты пластикпен сәндік қаптамасы бар ішкі есік блогы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4188219535

2	Иә	СТ РК 943-92	80326	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Двери деревя нные. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на деревянн ые двери для жилых, обществе нных, производ ственных и вспомога тельных зданий и сооружен ий. Стандарт не распрост раняется на деревянн ые двери для зданий особой архитект урной значимос ти. Требован ия настояще го стандарт а являются обязател ьными.	Нет ()	0	Двер и и окна	Действует	постано влением Государ ственно го Комите те по архитек туре и строите льству Республ ики Казахст ан от 26 ноября 1992г. № 16-2. и являетс я официа льным нормати вным докумен том, действи ющим не всей террито рии республ ики	01.02.1 993
---	----	-----------------	-------	---	---	---	--------	---	---------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

991933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (580 Т, 3632965)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	580 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Асбестоцементті табақ, маркасы ЛП-П, қалыңдығы 6 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012
Саны	345.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Босаға с.о., Босаға с., пост ЭЦ ст.Босаға
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 5,5 мм қарапайым профильдегі асбест-цементті толқынды Парақ, ГОСТ 30340-2012. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4188219535

2	Иә	ГОСТ 30340- 2012	333312	Межгосударственный стандарт	Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на волнистые хризотилцементные листы и фасонные детали, предназначенные для устройства чердачных и бесчердачных кровель и ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных помещений. Настоящий стандарт устанавливает требования к листам и деталям по внешнему виду, размерам, физико-механическим характеристикам, а также правила приемки, методы испытаний	Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности (ОАО "НИИпроектасбест") (-)	36	Издалия из цемента, армированного волокном	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207 межгосударственный стандарт ГОСТ 30340-2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 03 октября 2014 г.
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	---	--	----	--	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

991933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (584 Т, 3632966)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	584 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту радиаторы, секциялық, биметалдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Секция
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Босаға с.о., Босаға с., пост ЭЦ ст.Босаға
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылыту радиаторы биметалды ГОСТ 31311-2005, ортаңғы қашықтығы 350 мм, жылу беру 111 Вт-тан 160 Вт-қа дейін.
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4188219535

2	Иә	ГОСТ 31311- 2005	333351	Межгос ударств енный стандарт	Прибо ры отопит ельны е. Общие технич еские условия	МКС: 91.140.10 КГС: Ж24	СССР (СССР)	11	Сист емы цент раль ного отоп ления	Действует	принят Приказо м КДСиЖ КХ МИТ РК от 10.07.20 06 № 273 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.08.20 06	01.01.2 008
---	----	------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

991933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (582 Т, 3632968)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	582 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, ішкі, металлдан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный в комплекте
Саны	6.060
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Босаға с.о., Босаға с., пост ЭЦ ст.Босаға
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабық қорабы бар Болат есік блогы ГОСТ 31173-2003 окшауланған, бір қабатты. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4188219535

2	Иә	ГОСТ 31173- 2003	333345	Межгос ударств енный стандарт	Блоки дверн ые стальн ые. Техн ические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж34	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действует	Принят Приказо м Комите та по делам строите льства и жилищн о- коммун ального хозяйст ва Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 15.09.20 04 г. №375 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 01.01.20 05 г.	01.03.2 004
---	----	------------------------	--------	--	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

991933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (591 Т, 3632964)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	591 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бағыттаушы төбелер жиынтығы, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Элементы крепления подвесных потолков
Саны	1155.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Босаға с.о., Босаға с., пост ЭЦ ст. Босаға
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Аспалы төбелерді бекіту элементтері. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

991933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (592 Т, 3632963)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	592 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аспалы төбелер, үй-жайлар үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм
Саны	154.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Босаға с.о., Босаға с., пост ЭЦ ст. Босаға
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 12 мм минералды плиталардан жасалған аспалы төбе. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.



4188219535

Қол қоюшылар:

Кошакаев Ержан Маликович, Директор

ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 991933/2025/1-1
к договору №991933/2024/1**

15.01.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Кошакаев Ержан Маликович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор 991933/2024/1 от 04.06.2024
- 1.2. Приложение №1 к Договору изменить и изложить в редакции согласно приложению к Соглашению
- 1.3. Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
- 1.4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора и является неотъемлемой частью Договора
- 1.5. Условия Договора, незатронутые Соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда,
Карпатская, 19 Д
БИН 040340001602
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010191000051145
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1281
Директор Кошакаев Ержан Маликович

14.01.2025 09:54:09

Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ
Керемет Караганда"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, улица
Зеленый Лог-6, дом 6, 6
БИН 210340021284
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ15601A191001111041
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (747) 721-4645
Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

15.01.2025 08:48:53





Приложение №1

к Договору №991933/2025/1-1 от 15.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
575 T	Блок дверной, деревянный, внутренний, глухой	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	0.000	0.000	Метр квадратный	11 982.96	Нет	0	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
580 T	Лист асбестоцементный, марка ЛП-П, толщина 6 мм	Характеристика: Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	345.000	345.000	Метр квадратный	1 345.41	Нет	464 166.45	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
584 T	Радиатор отопления, секционный, биметаллический	Характеристика: Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	100.000	100.000	Секция	1 989	Нет	198 900	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
582 T	Блок дверной, внутренний, металлический	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный в комплекте	6.060	6.060	Метр квадратный	54 639.09	Нет	331 112.89	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





4188219535

591 Т	Комплект направляющих потолка, для подвижного состава	Характеристика: Элементы крепления подвесных потолков	1155.000	1155.000	Метр	723.69	Нет	835 861.95	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
592 Т	Потолок подвесной, для помещений	Характеристика: Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	154.000	154.000	Метр квадратный	3 720	Нет	572 880	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 991933
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 2 (575 Т, 3632967)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	575 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, деревянный, внутренний, глухой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П
Количество	0.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст. Босага
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П. Поставка по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4188219535

2	Да	СТ РК 943-92	80326	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Двери деревянные. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на деревянн ые двери для жилых, обществе нных, производ ственных и вспомога тельных зданий и сооружен ий. Стандарт не распрост раняется на деревянн ые двери для зданий особой архитект урной значимос ти. Требован ия настояще го стандарт а являются обязатель ными.	Нет ()	0	Двер и и окна	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого Комите те по архитек туре и строите льству Респуб лики Казахст ан от 26 ноября 1992г. № 16- 2. и являетс я официа льным нормат ивным докуме нтом, действи ющим не всей террито рии респуб лики	01.02. 1993
---	----	-----------------	-------	---	---	--	--------	---	---------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 991933
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (580 Т, 3632965)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	580 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист асбестоцементный, марка ЛП-П, толщина 6 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012
Количество	345.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012. Поставка по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4188219535

2	Да	ГОСТ 30340- 2012	333312	Межгосуд арственны й стандарт	Листы хризотилце ментные волнистые. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на волнисты е хризотил цементн ые листы и фасонны е детали, предназн аченные для устройст ва чердачны х и бесчерда чных кровель и огражда ющих конструк ций жилых, обществе нных, сельскох озиястве нных и производ ственных помещен ий. Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к листам и деталям по внешнем у виду, размерам , физико- механиче ским характер истикам, а также правила приемки, методы испытаний	Научно- исследова тельский и проектно- конструкт орский институт асбестово й промышл енности (ОАО "НИИпро ектасбест ") (-)	36	Изде лия из цемен та, арми рова нног о воло кном	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та технич еского регули ровани и и метрол огии от 10 октября 2014 г. № 207 межгос ударств енный стандар т ГОСТ 30340- 2012 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 03 октября 2014 г.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	---	----	--	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 991933
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 3 (584 Т, 3632966)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	584 Т
Наименование и краткая характеристика	Радиатор отопления, секционный, биметаллический
Дополнительная характеристика	Характеристика: Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт
Количество	100.000
Единица измерения	Секция
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт. Поставка по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4188219535

2	Да	ГОСТ 31311- 2005	333351	Межгосуд арственны й стандарт	Приборы отопительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.140.10 КГС: Ж24	СССР (СССР)	11	Сист емы цент раль ного отоп ления	Действ ует	принят Приказ ом КДСи ЖКХ МИТ РК от 10.07.2 006 № 273 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.08.2 006	01.01. 2008
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 991933
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (582 Т, 3632968)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	582 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, внутренний, металлический
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный в комплекте
Количество	6.060
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный в комплекте. Поставка по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4188219535

2	Да	ГОСТ 31173- 2003	333345	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные стальные. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: ЖЗ4	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по делам строите льства и жилищ но- комму ального хозяйст ва Минист ерства индуст рии и торговл и Респу блики Казахст ан от 15.09.2 004 г. №375 в качеств е национ ального стандар та Респу блики Казахст ан с 01.01.2 005 г.	01.03. 2004
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 991933
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (591 Т, 3632964)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	591 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект направляющих потолка, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Характеристика: Элементы крепления подвесных потолков
Количество	1155.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Элементы крепления подвесных потолков. Поставка по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 991933
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (592 Т, 3632963)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	592 Т
Наименование и краткая характеристика	Потолок подвесной, для помещений
Дополнительная характеристика	Характеристика: Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм
Количество	154.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Босагинский с.о., с.Босага, пост ЭЦ ст.Босага
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм. Поставка по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.



4188219535

Подписывающие:

Кошакаев Ержан Маликович, Директор

ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

