



Қосымша келісім 757196/2025/1-2
№757196/2022/1 келісім-шартқа арналған

11.07.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267515254 01.07.2025 бастап, негізінде әрекет ететін ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және "Семей Май" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директоры КОСУБАЕВ ЕРИК МАРАТОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-8 т.) Тауар өндірушімен жасалған тауарды жеткізуге арналған сатып алу шартының сомасын ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған 01.11.2022 ж. № 757196/2022/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Тараптар Шартқа мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді:

1.3. Тәртіптің 65-бабы 1-тармағының 8) тармақшасының және 29.04.2025 жылғы №ЦМЦ /918-Ш маркетингтік қорытындысының негізінде және 2025 жылы тауар бірлігіне бағаны барлық лоттар бойынша 13 892,86 теңгеге дейін арттыру туралы шешім қабылданды.

1.4. 2.1-тармақ. Шарттар мынадай редакцияда жазылсын: "2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 712 526 595 (жеті жүз он екі миллион бес жүз жиырма алты мың бес жүз тоқсан бес) теңгені құрайды 65 тиын ҚР ҚКС есебімен және мыналарды қамтиды Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстар және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.5. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) к-нің №1 қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын осы қосымша келісімге.

1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар растайды олар бойынша өз міндеттемелері.

1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және толық және тиісінше әрекет ететін сәтке дейін қолданылады Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
BSN 041141006285
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары
Каримов Нурлан Манапович

"Семей Май" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Терешкова, 6
BSN 040140006118
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ916010261000147148
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (722) 263-7014
Директоры КОСУБАЕВ ЕРИК МАРАТОВИЧ

11.07.2025 01:02:04

11.07.2025 09:16:36






4713976705

№1 қосымша

№757196/2025/1-2 от 11.07.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тарма ғыны ң №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------	-----	------	------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------





4713976705

366-3 Т	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2x2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады,оның ішінде көлемі 200x10x1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан,көлем і 225x10x1, 2 см болатын 2 тік қалқаншадан,көлем і 200x9x1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250x9x1, 2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады.жауа п:Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІЗ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІЗ бұйрығына	3900.000	2022	3900.000	Дана	14 000	Иә	61 152 000	241 692 812.93	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30% Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
		3605.000	2023	3605.000	Дана	14 000	Иә	56 526 400						
		3900.000	2024	3900.000	Дана	14 000	Иә	61 152 000						
		4040.000	2025	4040.000	Штука	13 892.86	Иә	62 862 412.93						



4713976705

365-1 Т	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2х2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады,оның ішінде көлемі 200х10х1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан,көлем і 225х10х1, 2 см болатын 2 тік қалқаншадан,көлем і 200х9х1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250х9х1, 2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады.жауа п:Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430- ІІЗ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІЗ бұйрығына	3700.000	2022	3700.000	Дана	14 000	Иә	58 016 000	215 940 011.84	КАЗАХСТА Н, Қарагандинс кая область, Қараганда Г.А., г.Қараганда, МБ Қараганда	DDP	Шартқа кол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2700.000	2023	2700.000	Дана	14 000	Иә	42 336 000					
			3700.000	2024	3700.000	Дана	14 000	Иә	58 016 000					
			3700.000	2025	3700.000	Штука	13 892.86	Иә	57 572 011.84					



4713976705

364 Т	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2х2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады, оның ішінде көлемі 200х10х1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан, көлемі 225х10х1,2 см болатын 2 тік қалқаншадан, көлемі 200х9х1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250х9х1,2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады. жауап: Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІЗ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІЗ бұйрығына	2400.000	2022	2400.000	Дана	14 000	Иә	37 632 000	150 240 007.68	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 01.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2400.000	2023	2400.000	Дана	14 000	Иә	37 632 000					
			2400.000	2024	2400.000	Дана	14 000	Иә	37 632 000					
			2400.000	2025	2400.000	Штука	13 892.86	Иә	37 344 007.68					



4713976705

367-2 Т	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2x2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады,оның ішінде көлемі 200x10x1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан,көлем і 225x10x1, 2 см болатын 2 тік қалқаншадан,көлем і 200x9x1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250x9x1, 2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады.жауа п:Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІЗ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІЗ бұйрығына	1866.000	2022	1866.000	Дана	14 000	Иә	29 258 880	104 653 763.2	КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30% Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			1950.000	2023	1950.000	Дана	14 000	Иә	30 576 000					
			1866.000	2024	1866.000	Дана	14 000	Иә	29 258 880					
			1000.000	2025	1000.000	Штука	13 892.86	Иә	15 560 003.2					



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

757196 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (366-3 Т, 2813178)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "Семей Май" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ата уы	Мәні
Жол нөмірі	366-3 Т
Ата уы және қысқаша сипаттамасы	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2х2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады, оның ішінде көлемі 200х10х1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан, көлемі 225х10х1,2 см болатын 2 тік қалқаншадан, көлемі 200х9х1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250х9х1,2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады. жауап: Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІІ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІІ бұйрығына
Саны	15445.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарштары	DDP



Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлешарштары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.	Өнім түрі	Қардан қорғайтын қалқан
2.	Бояуы	Талап етілмейді
3.	Жабынды	Талап етілмейді
4.	Өндіріс материалы	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қалқаншалар
5.	Климаттық талаптар	Талап етілмейді
6.	Қажетті техникалық параметрлер	
1)	Өлшемдері	Негізгі өлшемі 2х2м, тұрақты бекіту үшін екі сыртқы тік қалқа тақталарының өлшемі 2,25м болады. Қалқандар 17 қалқанша планкадан жасалады оның ішінде; 9 тік қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 тік қалқан планкасы - 225 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 көлденең қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); диагональ бойынша орнатылатын 2 қалқан планкасы - 250 см (+-1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Массасы	-



3)	Қуат	-
4)	Жиілік	-
5)	Кернеу	-
6)	Күші	-
7)	Қуат көзі	-
8)	Жылдамдық	-
9)	Қысым	-
10)	Көлем	-
11)	Айналдыру моменті	-
12)	Сипаттары	-
13)	Қалқан сызбасы	31.12.2014ж беітілген №1736-ЦЗ бұйрығы, Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде кармен күрес жұмыстарын ұйымдастыру қағидасының 7а суретінің сұлба сызбасы 3 парақта коса берілген
7.	Жиынтықтылығы	-
8.	ЗИП қол жетімділігіне қойылатын талаптар	-
9.	Сапаға қойылатын талаптар	Қалқандар көлемі 50-70 мм шегелермен (артқы жағынан иілген жиектермен) тігіледі.
10.	Жеткізу уақыты	Сатып алу жоспарына сәйкес
11.	Пайдаланудың кепілдік мерзімі	
12.	Кепілдік сақтау мерзімі	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



13.	Жеткізу орны	Магистральдық желі филиалдарының тармақтары – жол дистанцияларына
-----	--------------	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

757196 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (365-1 Т, 2813181)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "Семей Май" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ата уы	Мәні
Жол нөмірі	365-1 Т
Ата уы және қысқаша сипаттамасы	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2х2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады, оның ішінде көлемі 200х10х1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан, көлемі 225х10х1,2 см болатын 2 тік қалқаншадан, көлемі 200х9х1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250х9х1,2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады. жауап: Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІІ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІІ бұйрығына
Саны	13800.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., МБ Караганда
Жеткізу шар ттары	DDP



Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлешарштары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.	Өнім түрі	Қардан қорғайтын қалқан
2.	Бояуы	Талап етілмейді
3.	Жабынды	Талап етілмейді
4.	Өндіріс материалы	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қалқаншалар
5.	Климаттық талаптар	Талап етілмейді
6.	Қажетті техникалық параметрлер	
1)	Өлшемдері	Негізгі өлшемі 2х2м, тұрақты бекіту үшін екі сыртқы тік қалқа тақталарының өлшемі 2,25м болады. Қалқандар 17 қалқанша планкадан жасалады оның ішінде; 9 тік қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 тік қалқан планкасы - 225 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 көлденең қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); диагональ бойынша орнатылатын 2 қалқан планкасы - 250 см (+-1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Массасы	-



3)	Қуат	-
4)	Жиілік	-
5)	Кернеу	-
6)	Күші	-
7)	Қуат көзі	-
8)	Жылдамдық	-
9)	Қысым	-
10)	Көлем	-
11)	Айналдыру моменті	-
12)	Сипаттары	-
13)	Қалқан сызбасы	31.12.2014ж беітілген №1736-ЦЗ бұйрығы, Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде кармен күрес жұмыстарын ұйымдастыру қағидасының 7а суретінің сұлба сызбасы 3 парақта коса берілген
7.	Жиынтықтылығы	-
8.	ЗИП қол жетімділігіне қойылатын талаптар	-
9.	Сапаға қойылатын талаптар	Қалқандар көлемі 50-70 мм шегелермен (артқы жағынан иілген жиектермен) тігіледі.
10.	Жеткізу уақыты	Сатып алу жоспарына сәйкес
11.	Пайдаланудың кепілдік мерзімі	
12.	Кепілдік сақтау мерзімі	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



13.	Жеткізу орны	Магистральдық желі филиалдарының тармақтары – жол дистанцияларына
-----	--------------	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

757196 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (364 Т, 2813179)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "Семей Май" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ата уы	Мәні
Жол нөмірі	364 Т
Ата уы және қысқаша сипаттамасы	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2х2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады,оның ішінде көлемі 200х10х1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан,көлемі 225х10х1, 2 см болатын 2 тік қалқаншадан,көлемі 200х9х1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250х9х1, 2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады.жауап:Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІІ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІІ бұйрығына
Саны	9600.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарптамы	DDP



Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 01.12.2025 дейін.
Төлешарштары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.	Өнім түрі	Қардан қорғайтын қалқан
2.	Бояуы	Талап етілмейді
3.	Жабынды	Талап етілмейді
4.	Өндіріс материалы	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қалқаншалар
5.	Климаттық талаптар	Талап етілмейді
6.	Қажетті техникалық параметрлер	
1)	Өлшемдері	Негізгі өлшемі 2х2м, тұрақты бекіту үшін екі сыртқы тік қалқа тақталарының өлшемі 2,25м болады. Қалқандар 17 қалқанша планкадан жасалады оның ішінде; 9 тік қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 тік қалқан планкасы - 225 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 көлденең қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); диагональ бойынша орнатылатын 2 қалқан планкасы - 250 см (+-1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Массасы	-



3)	Қуат	-
4)	Жиілік	-
5)	Кернеу	-
6)	Күші	-
7)	Қуат көзі	-
8)	Жылдамдық	-
9)	Қысым	-
10)	Көлем	-
11)	Айналдыру моменті	-
12)	Сипаттары	-
13)	Қалқан сызбасы	31.12.2014ж беітілген №1736-ЦЗ бұйрығы, Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде кармен күрес жұмыстарын ұйымдастыру қағидасының 7а суретінің сұлба сызбасы 3 парақта коса берілген
7.	Жиынтықтылығы	-
8.	ЗИП қол жетімділігіне қойылатын талаптар	-
9.	Сапаға қойылатын талаптар	Қалқандар көлемі 50-70 мм шегелермен (артқы жағынан иілген жиектермен) тігіледі.
10.	Жеткізу уақыты	Сатып алу жоспарына сәйкес
11.	Пайдаланудың кепілдік мерзімі	
12.	Кепілдік сақтау мерзімі	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



13.	Жеткізу орны	Магистральдық желі филиалдарының тармақтары – жол дистанцияларына
-----	--------------	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

757196 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (367-2 Т, 2813180)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "Семей Май" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ата уы	Мәні
Жол нөмірі	367-2 Т
Ата уы және қысқаша сипаттамасы	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншасынан дайындалады, негізгі өлшемі 2х2 м, тасымалданатын қалқандардың тұрақтылығы мен бекітілуі үшін екі шеткі тік қалқаншаның мөлшері 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады, оның ішінде көлемі 200х10х1,2 см болатын 9 тік қалқаншадан, көлемі 225х10х1,2 см болатын 2 тік қалқаншадан, көлемі 200х9х1,2 см болатын 4 көлденең қалқаншадан және өлшемдері 250х9х1,2 см диагоналі бойынша 2 қалқаншадан дайындалады. жауап: Бұйрыққа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.05.2016 №430-ІІІ Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қармен күрес жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларында, 2014 жылғы 31.12 №1736-ІІІ бұйрығына
Саны	6682.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарштары	DDP



Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлешарштары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.	Өнім түрі	Қардан қорғайтын қалқан
2.	Бояуы	Талап етілмейді
3.	Жабынды	Талап етілмейді
4.	Өндіріс материалы	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қалқаншалар
5.	Климаттық талаптар	Талап етілмейді
6.	Қажетті техникалық параметрлер	
1)	Өлшемдері	Негізгі өлшемі 2х2м, тұрақты бекіту үшін екі сыртқы тік қалқа тақталарының өлшемі 2,25м болады. Қалқандар 17 қалқанша планкадан жасалады оның ішінде; 9 тік қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 тік қалқан планкасы - 225 см (+-1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 көлденең қалқан планкасы - 200 см (+-1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); диагональ бойынша орнатылатын 2 қалқан планкасы - 250 см (+-1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Массасы	-



3)	Қуат	-
4)	Жиілік	-
5)	Кернеу	-
6)	Күші	-
7)	Қуат көзі	-
8)	Жылдамдық	-
9)	Қысым	-
10)	Көлем	-
11)	Айналдыру моменті	-
12)	Сипаттары	-
13)	Қалқан сызбасы	31.12.2014ж беітілген №1736-ЦЗ бұйрығы, Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде кармен күрес жұмыстарын ұйымдастыру қағидасының 7а суретінің сұлба сызбасы 3 парақта коса берілген
7.	Жиынтықтылығы	-
8.	ЗИП қол жетімділігіне қойылатын талаптар	-
9.	Сапаға қойылатын талаптар	Қалқандар көлемі 50-70 мм шегелермен (артқы жағынан иілген жиектермен) тігіледі.
10.	Жеткізу уақыты	Сатып алу жоспарына сәйкес
11.	Пайдаланудың кепілдік мерзімі	
12.	Кепілдік сақтау мерзімі	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4713976705

13.	Жеткізу орны	Магистральдық желі филиалдарының тармақтары – жол дистанцияларына
-----	--------------	---





4713976705

Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

КОСУБАЕВ ЕРИК МАРАТОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 757196/2025/1-2
к договору №757196/2022/1**

11.07.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №4267515254 от 01.07.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Май" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор КОСУБАЕВ ЕРИК МАРАТОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-8) Увеличения суммы договора о закупках на поставку товаров, заключенного с товаропроизводителем, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров № 757196/2022/1 от 01.11.2022 г. (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.2. Стороны пришли к соглашению о внесении нижеследующих изменений в Договор:
- 1.3. На основании подпункта 8) пункта 1 статьи 65 Порядка и маркетингового заключения от 29.04.2025 года №ЦМЦ/918-И принято решение увеличить цену за единицу Товара в 2025 году до 13 892,86 тенге по всем лотам.
- 1.4. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 712 526 595 (Семьсот двенадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто пять) Тенге 65 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
- 1.5. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов
Нурлан Манапович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей
Май"
область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Терешковой, 6
БИН 040140006118
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ916010261000147148
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (722) 263-7014
Директор КОСУБАЕВ ЕРИК МАРАТОВИЧ

11.07.2025 01:02:04

11.07.2025 09:16:36



4713976705

Приложение №1
к Договору №757196/2025/1-2 от 11.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
-----------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	------	---------	--------------------	-------------------	-------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------



4713976705

366-3 Т	Щит снегозащитный, деревянный	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород,основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см,2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами250х9х1, 2 см (приказ о внесении изменении №430- ЦЗ от 11.05.2016года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).	3900.000	2022	3900.000	Штука	14 000	Да	61 152 000	241 692 812.93	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			3605.000	2023	3605.000	Штука	14 000	Да	56 526 400					
			3900.000	2024	3900.000	Штука	14 000	Да	61 152 000					
			4040.000	2025	4040.000	Штука	13 892.86	Да	62 862 412.93					



4713976705

365-1 Т	Щит снегозащитный, деревянный	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород,основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см,2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами250х9х1, 2 см (приказ о внесении изменении №430- ЦЗ от 11.05.2016года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).	3700.000	2022	3700.000	Штука	14 000	Да	58 016 000	215 940 011.84	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			2700.000	2023	2700.000	Штука	14 000	Да	42 336 000					
			3700.000	2024	3700.000	Штука	14 000	Да	58 016 000					
			3700.000	2025	3700.000	Штука	13 892.86	Да	57 572 011.84					



4713976705

364 Т	Щит снегозащитный, деревянный	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород, основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см, 2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами 250х9х1, 2 см (приказ о внесении изменений №430- ЦЗ от 11.05.2016 года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).	2400.000	2022	2400.000	Штука	14 000	Да	37 632 000	150 240 007.68	КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 01.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			2400.000	2023	2400.000	Штука	14 000	Да	37 632 000					
			2400.000	2024	2400.000	Штука	14 000	Да	37 632 000					
			2400.000	2025	2400.000	Штука	13 892.86	Да	37 344 007.68					



4713976705

367-2 Т	Щит снегозащитный, деревянный	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород,основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см,2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами250х9х1, 2 см (приказ о внесении изменении №430- ЦЗ от 11.05.2016года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).	1866.000	2022	1866.000	Штука	14 000	Да	29 258 880	104 653 763.2	КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			1950.000	2023	1950.000	Штука	14 000	Да	30 576 000					
			1866.000	2024	1866.000	Штука	14 000	Да	29 258 880					
			1000.000	2025	1000.000	Штука	13 892.86	Да	15 560 003.2					



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 757196
способом Открытый тендер

Лот № 4 (366-3 Т, 2813178)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Май"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	366-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит снегозащитный, деревянный
Дополнительная характеристика	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород, основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см, 2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами 250х9х1,2 см (приказ о внесении изменения №430-ЦЗ от 11.05.2016 года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).
Количество	15445.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025



Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
----------------	---

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.	Тип товара	Щит снегозащитный
2.	Окраска	Не требуется
3.	Покрытие	Не требуется
4.	Материал изготовления	Деревянные щитопланки из хвойных пород
5.	Климатические требования	Не требуется
6.	Требуемые технические параметры:	
1)	Размеры	Основной размер 2х2м, для устойчивости и закрепления две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок в т.ч 9 вертикальных щитопланок - 200 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 вертикальные щитопланки - 225 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 горизонтальные щитопланки - 200 см (+1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 2 щитопланки, устанавливаемые по диагонали, - 250 см (+1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Масса	-
3)	Мощность	-
4)	Частота	-
5)	Напряжение	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



6)	Сила	-
7)	Источник питания	-
8)	Скорость	-
9)	Давление	-
10)	Объем	-
11)	Крутящий момент	-
12)	Свойства	-
13)	Чертеж щита	Схема чертежа рис.7а Правил организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014 г.) прилагается на 3-х листах.
7.	Комплектность	-
8.	Требования наличия ЗИП	-
9.	Требования к качеству	Щиты защиты гвоздями размером 50-70 мм (с загнутыми краями с обратной стороны).
10.	Сроки поставки	Согласно плана закупа
11.	Гарантийный срок эксплуатации	
12.	Гарантийный срок хранения	
13.	Место поставки	Филиалы отделений магистральной сети - дистанции пути



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 757196
способом Открытый тендер

Лот № 1 (365-1 Т, 2813181)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Май"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	365-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит снегозащитный, деревянный
Дополнительная характеристика	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород, основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см, 2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами 250х9х1,2 см (приказ о внесении изменения №430-ЦЗ от 11.05.2016 года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).
Количество	13800.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда, МБ Караганда
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025



Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
----------------	---

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.	Тип товара	Щит снегозащитный
2.	Окраска	Не требуется
3.	Покрытие	Не требуется
4.	Материал изготовления	Деревянные щитопланки из хвойных пород
5.	Климатические требования	Не требуется
6.	Требуемые технические параметры:	
1)	Размеры	Основной размер 2х2м, для устойчивости и закрепления две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок в т.ч 9 вертикальных щитопланок - 200 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 вертикальные щитопланки - 225 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 горизонтальные щитопланки - 200 см (+1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 2 щитопланки, устанавливаемые по диагонали, - 250 см (+1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Масса	-
3)	Мощность	-
4)	Частота	-
5)	Напряжение	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



6)	Сила	-
7)	Источник питания	-
8)	Скорость	-
9)	Давление	-
10)	Объем	-
11)	Крутящий момент	-
12)	Свойства	-
13)	Чертеж щита	Схема чертежа рис.7а Правил организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014 г.) прилагается на 3-х листах.
7.	Комплектность	-
8.	Требования наличия ЗИП	-
9.	Требования к качеству	Щиты защиты гвоздями размером 50-70 мм (с загнутыми краями с обратной стороны).
10.	Сроки поставки	Согласно плана закупа
11.	Гарантийный срок эксплуатации	
12.	Гарантийный срок хранения	
13.	Место поставки	Филиалы отделений магистральной сети - дистанции пути



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 757196
способом Открытый тендер

Лот № 3 (364 Т, 2813179)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Май"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	364 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит снегозащитный, деревянный
Дополнительная характеристика	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород, основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см, 2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами 250х9х1,2 см (приказ о внесении изменения №430-ЦЗ от 11.05.2016 года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).
Количество	9600.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2025



Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
----------------	---

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.	Тип товара	Щит снегозащитный
2.	Окраска	Не требуется
3.	Покрытие	Не требуется
4.	Материал изготовления	Деревянные щитопланки из хвойных пород
5.	Климатические требования	Не требуется
6.	Требуемые технические параметры:	
1)	Размеры	Основной размер 2х2м, для устойчивости и закрепления две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок в т.ч 9 вертикальных щитопланок - 200 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 вертикальные щитопланки - 225 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 горизонтальные щитопланки - 200 см (+1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 2 щитопланки, устанавливаемые по диагонали, - 250 см (+1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Масса	-
3)	Мощность	-
4)	Частота	-
5)	Напряжение	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



6)	Сила	-
7)	Источник питания	-
8)	Скорость	-
9)	Давление	-
10)	Объем	-
11)	Крутящий момент	-
12)	Свойства	-
13)	Чертеж щита	Схема чертежа рис.7а Правил организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014 г.) прилагается на 3-х листах.
7.	Комплектность	-
8.	Требования наличия ЗИП	-
9.	Требования к качеству	Щиты защиты гвоздями размером 50-70 мм (с загнутыми краями с обратной стороны).
10.	Сроки поставки	Согласно плана закупа
11.	Гарантийный срок эксплуатации	
12.	Гарантийный срок хранения	
13.	Место поставки	Филиалы отделений магистральной сети - дистанции пути



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 757196
способом Открытый тендер

Лот № 2 (367-2 Т, 2813180)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Май"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	367-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит снегозащитный, деревянный
Дополнительная характеристика	Описание: Щиты изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород, основным размером 2х2 м, для устойчивости и закрепления переносных щитов две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок из них 9 вертикальных щитопланок размерами 200х10х1,2 см, 2 вертикальных щитопланок размерами 225х10х1,2 см, 4 горизонтальных щитопланок размерами 200х9х1,2 см и 2 щитопланки по диагонали размерами 250х9х1,2 см (приказ о внесении изменения №430-ЦЗ от 11.05.2016 года в Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014г.).
Количество	6682.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025



Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
----------------	---

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.	Тип товара	Щит снегозащитный
2.	Окраска	Не требуется
3.	Покрытие	Не требуется
4.	Материал изготовления	Деревянные щитопланки из хвойных пород
5.	Климатические требования	Не требуется
6.	Требуемые технические параметры:	
1)	Размеры	Основной размер 2х2м, для устойчивости и закрепления две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок в т.ч 9 вертикальных щитопланок - 200 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); 2 вертикальные щитопланки - 225 см (+1см) x 10 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 4 горизонтальные щитопланки - 200 см (+1см) x 9 см (+1 см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см); 2 щитопланки, устанавливаемые по диагонали, - 250 см (+1 см) x 9 см (+1см/- 0,5 см) x 1,2 см (+0,4/-0,2 см)».
2)	Масса	-
3)	Мощность	-
4)	Частота	-
5)	Напряжение	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



6)	Сила	-
7)	Источник питания	-
8)	Скорость	-
9)	Давление	-
10)	Объем	-
11)	Крутящий момент	-
12)	Свойства	-
13)	Чертеж щита	Схема чертежа рис.7а Правил организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК, приказ №1736-ЦЗ от 31.12.2014 г.) прилагается на 3-х листах.
7.	Комплектность	-
8.	Требования наличия ЗИП	-
9.	Требования к качеству	Щиты защиты гвоздями размером 50-70 мм (с загнутыми краями с обратной стороны).
10.	Сроки поставки	Согласно плана закупа
11.	Гарантийный срок эксплуатации	
12.	Гарантийный срок хранения	
13.	Место поставки	Филиалы отделений магистральной сети - дистанции пути



Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

КОСУБАЕВ ЕРИК МАРАТОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе