



Қосымша келісім 1072341/2025/3-1
№1072341/2025/3 келісім-шартқа арналған

27.03.2025 жылғы

"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "КТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы деп аталатын, Сенімхат №4151604355 27.12.2024 бастап, негізінде әрекет ететін бас инженер Нуржанов Ильяс Бахрамович атынан, бір жағынан, және ИП ZapadSaudaServis, бұдан әрі ZapadSaudaServis ЖК деп аталатын, Директор, негізінде қызмет ететін Директор БЕРЕМКУЛОВ ДАУРЕН ТЕМИРХАНУЛЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің 26.03.2025 ж. №0020 хатына сәйкес негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің (бұдан әрі-Келісім) мәні 09.02.2025 г. №1072341/2025/3 Шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізу болып табылады: 2-бөлімнің 2.1-тармағына «Осы Шарттың жалпы сомасы 4188036.00 (төрт миллион жүз сексен сегіз мың отыз алты) Теңге ҚҚС-сыз құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. 2-бөлімнің 2.1-тармағының мынадай редакциясында жазылсын: «Осы Шарттың жалпы сомасы 4690600.32 (төрт миллион алты жүз тоқсан мың алты жүз теңге 32 тиын) Теңге ҚҚС қоса есептегенде құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды».

1.2. Шартқа №1 қосымшаны қосымша келісімнің №1 қосымшасына сәйкес баяндалсын: №1 қосымшада ҚР ҚҚС белгісі "жоқ" орнына "Иә" деп көрсету.

1.3. Осы қосымша келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

1.4. Осы Келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.5. Осы Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар екі данада жасалды және қол қойылды және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью
"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"-Шымкентское отделение
ГП"
Шымкент қ., Володарский, 19
БСН 160641009745
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ106010291000286975
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 295-3604
бас инженер Нуржанов Ильяс Бахрамович

ИП ZapadSaudaServis
Жамбыл облысы, Кунаева, 2, 1
БСН 980521302071
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ248562204107589193
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (707) 107-0689
Директор БЕРЕМКУЛОВ ДАУРЕН ТЕМИРХАНУЛЫ

26.03.2025 17:04:13

27.03.2025 16:31:23





№1 қосымша

№1072341/2025/3-1 от 27.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1594 T	Ажыратылған кранның тұтқасы, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: сызба 379-00-03А Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамға	100.000	100.000	Дана	846.08	Иә	94 760.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1554 T	Ажыратылған кран, темір жолдардың жылжымалы құрамының пневматикалық аспатарының тежеуіштерін қосуға және сөндіруге арналған	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба 4300, 372, Басқа сипаттамалар: Технические характеристики крана разобщительного и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Кран разобщительный для подвижного состава, с применением при плановом ремонте	100.000	100.000	Дана	7 120	Иә	797 440	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





1558 T	Магистралды бөлік, ауа үлестіргішке арналған	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежеу жабдығына, 483A.010- 01. 732-ЦВ-ЦЛ автомобильдердің тежегіш жабдығын жөндеу бойынша жалпы нұсқаулыққа сәйкес. Тауарды қабылдау және беру рәсімі кезінде Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының белгісі міндетті түрде бола отырып, сынақтан өтуге тиіс	24.000	24.000	Дана	20 000	Иә	537 600	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальна я б/н	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1586 T	Рессорлық асылғы серіппесі, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба 100.30.002-0 МЕМСТ: МЕМСТ 1452-2011 Басқа сипаттамалар: Ішкі серіппелі аспалы серіппенің техникалық сипаттамалары және таңбалау «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы ТР ТС 005/2011 сәйкес болуы керек « Қаптаманың қауіпсіздігі туралы». Жоспарлы жөндеу кезінде қолданылатын жылжымалы құрамға арналған сыртқы серіппелі аспалы серіппе	180.000	180.000	Дана	7 667.2	Иә	1 545 707.52	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальна я б/н	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



1601 T	Болат ұшайыр, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба № 4375 Басқа сипаттамалар: Тротуардың техникалық сипаттамалары мен таңбалау ТР ТС 001/2011 «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы «Қауіпсіздік туралы» ТР ТС 005/2011 сәйкес болуы керек. қаптаманың». 732 ЦВ- КЛ вагондарының тежегіш жабдығын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, жылжымалы құрамға арналған ТУ 3184-011- 10785350-2007 сәйкес шайба, жоспарлы жөндеу кезінде пайдалану	20.000	20.000	Дана	8 640	Иә	193 536	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	--	--	--------	--------	------	-------	----	---------	--	-----	---	---



1587 T	Рессорлық асылғы серіппесі, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба 100.30.004-0 МЕМСТ: МЕМСТ 1452-2011 Басқа сипаттамалар: Ішкі серіппелі аспалы серіппенің техникалық сипаттамалары және таңбалау «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы ТР ТС 005/2011 сәйкес болуы керек « Қаптаманың қауіпсіздігі туралы». Жоспарлы жөндеу кезінде қолданылатын жылжымалы құрамға арналған ішкі серіппелі аспалы серіппе	180.000	180.000	Дана	7 547.4	Иә	1 521 555.84	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	--	---	---------	---------	------	---------	----	--------------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072341 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (1594 Т, 3909473)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ИП ZapadSaudaServis

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1594 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ажыратылған кранның тұтқасы, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: сызба 379-00-03А Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамға
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылжымалы құрамға арналған ажыратқыш кранның тұтқасы

Техникалық құжаттама / 379-00-03А сызбасы бойынша жылжымалы құрамға арналған ажыратқыш кранның тұтқасы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072341 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (1554 Т, 3909465)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ИП ZapadSaudaServis

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1554 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ажыратылған кран, темір жолдардың жылжымалы құрамының пневматикалық аспаптарының тежеуіштерін қосуға және сөндіруге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба 4300, 372, Басқа сипаттамалар: Технические характеристики крана разобщительного и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Кран разобщительный для подвижного состава, с применением при плановом ремонте
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ажыратқыш кран

Темір жолдардың жылжымалы құрамының тежегіш және пневматикалық аспаптарын қосу және өшіру үшін . Ажыратқыш қранының техникалық сипаттамалары және таңбалануы "Теміржол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс, тауардың қаптамасы "Қаптаманың қауіпсіздігі туралы" КО ТР 005/2011 сәйкес келуі тиіс. Сызба: 4300, 372

Өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес болуы керек, бірақ 12 айдан кем емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072341 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (1558 Т, 3909466)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ИП ZapadSaudaServis

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1558 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Магистралды бөлік, ауа үлестіргішке арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежеу жабдығына, 483А.010-01. 732-ЦВ-ЦІ автомобильдердің тежегіш жабдығын жөндеу бойынша жалпы нұсқаулыққа сәйкес. Тауарды қабылдау және беру рәсімі кезінде Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының белгісі міндетті түрде бола отырып, сынақтан өтуге тиіс
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Магистральді бөлігі

Ауа таратқыш үшін. Сызба: 483А.010-01

Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесі бекіткен Темір жол жылжымалы құрамының және оның құрамдас бөліктерінің таңбалауының шартты нөмірлері туралы Ережеге (2014 жылғы 21-22 қазандағы № 61 хаттама) сәйкес тауардың дайындаушы зауытының паспорты жеткізілім сәтіне дейін күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде сыналған және таңбаланған болуы тиіс.

Өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес болуы керек, бірақ 12 айдан кем емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072341 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (1586 Т, 3909471)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ИП ZapadSaudaServis

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1586 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Рессорлық асылғы серіппесі, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба 100.30.002-0 МЕМСТ: МЕМСТ 1452-2011 Басқа сипаттамалар: Ішкі серіппелі аспалы серіппенің техникалық сипаттамалары және таңбалау «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы ТР ТС 005/2011 сәйкес болуы керек « Қаптаманың қауіпсіздігі туралы». Жоспарлы жөндеу кезінде қолданылатын жылжымалы құрамға арналған сыртқы серіппелі аспалы серіппе
Саны	180.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рессорлық ілінісудің серіппесі жылжымалы құрам үшін

Сыртқы серіппелі аспалы серіппенің техникалық сипаттамалары және таңбалау «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» ТР CU 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы ТР КО 005/2011 сәйкес болуы керек. Қаптаманың қауіпсіздігі туралы». Сыртқы серіппелі аспалы серіппе техникалық құжаттама/сызба 100.30.004-0 ГОСТ 1452-2011, жылжымалы құрамға, жоспарлы жөндеу кезінде пайдалануға арналған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072341 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (1601 Т, 3909475)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ИП ZapadSaudaServis

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1601 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат ұшайыр, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба № 4375 Басқа сипаттамалар: Тротуардың техникалық сипаттамалары мен таңбалау ТР ТС 001/2011 «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы «Қауіпсіздік туралы» ТР ТС 005/2011 сәйкес болуы керек. қаптаманың». 732 ЦВ-КЛ вагондарының тежегіш жабдығын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, жылжымалы құрамға арналған ТУ 3184-011-10785350-2007 сәйкес шайба, жоспарлы жөндеу кезінде пайдалану
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат ұшайыр

Жылжымалы құрамға арналған. КО ТР 001/2011" теміржол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы", КО ТР 005/2011" қаптаманың қауіпсіздігі туралы"техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігі.



Өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес болуы керек, бірақ 12 айдан кем емес.

Өнімнің қосымша сипаттамасы:

1. № 573 техникалық құжаттама / сызба бойынша
2. № 4375 техникалық құжаттама/сызба бойынша
3. № 4375-01 техникалық құжаттама/сызба бойынша





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072341 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (1587 Т, 3909470)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ - Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ГП Шымкент бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ИП ZapadSaudaServis

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1587 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Рессорлық асылғы серіппесі, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: техникалық құжат/сызба 100.30.004-0 МЕМСТ: МЕМСТ 1452-2011 Басқа сипаттамалар: Ішкі серіппелі аспалы серіппенің техникалық сипаттамалары және таңбалау «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы ТР ТС 005/2011 сәйкес болуы керек « Қаптаманың қауіпсіздігі туралы». Жоспарлы жөндеу кезінде қолданылатын жылжымалы құрамға арналған ішкі серіппелі аспалы серіппе
Саны	180.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рессорлық ілінісудің серіппесі жылжымалы құрам үшін

Ішкі серіппелі аспалы серіппенің техникалық сипаттамалары және таңбалау «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» ТР CU 001/2011 техникалық регламентінің талаптарына, жүктің қаптамасы ТР КО 005/2011 сәйкес болуы керек. Қаптаманың қауіпсіздігі туралы». ішкі серіппелі аспалы серіппе техникалық құжаттама/сызба 100.30.004-0 ГОСТ 1452-2011, жылжымалы құрамға, жоспарлы жөндеу кезінде пайдалануға арналған



4426169427

Қол қоюшылар:

Нуржанов Ильяс Бахрамович, главный инженер

БЕРЕМКУЛОВ ДАУРЕН ТЕМИРХАНУЛЫ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





НОДГП-9

**Дополнительное соглашение 1072341/2025/3-1
к договору №1072341/2025/3**

27.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", именуемое в дальнейшем Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП", в лице главный инженер Нуржанов Ильяс Бахрамович, действующего на основании Доверенность №4151604355 от 27.12.2024, с одной стороны, и ИП ZapadSaudaServis именуемое в дальнейшем ИП ZapadSaudaServis, в лице Директор БЕРЕМКУЛОВ ДАУРЕН ТЕМИРХАНУЛЫ, действующего на основании Директор, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Согласно письма поставщика №0020 от 26.03.2025г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения (далее -Соглашение) является внесение изменений в Договор №1072341/2025/3 от 09.02.2025 г. (далее - Договор) следующих изменений: пункта 2.1 раздела 2 2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 4188036.00 (четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч тридцать шесть) Тенге без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком», изложить в следующей редакции: пункта 2.1 раздела 2 «Общая сумма настоящего Договора составляет 4690600,32 (четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч шестьсот тенге 32 тиын) Тенге с НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Приложение №1 к Договору изложить согласно приложению №1 дополнительного Соглашения: в приложении №1 признак НДС РК указать «Да» вместо «Нет».

1.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора

1.4. Условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью
"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"-Шымкентское отделение
ГП"
г.Шымкент, улица Володарского, дом 19
БИН 160641009745
БИК HSBKZKZKX
ИИК KZ106010291000286975
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 295-3604
главный инженер Нуржанов Ильяс Бахрамович

26.03.2025 17:04:13

ИП ZapadSaudaServis
Жамбылская область, Кунаева, 2, 1
БИН 980521302071
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ248562204107589193
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (707) 107-0689
Директор БЕРЕМКУЛОВ ДАУРЕН ТЕМИРХАНУЛЫ

27.03.2025 16:31:23



4426169427

Приложение №1

к Договору №1072341/2025/3-1 от 27.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1594 T	Ручка разобщительного крана, для подвижного состава	Прочие характеристики: чертеж 379-00-03А Прочие характеристики: для подвижного состава	100.000	100.000	Штука	846.08	Да	94 760.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1554 T	Кран разобщительный, для включения и выключения тормозных и пневматических приборов подвижного состава железных дорог	Прочие характеристики: технический документ/чертеж 4300, 372, Прочие характеристики: Технические характеристики крана разобщительного и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Кран разобщительный для подвижного состава, с применением при плановом ремонте	100.000	100.000	Штука	7 120	Да	797 440	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4426169427

1558 Т	Часть магистральная, для воздухораспределителя	Прочие характеристики: для тормозного оборудования подвижного состава, 483А.010-01. согласно Общему руководству по ремонту тормозного оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ. при процедуре приёма- передачи товар должен быть испытан, с обязательным наличием бирки ремонтного предприятия РК	24.000	24.000	Штука	20 000	Да	537 600	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
--------	---	--	--------	--------	-------	--------	----	---------	---	-----	---	--





4426169427

1586 T	Пружина рессорного подвешивания, для подвижного состава	Прочие характеристики: технический документ/чертеж 100.30.002-0 ГОСТ: ГОСТ 1452-2011, Прочие характеристики: Технические характеристики пружины рессорного подвешивания наружной и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Пружина рессорного подвешивания наружная для подвижного состава, с применением при плановом ремонте	180.000	180.000	Штука	7 667.2	Да	1 545 707.52	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	--	---------	---------	-------	---------	----	--------------	---	-----	--	---





4426169427

1601 T	Тройник стальной, для подвижного состава	Прочие характеристики: технический документ/чертеж № 4375 Прочие характеристики: Технические характеристики тройника и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Согласно инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов 732 ЦВ-ЦЛ, тройник согласно ТУ 3184-011-10785350-2007 для подвижного состава, с применением при плановом ремонте	20.000	20.000	Штука	8 640	Да	193 536	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	--	---	--------	--------	-------	-------	----	---------	---	-----	--	---



4426169427

1587 T	Пружина рессорного подвешивания, для подвижного состава	Прочие характеристики: технический документ/чертеж 100.30.004-0 ГОСТ: ГОСТ 1452-2011, Прочие характеристики: Технические характеристики пружины рессорного подвешивания внутренней и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Пружина рессорного подвешивания внутренняя для подвижного состава, с применением при плановом ремонте	180.000	180.000	Штука	7 547.4	Да	1 521 555.84	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	--	---------	---------	-------	---------	----	--------------	---	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1072341
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (1594 Т, 3909473)

Заказчик: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП"

Поставщик: ИП ZapadSaudaServis

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1594 Т
Наименование и краткая характеристика	Ручка разобшительного крана, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: чертеж 379-00-03А Прочие характеристики: для подвижного состава
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ручка разобшительного крана для подвижного состава

Ручка разобшительного крана для подвижного состава по технической документации/чертежу 379-00-03А.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072341
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (1554 Т, 3909465)

Заказчик: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП"

Поставщик: ИП ZapadSaudaServis

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1554 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран разобшительный, для включения и выключения тормозных и пневматических приборов подвижного состава железных дорог
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: технический документ/чертеж 4300, 372, Прочие характеристики: Технические характеристики крана разобшительного и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Кран разобшительный для подвижного состава, с применением при плановом ремонте
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кран разобшительный

Для включения и выключения тормозных и пневматических приборов подвижного состава железных дорог. Технические характеристики и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Чертеж: 4300, 372

Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072341
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (1558 Т, 3909466)

Заказчик: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП"

Поставщик: ИП ZapadSaudaServis

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1558 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть магистральная, для воздухораспределителя
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: для тормозного оборудования подвижного состава, 483А.010-01. согласно Общему руководству по ремонту тормозного оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ. при процедуре приёма-передачи товар должен быть испытан, с обязательным наличием бирки ремонтного предприятия РК
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Часть магистральная

Для воздухораспределителя. Чертеж: 483А.010-01

Товар должен иметь паспорт завода изготовителя, испытан и проклеен в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 21-22 октября 2014 г. № 61) в срок не более 30 календарных дней до момента поставки.

Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1072341
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 7 (1586 Т, 3909471)

Заказчик: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП"
Поставщик: ИП ZapadSaudaServis

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1586 Т
Наименование и краткая характеристика	Пружина рессорного подвешивания, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: технический документ/чертеж 100.30.002-0 ГОСТ: ГОСТ 1452-2011, Прочие характеристики: Технические характеристики пружины рессорного подвешивания наружной и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Пружина рессорного подвешивания наружная для подвижного состава, с применением при плановом ремонте
Количество	180.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пружина рессорного подвешивания для подвижного состава

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические характеристики пружины рессорного подвешивания наружной и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Пружина рессорного подвешивания наружная по технической документации/чертежу 100.30.002-0 ГОСТ 1452-2011, для подвижного состава, с применением при плановом ремонте





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072341
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (1601 Т, 3909475)

Заказчик: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП"

Поставщик: ИП ZapadSaudaServis

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1601 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стальной, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: технический документ/чертеж № 4375 Прочие характеристики: Технические характеристики тройника и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Согласно инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов 732 ЦВ-ЦЛ, тройник согласно ТУ 3184-011-10785350-2007 для подвижного состава, с применением при плановом ремонте
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тройник стальной

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Для подвижного состава. Соответствие требованиям технического регламента

ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»,

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Дополнительная характеристика продукции:

1. по технической документации/чертежу № 573
2. по технической документации/чертежу № 4375
3. по технической документации/чертежу № 4375-01



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1072341
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 8 (1587 Т, 3909470)

Заказчик: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение ГП"
Поставщик: ИП ZapadSaudaServis

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1587 Т
Наименование и краткая характеристика	Пружина рессорного подвешивания, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: технический документ/чертеж 100.30.004-0 ГОСТ: ГОСТ 1452-2011, Прочие характеристики: Технические характеристики пружины рессорного подвешивания внутренней и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Пружина рессорного подвешивания внутренняя для подвижного состава, с применением при плановом ремонте
Количество	180.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс (ст. Арыс) ул. Привокзальная б/н
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пружина рессорного подвешивания для подвижного состава

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические характеристики пружины рессорного подвешивания внутренней и маркировка должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», упаковка товара должна соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Пружина рессорного подвешивания внутренняя по технической документации/чертежу 100.30.004-0 ГОСТ 1452-2011, для подвижного состава, с применением при плановом ремонте





4426169427

Подписывающие:

Нуржанов Ильяс Бахрамович, главный инженер

БЕРЕМКУЛОВ ДАУРЕН ТЕМИРХАНУЛЫ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

