



Қосымша келісім 760017/2025/1-6
№760017/2022/1 келісім-шартқа арналған

04.07.2025 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, Сенімхат №4267514614 02.05.2025 бастап, негізінде қызмет ететін Сатып алу жөніндегі Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі "Орындаушы" деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Кожахметов Ильяс Маратович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-7 т.) Салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың өзгеруінен туындаған тауарларды жеткізуге, қызметтерді көрсетуге сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2022 жылғы 1 қазандағы №760017/2022/1 қызметтерді сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісті:

1.1.1. Шарттың 2.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 5 262 915 653 (бес миллиард екі жүз алпыс екі миллион тоғыз жүз он бес мың алты жүз елу үш) теңгені 81 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін, көзделген жағдайларды қоспағанда, өзгертуге жатпайды Шартпен және тәртіппен.»;

1.1.2. Шарттың 2.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2.2. Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген шарттың жалпы сомасы мынадай сомаларды қамтиды:

2.2.1 - 2022 жылға-426 655 428 (төрт жүз жиырма алты миллион алты жүз елу бес мың төрт жүз жиырма сегіз) теңге 36 тиын ҚҚС есебімен;

2.2.2-2023 жылға- 1 761 604 990 (бір миллиард жеті жүз алпыс бір миллион алты жүз төрт мың тоғыз жүз тоқсан) теңге ҚҚС есебімен 13 тиын;

2.2.3-2024 жылға- 1 649 851 410 (бір миллиард алты жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз елу бір мың төрт жүз он) теңге ҚҚС есебімен 68 тиын;

2.2.4-2025 жылға- 1 424 803 824 (бір миллиард төрт жүз жиырма төрт миллион сегіз жүз үш мың сегіз жүз жиырма төрт) теңге ҚҚС есебімен 64 тиын.»;

1.1.3. Шарттың 4.1-тармағының 4.1.3-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4.1.3. Шарттың 4.1-тармағының 4.1.2-тармақшасында көзделген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Орындаушы мынадай тәртіппен енгізеді:

- 2022 жылға (қолданылу мерзімі 2023 жылғы 31 қаңтарға дейін) осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Орындаушы енгізетін 12 799 662 (он екі миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз алпыс екі) теңге 85 тиын сомасына;

- 2023 жылға (қолданылу мерзімі 2024 жылғы 31 қаңтарға дейін) 52 848 149 (елу екі миллион сегіз жүз қырық сегіз мың жүз қырық тоғыз) теңге сомасына 70 тиын, Орындаушы 2022 жыл аяқталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде енгізеді;

- 2024 жылға (қолданылу мерзімі 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін) 49 495 542 (қырық тоғыз миллион төрт жүз тоқсан бес мың бес жүз қырық екі) теңге сомасына Орындаушы 2023 жыл аяқталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде енгізетін 32 тиын;

- 2025 жылға (қолданылу мерзімі 2026 жылғы 31 қаңтарға дейін) Орындаушы 2024 жыл аяқталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде енгізетін 42 744 114 (қырық екі миллион жеті жүз қырық төрт мың жүз он төрт) теңге 74 тиын сомасына.»;

1.1.4. Шартқа №1 қосымша осы қосымша келісімге қоса берілген және оның ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

1.4. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды.

Өр түрлі оқылған жағдайда осы қосымша келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым болады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері





4691619518

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Сатып алу жөніндегі Басқарушы директор Салпек Берік
Серікұлы

03.07.2025 15:24:49

"Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Алматы" ауданы, Жилой массив Юго-Восток
(правая сторона),улица Айнакол, дом 44
БСН 120240006713
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ678560000005717131
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (717) 225-5426
Бас директор Кожахметов Ильяс Маратович

04.07.2025 09:21:26





4691619518

№1 қосымша

№760017/2025/1-6 от 04.07.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
145-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Өрт сөндіру/алдын алу қызметтері Павлодар мұнай құбыры басқармасының объектілері	1.000	2022	1.000		Иә	24 196 031.16	340 332 900.6	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарское НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	100 655 492					
			1.000	2024	1.000		Иә	104 681 708.32					
			1.000	2025	1.000		Иә	110 799 669.12					
140-1 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000	-	Иә	9 578 146.2	36 141 548.33	КАЗАХСТА Н, Западно-Казахстанская область, Атырауское НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.08.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000	-	Иә	26 563 402.13					
			1.000	2024	1.000	-	Иә	0					
			1.000	2025	1.000	-	Иә	0					
142-1 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Мангистауского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000	-	Иә	107 196 625.2	862 318 252.52	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Мангистауское НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.08.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000	-	Иә	445 937 968					
			1.000	2024	1.000	-	Иә	309 183 659.32					
			1.000	2025	1.000	-	Иә	0					
141-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Кульсаринского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Иә	32 159 034.6	453 266 556.68	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Кульсаринское НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	133 781 586.4					
			1.000	2024	1.000		Иә	139 132 851.2					
			1.000	2025	1.000		Иә	148 193 084.48					





4691619518

146-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Шымкентского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Иә	72 677 581.2	1 023 261 781.36	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, Шымкентско е НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	302 338 747.2					
			1.000	2024	1.000		Иә	314 432 296.64					
			1.000	2025	1.000		Иә	333 813 156.32					
143-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Жезказганского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Иә	47 700 433.2	670 427 124.08	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Жезказганско е НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	198 433 810.4					
			1.000	2024	1.000		Иә	206 371 160.8					
			1.000	2025	1.000		Иә	217 921 719.68					
138-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Актобинского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Иә	39 509 895.6	556 731 502.32	КАЗАХСТА Н, Актобинская область, Актобинское НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	164 361 198.4					
			1.000	2024	1.000		Иә	170 935 643.2					
			1.000	2025	1.000		Иә	181 924 765.12					
144-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Карагандинского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Иә	24 196 027.8	342 043 376.92	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Карагандинс кое НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	100 655 492					
			1.000	2024	1.000		Иә	104 681 707.2					
			1.000	2025	1.000		Иә	112 510 149.92					
139-2 У	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Иә	69 441 653.4	978 392 611	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауское НУ	-	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2023	1.000		Иә	288 877 293.6					
			1.000	2024	1.000		Иә	300 432 384					
			1.000	2025	1.000		Иә	319 641 280					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (145-2 У, 2824608)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	145-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Өрт сөндіру/алдын алу қызметтері Павлодар мұнай құбыры басқармасының объектілері
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, Павлодарское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Павлодар МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:

Павлодар МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.

1. Орындаушы міндетті:

2. Павлодар МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Павлодар» БМАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігімен көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі).

Өрт сөндіру техникасының саны - 3 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштобында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушқасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дiңгегімен жабдықталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын.





Өртке су себетін түтік құбырмен және көбік генераторымен немесе қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын басқа да ұқсас өртке қарсы құралдармен жабдықталған көлемі кемінде 1500 л көбіктендіргіш ерітіндісімен толтырылған сыйымдылығы бар жылжымалы тіркемелі үшінші өрт сөндіру мотопомпасы.

Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарақтармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;
- ВС-125 бітеуіштері бар түтікті су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- гидранттардың қақпақтарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 оқпаны – 4 дана;
- РСА оқпаны – 2 дана;
- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;
- шабуыл сатысы – 1 дана;



- таяқ-саты – 1 дана;
- ұзындығы 2,5 м металл бағор – 1 дана;
- әмбебап сүймен – 1 дана;
- ұста зілбалғасы – 1 дана;
- балташы балғасы – 1 дана;
- жалпақ күрек – 1 дана;
- ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
- арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
- диэлектрлік боты – 1 жұп;
- диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
- ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;
- өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
- жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
- резеңке етік – 4 жұп;
- электрлік жеке шам – 5 дана;
- электрлік топтық шам – 1 дана;
- медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
- ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
- қысқа сапты күрек – 1 дана;
- автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
- автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
- тасымал радиостанциясы – 4 дана;
- сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;
- жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп



Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға:

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;

7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;

10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;



- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;
- 14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уақтылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;
- 16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;
- 18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;
- 19) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚ) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;
- 20) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;
- 21) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;
- 22) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;
- 23) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобилдері УҚТ диапазонында радиожілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 24) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);
- 25) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;
- 26) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелетін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;
- 26) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.
- 27) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТӨЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;



28) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;

29) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

30) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.

31) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;

3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

32) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

33) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;

35) Шарттың қолданылу кезеңінде тамактануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ. МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР» сәйкес жүзеге асырады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Павлодар облысы, Павлодар мұнай құбыры басқармасы, «Павлодар» БМАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4691619518

2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Респу бл икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безо пасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Тре бования настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012
---	----	--------------------	--------	--	---	--	--------	---	------------------------------	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (140-1 У, 2824604)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	140-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Атырауское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.08.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атырау МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:
2. Атырау МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.
3. Орындаушы міндетті:
4. Атырау МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Үлкен Шаған»МАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі; өрт сөндірудің алдын алу нұсқаушысы – 8 штат бірлігі бар көшпелі техникасыз (тәулік бойы жұмыс істеу режимімен) өрт сөндіру бекеті.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға;

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

5) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсетуге.

6) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

7) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;

8) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру қрандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру қрандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

9) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

10) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;

10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектіде бар Тапсырысшының өрт мотопомпаларының санын және өрт сөндіру-техникалық жарақтануын ескере отырып, байқау бекетіне шығаруға;

12) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;

13) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;



14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уактылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;

15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарды өткізуге;

16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;

17) көшпелі техникасы жоқ өрт сөндіру бекеті үшін Орындаушы тұрмыстық жағдайлар мен жұмыс орнын ұйымдастыра отырып, өрт сөндіру нұсқаушыларының кезекші ауысымының мұқтажықтары үшін стационарлық немесе ұтқыр вагонмен қамтамасыз етуі қажет;

18) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Кезекші ауысым УҚТ диапазонында радиожилілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;

19) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелейтін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;

20) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.

21) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

22) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;

3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

23) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

24) көшпелі техникасыз өрт сөндіру бекеттері үшін төтенше жағдай туындаған жағдайда «ҚазТрансОйл» АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар етуге;

26) Шарттың қолданылу кезеңінде тамақтануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.



4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу ҚР СТ2080-2010 Магистральдық мұнай құбырлары. Өрт қауіпсіздігі. сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Батыс Қазақстан облысы, Атырау мұнай құбыры басқармасы, «Үлкен Шаған» МАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: қол қойылған күнінен бастап 2023 жылғы 31 тамызға дейін.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безопа сность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемы и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (142-1 У, 2824606)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	142-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Мангистауского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.08.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Маңғыстау МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес көрсетілуі тиіс.

- Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:
- Маңғыстау МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.
- Орындаушы міндетті:
- Маңғыстау МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Атасу» БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 10 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 4 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштобында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдықталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт сөндіру автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын ;

Үшінші өрт сөндіретін (толық жетекті) көбік көтергіш ОТВ беруге арналған құрылғыларды көтеру биіктігі кемінде 30 метр, қызмет ету мерзімі 10 жылдан аспайды;



Өртке су себетін түтік құбырмен және көбік генераторымен немесе қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын басқа да ұқсас өртке қарсы құралдармен жабдықталған көлемі кемінде 1500 л көбіктендіргіш ерітіндісімен толтырылған сыйымдылығы бар **жылжымалы тіркемелі төртінші өрт сөндіру техникасы - мотопомпасы** (бір бірлік).

«Өзен» БМАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 10 штат бірлігімен көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі).

Өрт сөндіру техникасының саны - 2 бірлік, солардың ішінде:

АЦ-40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштобында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушқасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдыкталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын.

«Қаражанбас» БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (вахталық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 3 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштобында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушқасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдыкталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын.

Өртке су себетін түтік құбырмен және көбік генераторымен немесе қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын басқа да ұқсас өртке қарсы құралдармен жабдықталған көлемі кемінде 1500 л көбіктендіргіш ерітіндісімен толтырылған сыйымдылығы бар жылжымалы тіркемелі үшінші өрт сөндіру мотопомпасы (бір бірлік).

«Жетібай» МАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі; өрт сөндірудің алдын алу нұсқаушысы – 8 штат бірлігі бар көшпелі техникасыз (төрт ауысымдық жұмыс істеу режимімен) өрт сөндіру бекеті.

«Қаламқас» МАС - құрамында: өрт сөндірудің алдын алу нұсқаушысы – 8 штат бірлігі бар көшпелі техникасыз (үш тәуліктен кейін жұмыс режимі) өрт сөндіру бекеті.

Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарақтармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;



- ВС-125 бітеуіштері бар түтіккі су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- гидранттардың қақпақтарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 оқпаны – 4 дана;
- РСА оқпаны – 2 дана;
- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;
- шабуыл сатысы – 1 дана;
- таяқ-саты – 1 дана;
- ұзындығы 2,5 м металл багор – 1 дана;
- әмбебап сүймен – 1 дана;
- ұста зілбалғасы – 1 дана;
- балташы балғасы – 1 дана;
- жалпақ күрек – 1 дана;
- ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
- арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
- диэлектрлік боты – 1 жұп;
- диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
- ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;



- өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
- жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
- резеңке етік – 4 жұп;
- электрлік жеке шам – 5 дана;
- электрлік топтық шам – 1 дана;
- медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
- ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
- қысқа сапты күрек – 1 дана;
- автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
- автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
- тасымал радиостанциясы – 4 дана;
- сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;
- жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға;



- 1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;
- 2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;
- 3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.
- 5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;
- 6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;
- 7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру қрандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру қрандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;
- 8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;
- 9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;
- 10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;
- 11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;
- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;
- 14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уактылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;
- 16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;



18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;

19) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚ) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;

20) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;

21) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;

22) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;

23) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобильдері УҚТ диапазонында радиожілілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;

24) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);

25) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;

26) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелетін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;

26) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.

27) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТОЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;

28) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;

29) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

30) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.

31) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;



3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

32) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

33) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;

35) Шарттың қолданылу кезеңінде тамактануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ. МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР» сәйкес жүзеге асырады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Маңғыстау облысы, Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы, «Ақтау» БМАС, «Ақтау» БМАС, «Қаражанбас» МАС, «Жетібай» МАС, «Қаламқас» МАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2024 жылғы 31 тамызға дейін
.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4691619518

2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Респу бл икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безо пасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Тре бования настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012
---	----	--------------------	--------	--	---	--	---------	---	------------------------------	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (141-2 У, 2824609)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	141-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Кульсаринского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Кульсаринское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құлсары МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:

- Құлсары МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.
- Орындаушы міндетті:
- Құлсары МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Қосшағыл» МАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі; өрт сөндірудің алдын алу нұсқаушысы – 8 штат бірлігі бар көшпелі техникасыз (төрт ауысымдық жұмыс істеу режимімен) өрт сөндіру бекеті.

«Прорва» БМАС - құрамында: өрт сөндірудің алдын алу нұсқаушысы – 8 штат бірлігі бар көшпелі техникасыз (вахталық жұмыс режимі) өрт сөндіру бекеті.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

Құлсары МКБ «Прорва» мұнай айдайтын станциясы (бұдан әрі – «Прорва» МАС) «Теңізшевройл» ЖШС (бұдан әрі – ТШО) мұнай өңдеу зауытына тікелей жақын орналасқан. ТШО объектісінде күкіртті сутектің шығарылу қаупі бар, тарату аймағында «Прорва» МАС орналасқан.

«Прорва» МАС өрт сөндіру бекетінің кезекші ауысымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Орындаушыны 4 дана газ дабылдағышпен қамтамасыз ету қажет.

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыруға және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға, оның ішінде:

- барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

- күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

- күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;

7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;

10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;



- 11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;
- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уақтылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 14) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарды өткізуге;
- 15) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 16) көшпелі техникасы жоқ өрт сөндіру бекеті үшін Орындаушы тұрмыстық жағдайлар мен жұмыс орнын ұйымдастыра отырып, өрт сөндіру нұсқаушыларының кезекші ауысымының мұқтажықтары үшін стационарлық немесе ұтқыр вагонмен қамтамасыз етуі қажет;
- 17) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Кезекші ауысым УҚТ диапазонында радиожилілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 18) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелетін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;
- 19) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.
- 20) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;
- 21) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:
 - 1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;
 - 2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін — өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;
 - 3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей — өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;
 - 4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.
- 22) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;
- 23) көшпелі техникасыз өрт сөндіру бекеттері үшін төтенше жағдай туындаған жағдайда «ҚазТрансОйл» АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар етуге;



24) Шарттың қолданылу кезеңінде тамактануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ.

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Атырау облысы, Құлсары мұнай құбыры басқармасы, «Қосшағыл» МАС, «Прорва» МАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап **2025** жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4691619518

2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Респу бл икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безо пасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Тре бования настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012
---	----	--------------------	--------	--	---	--	--------	---	------------------------------	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (146-2 У, 2824607)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	146-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Шымкентского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Шымкентское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шымкент МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:

Шымкент МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.

2. Орындаушы міндетті:

1. Шымкент МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Шымкент» БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 2 бірлік, солардың ішінде:

АЦ-40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштобында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдыкталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт сөндіру автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын ;



«Шолақ-Қорған» БМАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігімен көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі). **Өрт сөндіру техникасының саны - 2 бірлік, солардың ішінде:**

АЦ-40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштыбында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушқасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдықталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын.

«Шағыр» МҚП - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 8 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 4 штат бірлігімен көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі). **Өрт сөндіру техникасының саны– 1 бірлік:**

АЦ-40 өрт сөндіру автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын. Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарақтармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;
- ВС-125 бітеуіштері бар түтікті су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66х51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77х51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77х66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- гидранттардың қаппақтарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 окпаны – 4 дана;



- РСА оқпаны – 2 дана;
- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;
- шабуыл сатысы – 1 дана;
- таяқ-саты – 1 дана;
- ұзындығы 2,5 м металл багор – 1 дана;
- әмбебап сүймен – 1 дана;
- ұста зілбалғасы – 1 дана;
- балташы балғасы – 1 дана;
- жалпақ күрек – 1 дана;
- ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
- арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
- диэлектрлік боты – 1 жұп;
- диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
- ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;
- өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
- жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
- резеңке етік – 4 жұп;
- электрлік жеке шам – 5 дана;
- электрлік топтық шам – 1 дана;
- медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
- ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
- қысқа сапты күрек – 1 дана;
- автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
- автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
- тасымал радиостанциясы – 4 дана;
- сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;
- жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.



Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және наукастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға:

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;

7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

- 8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;



- 9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;
- 10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;
- 11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;
- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;
- 14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уақтылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;
- 16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;
- 18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;
- 19) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚ) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;
- 20) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;
- 21) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;
- 22) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;
- 23) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобильдері УКТ диапазонында радиожілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 24) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);



25) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;

26) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелейтін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;

26) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.

27) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТӨЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;

28) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;

29) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

30) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.

31) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;

3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

32) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

33) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;

35) Шарттың қолданылу кезеңінде тамақтануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ.

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР» сәйкес жүзеге асырады.



5. Қызметтерді көрсету орны:

- Шымкент қ., Түркістан облысы, Шымкент мұнай құбыры басқармасы, «Шымкент» БМАС; «Шолақ-Қорған» БМАС, «Шағыр» МҚП.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап **2025** жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безопа сность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемы и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (143-2 У, 2824610)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	143-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Жезказганского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Жезказганское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жезказған МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес көрсетілуі тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:
2. Жезказған МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.
3. Орындаушы міндетті:
4. Жезказған МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Құмкөл» БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (вахталық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 2 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштобында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шамақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдықталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын (меншік құқығында немесе жалға алу шарты бойынша).



Жұмағалиев атындағы БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (вахталық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігі

Өрт сөндіру техникасының саны - 2 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштыбында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдыкталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын (меншік құқығында немесе жалға алу шарты бойынша).

Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарақтармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;
- ВС-125 бітеуіштері бар түтікті су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- гидранттардың қаппақтарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 оқпаны – 4 дана;
- РСА оқпаны – 2 дана;



- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;
- шабуыл сатысы – 1 дана;
- таяқ-саты – 1 дана;
- ұзындығы 2,5 м металл багор – 1 дана;
- әмбебап сүймен – 1 дана;
- ұста зілбалғасы – 1 дана;
- балташы балғасы – 1 дана;
- жалпақ күрек – 1 дана;
- ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
- арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
- диэлектрлік боты – 1 жұп;
- диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
- ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;
- өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
- жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
- резеңке етік – 4 жұп;
- электрлік жеке шам – 5 дана;
- электрлік топтық шам – 1 дана;
- медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
- ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
- қысқа сапты күрек – 1 дана;
- автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
- автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
- тасымал радиостанциясы – 4 дана;
- сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;
- жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):



Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарактың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға;

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсету;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсету;

7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;



- 10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобиліне жауынгерлік есептопты шығаруға;
- 11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;
- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;
- 14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уактылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;
- 16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;
- 18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;
- 19) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚ) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;
- 20) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;
- 21) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;
- 22) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;
- 23) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобильдері УҚТ диапазонында радиожилік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 24) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);
- 25) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;



26) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелетін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;

26) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.

27) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТОЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;

28) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;

29) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

30) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.

31) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;

3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

32) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

33) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;

35) Шарттың қолданылу кезеңінде тамақтануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ.

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР» сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

Қарағанды облысы, Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, «Құмкөл» БМАС, «Б. Жұмағалиев атындағы» БМАС



6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (138-2 У, 2824611)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	138-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Актыбинского нефтепроводного упарвления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Актыбинское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ақтөбе МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі
2. Ақтөбе МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер
3. Орындаушы міндетті:
4. Ақтөбе МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Кенкияк» БМАС - құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, карауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігімен көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (вахталық жұмыс режимі).

Өрт сөндіру техникасының саны - 3 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштыбында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шамақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдықталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт сөндіру автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын;



Өртке су себетін түтік құбырмен және көбік генераторымен немесе қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын басқа да ұқсас өртке қарсы құралдармен жабдықталған көлемі кемінде 1500 л көбіктендіргіш ерітіндісімен толтырылған сыйымдылығы бар жылжымалы тіркемелі үшінші өрт сөндіру мотопомпасы;

«Әлібекмола» БМАС - құрамында: өрт сөндірудің алдын алу нұсқаушысы – 8 штат бірлігі бар көшпелі техникасыз (вахталық жұмыс режимі) өрт сөндіру бекеті.

Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарактармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;
- ВС-125 бітеуіштері бар түтікті су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- гидранттардың какпактарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 оқпаны – 4 дана;
- РСА оқпаны – 2 дана;
- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;



- шабуыл сатысы – 1 дана;
 - таяқ-саты – 1 дана;
 - ұзындығы 2,5 м металл багор – 1 дана;
 - әмбебап сүймен – 1 дана;
 - ұста зілбалғасы – 1 дана;
 - балташы балғасы – 1 дана;
 - жалпақ күрек – 1 дана;
 - ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
 - арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
 - диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
 - диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
 - диэлектрлік боты – 1 жұп;
 - диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
 - ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;
 - өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
 - жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
 - резеңке етік – 4 жұп;
 - электрлік жеке шам – 5 дана;
 - электрлік топтық шам – 1 дана;
 - медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
 - ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
 - қысқа сапты күрек – 1 дана;
 - автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
 - автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
 - тасымал радиостанциясы – 4 дана;
 - сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;
 - жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.
- Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):
- Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:
- Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық
- Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана
- Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана
- Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп



Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және наукастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

1) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

2) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға;

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;

7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;

10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;



- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;
- 14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уақтылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;
- 16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;
- 18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;
- 20) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Кезекші ауысым УҚТ диапазонында радиожилілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс. Өрт сөндіру бекетінің кезекші ауысымы УҚТ диапазонында радиожилілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 21) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТК) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;
- 22) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;
- 23) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;
- 24) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;
- 25) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобильдері УҚТ диапазонында радиожилілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 26) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);
- 27) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;
- 28) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелетін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;



29) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.

30) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТОЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;

31) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;

32) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

33) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.

34) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;

3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

35) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

36) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;

37) Шарттың қолданылу кезеңінде тамақтануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге.

3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ.

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Ақтөбе облысы, Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы, «Кеңкияқ» БМАС, «Әлібекмола» БМАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап **2025** жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безопа сность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемы и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (144-2 У, 2824605)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	144-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Карагандинского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Павлодар МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:
2. Павлодар МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.
3. Орындаушы міндетті:
4. Қарағанды МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

«Атасу» БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 10 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 4 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштыбында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шамақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдыкталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын;

Үшінші өрт сөндіретін (толық жетекті) көбік көтергіш ОТВ беруге арналған құрылғыларды көтеру биіктігі кемінде 30 метр, қызмет ету мерзімі 10 жылдан аспайды;



Өртке су себетін түтік құбырмен және көбік генераторымен немесе қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын басқа да ұқсас өртке қарсы құралдармен жабдықталған көлемі кемінде 1500 л көбіктендіргіш ерітіндісімен толтырылған сыйымдылығы бар жылжымалы тіркемелі төртінші өрт сөндіру мотопомпасы (бір бірлік).

Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарақтармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;
- ВС-125 бітеуіштері бар түтікті су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77x66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- гидранттардың қақпақтарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 оқпаны – 4 дана;
- РСА оқпаны – 2 дана;
- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;
- шабуыл сатысы – 1 дана;



- таяқ-саты – 1 дана;
- ұзындығы 2,5 м металл бағор – 1 дана;
- әмбебап сүймен – 1 дана;
- ұста зілбалғасы – 1 дана;
- балташы балғасы – 1 дана;
- жалпақ күрек – 1 дана;
- ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
- арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
- диэлектрлік боты – 1 жұп;
- диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
- ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;
- өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
- жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
- резеңке етік – 4 жұп;
- электрлік жеке шам – 5 дана;
- электрлік топтық шам – 1 дана;
- медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
- ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
- қысқа сапты күрек – 1 дана;
- автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
- автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
- тасымал радиостанциясы – 4 дана;
- сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;
- жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп



Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

3) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

4) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға:

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;

7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;

10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;



- 12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;
- 13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;
- 14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уақтылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;
- 15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;
- 16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;
- 17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;
- 18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;
- 19) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚ) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;
- 20) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;
- 21) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;
- 22) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;
- 23) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобилдері УҚТ диапазонында радиожілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 24) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);
- 25) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;
- 26) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелетін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;
- 26) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.
- 27) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТӨЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;



28) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;

29) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;

30) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.

31) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:

1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;

2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;

3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;

4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.

32) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;

33) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;

35) Шарттың қолданылу кезеңінде тамактануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.

Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ.

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР» сәйкес жүзеге асырады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Қарағанды облысы, Қарағанды мұнай құбыры басқармасы, «Атасу» БМАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап **2025** жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4691619518

2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безопа сность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	---	------------------------------	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

760017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (139-2 У, 2824603)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Орындаушы: "Зевс Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	139-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын алу бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атырау МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілуге тиіс.

1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі:
2. Атырау МҚБ объектілерінің өрттерін сөндіру/өрттердің алдын алу бойынша қызметтер.
3. Орындаушы міндетті:
4. Ақтөбе МҚБ объектілерінде өрт сөндіру бекеттерін құруға:

Қасымов атындағы БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 8 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 2 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштыбында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын (меншік құқығында немесе жалдау шарты бойынша) жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шанақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдықталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) екінші өрт автомобилі өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын (меншік құқығында немесе жалға алу шарты бойынша).



Шманов атындағы БМАС - көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеті (төрт ауысымдық жұмыс режимі) құрамында: өрт сөндіру бекетінің бастығы – 1 штат бірлігі, қарауыл бастығы – 4 штат бірлігі, өрт сөндіруші – 12 штат бірлігі, өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі – 10 штат бірлігі.

Өрт сөндіру техникасының саны - 4 бірлік, солардың ішінде:

АЦ -40 бірінші өрт сөндіру автомобилі жауынгерлік атқыштыбында (негізгі) қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын жоғары өтімді шасси базасында жеке құрамды жылу ағындарынан қорғау мақсатында көмірсутекті өрттерді сөндіру кезінде жоғары температура жағдайларында жұмыс істеу үшін өрт сөндіру автоцистернасының екі сатылы құрама өрт сорғысы болуы тиіс және 50 метрден кем емес жең катушкасы бар жоғары қысымды бүріккіш бөшкемен жабдықталған. Адамдарды құтқару орындарын жарықтандыру, өрттерді сөндіру, авариялық-құтқару және жоғарғы жарықты тез ұйымдастыруды талап ететін басқа да жұмыстар үшін өрт автоцистернасы шамақтың төбесіне орнатылған жарықтандыру дінгегімен жабдыкталуы тиіс;

АЦ-40 (резервтік) **екінші өрт автомобилі** өтімділігі жоғары шасси базасында қызмет мерзімі он бес жылдан аспайтын ;

Он бес жылдан аспайтын қызмет ету мерзімімен ұнтақты өрт сөндіру (ӨА) үшінші өрт сөндіру автомобилі .

Өртке су себетін түтік құбырмен және көбік генераторымен немесе қызмет мерзімі бес жылдан аспайтын басқа да ұқсас өртке қарсы құралдармен жабдықталған көлемі кемінде 1500 л көбіктендіргіш ерітіндісімен толтырылған сыйымдылығы бар жылжымалы тіркемелі төртінші өрт сөндіру мотопомпасы (бір бірлік).

«Мартыши» МАС - құрамында: өрт алдын алу нұсқаушысы – 8 штаттық бірлігі бар көшпелі техникасыз (төрт ауысымдық жұмыс режимі) өрт сөндіру бекеті.

Көшпелі техникамен өрт сөндіру бекеттері үшін әрбір өрт сөндіру автомобилін келесі өрт-техникалық жарақтармен жабдықтау:

- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 125 мм – 2 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м (2 м) диаметрі 75 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм – 2 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм – 6 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм – 10 дана;
- қысымды түтік, ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм – 6 дана;
- сорғыш түтік, ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм – 1 дана;
- сорғыш түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен – 1 дана;
- РТ-70 (РТ-80) 3 жүрісті тарамдалу – 2 дана;
- ВС-125 бітеуіштері бар түтікті су жинағыш – 1 дана;
- гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер – 1 дана;
- газ түтінінен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны – 1 дана;
- 66х51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77х51 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- 77х66 жалғамалы өтпелі бастиек – 2 дана;
- түтік бекіткіш – 4 дана;
- түтік қысқыштар – 4 дана;
- өрт колонкасы – 1 дана;
- К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;
- К-80 қысымды түтіктерді қосуға арналған кілттер – 2 дана;



- гидранттардың қақпақтарын ашуға арналған кілттер – 1 дана;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 дана;
- РСК-50 оқпаны – 4 дана;
- РСА оқпаны – 2 дана;
- РС-70 оқпаны – 2 дана;
- СВП-4 ауа көбікті оқпаны – 2 дана;
- тасымалданатын лафетті оқпан – 1 дана;
- ГПС-600 орташа еселікті көбік генераторы – 2 дана;
- үш иінді баспалдақ – 1 дана;
- шабуыл сатысы – 1 дана;
- таяқ-саты – 1 дана;
- ұзындығы 2,5 м металл багор – 1 дана;
- әмбебап сүймен – 1 дана;
- ұста зілбалғасы – 1 дана;
- балташы балғасы – 1 дана;
- жалпақ күрек – 1 дана;
- ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара – 1 дана;
- арматура кесуге арналған қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік тұтқасы бар қайшы – 1 дана;
- диэлектрлік қолғап – 1 жұп;
- диэлектрлік боты – 1 жұп;
- диэлектрлік кілемше – 1 жұп;
- ұзындығы 30 м резент қаптағы құтқару арқаны – 1 дана;
- өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – 4 дана (сығымдалған ауадағы аппараттар);
- жылу шағылыстырғыш костюм – 3 дана;
- резентке етік – 4 жұп;
- электрлік жеке шам – 5 дана;
- электрлік топтық шам – 1 дана;
- медициналық дәрі қобдишасы – 1 дана;
- ОУ-5 немесе ОП-5 өрт сөндіргіш – 1 дана;
- қысқа сапты күрек – 1 дана;
- автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы – 1 жиынтық;
- автомобиль радиостанциясы – 1 дана;
- тасымал радиостанциясы – 4 дана;



- сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы – 1 дана;

- жүк көтергіштігі 5 тоннадан кем емес домкрат – 1 дана.

Жұмыскерлерді мынадай арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз ету (мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бекетінің бір жұмыскеріне көшпелі және көшпелі техникасыз):

Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарақтың атауы, өлшем бірлігі, саны:

Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі – 1 жиынтық

Жүннен жасалған дулыға астары - 1 дана

Қорғаныш түсті мойын сызығы жоқ күрте - 1 дана

Білекті брезент қолғаптар – 1 жұп

Білекті үлбір қолғаптар – 1 жұп

Карабині бар өрт сөндіру құтқару белдігі – 1 дана

Өрт сөндірушінің каскасы (дулыға) – 1 дана

Өрт сөндірушінің етігі – 1 жұп

Өрт сөндірушінің балтасына арналған белдік мылтыққабы – 1 дана

Резеңке етік – 1 дана

2. Тапсырысшының өрт сөндіру бекеттерінде жұмыскерлердің еңбек демалысына шығуы және науқастануы кезінде толық кезекші ауысымды көздеуге.

1. Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру бекеті жұмыскерлерінің өрт сөндіруге, бірінші кезекті авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тәулік бойы тұрақты әзірлікте ұстауға;

2) өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №783 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;

3) өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және Тапсырысшының объектілерінде өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыруға;

1) барлық күзетілетін объектілердің өртке қарсы нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында оларға күнделікті негізде мерзімді өрт-техникалық тексерулерді жүзеге асыру, өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру;

2) күзетілетін объектілердің анықталған кемшіліктері бойынша жазбаша ұсынымдар бере отырып, олардың Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында олардың өкілдерінің қатысуымен тоқсанына кемінде бір рет мерзімді өрт-техникалық тексерулер жүргізу;

3) күзетілетін объектілердің басшыларына нормалардың, қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың бұзылуын анықтауға, сондай-ақ өрттердің шығу себептерін жоюға, олардың таралуын шектеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.

5) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдар жүргізетін тексерулерге қатысу және Тапсырысшыға жәрдем көрсетуге;

6) өрт сөндіру саласындағы білікті мамандарды, оның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткен, сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша оқудан өткен адамдарды тарта отырып қызметтер көрсетуге;



7) күзетілетін объектілердегі өртке қарсы режимнің жай-күйіне күнделікті бақылауды жүзеге асыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының, өрт сөндіру крандарының ақаусыздығын, сондай-ақ өрт сөндіру крандарының жинақталуын тексеруге, сондай-ақ регламенттеуші құжаттардың талаптарына сәйкес кейіннен түтік құбырларының паспорттарына жазбалар енгізе отырып, өрт сөндіру түтіктерін мерзімді айдап өтуді, сынауды жүргізуге;

8) Тапсырысшы жүргізетін күзетілетін объектілерді тексеруге қатысуға;

9) Тапсырысшының күзетілетін объектілерінде отты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша өрт бекеттерінің құрамындағы санын ескере отырып, өрт бекеттерін қоюға;

10) магистральдық құбырлардың желілік бөлігінде отпен байланысты және авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде күзетілетін объект басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның жазбаша нұсқауы бойынша жақын маңдағы күзетілетін объектідегі өрт автомобильдерінің санын және жауынгерлік есептерді ескере отырып, өрт сөндіру автомобильіне жауынгерлік есептопты шығаруға;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өртке қарсы нұсқаулықтар, Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің персоналымен, сондай-ақ осы объектілерде қандай да бір жұмыстарды, қызметтерді орындау үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен әңгімелесулер өткізуге;

12) аварияларды жою жоспарына және өрттерді сөндірудің жедел жоспарларына сәйкес Тапсырысшының күзетілетін объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтарға және оқу-жаттығуларға қатысуға;

13) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін күзетілетін объектілерге өрт сөндіруге арналған жауынгерлік есептоптардың нормативтік шығу уақытын және оларды өрт сөндіру бекеттерінің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жоюды қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөніндегі басшылықты жүзеге асыруға;

14) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен бірлесіп өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын әзірлесін, «Өрт сөндірудің жедел жоспарлары мен карточкаларын жасау, әзірлеу және ресімдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 маусымдағы №159 бұйрығына сәйкес оларды уақтылы пысықтауды және түзетуді жүзеге асыруға;

15) Тапсырысшының келісілген кесте бойынша Тапсырысшының объектілерінің өндірістік персоналымен өзара іс-қимылды өтей отырып, өрт-тактикалық сабақтар мен оқу-жаттығуларды өткізуге;

16) күзетілетін объектілердің ерікті өртке қарсы құрылымдарын олардың өртті сөндіруге және оның алдын алуға қатысу мүмкіндігі үшін кейіннен даярлауды жүзеге асыруға;

17) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін өрт сөндіру техникасын, өрт - техникалық қару-жарағын техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге;

18) көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Тапсырысшының объектілерінде өрт сөндіру техникасын орналастыру, Өрт сөндіру бекетінің жеке құрамын орналастыру және демалдыру үшін қабылдау - тапсыру актісі бойынша орындаушыға берілген ғимараттар мен үй-жайларды тиісті ұстауды қамтамасыз етуге;

19) өз қаражаты есебінен өрт сөндіру машиналарына ТҚ кестесі, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – ТҚ) жүргізу планкартасы, ақаулы тораптарды, агрегаттарды, бөлшектер мен шығыс материалдарын қалпына келтіруді және/немесе ауыстыруды қоса алғанда, өрт сөндіру автомобильдеріне диагностика және жөндеу негізінде ТҚ барлық түрлерін жүргізуге;

20) өрт сөндіру автомобильдері, өрт сөндіру мотопомпалары бұзылған не ТҚ-1 және 2 (маусымдық ТҚ қоса алғанда) жүргізілген жағдайда резервтік өрт сөндіру автомобильдерін қою. Резервтік өрт сөндіру автомобильдерін шығару уақыты ақау анықталған сәттен бастап 12 сағаттан аспауы тиіс;

21) өрт сөндіру үшін өрт сөндіру автомобилінде өрт сөндіру заттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір өрт сөндіру бекетінде көшпелі техникасы бар (әрбір өрт сөндіру автомобиліне) көбік түзгіш резервінің 100% болуы;

22) өрт сөндіру автомобильдеріне толық сервистік және техникалық қызмет көрсетуді, диагностиканы және жөндеуді қамтамасыз етуге. Орындаушы ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, өрт сөндіру автомобильдеріне техникалық қызмет көрсетуге және т.б. байланысты шығындарды көтереді;



- 23) Орындаушыда мемлекеттік өртке қарсы қызметтің жақын орналасқан бөлімшесінің байланыс пунктімен байланыс арнасының болуын қамтамасыз етуге. Өрт сөндіру автомобильдері УҚТ диапазонында радиожілілік спектрін пайдалануға рұқсаты бар цифрлық ұтқыр радиостанциялармен қамтамасыз етілуі тиіс;
- 24) әрбір өрт бекетін жарықтандыру аспаптарымен қамтамасыз етуге: әрбір өрт сөндірушіге топтық жеке шамдар (жарылыстан қорғалған түрде орындалған);
- 25) әрбір өрт сөндіру бекетін кемінде бір факсты, дербес компьютерді, принтерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қажетті ұйымдастыру техникасымен көшпелі техникамен қамтамасыз етуге;
- 26) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерін қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде басқа қызметтер жұмыскерлері мен персоналдан ерекшелейтін, ұшқыннан қорғалған киім-кешектің қысқы және жазғы толық жинағымен нысанды киіммен қамтамасыз етуге және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жапсырмалары мен шеврондары, сондай-ақ Орындаушы ұйымының таңбасы болуы тиіс;
- 26) Орындаушының барлық жабдықтары мен жабдықтары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталуы және тексерілуі тиіс.
- 27) Өрт сөндіру бекеттерінің жеке құрамын Тапсырысшының объектілерінде көшпелі техникамен, жауынгерлік киіммен, жарақпен және ТОЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;
- 28) күн сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы адамға жылжымалы өрт техникасының, өрт-техникалық қару-жарағының болуы және жарамдылығы, өрт бекетінің саны туралы ақпарат ұсынуға;
- 29) өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (жұмыскерлердің еңбек міндеттерін жүзеге асыру кезеңінде) медициналық қарап-тексеруді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды қамтамасыз етуге;
- 30) өрт-техникалық қару-жарағына, диэлектрикалық құралдарға сынақ жүргізуге.
- 31) Тапсырысшының Есептіліктің мынадай түрлерін ұсынуға:
- 1) ай сайынғы негізде, шарт жасалған күннен бастап, күзетілетін объектінің басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға есепті кезеңде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ мұнай құбыры басқармасының ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бөліміне КМГ-2 нысаны бойынша «Мердігерлік ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтер» есебін есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейін ұсыну;
 - 2) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін – өрт-алдын алу жұмысы бойынша өрт сөндіру бекеттерінің қызметін, сондай-ақ техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы алдыңғы айлар үшін талдауға;
 - 3) жыл сайын, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей – өрт сөндіру бекеттерінің өрт-алдын алу жұмысы жөніндегі қызметіне, сондай-ақ техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес атқарылған жұмыс туралы жылдық талдау;
 - 4) ұсынылатын есептер қағаз және электрондық тасығыштарда түрлі-түсті презентация түрінде дайындалуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалуы тиіс.
- 32) Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде Тапсырысшының вахталық әдіспен жұмыс істейтін күзетілетін объектілеріне жұмыскерлердің шығуына (келуіне) қойылатын талаптарды сақтауға;
- 33) төтенше жағдай туындаған жағдайда көшпелі техникасы бар өрт сөндіру бекеттері үшін "ҚазТрансОйл" АҚ объектілерінің басшыларын дереу хабардар ету, сондай-ақ туындаған төтенше жағдайды жауынгерлік есептің тактикалық мүмкіндіктері көлемінде жою жөнінде шаралар қабылдауға;
- 34) көшпелі техникасы жоқ өрт сөндіру бекеті үшін Орындаушы тұрмыстық жағдайлар мен жұмыс орнын ұйымдастыра отырып, өрт сөндіру нұсқаушыларының кезекші ауысымының мұқтаждықтары үшін стационарлық немесе ұтқыр вагонмен қамтамасыз етуі қажет;
- 35) Шарттың қолданылу кезеңінде тамақтануды, тұруды, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге және өз жұмыскерлеріне өзге де шығыстарды дербес және өз есебінен көтеруге құқылы.



3. Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінде (мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісінде) эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде Тапсырысшының қоғамның мұнай құбыры басқармасы басшысының бастамасы бойынша санитариялық дәрігердің (ҚР немесе облыс) қаулысы негізінде мұнай құбыры басқармасы немесе мұнай құбыры басқармасының жеке өндірістік объектісі жұмысының одан әрі тәртібі туралы шешім қабылдайды.

4. Орындаушының жұмыскерлерін жіберу СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ.

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР» сәйкес жүзеге асырады.

5. Қызметтерді көрсету орны:

- Атырау облысы, Атырау мұнай құбыры басқармасы, Қасымов атындағы МАС, Шманов атындағы МАС, «Мартыши» МАС.

6. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап **2025** жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4691619518

2	Иә	СТ РК 2080-2010	346372	Қазақст ан Респу бл икасын ың ұлттық стандар ты	Магис тральн ые нефте прово ды. Пожар ная безо пасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Тре бования настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действует	Приказо м председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2 012
---	----	--------------------	--------	--	---	--	---------	---	------------------------------	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»



Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по закупкам

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Жумалиев Азамат Набидуллаевич, Ведущий юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Бимаганова Алмагуль Сатыбалдиевна, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Шеккалиев Мурат Айбулатович, Заместитель директора департамента промышленной безопасности, охраны труда и ЧС

Шаймагамбетов Аскар Чапаевич, Руководитель Группы по взаимодействию с подрядными организациями

Алсан Тимур Кенесарыұлы, Начальник отдела охраны труда, здоровья, пожарной безопасности и ЧС

Салимов Нурали Нуртаевич, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Молдожанов Асанали Маратулы, Ведущий специалист департамента контрактов и развития местного содержания

Кожаметов Ильяс Маратович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 760017/2025/1-6
к договору №760017/2022/1**

04.07.2025 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Управляющий директор по закупкам Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №4267514614 от 02.05.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генеральный директор Кожамбетов Ильяс Маратович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-7) - Уменьшение или увеличение суммы договора о закупках на поставку товаров, оказания

услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке услуг от 1 октября 2022 года №760017/2022/1 (далее – Договор) следующие изменения:

1.1.1. пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 5 262 915 653 (пять миллиардов двести шестьдесят два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) тенге 81 тиын с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.»;

1.1.2. пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Общая сумма Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя следующие суммы:

2.2.1 - на 2022 год - 426 655 428 (четыреста двадцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь) тенге 36 тиын с учетом НДС;

2.2.2 - на 2023 год - 1 761 604 990 (один миллиард семьсот шестьдесят один миллион шестьсот четыре тысячи девятьсот девяносто) тенге 13 тиын с учетом НДС;

2.2.3 - на 2024 год - 1 649 851 410 (один миллиард шестьсот сорок девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста десять) тенге 68 тиын с учетом НДС;

2.2.4 - на 2025 год - 1 424 803 824 (один миллиард четыреста двадцать четыре миллиона восемьсот три тысячи восемьсот двадцать четыре) тенге 64 тиын с учетом НДС.»;

1.1.3. подпункт 4.1.3 пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.3. Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 Договора вносится Исполнителем в следующем порядке:

- на 2022 год (сроком действия по 31 января 2023 года) на сумму 12 799 662 (двенадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят два) тенге 85 тиын, вносимых Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

- на 2023 год (сроком действия по 31 января 2024 года) на сумму 52 848 149 (пятьдесят два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч сто сорок девять) тенге 70 тиын, вносимых Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения 2022 года;

- на 2024 год (сроком действия по 31 января 2025 года) на сумму 49 495 542 (сорок девять миллионов четыреста девяносто пять тысяч пятьсот сорок два) тенге 32 тиын, вносимых Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения 2023 года;

- на 2025 год (сроком действия по 31 января 2026 года) на сумму 42 744 114 (сорок два миллиона семьсот сорок четыре тысячи сто четырнадцать) тенге 74 тиын, вносимых Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения 2024 года.»;

1.1.4. приложение №1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению №1 к Договору, приложенному к настоящему дополнительному соглашению и являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

В случае разночтений превалирующим будет являться текст настоящего дополнительного соглашения на русском языке.





2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г. Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по закупкам Салпек Берік Серікұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс
Энерго"
г. Астана, район "Алматы", Жилой массив Юго-Восток
(правая сторона), улица Айнакол, дом 44
БИН 120240006713
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ678560000005717131
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (717) 225-5426
Генеральный директор Кожаметов Ильяс Маратович

03.07.2025 15:24:49

04.07.2025 09:21:26





4691619518

Приложение №1

к Договору №760017/2025/1-6 от 04.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
145-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров объектов Павлодарского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Да	24 196 031.16	340 332 900.6	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарско е НУ	-	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 90%, Окончательн ый платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	100 655 492					
			1.000	2024	1.000		Да	104 681 708.32					
			1.000	2025	1.000		Да	110 799 669.12					
140-1 У	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного упарвления	1.000	2022	1.000	-	Да	9 578 146.2	36 141 548.33	КАЗАХСТА Н, Западно- Казахстанска я область, Атырауское НУ	-	С даты подписания договора по (включитель но) 31.08.2023	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 90%, Окончательн ый платеж - 10%
			1.000	2023	1.000	-	Да	26 563 402.13					
			1.000	2024	1.000	-	Да	0					
			1.000	2025	1.000	-	Да	0					
142-1 У	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров объектов Мангистауского нефтепроводного упарвления	1.000	2022	1.000	-	Да	107 196 625.2	862 318 252.52	КАЗАХСТА Н, Мангистауск ая область, Мангистауск ое НУ	-	С даты подписания договора по (включитель но) 31.08.2024	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 90%, Окончательн ый платеж - 10%
			1.000	2023	1.000	-	Да	445 937 968					
			1.000	2024	1.000	-	Да	309 183 659.32					
			1.000	2025	1.000	-	Да	0					
141-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупрежд ению пожаров объектов Кульсаринского нефтепроводного упарвления	1.000	2022	1.000		Да	32 159 034.6	453 266 556.68	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Кульсаринск ое НУ	-	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 90%, Окончательн ый платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	133 781 586.4					
			1.000	2024	1.000		Да	139 132 851.2					
			1.000	2025	1.000		Да	148 193 084.48					





4691619518

146-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Шымкентского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Да	72 677 581.2	1 023 261 781.36	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, Шымкентское НУ	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	302 338 747.2					
			1.000	2024	1.000		Да	314 432 296.64					
			1.000	2025	1.000		Да	333 813 156.32					
143-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Жезказганского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Да	47 700 433.2	670 427 124.08	КАЗАХСТА Н, Карагандинская область, Жезказганское НУ	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	198 433 810.4					
			1.000	2024	1.000		Да	206 371 160.8					
			1.000	2025	1.000		Да	217 921 719.68					
138-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Актюбинского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Да	39 509 895.6	556 731 502.32	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актюбинское НУ	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	164 361 198.4					
			1.000	2024	1.000		Да	170 935 643.2					
			1.000	2025	1.000		Да	181 924 765.12					
144-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Карагандинского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Да	24 196 027.8	342 043 376.92	КАЗАХСТА Н, Карагандинская область, Карагандинское НУ	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	100 655 492					
			1.000	2024	1.000		Да	104 681 707.2					
			1.000	2025	1.000		Да	112 510 149.92					
139-2 У	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления	1.000	2022	1.000		Да	69 441 653.4	978 392 611	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырауское НУ	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
			1.000	2023	1.000		Да	288 877 293.6					
			1.000	2024	1.000		Да	300 432 384					
			1.000	2025	1.000		Да	319 641 280					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 4 (145-2 У, 2824608)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	145-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Павлодарского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Павлодарского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. Перечень оказываемых услуг:

2. Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Павлодарского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

3. Исполнитель обязан:

4. создать пожарный пост на объектах Павлодарского НУ:

ГНПС «Павлодар» - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 3 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.



Третья пожарная мотопомпа передвижная прицепная с емкостью, заполненной раствором пенообразователя, объемом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;
- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;
- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;
- лестница штурмовая – 1 шт.;



- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;
- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;
- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;
- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1



Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

2. содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;

3) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

4) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика:

1) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

2) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

3) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

5) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

6) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

7) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

8) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;

9) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;

10) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;

11) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых Объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных Объектах;



- 12) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;
- 13) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;
- 14) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;
- 15) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
- 16) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 17) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 18) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 20) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ);
- 19) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 20) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;
- 21) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 22) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д.;
- 23) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 24) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 25) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехники включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;
- 26) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
- 26) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;



- 27) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;
- 28) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;
- 29) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 30) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.
- 31) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:
- 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
 - 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.
- 32) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;
- 33) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;
- 34) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.
3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.
4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

5. Место оказания услуг:

- Павлодарская область, Павлодарское нефтепроводное управление, ГНПС «Павлодар».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4691619518

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК 2080-2010	346372	Национальный стандарт Республики Казахстан	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 8 (140-1 У, 2824604)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	140-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Атырауское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.08.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. **Перечень оказываемых услуг:**
2. Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского НУ.
3. **Исполнитель обязан:**
4. создать пожарные пост на объекте Атырауского НУ:

НПС «Большой Чаган» - пожарный пост без выездной техники (режимом работы сутки через трое) в составе: начальника пожарного поста-1 штатная единица; инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единицы.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1



Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

1)Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

3) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика в том числе:

- на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектов, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

- не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

- оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

4) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

5) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

6) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекачку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

7) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;

8) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;

9) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных объектах;

10) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;

11) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;



- 12) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
 - 13) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
 - 14) для пожарных постов без выездной техники Исполнителем необходимо обеспечить стационарным или мобильным вагоном для нужд дежурной смены пожарных инструкторов с организацией бытовых условий и рабочего места;
 - 15) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
 - 16) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 17) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:
 - 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
 - 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.
 - 18) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;
 - 19) для пожарных постов без выездной техники в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл»;
 - 20) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.
3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.
4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

5. Место оказания услуг:

- Западно-Казахстанская область, Атырауское нефтепроводное управление, НПС «Большой Чаган».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания по 31 августа 2023 года.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК 2080-2010	346372	Национальный стандарт Республики Казахстан	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 6 (142-1 У, 2824606)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	142-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Мангистауского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.08.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Мангистауского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. Перечень оказываемых услуг:

- Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Мангистауского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.
- Исполнитель обязан:
- создать пожарные посты на объектах Мангистауского НУ:

ГНПС «Ақтау» - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 10 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 4 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет (на праве собственности или по договору аренды) на базе шасси высокой проходимости;



Третья пожарная техника пожарный пеноподъемник (полноприводный) высота подъема устройств для подачи ОТВ не менее-30 метров, срок службы не более не более 10 лет;

Четвертая пожарная техника -мотопомпа передвижная прицепная (одна единица) с емкостью, заполненной раствором пенообразователя, объемом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами.

ГНПС «Узень»- пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста - 1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 2 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.

НПС «Каражанбас»- пожарный пост с выездной техникой (вахтовый режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 3 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.

Третья пожарная мотопомпа передвижная прицепная (одна единица) с емкостью, заполненной раствором пенообразователя, объемом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами.

НПС «Жетыбай» - пожарный пост без выездной техники (четырёх сменный режим работы) в составе: начальника пожарного поста – 1 штатная единица; инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единиц.

НПС «Каламкас»- пожарный пост без выездной техники (режим работы сутки через трое) в составе: инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единиц.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;



- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;
- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;
- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;
- лестница штурмовая – 1 шт.;
- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;



- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;
- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;
- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;



3) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

4) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика:

1) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

2) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

3) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

5) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

6) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

7) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

8) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;

9) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;

10) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;

11) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых Объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных Объектах;

12) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;

13) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;

14) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;

15) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;



- 16) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 17) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 18) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 20) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ);
- 19) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 20) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;
- 21) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 22) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д;
- 23) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 24) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 25) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехники включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;
- 26) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
- 26) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;
- 27) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;
- 28) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;
- 29) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 30) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.
- 31) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:



- 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
- 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
- 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.
- 32) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;
- 33) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;
- 34) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.
3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.
4. Допуск работников Исполнителя осуществлять в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

5. Место оказания услуг:

- Мангистауская область, Мангистауское нефтепроводное управление, ГНПС «Ақтау», ГНПС «Узень», НПС «Қаражанбас», НПС «Жетыбай», НПС «Қаламқас».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 августа 2024 года.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4691619518

2	Да	СТ РК 2080- 2010	346372	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Магистраль ные нефтепрово ды. Пожарная безопасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действ ует	Приказ ом предсе дателя Комите та техниче ского регули рования и метролог ии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01. 2012
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	---	---------------------------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 3 (141-2 У, 2824609)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	141-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Кульсаринского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Кульсаринское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Кульсаринского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. Перечень оказываемых услуг:

- Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Кульсаринского НУ.
- Исполнитель обязан:
- создать пожарные посты на объектах Кульсаринского НУ:

НПС «Косшагыл» - пожарный пост без выездной техники (четырёх сменный режим работы) в составе: начальника пожарного поста-1 штатная единица, инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единицы.

НПС «Прорва»- пожарный пост без выездной техники (вахтовый режим работы) в составе: инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единицы.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. -1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

3) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика в том числе:

- на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

- не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

- оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

4) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

5) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

6) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

7) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;

8) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;

9) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных объектах;

10) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;



11) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;

12) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;

13) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;

14) для пожарных постов без выездной техники Исполнителем необходимо обеспечить стационарным или мобильным вагоном для нужд дежурной смены пожарных инструкторов с организацией бытовых условий и рабочего места;

15) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;

16) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

17) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:

1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;

3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;

4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.

18) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;

19) для пожарных постов без выездной техники в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл»;

20) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.

3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления. 4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

5. Место оказания услуг:

- Атырауская область, Кульсаринское нефтепроводное управление, НПС «Косшагыл», НПС «Прорва».



6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	СТ РК 2080-2010	346372	Национальный стандарт Республики Казахстан	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 5 (146-2 У, 2824607)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	146-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Шымкентского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Шымкентское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров (Охрана производственных объектов Шымкентского НУ от пожаров) должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. Перечень оказываемых услуг:

- Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров (Охрана производственных объектов Шымкентского НУ от пожаров) должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.
- Исполнитель обязан:
- создать пожарные посты на объектах Шымкентского НУ:

ГНПС «Шымкент» - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 2 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.



ГНПС «Чулак-Курган» - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц. **Количество пожарной техники - 2 единицы, из них:**

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.

ННП «Шагыр»- пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 8 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 4 штатных единицы. **Количество пожарной техники – 1 единица:**

Пожарный автомобиль АЦ-40 (основной) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;
- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;



- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;
- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;
- лестница штурмовая – 1 шт.;
- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;
- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;
- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;



- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

1. содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;

- 3) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

- 4) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика:

- 1) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

- 2) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

- 3) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

- 5) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

- 6) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

- 7) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекачку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;



- 8) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;
- 9) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;
- 10) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;
- 11) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых Объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных Объектах;
- 12) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;
- 13) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;
- 14) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;
- 15) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
- 16) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 17) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 18) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 20) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ);
- 19) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 20) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;
- 21) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 22) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д.;
- 23) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;



- 24) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 25) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехники включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;
- 26) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
- 26) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;
- 27) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;
- 28) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;
- 29) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 30) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.
- 31) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:
- 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
 - 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.
- 32) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;
- 33) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;
- 34) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.
3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.



4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

5. Место оказания услуг:

- Туркестанская область, Шымкентское нефтепроводное управление, ГНПС «Шымкент»; ГНПС «Чулак-Курган», ННП «Шагыр».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4691619518

2	Да	СТ РК 2080- 2010	346372	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Магистраль ные нефтепрово ды. Пожарная безопасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действ ует	Приказ ом предсе дателя Комите та техниче ского регули рования и метролог ии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01. 2012
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	---	---------------------------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 2 (143-2 У, 2824610)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	143-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Жезказганского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Жезказганское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Жезказганского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1.1. Перечень оказываемых услуг:

1. Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Жезказганского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

2. Исполнитель обязан:

1) создать пожарные посты на объектах Жезказганского НУ:

ГНПС «Кумколь» - пожарный пост с выездной техникой (вахтовый режим работы) в составе: начальник пожарного поста - 1 штатная единица, начальник караула - 4 штатных единицы, пожарный - 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля - 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 2 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет (на праве собственности или по договору аренды) на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;



Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет (на праве собственности или по договору аренды) на базе шасси высокой проходимости.

ГНПС имени Джумагалиева - пожарный пост с выездной техникой (вахтовый режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 2 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет (на праве собственности или по договору аренды) на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;
- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;



- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;
- лестница штурмовая – 1 шт.;
- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;
- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;
- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;
- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.



Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

2) содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;

3) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

4) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика:

1) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

2) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

3) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

5) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

6) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

7) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

8) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;



- 9) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;
- 10) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;
- 11) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных объектах;
- 12) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;
- 13) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;
- 14) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;
- 15) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
- 16) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 17) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 18) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 19) дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ);
- 20) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 21) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;
- 22) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 23) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д.;
- 24) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 25) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 26) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехники включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



27) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;

28) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;

29) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;

30) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;

31) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

31) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.

32) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:

1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;

3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;

4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.

33) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;

34) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;

35) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.

3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.

4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

5. Место оказания услуг:

Карагандинская область, Жезказганское нефтепроводное управление, ГНПС «Кумколь», ГНПС имени Джумагалиева.



6.Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	СТ РК 2080-2010	346372	Национальный стандарт Республики Казахстан	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 1 (138-2 У, 2824611)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	138-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Актыбинского нефтепроводного упарвления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актыбинское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Актыбинского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1.1. Перечень оказываемых услуг:

1. Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров Актыбинского НУ.

2. Исполнитель обязан:

1) создать пожарные посты на объектах Актыбинского НУ:

ГНПС «Кенкияк» пожарный пост с выездной техникой (вахтовый режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 3 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Третья пожарная мотопомпа передвижная прицепная с емкостью, заполненной раствором пенообразователя, объемом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами.

ГНПС «Алибекмола» - пожарный пост без выездной техники (вахтовый режим работы) в составе: инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единиц.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;
- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;
- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;



- лестница штурмовая – 1 шт.;
- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;
- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;
- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;
- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1



Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

2) содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;

3) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

4) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика;

5) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

6) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

7) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

8) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

9) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

10) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

11) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;

12) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;

13) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;

14) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых Объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных Объектах;



- 15) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;
- 16) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подра7) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159 «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров»;
- 17) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
- 18) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 19) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 20) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 21) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Дежурная смена пожарного поста должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 22) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 23) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;
- 24) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 25) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д.;
- 26) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 27) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 28) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехникой включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;
- 29) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
- 30) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;



- 31) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;
- 32) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;
- 33) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 34) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.
- 35) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:

- 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
- 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
- 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.

36) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;

37) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;

38) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.

3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.

4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

5. Место оказания услуг:

- Актыбинская область, Актыбинское нефтепроводное управление, ГНПС «Кенкияк, ГНПС «Алибекмола».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	СТ РК 2080-2010	346372	Национальный стандарт Республики Казахстан	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 7 (144-2 У, 2824605)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	144-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Карагандинского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Карагандинского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. Перечень оказываемых услуг:

2. Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Карагандинского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

3. Исполнитель обязан:

4. создать пожарный пост на объекте Карагандинского НУ:

ГНПС «Атасу» - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 10 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 4 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой.;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости;



Третий пожарный пеноподъемник (полноприводный) высота подъема устройств для подачи ОТВ не менее-30 метров, срок службы не более не более 10 лет;

Четвертая пожарная мотопомпа передвижная прицепная (одна единица) с емкостью, заполненной раствором пенообразователя, объемом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;
- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;
- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;



- лестница штурмовая – 1 шт.;
- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;
- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;
- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;
- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1



Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. -1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

2. Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

1) содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

3) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика:

1) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектов, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

2) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

3) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

5) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

6) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;

7) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;

8) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;

9) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;

10) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;

11) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых Объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных Объектах;



- 12) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;
- 13) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;
- 14) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;
- 15) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
- 16) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 17) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 18) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 20) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ);
- 19) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 20) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;
- 21) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 22) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д.;
- 23) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 24) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 25) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехникой включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;
- 26) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
- 26) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;



- 27) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;
- 28) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;
- 29) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 30) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.
- 31) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:
- 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
 - 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарной-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.
- 32) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;
- 33) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;
- 34) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.
3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.
4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

5. Место оказания услуг:

- Карагандинская область, Карагандинское нефтепроводное управление, ГНПС «Атасу».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4691619518

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК 2080-2010	346372	Национальный стандарт Республики Казахстан	Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность	Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты	Нет ()	0	Защита от пожаров	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01.2012

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 760017
способом Открытый тендер

Лот № 9 (139-2 У, 2824603)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зевс Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	139-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров
Дополнительная характеристика	Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского нефтепроводного управления
Количество	4.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского НУ должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующими нормативными документами.

1. Перечень оказываемых услуг:

2. Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров объектов Атырауского НУ.

3. Исполнитель обязан:

4. создать пожарные посты на объектах Актюбинского НУ:

НПС имени Касымова - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 8 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 2 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчете (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости.



НПС имени Шманова - пожарный пост с выездной техникой (четырёх сменный режим работы) в составе: начальник пожарного поста-1 штатная единица, начальник караула – 4 штатных единицы, пожарный – 12 штатных единиц, водитель пожарного автомобиля – 10 штатных единиц.

Количество пожарной техники - 4 единицы, из них:

Первый пожарный автомобиль АЦ -40 в боевом расчёте (основной) со сроком службы не более пяти лет на базе шасси высокой проходимости, для работы в условиях повышенных температур при тушении углеводородистых пожаров в целях защиты личного состава от тепловых потоков, автоцистерна пожарная должна иметь двухступенчатый пожарный комбинированный насос и снабжена стволом распылителем высокого давления с катушкой рукавной не менее 50 метров. Для освещения мест спасения людей, тушения пожаров, аварийно-спасательных, и других работ, требующих быстрой организации верхнего освещения пожарная автоцистерна должна оснащаться установленной на крыше кузова осветительной мачтой;

Второй пожарный автомобиль АЦ-40 (резервный) со сроком службы не более пятнадцати лет на базе шасси высокой проходимости;

Третий пожарный автомобиль порошкового пожаротушения (АП) со сроком службы не более пятнадцати лет.

Четвертая пожарная мотопомпа передвижная прицепная (одна единица) с ёмкостью, заполненной раствором пенообразователя, объёмом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами.

НПС «Мартыши» - пожарный пост без выездной (четырёх сменный режим работы) в составе: инструктор пожарной профилактики – 8 штатных единицы.

Для пожарных постов с выездной техникой укомплектовать каждый пожарный автомобиль следующим пожарно-техническим вооружением:

- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 125 мм – 2 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м (2 м) диаметром 75 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм – 2 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм – 6 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм – 10 шт.;
- рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм – 6 шт.;
- рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм – 1 шт.;
- сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;
- разветвление 3-х ходовое РТ-70 (РТ-80) – 2 шт.;
- водосборник рукавный ВС-125 с заглушками – 1 шт.;
- ключ торцевой для открывания гидрантов – 1 шт.;
- направляющий трос газодымозащитной службы – 1 шт.;
- головка соединительная переходная 66х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х51 – 2 шт.;
- головка соединительная переходная 77х66 – 2 шт.;
- задержка рукавная – 4 шт.;
- зажимы рукавные – 4 шт.;
- колонка пожарная – 1 шт.;
- ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 – 2 шт.;



- ключи для соединения напорных рукавов К-80 – 2 шт.;
- ключ для открывания крышек гидрантов – 1 шт.;
- гидроэлеватор Г-600 – 1 шт.;
- ствол РСК-50 – 4 шт.;
- ствол РСА – 2 шт.;
- ствол РС-70 – 2 шт.;
- ствол воздушно-пенный СВП-4 – 2 шт.;
- ствол лафетный переносной – 1 шт.;
- генератор пены средней кратности ГПС-600 – 2 шт.;
- лестница трехколенная – 1 шт.;
- лестница штурмовая – 1 шт.;
- лестница-палка – 1 шт.;
- багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;
- лом универсальный – 1 шт.;
- кувалда кузнечная – 1 шт.;
- топор плотницкий – 1 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- пила-ножовка по дереву в деревянном футляре – 1 шт.;
- ножницы для резки арматуры – 1 шт.;
- ножницы с диэлектрической рукояткой – 1 шт.;
- перчатки диэлектрические – 1 пара;
- боты диэлектрические – 1 пара;
- коврик диэлектрический – 1 шт.;
- веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах – 4 шт (аппараты на сжатом воздухе);
- теплоотражательный костюм – 3 шт.;
- сапоги резиновые – 4 пары;
- электрический индивидуальный фонарь – 5 шт.;
- электрический групповой фонарь – 1 шт.;
- аптечка медицинская – 1 шт.;
- огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля – 1 комплект;
- автомобильная радиостанция – 1 шт.;



- переносная радиостанция – 4 шт.;
- сигнально-громкоговорящее устройство – 1 шт.;
- домкрат грузоподъемностью не менее 5 тонн – 1 шт.

Обеспечить работников следующим специальным обмундированием и противопожарным снаряжением (на одного работника негосударственной противопожарной службы пожарного поста с выездной и без выездной техники):

Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения, Единица измерения, количество:

Боевая одежда пожарного - комп. - 1

Подшлемник шерстяной - шт. - 1

Свитер без выреза защитного цвета - шт. - 1

Рукавицы брезентовые с крагами - пара - 1

Рукавицы меховые с крагами - пара - 1

Пояс спасательный пожарный с карабином - шт. - 1

Каска пожарная (шлем) - шт. - 1

Сапоги пожарного – пара - 1

Кобура поясная для топора пожарного - шт. - 1

Сапоги резиновые - пара – 1

2. Предусмотреть полную дежурную смену на пожарных постах Заказчика при выходах в трудовой отпуск и болезней работников.

1) содержать в постоянной круглосуточной готовности к тушению пожаров, проведению первоочередных аварийно-спасательных работ работниками пожарного поста на объектах Заказчика;

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с разрешительными требованиями, предъявляемыми к негосударственным противопожарным службам, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №783, и требованиями Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года №782;

3) организовать пожарно-профилактические работы и осуществлять контроль над соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика:

1) на ежедневной основе осуществлять периодические пожарно-технические обследования на всех охраняемых объектах, с целью проверки соответствия их требованиям противопожарных норм, правил, стандартов и инструкций, осуществление повседневного контроля над состоянием противопожарного режима;

2) не реже чем раз в квартал проводить периодические пожарно-технические обследования охраняемых объектов с участием представителя Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, с выдачей письменных рекомендаций по выявленным недостаткам;

3) оказывать помощь руководителям охраняемых объектов в выявлении нарушений норм, правил, стандартов и инструкций, а также в разработке мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров, ограничение их распространения.

5) участвовать и оказывать содействия Заказчику в проверках, проводимых государственными уполномоченными органами в области пожарной безопасности;

6) оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов в области тушения пожаров, в том числе, прошедших обучение по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, а также прошедших обучение по оказанию доврачебной медицинской помощи;



- 7) осуществлять ежедневный контроль состояния противопожарного режима на охраняемых объектах, проверять исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов, а также укомплектованность пожарных кранов, а также производить периодическую перекатку, испытание пожарных рукавов с последующим занесением записи в паспорта рукавов в соответствии с требованиями регламентирующих документов;
- 8) участвовать в проверках охраняемых объектов, проводимых Заказчиком;
- 9) при проведении огневых и аварийных работ на охраняемых объектах Заказчика, по указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять пожарные посты, с учетом содержащейся численности пожарного поста;
- 10) при проведении огневых и аварийных работ на линейной части магистральных трубопроводов, по письменному указанию руководителя охраняемого объекта или лица, исполняющего его обязанности, выставлять боевой расчет на пожарном автомобиле с учетом содержащейся на ближайшем охраняемом объекте численности пожарных автомобилей и боевых расчетов;
- 11) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите проводить противопожарные инструктажи, беседы с персоналом охраняемых Объектов Заказчика, а также с работниками подрядных организаций, привлекаемых для выполнения каких-либо работ, услуг на данных Объектах;
- 12) участвовать в пожарно-тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия с производственным персоналом охраняемых объектов Заказчика, согласно плану ликвидации аварий и оперативных планов тушения пожаров;
- 13) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить нормативное время выезда боевых расчетов на тушение пожаров на охраняемые объекты и их ликвидацию в объеме тактических возможностей пожарных постов и осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;
- 14) для пожарных постов без выездной техники Исполнителем необходимо обеспечить стационарным или мобильным вагоном для нужд дежурной смены пожарных инструкторов с организацией бытовых условий и рабочего места;
- 15) совместно с органами государственной противопожарной службы разработать оперативные планы и карточки тушения пожаров, осуществлять своевременную их отработку и корректировку, согласно Методическим рекомендациям по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров, утвержденных приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года №159;
- 16) по согласованному с Заказчиком графику проводить пожарно-тактические занятия и учения с отработкой взаимодействия с производственным персоналом объектов Заказчика;
- 17) осуществлять последующую подготовку добровольных противопожарных формирований охраняемых объектов для возможности их участия в тушении и профилактике пожаров;
- 18) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить содержание пожарной техники, пожарно - технического вооружения в технически исправном состоянии;
- 19) для пожарных постов с выездной техникой обеспечить надлежащее содержание зданий и помещений, переданных Исполнителю по акту приема-передачи, для размещения пожарной техники, размещения и отдыха личного состава пожарного поста на объектах Заказчика, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями;
- 21) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Дежурная смена должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Дежурная смена пожарного поста должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 22) проведение за счет собственных средств всех видов технического обслуживания (далее – ТО), на основании графика ТО пожарных машин, планкарты проведения ТО пожарных автомобилей, диагностики и ремонта пожарных автомобилей, включая восстановление и/или замену неисправных узлов, агрегатов, деталей и расходных материалов;
- 23) выставление резервных пожарных автомобилей в случае неисправности пожарных автомобилей, пожарных мотопомп либо проведения ТО-1 и 2 (включая сезонное ТО). Время выставления резервных пожарных автомобилей не должно превышать более 12 часов, с момента выявления неисправности;



- 24) обеспечить постоянное наличия огнетушащих веществ в пожарном автомобиле для тушения пожаров, а также иметь на каждом пожарном посту с выездной техникой (на каждый пожарный автомобиль) 100% резерв пенообразователя;
- 25) обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание, диагностику и ремонт пожарных автомобилей. Исполнитель несет затраты, связанные с ГСМ, запасными частями, техническим обслуживанием пожарных автомобилей и т.д.;
- 26) обеспечить наличие у Исполнителя канала связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы. Пожарные автомобили должны быть обеспечены цифровыми мобильными радиостанциями с наличием разрешения на использование радиочастотного спектра в УКВ диапазоне;
- 27) обеспечить каждый пожарный пост приборами освещения: групповой индивидуальные фонари на каждого пожарного (во взрывозащищенном исполнении);
- 28) обеспечить каждый пожарный пост с выездной техникой необходимой оргтехники включая, но, не ограничиваясь как минимум по одному факсу, персональному компьютеру, принтеру;
- 29) обеспечить форменной одеждой полным комплектом зимнего и летнего защищенного от искрообразования обмундирования, отличающей работников негосударственной противопожарной службы от работников других служб и персонала в течении всего периода оказания услуг и должна иметь нашивки и шевроны на государственном или русском языках, а также маркировку организации Исполнителя;
- 30) все оборудование и снаряжение Исполнителя должно быть сертифицировано и проверено в соответствии с требованиями законодательства РК;
- 31) обеспечить личный состав пожарных постов с выездной техникой на объектах Заказчика боевой одеждой, снаряжением и СИЗОД;
- 32) на ежедневной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого объекта или лицу, исполняющему его обязанности, информацию о наличии и исправности передвижной пожарной техники, пожарно-технического вооружения, численности пожарного поста;
- 33) обеспечивать за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 34) проводить испытания пожарно-технического вооружения, диэлектрических средств, с записями в журнале испытаний.
- 35) предоставлять Заказчику следующие виды отчетности:
 - 1) на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителю охраняемого Объекта или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период, а также в отдел ПБ, ОТ и ОС нефтепроводного управления отчет по форме КМГ-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
 - 2) ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным – анализ за предыдущие месяцы деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 3) ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году – годовой анализ деятельности пожарных постов по пожарно-профилактической работе, а также о проделанной работе в соответствии с требованиями технической спецификации;
 - 4) предоставляемые отчеты должны быть подготовлены в виде цветной презентации на бумажном и электронных носителях и составлены на государственном и русском языках.
- 36) при ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан Постановлением главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан соблюдать требования к выезду (въезду) работников на охраняемые объекты Заказчика, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий;
- 37) для пожарных постов с выездной техникой в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать руководителей объектов АО «КазТрансОйл», а также принять меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в объеме тактических возможностей боевого расчета;



38) в период действия Договора обеспечивать питание, проживание, медицинское обслуживание и нести иные расходы на собственных работников самостоятельно и за свой счет.

3. При ухудшении эпидемиологической обстановки на соответствующей административно-территориальной единице Республики Казахстан (на отдельном производственном объекте нефтепроводного управления) Заказчик по инициативе руководителя нефтепроводного управления Общества на основании постановления санитарного врача (РК или области) принимает решение о дальнейшем порядке работы нефтепроводного управления или отдельного производственного объекта нефтепроводного управления.

4. Допуск работников Исполнителя осуществляется в соответствии СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

5. Место оказания услуг:

- Атырауская область, Атырауское нефтепроводное управление, НПС имени Касымова, НПС имени Шманова, НПС «Мартыши».

6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4691619518

2	Да	СТ РК 2080- 2010	346372	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Магистраль ные нефтепрово ды. Пожарная безопасность	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия пожарно й безопасн ости при эксплуат ации магистра льных нефтепро водов. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются на действую щие, реконстр уируемы е, ремонтир уемые и находящ иеся на консерва ции магистра льные нефтепро воды и их объекты	Нет ()	0	Защи та от пожа ров	Действ ует	Приказ ом предсе дателя Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 30 декабря 2010 года № 602-од	01.01. 2012
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	---	---------------------------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы, Управляющий директор по закупкам

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Жумалиев Азамат Набидуллаевич, Ведущий юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Бимаганова Алмагуль Сатыбалдиевна, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Шеккалиев Мурат Айбулатович, Заместитель директора департамента промышленной безопасности, охраны труда и ЧС

Шаймагамбетов Аскар Чапаевич, Руководитель Группы по взаимодействию с подрядными организациями

Алсан Тимур Кенесарыұлы, Начальник отдела охраны труда, здоровья, пожарной безопасности и ЧС

Салимов Нурали Нуртаевич, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Молдожанов Асанали Маратулы, Ведущий специалист департамента контрактов и развития местного содержания

Кожаметов Ильяс Маратович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе