



Қосымша келісім 1060266/2025/11-1
№1060266/2025/11 келісім-шартқа арналған

16.04.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тұтыншы деп аталатын, Сенімхат №4177955420 06.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін «Интергаз Орталық Азия» АҚ ӨМГ Тараз филиалы директорының бірінші орынбасары Токтасынов Олжас Шабденович атынан, бір жағынан, және Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Талон № KZ03TWQ03340478, негізінде қызмет ететін Басшы РЫСПАЙ ЖАННА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 18/25 хат 01.04.2025ж. негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1 . 1 . 2 . 1 - т а р м а қ . ш а р т т ы ң 2 - б а б ы -
"шарттың бағасы", өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: осы Шарттың жалпы сомасы 10 371 376,43 (он миллион үш жүз жетпіс бір мың үш жүз жетпіс алты) теңгені құрайды 43 тиын ҚҚС тек №6257 Т лотка салық салынады және тиісті шығындар үшін қажетті барлық шығындарды қамтиды және осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда.

1 2
Шартқа №1 және №2 қосымша осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес өзгертілсін және жаңа редакцияда жазылсын.

1.3. Осы қосымша келісімде Тараптар қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша Келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Учетный квартал 116,
ғимарат 13, Учетный квартал 116
BSN 110141014625
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ446010161000142761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (726) 242-7542
«Интергаз Орталық Азия» АҚ ӨМГ Тараз филиалы
директорының бірінші орынбасары Токтасынов Олжас
Шабденович

Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna
Шымкент қ., Абай ауданы, мкр.Асар, 21, 25
BSN 980315400557
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ2896516F0011326109
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (775) 350-4671
Басшы РЫСПАЙ ЖАННА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ

16.04.2025 11:03:32

16.04.2025 11:08:17





№1 қосымша

№1060266/2025/11-1 от 16.04.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6257 Т	Клапан, реттеуші, болат, өлшемі 50 мм дейін	-	1.000	1.000	Дана	3 286 236.1	Иә	3 680 584.43	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
6254 Т	Оталдыру жүйесі, газ мотосығымдауыш үшін	-	1.000	1.000	Дана	3 371 854.5	Иә	3 371 854.5	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
5142 Т	Қуат беру блогы, жиілікті түрлендіргіш үшін	-	1.000	1.000	Дана	3 318 937.5	Иә	3 318 937.5	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





қосымшасы №1060266/2025/11-1 от 16.04.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1060266 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

Лот № 13 (6257 Т, 3864398)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6257 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, реттеуші, болат, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым а.о., Ақбұлым с., Учетный квартал 116, здание 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Газды реттейтін клапан (ГРК) ВН 1115 электромагнит пен клапаннан тұрады. Жалпы өлшемдері 110 x 330 x 350. Салмағы 13,5 кг. қозғалтқышқа кіретін газ ағынының қысымы 0.35-0.4 Мпа.

2.2 Тауар 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3 Жеткізу Келісім-шарттың 3.1-тармақтың талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша хабарласуға болады: бастамашы-Ахмет Бауыржан Дуйсеналыұлы ТП АЖБ бойынша жетекші инженер; тлф.8 (7262) 42-75-42, ішкі.2064; ұялы. тел.: 8 7015546796; электрондық пошта:b.akhmet@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Е б
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн							

[illegible]



4464462498

2	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	назначения на номинальное давление не более PN250 и температуры рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------





4464462498

						приводо м. Нераспро страаняе тсґа на клапаны спецґаль ные, регулиру ющие многосту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафраг мовые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1060266 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (6254 Т, 3864399)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6254 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Оталдыру жүйесі, газ мотосығымдауыш үшін
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым а.о., Ақбұлым с., Учетный квартал 116, здание 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Тұтану блогы ВН1074. 300 2ExsdIIAT4 ТМК үшін "Бинар" өндірісі.

2.2 Тауар 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3 Жеткізу Келісім-шарттың 3.1-тармақтың талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша хабарласуға болады: бастамашы-Ахмет Бауыржан Дуйсеналыұлы ТП АЖБ бойынша жетекші инженер; тлф.8 (7262) 42-75-42, ішкі.2064; ұялы. тел.: 8 7015546796; электрондық пошта:b.akhmet@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4464462498

2	Иә	ГОСТ 28827-90	320231	Межгосударственный стандарт	Системы зажигания автомобилей. Методы испытаний	МКС: 43.060.50 КГС: Д29	СССР (СССР)	8	Электрооборудование. Системы управления	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета по управлению качеством продукции и стандартам 28.12.1990 г. № 3445	01.07.1992
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	---	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1060266 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (5142 Т, 3864403)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5142 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қуат беру блогы, жиілікті түрлендіргіш үшін
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым а.о., Ақбұлым с., Учетный квартал 116, здание 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 ВН1074. 100 қоректендіру блогы (50±1) Гц жиіліктегі айнымалы тоқтың желілік кернеуінен (220±22) тұрақты токтың қоректендіру кернеулерін қалыптастыруға арналған. Қуат көзі жарылыстан қорғау деңгейі бар ІІА тобының жарылыстан қорғалған электр жабдығы болып табылады:" жарылысқа қарсы Сенімділіктің жоғарылауы " в-1а класындағы жарылыс қаупі бар аймақтарда, Рие ч.7.3 классификациясы бойынша қолданылуы мүмкін. ВР VN1074.100 - 2ex sed ІІА Т4 жарылыстан қорғау белгісі. Қозғалтқыш түрі: 10ГКН, 10ГКНАМ, МК8, МК8М; 6515 типті тұтану катушкасының бастапқы орамасындағы кернеу - кемінде 300 В. Энергия жану ұшқын да свече, кемінде 10 мДж. Уақыт жану ұшқын да свече, кемінде 200 мкс пайдалану кезінде шырақтарды үлгідегі СН424. Байланыстырушы сымдарды оқшаулау бір минут ішінде кем дегенде 500В кернеуге төтеп бере алады. Оқшаулау кедергісі-кемінде 10 МОм. Тұтану жүйесінің электр қуаты: 50±1 Гц жиіліктегі кернеуі 220±10% айнымалы ток желісінен (ЭСҚ Тұтынатын қуаты 70 Вт аспайды). Тұтану жүйесінің жұмыс режимі үздіксіз. Үздіксіз ұшқынның пайда болуын қамтамасыз ететін ТМК иінді білігінің айналу жиілігінің диапазоны, 0.5(30) - 6.2(370) 1/с (айн/мин). Газ бариттік өлшемдері мен салмағы, артық емес: БП 110Х330Х350-6.0 кг

2.2 Тауар 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3 Жеткізу Келісім-шарттың 3.1-тармақтың талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша хабарласуға болады: бастамашы-Ахмет Бауыржан Дуйсеналыұлы ТП АЖБ бойынша жетекші инженер; тлф.8 (7262) 42-75-42, ішкі.2064; ұялы. тел.: 8 7015546796; электрондық пошта:b.akhmet@ica.kz

3. Техникалық стандарттар



4464462498

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 22782.3-77	315553	Межгос ударств енный стандарт	Элект рообо рудова ние взрыв озащи щенно е со специа льным видом взрыв озащи ты. Техни ческие требов ания и метод ы испыт аний	МКС: 29.260.20 КГС: E02	СССР (СССР)	4	Элек трич еские аппа раты для взры вооп асно й атмо сферы	Действует		01.01.1 980	



4464462498

Қол қоюшылар:

Токтасынов Олжас Шабденович, Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия"

Бержанова Динара Досымжановна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования «УМГ «Тараз»

Бастаубаева Зауреш Абдуалиевна, Ведущий юрисконсульт Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

Джанузакова Асем Темирбековна, Начальник отдела координации закупок и МТС Филиала УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия»

Усипбаев Ахат Сагынбекович, Главный бухгалтер филиала «УМГ «Тараз»

Усенбаев Бек Кудайбергенович, Начальник производственно- технической службы УМГ "Тараз"

РЫСПАЙ ЖАННА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1060266/2025/11-1
к договору №1060266/2025/11**

16.04.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия" Токтасынов Олжас Шабденович, действующего на основании Доверенность №4177955420 от 06.01.2025, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель РЫСПАЙ ЖАННА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, действующего на основании Талон № KZ03TWQ03340478, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо №18/25 от 01.04.2025г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Пункт 2.1. статьи 2 договора – «Цена договора», изменить и изложить в следующей редакции: Общая сумма настоящего Договора составляет 10 371 376,43 (Десять миллионов триста семьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) тенге 43 тиын НДС облагается только ЛОТ №6257 Т и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядка.

1.2. Приложение №1 и №2 к Договору изменить и изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 и №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Остальные условия Договора, не затронутые Сторонами в настоящем Дополнительном Соглашении, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Жамбылская область, Жамбылский район, Учетный квартал
116, здание 13, Учетный квартал 116
БИН 110141014625
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ446010161000142761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (726) 242-7542
Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО
"Интергаз Центральная Азия" Токтасынов Олжас
Шабденович

Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna
г.Шымкент, Абайский район, мкр.Асар, 21, 25
БИН 980315400557
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2896516F0011326109
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (775) 350-4671
Руководитель РЫСПАЙ ЖАННА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ

16.04.2025 11:03:32

16.04.2025 11:08:17





Приложение №1

к Договору №1060266/2025/11-1 от 16.04.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6257 Т	Клапан, регулирующий, стальной, размер до 50 мм	-	1.000	1.000	Штука	3 286 236.1	Да	3 680 584.43	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
6254 Т	Система зажигания, для газомотокомпрессора	-	1.000	1.000	Штука	3 371 854.5	Да	3 371 854.5	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
5142 Т	Блок питания, для частотного преобразователя	-	1.000	1.000	Штука	3 318 937.5	Да	3 318 937.5	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





к Договору №1060266/2025/11-1 от 16.04.2025 г.

по закупке 1060266
способом Запрос ценовых предложений

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna

Наименование	Значение
Номер строки	6257 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, регулирующий, стальной, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2.1 Газорегулирующий клапан (ГРК) ВН 1115 состоит из электромагнита и клапана. Габаритные размеры 110х330х350. Масса 13,5 кг. Давление потока газа на входе в двигатель 0,35 - 0,4 МПа.

2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3 Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора – Ахмет Бауыржан Дуйсеналыулы ведущий инженер по АСУТП ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2064; сот. тел.: 8 701 5546796; адрес электронной почты: b.akhmet@ica.kz

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленности						

Осы құжат – электрондық құжат, оның электрондық цифрлық қолтаңбасы Республикадағы 2004-жылғы 1-ақпарты қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдар жинағының 1-қатарындағы 1-баптың 1-тармағының 1-пунктымен бекітілген. Данный документ является документом, подписанным электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе



4464462498

2	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------





4464462498

						м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1060266
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (6254 Т, 3864399)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6254 Т
Наименование и краткая характеристика	Система зажигания, для газомотокомпрессора
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Блок зажигания ВН1074.300 2ExsedПАТ4 производство "Бинар" для ГМК.

2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3 Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора – Ахмет Бауыржан Дуйсеналыулы ведущий инженер по АСУТП ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2064; сот. тел.: 8 701 5546796; адрес электронной почты: b.akhmet@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4464462498

2	Да	ГОСТ 28827- 90	320231	Межгосуд арственны й стандарт	Системы зажигания автомобиль ных двигателей. Методы испытаний	МКС: 43.060.50 КГС: Д29	СССР (СССР)	8	Элек троо бору дова ние. Сист емы упра влен ия	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та по управл ению качеств ом продук ции и стандар там 28.12.1 990 г. № 3445	01.07. 1992
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1060266
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (5142 Т, 3864403)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Mrs.Zhanna

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5142 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок питания, для частотного преобразователя
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Блок питания ВН1074.100 Блок питания предназначен для формирования питающих напряжений постоянного тока из сетевого напряжения (220±22) В переменного тока частотой (50±1) Гц. Блок питания является взрывозащищенным электрооборудованием группы IIА с уровнем взрывозащиты: "Повышенная надежность против взрыва" может применяться во взрывоопасных зонах класса В-1а, по классификации ПУЭ гл.7.3. Маркировка взрывозащиты БП ВН1074.100 - 2Ex sed IIA T4. Тип двигателя: 10ГКН, 10ГКНАМ, МК8, МК8М; Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания типа Б515 - не менее 300 В. Энергия горения искры в свече, не менее 10 мДж. Время горения искры в свече, не менее 200 мкс при использовании свечей типа СН424. Изоляция соединительных проводов выдерживает напряжение не менее 500В в течение одной минуты. Сопротивление изоляции - не менее 10 МОм. Электрическое питание системы зажигания :от сети переменного тока напряжением 220±10% В частотой 50±1 Гц (потребляемая мощность ЭСЗ не более 70 Вт). Режим работы системы зажигания - непрерывный. Диапазон частоты вращения коленчатого вала ГМК, при котором обеспечивается бесперебойное искрообразование, 0.5(30) - 6.2(370) 1/с (об/мин). Габаритные размеры и масса, не более: БП 110х330х350 - 6.0 кг

2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3 Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора – Ахмет Бауыржан Дуйсеналыулы ведущий инженер по АСУТП ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2064; сот. тел.: 8 701 5546796; адрес электронной почты: b.akhmet@ica.kz



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 22782.3- 77	315553	Межгосуд арственны й стандарт	Электрообо рудование взрывозащи щенное со специальны м видом взрывозащи ты. Технически е требования и методы испытаний	МКС: 29.260.20 КГС: E02	СССР (СССР)	4	Элек трич еские аппа раты для взры вооп асно й атмо сферы	Действ ует		01.01. 1980



4464462498

Подписывающие:

Токтасынов Олжас Шабденович, Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия"

Бержанова Динара Досымжановна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования «УМГ «Тараз»

Бастаубаева Зауреш Абдуалиевна, Ведущий юрисконсульт Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

Джанузакова Асем Темирбековна, Начальник отдела координации закупок и МТС Филиала УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия»

Усипбаев Ахат Сагынбекович, Главный бухгалтер филиала «УМГ «Тараз»

Усенбаев Бек Кудайбергенович, Начальник производственно- технической службы УМГ "Тараз"

РЫСПАЙ ЖАННА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе