



Қосымша келісім 1001299/2024/1-1
№1001299/2024/1 келісім-шартқа арналған

09.09.2024 жылғы

ЖШС "Тау-Кен Алтын", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2869286746 03.01.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бизнесі қолдау жөніндегі директор Омаров Даурен Рашидович атынан, бір жағынан, және IKOI S.p.A., бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, _____, негізінде қызмет ететін Managing director (CEO) FERRARO MICHELA атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар 01.07.2024 жылғы № 1001299/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді:

1.1.1. Шарттың 2.1-тармақта: «27 048 (Жиырма жеті мың қырық сегіз) ЕУРО» деген цифрлар мен сөздер «27 616 (Жиырма жеті мың алты жүз он алты) ЕУРО» деген цифрлармен және сөздермен ауыстырылсын.

1.1.2. Шартқа № 1 қосымша осы қосымша келісімге № 1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.1.3. Шартқа № 2 қосымша осы қосымша келісімге № 2 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2. Осы Шартқа қосымша келісімде қозғалмаған Шарттың өзге де ережелері өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3. Осы Шартқа қосымша келісім екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болады.

1.4. Осы Шартқа қосымша келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей екі данада қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ЖШС "Тау-Кен Алтын"
Астана қ., А-194, 1
BCH 091240012920
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ806010111000150603
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 230-9623
Бизнесі қолдау жөніндегі директор Омаров Даурен
Рашидович

IKOI S.p.A.
TEZZE SUL BRENTA (VI), VIA LUIGI EINAUDI, 45
BCH 03658320241
BSK
ЖСК IT42 M058 5660 1601 6157 1519 603
VOLKSBANK - BASSANO DEL GRAPPA BRANCH
PIAZZA GARIBALDI 8, BASSANO DEL GR. - VI ABI 05856
CAB 60162 SWIFT: BPAAIT2BXXX
Тел.: +39 0424 259381
Managing director (CEO) FERRARO MICHELA

06.09.2024 11:06:58

09.09.2024 14:12:09





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағын ағын ың №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	Шет. валютадағы бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Шет. валютада сатып алу сомасы	Валюта бағамы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
317 Т	Қап, керамикалық, отқа төзімді	Сипаттама: Тигельдің ыстыққа төзімді жоғарғы сақинасы, күміс (15441229)	12.000	12.000	Дана	18 363.84	37	Жоқ	220 366.08	444	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустрия льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
318 Т	Қап, керамикалық, отқа төзімді	Сипаттама: Ыстыққа төзімді жоғарғы сақина, алтын (15441211)	36.000	36.000	Дана	20 349.12	41	Жоқ	732 568.32	1 476	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустрия льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
315 Т	Қап, керамикалық, отқа төзімді	Сипаттама: Керамикалық жоғарғы сақина, күміс (62100510)	4.000	4.000	Дана	67 995.84	137	Жоқ	271 983.36	548	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустрия льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3624825272

323 Т	Жылуокшаулағы ш төсеніш, отқа төзімді қыш талшықтан жасалған	Сипаттама: Ыстыққа төзімді төменгі тигель төсемі, алтын (66300618)	36.000	36.000	Дана	41 690.88	84	Жоқ	1 500 871.68	3 024	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
316 Т	Қап, керамикалық, отқа төзімді	Сипаттама: Тигель астындағы ыстыққа төзімді сақина, күміс (66300515)	12.000	12.000	Дана	31 764.48	64	Жоқ	381 173.76	768	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
322 Т	Жылуокшаулағы ш төсеніш, отқа төзімді қыш талшықтан жасалған	Сипаттама: Ыстыққа төзімді тигель орамасы, алтын (66300617)	36.000	36.000	Дана	277 939.2	560	Жоқ	10 005 811.2	20 160	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
314-1 Т	Қап, керамикалық, отқа төзімді	Сипаттама: Керамикалық сақина (66300805)	8.000	8.000	Дана	70 477.44	142	Жоқ	563 819.52	1 136	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3624825272

324 Т	Такелаж аркансымы, диаметр 10 мм	Сипаттама: Ванның себетін көтеруге арналған тот баспайтын кабель	12.000	12.000	Метр	2 481.6	5	Жоқ	29 779.2	60	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
----------	--	--	--------	--------	------	---------	---	-----	----------	----	------------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (317 Т, 3663241)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	317 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қап, керамикалық, отқа төзімді
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тигельдің ыстыққа төзімді жоғарғы сақинасы, күміс (15441229)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстыққа төзімді жоғарғы тигель сақинасы (күміс түйіршіктегіш)

1500 дейін балқу температурасы бар қымбат металдарды балқытуға арналған ыстыққа төзімді жоғарғы тигель сақинасы.

Тигельдің ыстыққа төзімді жоғарғы сақинасы (код: 15441229) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_335V. зауыт нөмірі: 004/13) IKOI spa.

Тигельдің ыстыққа төзімді жоғарғы сақинасы жылу беруді азайтуға арналған.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Беттік тығыздығы: кемінде 1050 г/м2

Жарылыс жүктемесі: кемінде Н 2500

Кальцийлеу кезінде заттың жоғалуы: 20 % артық емес

Өнімнің химиялық құрамы:

Асбест: кем дегенде 89%


Өлшемдері: техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
----------------	-------------------	-------------------	------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Жаростойкое верхнее кольцо тигеля серебро (гранулятор серебра) (15441229)		IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	12.00
--	--	-------------	--------	-------

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Е б
2	Иә	ГОСТ 6102-94	332858	Межгос ударств енный стандарт	Ткани асбест овые. Общие технич еские требов ания	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепл о- и звучо изол яцио нные мате риалы	Действует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 6 от 21.10.19 94 г.)	21.10.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (318 Т, 3663240)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	318 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қап, керамикалық, отқа төзімді
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстыққа төзімді жоғарғы сакина, алтын (15441211)
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстыққа төзімді жоғарғы тигель сакинасы (алтын түйіршіктегіш)

1500 дейін балқу температурасы бар қымбат металдарды балқытуға арналған ыстыққа төзімді жоғарғы тигель сакинасы.

Тигельдің ыстыққа төзімді жоғарғы сакинасы (код: 15441211) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_350V. зауыт нөмірі: 005/13) IKOI spa.

Тигельдің ыстыққа төзімді жоғарғы сакинасы жылу беруді азайтуға арналған.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Беттік тығыздығы: кемінде 1050 г/м²

Жарылыс жүктемесі: кемінде Н 2500

Кальцийлеу кезінде заттың жоғалуы: 20 % артық емес

Өнімнің химиялық құрамы:

Асбест: кем дегенде 89%

Өлшемдері: техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Жаростойкое верхнее кольцо, золото (гранулятор золота) (15441211)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	36.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 6102-94	332858	Межгос ударств енный стандарт	Ткани асбест овые. Общие технич еские требов ания	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепл о- и звучо изол яцио нные мате риалы	Действует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (проток ол № 6 от 21.10.19 94 г.)	21.10.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (315 Т, 3663245)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	315 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қап, керамикалық, отқа төзімді
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Керамикалық жоғарғы сақина, күміс (62100510)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Керамикалық жоғарғы сақина, балку температурасы 1850 дейін қымбат металдарды балқытуға арналған.

Керамикалық үстіңгі сақина (коды: 62100510) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_335V. зауыт нөмірі: 004/13) IKOI spa.

Керамикалық үстіңгі сақина жылу беруді азайтуға арналған.

Өнім жоғары отқа төзімді алюминий оксидінен жасалған тығыз, плазмалық бүрку әдісімен жасалған.

Мақсаты: 1850 градус Цельсий температурасында металдарды балқытуға арналған балқыту және жылыту пештерінің термопараларын қорғаныс экраны ретінде пайдалану үшін.

Бұйымдар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі және белгіленген тәртіппен дайындалуы тиіс.

Бұйымның сипаттамасы: алюминий оксидінен жасалған бұйымдар, негізінен гамма-модификацияда, тығыздығы кемінде 3,2 г/см болатын тығыз плазмалық, күйдірілмеген.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Тығыздығы айқын: кем дегенде 3,2 г/см, ГОСТ 24468-80 бойынша күйдірілмеген;

α -Al₂O₃ фазалық құрамы: α -Al₂O₃-кемінде 5%, γ - Al₂O₃ - 95 % аспайды;

Бөлме температурасында иілу кезіндегі беріктік шегі: 50 Н/мм² кем емес.

Өнімнің химиялық құрамы:

Al₂O₃ массалық үлесі-кемінде 99,0 %;



Fe2 O3 массалық үлесі-0,15 % аспайды;

SiO2 массалық үлесі-0,3% аспайды;

Na2 O массалық үлесі-0,2% артық емес.

Өлшемдері: техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Керамическое верхнее кольцо, серебро (62100510)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	4.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на огнеупор ное сырье, кремнезе мистые, алюмоси ликатные , глинозем истые, глинозем оиизвестк овые, высоком агнезиал ьные, магнезиа льноизве стковые, известко вые, магнезиа льноспи нелидны е, магнезиа льносили катные огнеупор ы и устанавл ивает методы количес венного определе ния							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3624425272

2	Иә	ГОСТ 2642.4- 2016	383534	Межгосударственный стандарт	Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия	оксида алюминия: - комплексометрический метод определения оксида алюминия без отделения оксида кремния (IV) (при массовой доле от 15 % до 99 %) - комплексометрический метод определения оксида алюминия (при массовой доле от 0,5 % до 70 %) - ускоренный комплексометрический метод определения оксида алюминия в огнеупорных глинах, каолинах, глиноземистых и алюмосиликатных огнеупорных материалах и изделиях (при массовой доле от 15 % до 99 %) -	ООО «Научно-технический центр «Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры»)	22	Огнеупоры	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 7 августа 2020 г. № 291-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 августа 2020 г.	15.08.2020
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	-----------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3624825272

					фотометрический метод определения оксида алюминия в высокомагнезиальных и магнезиальноизвестковых материалах и изделиях (при массовой доле от 0,05 % до 1 %)						
3	Иә	ГОСТ 24468-80	331360	Межгосударственный стандарт	Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий	СССР (СССР)	3	Огнеупоры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 декабря 1980 года N 5908 дата введения установлена 01.01.81	01.01.1981



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (323 Т, 3663243)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	323 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылуокшаулағыш төсеніш, отқа төзімді қыш талшықтан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстыққа төзімді төменгі тигель төсемі, алтын (66300618)
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстыққа төзімді төменгі тигель төсемі (алтын түйіршіктегіш)

Ыстыққа төзімді төменгі тигель төсемі балку температурасы 1500 дейінгі бағалы металдарды балқытуға арналған.

Ыстыққа төзімді төменгі тигель төсемі (коды: 66300618) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_350V. зауыт нөмірі: 005/13) IKOI spa.

Ыстыққа төзімді төменгі тигель тығыздағышы жылу беруді азайтуға арналған.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Беттік тығыздығы: кемінде 1050 г/м2

Жарылыс жүктемесі: кемінде Н 2500

Кальцийлеу кезінде заттың жоғалуы: 20 % артық емес,


Өнімнің химиялық құрамы:

Асбест: кем дегенде 89%

Өлшемдері: техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
----------------	-------------------	-------------------	------



Жаростойкая нижняя прокладка тигеля золота (гранулятор золота) (66300618)		IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	36.00
--	--	-------------	--------	-------

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Е б
2	Иә	ГОСТ 6102-94	332858	Межгос ударств енный стандарт	Ткани асбест овые. Общие технич еские требов ания	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепл о- и звучо изол яцио нные мате риалы	Действует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 6 от 21.10.19 94 г.)	21.10.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (316 Т, 3663242)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	316 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қап, керамикалық, отқа төзімді
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тигель астындағы ыстыққа төзімді сақина, күміс (66300515)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пешке төзімді тигель сақинасы (күміс түйіршіктегіш)

1500 дейін балқу температурасы бар бағалы металдарды балқытуға арналған графит тигель астындағы ыстыққа төзімді сақина.

Пешке төзімді графит тигель сақинасы (коды: 66300515) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_335V. зауыт нөмірі: 004/13) IKOI spa.

Пешке төзімді сақина астында тигель жылу беруді азайтуға арналған.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Беттік тығыздығы: кемінде 1050 г/м2

Жарылыс жүктемесі: кемінде Н 2500

Кальцийлеу кезінде заттың жоғалуы: 20 % артық емес,

Өнімнің химиялық құрамы:

Асбест: кем дегенде 89%

Өлшемдері: Техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері



3624825272

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Жаростойкое кольцо под тигеля серебро (гранулятор серебра) (66300515)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	12.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 6102-94	332858	Межгосударственный стандарт	Ткани асбестовые. Общие технические требования	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.1994 г.)	21.10.1994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (322 Т, 3663244)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	322 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылуокшаулағыш төсеніш, отқа төзімді қыш талшықтан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстыққа төзімді тигель орамасы, алтын (66300617)
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстыққа төзімді тигель орамасы (алтын түйіршіктегіш)

Ыстыққа төзімді тигель орамасы балку температурасы 1500 дейінгі бағалы металдарды балқытуға арналған.

Ыстыққа төзімді тигель орамасы (коды: 66300617) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_350V. зауыт нөмірі: 005/13) IKOI spa.

Ыстыққа төзімді тигель орамасы жылу беруді азайтуға арналған.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Беттік тығыздығы: кемінде 1050 г/м2

Жарылыс жүктемесі: кемінде Н 2500

Кальцийлеу кезінде заттың жоғалуы: 20 % артық емес

Өнімнің химиялық құрамы:

Асбест: кем дегенде 89%


Өлшемдері: техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Жаростойкая обмотка тигеля золота (гранулятор золота) (66300617)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	36.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 6102-94	332858	Межгос ударств енный стандарт	Ткани асбест овые. Общие технич еские требов ания	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепл о- и звучо изол яцио нные мате риалы	Действует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 6 от 21.10.19 94 г.)	21.10.1 994	

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (314-1 Т, 3663246)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	314-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қап, керамикалық, отқа төзімді
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Керамикалық сақина (66300805)
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Керамикалық сақина балку температурасы 1850 дейінгі бағалы металдарды балқытуға арналған.

Керамикалық сақина (коды: 66300805) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_350V. зауыт нөмірі: 005/13) IKOI spa.

Керамикалық сақина жылу беруді азайтуға арналған.

Өнім жоғары отқа төзімді алюминий оксидінен жасалған тығыз, плазмалық бүрку әдісімен жасалған.

Мақсаты: 1850 градус Цельсий температурасында металдарды балқытуға арналған балқыту және жылыту пештерінің термопараларын қорғаныс экраны ретінде пайдалану үшін.

Бұйымдар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі және белгіленген тәртіппен дайындалуы тиіс.

Бұйымның сипаттамасы: алюминий оксидінен жасалған бұйымдар, негізінен гамма-модификацияда, тығыздығы кемінде 3,2 г/см болатын тығыз плазмалық, күйдірілмеген.

Физика-химиялық сипаттамалары:

Тығыздығы айқын: кем дегенде 3,2 г/см, ГОСТ 24468-80 бойынша күйдірілмеген;

α - Al₂O₃ фазалық құрамы: α -Al₂O₃-кемінде 5%, γ -Al₂O₃-95 % аспайды;

Бөлме температурасында иілу кезіндегі беріктік шегі: 50 Н/мм² кем емес.

Өнімнің химиялық құрамы:

Al₂O₃ массалық үлесі-кемінде 99,0 %;



Fe2 O3 массалық үлесі-0,15 % аспайды;

SiO2 массалық үлесі-0,3% аспайды;

Na2 O массалық үлесі-0,2% артық емес.

Өлшемдері: техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшаға сәйкес. Барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Кольцо керамическое (66300805)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	8.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 24468-80	331360	Межгосударственный стандарт	Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий	Настоящий стандарт устанавливает метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий с общей пористостью 45% и выше.	СССР (СССР)	3	Огнеупоры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 декабря 1980 года N 5908 дата введения установлена 01.01.81	01.01.1981	
						Настоящий стандарт распространяется на огнеупорное сырье, кремнеземистые, алюмосиликатные, глиноземистые, глиноземоизвестковые, высоко-							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3624825272

3	Иә	ГОСТ 2642.4- 2016	383534	Межгос ударств енный стандарт	Огнеу поры и огнеуп орное сырье. Метод ы опреде ления оксида алюми ния	агнезиал ьные, магнезиа льноизве стковые, известко вые, магнезиа льношпи нелидны е, магнезиа льносили катные огнеупор ы и устанавл ивает методы количест венного определе ния оксида алюмини я: - комплекс онометри ческий метод определе ния оксида алюмини я без отделени я оксида кремния (IV) (при массовой доле от 15 % до 99 %) - комплекс онометри ческий метод определе ния оксида алюмини я (при массовой доле от 0,5 % до 70 %) - ускоренн ый комплекс онометри ческий метод определе	ООО «Научно- техническ ий центр «Огнеупо ры» (ООО «НТЦ «Огнеупо ры») ()	22	Огне упоры	Действует	Принят Приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии от 7 августа 2020 г. № 291- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 15 августа 2020 г.	15.08.2 020
---	----	-------------------------	--------	--	---	--	---	----	---------------	-----------	---	----------------



3624825272

						ния оксида алюмини я в огнеупор ных глинах, каолинах , глинозем истых и алюмоси ликатных огнеупор ных материал ах и изделиях (при массовой доле от 15 % до 99 %) - фотометр ический метод определе ния оксида алюмини я в высоком агнезиал ьных и магнезиа льноизве стковых материал ах и изделиях (при массовой доле от 0,05 % до 1 %)					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1001299 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (324 Т, 3663239)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: IKOI S.p.A.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	324 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Такелаж арқансымы, диаметр 10 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ваннаның себетін көтеруге арналған тот баспайтын кабель
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DAP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ваннаның себетін көтеруге арналған тот баспайтын кабель (алтын түйіршіктегіш)

Ваннаның себетін көтеруге арналған тот баспайтын кабель, ваннадан алтын түйіршіктерін алуға арналған.

Ваннаның себетін көтеруге арналған тот баспайтын кабель (коды: 30110036) қымбат металл түйіршіктерін құю машинасында қолданылады (Арт.: Z55_350V. зауыт нөмірі: 005/13) IKOI spa .

Арқан, кабель материалы: болат

Арқанның диаметрі: 4 мм

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Трос нержавеющей для поднятия корзины ванны (гранулятор золота) (30110036)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	12.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3624825272

2	Иә	ГОСТ 2688-80	327413	Межгосударственный стандарт	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортмент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.	СССР (СССР)	9	Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---	-----------	--	------------



Қол қоюшылар:

Омаров Даурен Рашидович, Директор по обеспечению бизнеса


Сейсенбеков Руслан Кенжебекович, Начальник цеха готовой продукции

Шолатаев Ардак Сагинтаевич, Руководитель службы экономики и управления рисками

FERRARO MICHELA, Managing director (CEO)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1001299/2024/1-1
к договору №1001299/2024/1**

09.09.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор по обеспечению бизнеса Омаров Даурен Рашидович, действующего на основании Доверенность №2869286746 от 03.01.2024, , с одной стороны, и IKOI S.p.A. именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Managing director (CEO) FERRARO MICHELA, действующего на основании _____, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны пришли к соглашению о внесении в договор о закупке товаров № 1001299/2024/1 от 01.07.2024 года (далее - Договор) следующих изменений:

1.1.1. В пункте 2.1. Договора цифры и слова "27 048 (Двадцать семь тысяч сорок восемь) ЕВРО" заменить на цифры и слова "27 616 (Двадцать семь тысяч шестьсот шестнадцать) ЕВРО".

1.1.2. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.1.3. Приложение № 2 к Договору изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Иные положения Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением к Договору, остаются без изменения и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и становится неотъемлемой частью Договора.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение к Договору составлено на казахском и русском языке в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"
г. Астана, А-194, 1
БИН 091240012920
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ806010111000150603
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 230-9623
Директор по обеспечению бизнеса Омаров Даурен Рашидович

IKOI S.p.A.
TEZZE SUL BRENTA (VI), VIA LUIGI EINAUDI, 45
БИН 03658320241
БИК
ИИК IT42 M058 5660 1601 6157 1519 603
VOLKSBANK - BASSANO DEL GRAPPA BRANCH
PIAZZA GARIBALDI 8, BASSANO DEL GR. - VI ABI 05856
CAB 60162 SWIFT: BPAAIT2BXXX
Тел.: +39 0424 259381
Managing director (CEO) FERRARO MICHELA

06.09.2024 11:06:58

09.09.2024 14:12:09






3624825272

Приложение №1

к Договору №1001299/2024/1-1 от 09.09.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Цена за единицу в иностранной валюте	Признак НДС РК	Сумма	Сумма закупки в иностранной валюте	Курс валюты	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
317 Т	Кожух, керамический, огнеупорный	Описание: Жаростойкое верхнее кольцо тигеля, серебро (15441229)	12.000	12.000	Штука	18 363.84	37	Нет	220 366.08	444	496.32 EUR	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
318 Т	Кожух, керамический, огнеупорный	Описание: Жаростойкое верхнее кольцо, золото (15441211)	36.000	36.000	Штука	20 349.12	41	Нет	732 568.32	1 476	496.32 EUR	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
315 Т	Кожух, керамический, огнеупорный	Описание: Керамическое верхнее кольцо, серебро (62100510)	4.000	4.000	Штука	67 995.84	137	Нет	271 983.36	548	496.32 EUR	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3624825272

323 Т	Мат теплоизоляционн ый, из огнеупорного керамического волокна	Описание: Жаростойкая нижняя прокладка тигеля, золота (66300618)	36.000	36.000	Штука	41 690.88	84	Нет	1 500 871.68	3 024	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включител ьно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуто чный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 100%
316 Т	Кожух, керамический, огнеупорный	Описание: Жаростойкое кольцо под тигеля, серебро (66300515)	12.000	12.000	Штука	31 764.48	64	Нет	381 173.76	768	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включител ьно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуто чный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 100%
322 Т	Мат теплоизоляционн ый, из огнеупорного керамического волокна	Описание: Жаростойкая обмотка тигеля, золота (66300617)	36.000	36.000	Штука	277 939.2	560	Нет	10 005 811.2	20 160	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включител ьно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуто чный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 100%
314-1 Т	Кожух, керамический, огнеупорный	Описание: Кольцо керамическое (66300805)	8.000	8.000	Штука	70 477.44	142	Нет	563 819.52	1 136	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включител ьно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуто чный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 100%



3624825272

324 Т	Трос такелажный, диаметр 10 мм	Описание: Трос нержавеющий для поднятия корзины ванны	12.000	12.000	Метр	2 481.6	5	Нет	29 779.2	60	496.32 EUR	КАЗАХСТ АН, г.Астана, Индустриа льный парк, СЭЗ "Астана- Новый город", ул. А194, д. 1	DAP	С даты подписания договора по (включител ьно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуто чный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 100%
----------	-----------------------------------	--	--------	--------	------	---------	---	-----	----------	----	------------	--	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (317 Т, 3663241)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	317 Т
Наименование и краткая характеристика	Кожух, керамический, огнеупорный
Дополнительная характеристика	Описание: Жаростойкое верхнее кольцо тигля, серебро (15441229)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Жаростойкое верхнее кольцо тигля (гранулятор серебра)

Жаростойкое верхнее кольцо тигля, предназначено для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1500.

Жаростойкое верхнее кольцо тигля (код: 15441229) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_335V. Заводской номер: 004/13) IKOI spa.

Жаростойкое верхнее кольцо тигля предназначено для снижения теплопередачи.

Физико-химические характеристики:

Поверхностная плотность: не менее г/м2 1050

Разрывная нагрузка: не менее Н 2500

Потеря вещества при прокаливании: не более, % 20

Химический состав изделия:

Асбест: не менее 89%

Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.



3624825272

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Жаростойкое верхнее кольцо тигеля серебро (гранулятор серебра) (15441229)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	12.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 6102-94	332858	Межгосударственный стандарт	Ткани асбестовые. Общие технические требования	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.1994 г.)	21.10.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (318 Т, 3663240)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	318 Т
Наименование и краткая характеристика	Кожух, керамический, огнеупорный
Дополнительная характеристика	Описание: Жаростойкое верхнее кольцо, золото (15441211)
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Жаростойкое верхнее кольцо тигля (гранулятор золота)

Жаростойкое верхнее кольцо тигля, предназначено для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1500.

Жаростойкое верхнее кольцо тигля (код: 15441211) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_350V. Заводской номер: 005/13) IKOI spa.

Жаростойкое верхнее кольцо тигля предназначено для снижения теплопередачи.

Физико-химические характеристики:

Поверхностная плотность: не менее г/м2 1050

Разрывная нагрузка: не менее Н 2500

Потеря вещества при прокаливании: не более, % 20

Химический состав изделия:

Асбест: не менее 89%

Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.



3624825272

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Жаростойкое верхнее кольцо, золото (гранулятор золота) (15441211)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	36.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 6102-94	332858	Межгосударственный стандарт	Ткани асбестовые. Общие технические требования	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.1994 г.)	21.10.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (315 Т, 3663245)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	315 Т
Наименование и краткая характеристика	Кожух, керамический, огнеупорный
Дополнительная характеристика	Описание: Керамическое верхнее кольцо, серебро (62100510)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Керамическое верхнее кольцо предназначено для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1850.

Керамическое верхнее кольцо (код: 62100510) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_335V. Заводской номер: 004/13) IKOI spa.

Керамическое верхнее кольцо предназначено для снижения теплопередачи.

Изделие высокоогнеупорное из оксида алюминия плотный, изготовленный методом плазменного напыления.

Назначение: Для применения в качестве защитного экрана термодар плавильных и нагревательных печей для плавки металлов при температуре 1850 градусов по Цельсию.

Изделия должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и изготавливаться в установленном порядке.

Характеристика изделия: Изделия из оксида алюминия, преимущественно в гамма модификации, плотные плазменные с кажущейся плотностью не менее 3,2 г/см, не обожженные.

Физико-химические характеристики:



Плотность кажущаяся: не менее 3,2 г/см, не обожженные по ГОСТ 24468-80;

Фазовый состав α - Al_2O_3 : α - Al_2O_3 – не менее 5%, γ - Al_2O_3 – не более 95%;

Предел прочности при изгибе при комнатной температуре: не менее 50 Н/мм².

Химический состав изделия:

Массовая доля Al_2O_3 – не менее 99,0 %;

Массовая доля Fe_2O_3 – не более 0,15%;

Массовая доля SiO_2 – не более 0,3%;

Массовая доля Na_2O – не более 0,2%;

Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Керамическое верхнее кольцо, серебро (62100510)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	4.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на огнеупорное сырье, кремнеземистые, алюмосиликатные, глиноземистые, глиноземоизвестковые, высокомагнезиальные, магнезиальноизвестковые, известковые, магнезия						



3624825272

2	Да	ГОСТ 2642.4- 2016	383534	Межгосуд арственны й стандарт	Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия	льношпи нелидные , магнезиа льносили катные огнеупор ы и устанавл ивает методы количест венного определе ния оксида алюмини я: - комплекс онометри ческий метод определе ния оксида алюмини я без отделени я оксида кремния (IV) (при массовой доле от 15 % до 99 %) - комплекс онометри ческий метод определе ния оксида алюмини я (при массовой доле от 0,5 % до 70 %) - ускоренн ый комплекс онометри ческий метод определе ния оксида алюмини я в огнеупор ных глинах, каолинах ,	ООО «Научно- техническ ий центр «Огнеупо ры» (ООО «НТЦ «Огнеупо ры») ()	22	Огне упоры	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 7 августа 2020 г. № 291- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 15 августа 2020 г.	15.08. 2020
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3624825272

						глинозем истых и алюмоси ликатных огнеупор ных материал ах и изделиях (при массовой доле от 15 % до 99 %) - фотометр ический метод определе ния оксида алюмини я в высокома гнезималь ных и магнезиа льноизве стковых материал ах и изделиях (при массовой доле от 0,05 % до 1 %)						3624825272
3	Да	ГОСТ 24468- 80	331360	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия огнеупорны е. Метод определения кажушейся плотности и общей пористости теплоизоляц ионных изделий	Настоящ ий стандарт устанавл ивает метод определе ния кажушей ся плотност и и общей пористос ти теплоизо ляционн ых изделий с общей пористос тью 45% и выше.	СССР (СССР)	3	Огне упоры	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 22 декабря 1980 года N 5908 дата введен ия установ лена 01.01.81	01.01. 1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (323 Т, 3663243)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	323 Т
Наименование и краткая характеристика	Мат теплоизоляционный, из огнеупорного керамического волокна
Дополнительная характеристика	Описание: Жаростойкая нижняя прокладка тигеля, золота (66300618)
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Жаростойкая нижняя прокладка тигля (гранулятор золота)

Жаростойкая нижняя прокладка тигля предназначена для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1500.

Жаростойкая нижняя прокладка тигля (код: 66300618) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_350V. Заводской номер: 005/13) IKOI spa.

Жаростойкая нижняя прокладка тигля предназначена для снижения теплопередачи.

Физико-химические характеристики:

Поверхностная плотность: не менее г/м2 1050

Разрывная нагрузка: не менее Н 2500

Потеря вещества при прокаливании: не более, % 20

Химический состав изделия:

Асбест: не менее 89%

Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.



3624825272

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Жаростойкая нижняя прокладка тигеля золота (гранулятор золота) (66300618)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	36.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 6102-94	332858	Межгосударственный стандарт	Ткани асбестовые. Общие технические требования	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.1994 г.)	21.10.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (316 Т, 3663242)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	316 Т
Наименование и краткая характеристика	Кожух, керамический, огнеупорный
Дополнительная характеристика	Описание: Жаростойкое кольцо под тигеля, серебро (66300515)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Жаростойкое кольцо под тигель (гранулятор серебра)

Жаростойкое кольцо под графитовый тигель, предназначено для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1500.

Жаростойкое кольцо под графитовый тигель (код: 66300515) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_335V. Заводской номер: 004/13) IKOI spa.

Жаростойкое кольцо под тигель предназначено для снижения теплопередачи.

Физико-химические характеристики:

Поверхностная плотность: не менее г/м2 1050

Разрывная нагрузка: не менее Н 2500

Потеря вещества при прокаливании: не более, % 20

Химический состав изделия:

Асбест: не менее 89%



Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Жаростойкое кольцо под тигеля серебро (гранулятор серебра) (66300515)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	12.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 6102-94	332858	Межгосударственный стандарт	Ткани асбестовые. Общие технические требования	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.1994 г.)	21.10.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (322 Т, 3663244)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	322 Т
Наименование и краткая характеристика	Мат теплоизоляционный, из огнеупорного керамического волокна
Дополнительная характеристика	Описание: Жаростойкая обмотка тигля, золота (66300617)
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Жаростойкая обмотка тигля (гранулятор золота)

Жаростойкая обмотка тигля, предназначена для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1500.

Жаростойкая обмотка тигля (код: 66300617) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_350V. Заводской номер: 005/13) IKOI spa.

Жаростойкая обмотка тигля предназначена для снижения теплопередачи.

Физико-химические характеристики:

Поверхностная плотность: не менее г/м2 1050

Разрывная нагрузка: не менее Н 2500

Потеря вещества при прокаливании: не более, % 20

Химический состав изделия:

Асбест: не менее 89%

Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.



3624825272

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Жаростойкая обмотка тигеля золота (гранулятор золота) (66300617)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	36.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 6102-94	332858	Межгосударственный стандарт	Ткани асбестовые. Общие технические требования	МКС: 91.100.60 КГС: Л65	СССР (СССР)	8	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.1994 г.)	21.10.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (314-1 Т, 3663246)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	314-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кожух, керамический, огнеупорный
Дополнительная характеристика	Описание: Кольцо керамическое (66300805)
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Керамическое кольцо предназначено для плавки драгоценных металлов с температурой плавления до 1850.

Керамическое кольцо (код: 66300805) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_350V. Заводской номер: 005/13) IKOI spa.

Керамическое кольцо предназначено для снижения теплопередачи.

Изделие высокоогнеупорное из оксида алюминия плотный, изготовленный методом плазменного напыления.

Назначение: Для применения в качестве защитного экрана термодар плавильных и нагревательных печей для плавки металлов при температуре 1850 градусов по Цельсию.

Изделия должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и изготавливаться в установленном порядке.

Характеристика изделия: Изделия из оксида алюминия, преимущественно в гамма модификации, плотные плазменные с кажущейся плотностью не менее 3,2 г/см, не обожженные.

Физико-химические характеристики:



Плотность кажущаяся: не менее 3,2 г/см, не обожженные по ГОСТ 24468-80;

Фазовый состав α - Al_2O_3 : α - Al_2O_3 – не менее 5%, γ - Al_2O_3 – не более 95%;

Предел прочности при изгибе при комнатной температуре: не менее 50 Н/мм²

Химический состав изделия:

Массовая доля Al_2O_3 – не менее 99,0 %;

Массовая доля Fe_2O_3 – не более 0,15%;

Массовая доля SiO_2 – не более 0,3%;

Массовая доля Na_2O – не более 0,2%;

Размеры: Согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Все размеры указаны в мм.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Кольцо керамическое (66300805)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	8.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 24468-80	331360	Межгосударственный стандарт	Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий	Настоящий стандарт устанавливает метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий с общей пористостью 45% и выше.	СССР (СССР)	3	Огнеупоры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 декабря 1980 года N 5908 дата введения установлена 01.01.81	01.01.1981
						Настоящий стандарт распространяется на						



3624825272

3	Да	ГОСТ 2642.4- 2016	383534	Межгосуд арственны й стандарт	Огнеупоры и огнеупорное сырьё. Методы определения оксида алюминия	огнеупор ное сырьё, кремнезе мистые, алюмоси ликатные , глинозем истые, глинозем оизвестк овые, высокома гнезиаль ные, магнезиа льноизве стковые, известко вые, магнезиа льношпи нелидные , магнезиа льносили катные огнеупор ы и устанавл ивает методы количест венного определе ния оксида алюмини я: - комплекс онометри ческий метод определе ния оксида алюмини я без отделени я оксида кремния (IV) (при массовой доле от 15 % до 99 %) - комплекс онометри ческий метод определе ния оксида	ООО «Научно- техническ ий центр «Огнеупо ры» (ООО «НТЦ «Огнеупо ры») ()	22	Огне упоры	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 7 августа 2020 г. № 291- од введен в действи е в качеств е	15.08. 2020
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	---	----	---------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



национ
ального
стандар
та
Респуб
лики
Казахст
ан с 15
августа
2020 г.

алюмини
я (при
массовой
доле от
0,5 % до
70 %) -
ускоренн
ый
комплекс
онометри
ческий
метод
определе
ния
оксида
алюмини
я в
огнеупор
ных
глинах,
каолинах
,
глинозем
истых и
алюмоси
ликатных
огнеупор
ных
материал
ах и
изделиях
(при
массовой
доле от
15 % до
99 %) -
фотометр
ический
метод
определе
ния
оксида
алюмини
я в
высокома
гнезиль
ных и
магнезиа
льноизве
стковых
материал
ах и
изделиях
(при
массовой
доле от
0,05 %
до 1 %)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1001299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (324 Т, 3663239)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: IKOI S.p.A.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	324 Т
Наименование и краткая характеристика	Трос такелажный, диаметр 10 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Трос нержавеющей для поднятия корзины ванны
Количество	12.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трос нержавеющей для поднятия корзины ванны (гранулятор золота)

Трос нержавеющей для поднятия корзины ванны, предназначен для извлечения гранул золота из ванны.

Трос нержавеющей для поднятия корзины ванны (код: 30110036) используется в машине для литья гранул из драгоценных металлов (Арт.: Z55_350V. Заводской номер: 005/13) IKOI spa.

Материал каната, троса: сталь

Диаметр каната троса: 4 мм

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Трос нержавеющей для поднятия корзины ванны (гранулятор золота)(30110036)	IKOI S.p.A.	ИТАЛИЯ	12.00

4. Технические стандарты



3624825272

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 2688-80	327413	Межгосуд арственный стандарт	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкци и 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные канаты двойной свивки с линейны м касанием проволок в прядях типа ЛК- Р с одним органиче ским сердечни ком.	СССР (СССР)	9	Стал ьная пров олок а, пров олоч ные канат ы и звень евые цепи	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введен ия установ лена 01.01.82	01.12. 1980



Подписывающие:

Омаров Даурен Рашидович, Директор по обеспечению бизнеса

Сейсенбеков Руслан Кенжебекович, Начальник цеха готовой продукции

Шолатаев Ардак Сагинтаевич, Руководитель службы экономики и управления рисками

FERRARO MICHELA, Managing director (CEO)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе