



Қосымша келісім 1083891/2025/3-1
№1083891/2025/3 келісім-шартқа арналған

19.05.2025 жылғы

ТОО "Аппак", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4186094775 10.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Сатып алу департаменті директоры Ашимов Манар Аяганович атынан, бір жағынан, және ИП ҚАЗЫНА Group, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, 12.10.2023 жылы берілген № KZ26TWQ03414657 талоны негізінде,, негізінде қызмет ететін Басшы ИКЛАСОВ МАРАТ МУРАТБЕКОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарт талаптары

1.1. Шарттар өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 1 299 376 (бір миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың үш жүз жетпіс алты) теңгені құрайды "және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды камтиды және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.3. "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" №1 қосымшасы өзгертілсін және жаңа редакцияда жазылсын.

1.4. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа тармақтары тараптар да өзгеріссіз қалады олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.5. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және екі тарап шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық тиісінше орындағанға дейін қолданылады.

1.6. Осы Шартқа қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заңды күші бар 2 (екі) түпнұсқа данада жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО "Аппак"
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр ауылдық округі,
Қарақұрт ауылы, 051-тоқсан, №1 ғимарат
BSN 050740000945
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ316010291000262153
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 299-7178
Сатып алу департаменті директоры Ашимов Манар
Аяганович

ИП ҚАЗЫНА Group
Шымкент қ., Ерімбетов, 28
BSN 881017302539
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ86601A291002765451
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 333-9666
Басшы ИКЛАСОВ МАРАТ МУРАТБЕКОВИЧ

19.05.2025 15:13:47

19.05.2025 19:46:23





4545441651

№1 қосымша

№1083891/2025/3-1 от 19.05.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
434 T	Құты, сыйымдылығы 100 мл көп, бірақ 250 мл аспайды, пластмассадан жасалған	Басқа сипаттамалар: Полиэтилен түрі PE-HD 250 мл, мөлдір, аузы кең және бұрандалы қақпағы бар, жұлдыру өлшемі - 58 мм., Артикул 0355-0200, ГОСТ 32686-2014	300.000	300.000	Дана	498	Жоқ	149 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1196-1 T	Арнайы тұрқы, судың өзіжуғыш сүзгісіне арналған	Басқа сипаттамалар: Корпус үшін мембраналық элемент	0.000	0.000	Дана	85 500	Жоқ	0	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4545441651

422 T	Поролон, эластикалық пенополиуретаннан	Басқа сипаттамалар: қалыңдығы 100 мм тығыздығы 35 ГОСТ Р 56590-2016	20.000	20.000	Шаршы метр	2 475	Жоқ	49 500	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1229 T	Соленоид, өрт сөндіру жүйесіне арналған электромагнитті клапан	Басқа сипаттамалар: Қоректендіру кернеуі: 220 В; Қуаты: 4,8 Вт; Материал: Пластик; Ду: G3/8; Температура: 0 ~ 70 (°C); Жұмыс қысымы: 0.8 (Мпа) Бап 15701 МЕМСТ Р 52760-2010	5.000	5.000	Дана	4 950	Жоқ	24 750	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1197-1 T	Арнайы тұрқы, судың өзіжуғыш сүзгісіне арналған	Басқа сипаттамалар: Мембраналық корпус	0.000	0.000	Дана	72 750	Жоқ	0	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4545441651

1227 T	Қысым релесі, май сүзгісіне арналған	Басқа сипаттамалар: Қысым релесі XMLB500D2C11 MEMCT 26005-83	1.000	1.000	Дана	148 500	Жоқ	148 500	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
690 T	Ілмек, 2СК-0,5, болат	Басқа сипаттамалар: Арқанның диаметрі: 6,9 мм. Ілмектің ұзындығы: 1 метр; Жүк көтергіштігі (аспалы буынға рұқсат етілген жүктеме): 0,5 т; Өндіріс технологиясы: өру әдісімен; Ілмектің элементтері: ілмектері бар ВК арқанының 2 тармағы, С буыны, 2 ілмек;	2.000	2.000	Дана	9 900	Жоқ	19 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1116 T	Манифольд, құбырлық	Басқа сипаттамалар: Манифольд. Манифольд жиынтықта R-136G (R-404; R-407; R-134; R-22) шлангілері бар MEMCT 2405-88	2.000	2.000	Жиынтық	64 350	Жоқ	128 700	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4545441651

415 T	Үлпек, ламинаттауға арналған	Басқа сипаттамалар: Ламинаттауға арналған үлдір 100мкр	15.000	15.000	Дана	4 900	Жоқ	73 500	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
548 T	Клемма, бұрандалы	Басқа сипаттамалар: Терминал блогы – 10 мм2 10А plc-КК-10-10 MEMCT 17557-88	4.000	4.000	Дана	12 740	Жоқ	50 960	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
326 T	Шыбықша, полиэтиленнен	Басқа сипаттамалар: Экструдер материалына арналған электрод HD-PE (Art Nr 5200432 катушка 3 кг) диаметрі 4 мм.	30.000	30.000	Килограмм	2 970	Жоқ	89 100	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4545441651

1109 T	Шланг, ауа компрессорына арналған	Басқа сипаттамалар: Оттекті шланг Ду 10 мм MEMCT 9356-75	20.000	20.000	Дана	643	Жоқ	12 860	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
815 T	Өлшеуіш, өлшегіш, болат	Басқа сипаттамалар: Рулетка 5м x 25мм MEMCT 7502-98	4.000	4.000	Дана	1 980	Жоқ	7 920	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
922 T	Сигнал конусы, жолдық	Басқа сипаттамалар: Жол конусының түрі Түсі қызыл/ақ Биіктігі 520 мм 1 роликтің салмағы, кг. 1,532 1 роликтің көлемі, м3 0,003 Ұзындығы, п.м. 500 Ені, мм. 40 Материал Полимер	30.000	30.000	Дана	6 039	Жоқ	181 170	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4545441651

1057 T	Тұтқыш, дәнекерлеу жабдығы үшін	Басқа сипаттамалар: Электрод ұстағыш – дәнекерлеу процесінде электродты бекітуге қажетті құрылғы. Құрылым электродты зақымданудан қорғайды. Толығымен окшауланған және қорғалған серіппелер. 6,4 мм (0,252") дейін жоғары беріктігі бар серіппелі жақ қысқыштары. Штангаларды 45°, 90° және 180° аралығындағы позицияларда сенімді ұстау үшін тиімді ойық жақ. Окшауланған тұтқа электродты дәнекерленген қосылыстың үстінен бағыттау және электродты дәнекерлеу қосылысы арқылы беру және электродты тұтынылған кезде дәнекерленген шалшыққа беру үшін қолданылады. 300А, номиналды ток 300А 60%.	2.000	2.000	Дана	9 000	Жоқ	18 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с. Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---------------------------------	---	-------	-------	------	-------	-----	--------	---	-----	---	---



4545441651

1058 T	Тұтқыш, дәнекерлеу жабдығы үшін	Баска сипаттамалар: 500А электр ұстағышы ГОСТ 14651-78 металмен қапталған қолмен дәнекерлеуге арналған	10.000	10.000	Дана	4 980	Жоқ	49 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1042 T	Қыздырғыш элемент, өнеркәсіптік фен үшін	Баска сипаттамалар: Қыздырғыш элемент LEISTER 142.717 230V 1550W. MEMCT 13268-88	2.000	2.000	Дана	19 800	Жоқ	39 600	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
807 T	Батырма, серіппелі қайтарыммен	Баска сипаттамалар: Түйме моноблоқты қызыл XB7NA4234	40.000	40.000	Дана	2 970	Жоқ	118 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4545441651

806 T	Батырма, серіппелі қайтарыммен	Басқа сипаттамалар: Түйме моноблоқты жасыл XB7NA3133	40.000	40.000	Дана	2 970	Жоқ	118 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1054 T	Электрдәнекерлегіш, тұрмыстық, түрі ЭПЦН	Басқа сипаттамалар: Электр дәнекерлегіш Pro'sKit SI-124B-100 Дәнекерлеуіш, 100 Вт MEMCT 7219-83	2.000	2.000	Дана	9 108	Жоқ	18 216	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (434 Т, 3951871)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	434 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құты, сыйымдылығы 100 мл көп, бірақ 250 мл аспайды, пластмассада жасалған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Полиэтилен түрі PE-HD 250 мл, мөлдір, аузы кең және бұрандалы қаппағы бар, жұлдыру өлшемі - 58 мм., Артикул 0355-0200, ГОСТ 32686-2014
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Техникалық сипаттама.

Құты

PE-HD полиэтилен түрі 250 мл, мөлдір, кең мойын және бұрандалы қаппағы бар, жұлдыру өлшемі 58 мм.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті

құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 34036- 2016	391192	Межгос ударств енный стандарт	Упако вка стекля нная из стекло массы для лекарс твенн ых средст в. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стекляни ую упаковку из стеклома ссы (далее - флаконы и банки), использу емую в медицин ской промышл енности для расфасов ывания, хранения и транспор тировани я лекарств енных средств	- ()	15	Буты ли. Горш ки. Банки	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 09 февраля 2018 г. № 39- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 34036- 2016 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 22 февраля 2018 года.	22.02.2 018	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1196-1 Т, 3951882)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1196-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы тұрқы, судың өзіжуғыш сүзгісіне арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Корпус үшін мембраналық элемент
Саны	0.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Арнайы Корпус

Үшін Корпус мембраналық элемент

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на корпусы и их части для обшивки защитны х устройст в и другого электроо борудова ния с рассеива емой мощност ью, устанавл иваемых в стациона рные электрич еские установк и бытового и аналогич ного назначен ия на номинал ьное напряже ние не более 400 В и с общим входным током нагрузки не более							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

125 А.
Данные
корпусы
предназн
ачены
для
установк
и в
местах,
к
которым
может
иметь
доступ
необучен
ный
персонал
.
Корпусы
предназн
ачены
для
монтажа
в
электроо
борудова
ние
непосред
ственно
квалифи
цированн
ым
персонал
ом
(монтажн
иками).
Они
предназн
ачены
для
установк
и в
целях
защиты
от
предпола
гаемого
тока
коротког
о
замыкан
ия не
более 10
кА,
кроме
тех
случаев,
когда в
них
установл
ены
токоогра
ничиваю
щие

Короб
ки и
корпус
ы для
электр
ически
х
прибо
ров,
устана
вливае
мых в
стацио
нарны
е
электр
ически
е



4545441651

2	Иә	ГОСТ IEC 60670-24- 2013	364830	Межгос ударств енный стандарт	устано вки бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 24. Допол нитель ные требов ания к корпус ам для обшив ки защит ных устрой ств и другог о электр ообор удован ия с рассеи ваемо й мощно стью	защитны е устройст ва с током отключе ния не более 17 кА. Корпусы в соответс твии с настоящ им стандарт ом предназн ачены для эксплуат ации после их монтажа при температ уре оключаю щей среды до 25 °С, которая иногда может достигат ь 35 °С с допустим ым временн ым увеличен ием до плюс 40 °С или с понижен ием на 5 °С, но в течение не более 24 ч. Корпус, который является неотъемл емой частью электрич еского прибора и обеспечи вает защиту от	Научно- производ ственное республик анское унитарное предприят ие "Белорусс кий институт стандарт изации и сертифика ции" (БелГИСС) ()	28	Кабе лепр оводы	Действует	01.01.2 019
---	----	-------------------------------	--------	--	---	--	--	----	-----------------------	-----------	----------------



4545441651

внешних
воздейст
вий
(наприме
р,
механиче
ских
воздейст
вий,
попадани
я
твердых
предмето
в или
воды),
подпадае
т под
соответс
твующий
стандарт
для
такого
электроп
рибора. Настоящ
ий
стандарт
не
распрост
раняется
ни на
низковольтные
распреде
лительные
устройст
ва и
аппарату
ру
управлен
ия
(далее -
аппарату
ра), как
определе
но в
сериях
стандарт
ов IEC
60439 и
IEC
61439,
ни на
главный
входной
щиток,
который
может
быть и
может
не быть
частью
распреде



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4545441651

ЛИТЕЛЬНО
ГО ЩИТА





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (422 Т, 3951874)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	422 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Поролон, эластикалық пенополиуретаннан
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: қалыңдығы 100 мм тығыздығы 35 ГОСТ Р 56590-2016
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Көбік жиһаз

Қалыңдығы 100 мм

Тығыздығы 35

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.



Өнім жаңа болуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 409-77	331490	Межгосударственный стандарт	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности	МКС: 83.100, 83.060 КГС: Л29	СССР (СССР)	4	Поропласты	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.07.1977 № 1811	01.07.1978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (1229 Т, 3951877)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1229 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Соленоид, өрт сөндіру жүйесіне арналған лектромагнитті клапан
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: Қоректендіру кернеуі: 220 В; Қуаты: 4,8 Вт; Материал: Пластик; Ду: G3/8; Температура: 0 ~ 70 (°C); Жұмыс қысымы: 0.8 (Мра) Бап 15701 МЕМСТ Р 52760-2010
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Соленоид өрт сөндіру жүйесіне арналған электромагниттік клапан

Қуат кернеуі: 220 В;

Қуаты: 4,8 Вт;

Материал: Пластик;

Ду: G3 / 8;

Температура: 0 ~ 70 (°C);

Жұмыс қысымы: 0.8 (Мра).

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 19264-97	337791	Межгос ударств енный стандарт	Элект ромаг ниты управл ения. Общ ие техни ческие условия	Распрост раняется на электром агниты управлен ия постоянн ого и переменн ого тока, применяе мые в исполнит ельных механиз мах различно го промышл енного назначен ия, а также в качестве самостоя тельного функцио нального блока. Не распрост раняется на следующ ие электром агниты: управля ющие контактн ыми устройст вами коммута ционных	Украина ()	44	Магн итны е комп онен ты	Действует		25.04.1 997	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

						аппарато в подъемн ые для информа ционной техники для использо вания на подвижн ых установк ах наземног о, водного и воздушн ого транспор та специаль ного назначен ия						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1197-1 Т, 3951881)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1197-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы тұрқы, судың өзіжуғыш сүзгісіне арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мембраналық корпус
Саны	0.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Арнайы Корпус

RU fil 300 PSI мембраналық корпусы (nspro-5-85 (RO-8040) қондырғысы)

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на корпусы и их части для обшивки защитны х устройст в и другого электроо борудова ния с рассеива емой мощност ью, устанавл иваемых в стациона рные электрич еские установк и бытового и аналогич ного назначен ия на номинал ьное напряже ние не более 400 В и с общим входным током нагрузки не более							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

125 А.
Данные
корпусы
предназн
ачены
для
установк
и в
местах,
к
которым
может
иметь
доступ
необучен
ный
персонал
.
Корпусы
предназн
ачены
для
монтажа
в
электроо
борудова
ние
непосред
ственно
квалифи
цированн
ым
персонал
ом
(монтажн
иками).
Они
предназн
ачены
для
установк
и в
целях
защиты
от
предпола
гаемого
тока
коротког
о
замыкан
ия не
более 10
кА,
кроме
тех
случаев,
когда в
них
установл
ены
токоогра
ничиваю
щие

Короб
ки и
корпус
ы для
электр
ически
х
прибо
ров,
устана
вливае
мых в
стацио
нарны
е
электр
ически
е



4545441651

2	Иә	ГОСТ IEC 60670-24- 2013	364830	Межгос ударств енный стандарт	устано вки бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 24. Допол нитель ные требов ания к корпус ам для обшив ки защит ных устрой ств и другог о электр ообор удован ия с рассеи ваемо й мощно стью	защитны е устройст ва с током отключе ния не более 17 кА. Корпусы в соответс твии с настоящ им стандарт ом предназн ачены для эксплуат ации после их монтажа при температ уре оключаю щей среды до 25 °С, которая иногда может достигат ь 35 °С с допустим ым временн ым увеличен ием до плюс 40 °С или с понижен ием на 5 °С, но в течение не более 24 ч. Корпус, который является неотъемл емой частью электрич еского прибора и обеспечи вает защиту от	Научно- производ ственное республик анское унитарное предприят ие "Белорусс кий институт стандарт изации и сертифика ции" (БелГИСС) ()	28	Кабе лепр оводы	Действует	01.01.2 019
---	----	-------------------------------	--------	--	---	--	--	----	-----------------------	-----------	----------------



4545441651

внешних
воздейст
вий
(наприме
р,
механиче
ских
воздейст
вий,
попадани
я
твёрдых
предмето
в или
воды),
подпадае
т под
соответс
твующий
стандарт
для
такого
электроп
рибора. Настоящ
ий
стандарт
не
распрост
раняется
ни на
низковольтные
распреде
лительные
устройст
ва и
аппарату
ру
управлен
ия
(далее -
аппарату
ра), как
определе
но в
сериях
стандарт
ов IEC
60439 и
IEC
61439,
ни на
главный
входной
щиток,
который
может
быть и
может
не быть
частью
распреде



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4545441651

ЛИТЕЛЬНО
ГО ЩИТА





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (1227 Т, 3951853)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1227 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысым релесі, май сүзгісіне арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қысым релесі XMLB500D2C11 MEMCT 26005-83
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Қысым қосқышы

Xmlb500d2c11 қысым қосқышы.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

2	Иә	ГОСТ 26005-83	309142	Межгосударственный стандарт	Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см. кв.). Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реле давления плунжерного типа, предназначенные для контроля давления рабочей среды в гидравлических системах станков и других машин с давлением до 32 МПа (320 кгс/см. кв.). Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см. кв.). Технические условия (с Изменением N 1)) и изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.	СССР (СССР)	11	Элементы систем управления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.83 N 5897	01.01.1 986
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (690 Т, 3951861)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	690 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек, 2СК-0,5, болат
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Арқанның диаметрі: 6,9 мм. Ілмектің ұзындығы: 1 метр; Жүк көтергіштігі (аспалы буынға рұқсат етілген жүктеме): 0,5 т; Өндіріс технологиясы: өру әдісімен; Ілмектің элементтері: ілмектері бар ВК арқанының 2 тармағы, С буыны, 2 ілмек;
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Арқанды итарқа 2СК [г/п 0,5 т/1000 мм] екі тармақты

Арқанның диаметрі: 6,9 мм.

Итарқа ұзындығы: 1 метр;

Жүк көтергіштігі (аспалы буынға рұқсат етілген жүктеме): 0,5 т;

Өндіріс технологиясы: өру әдісі;

Итарқа элементтері: коуштары бар ВК арқанының 2 тармағы, сілтемелері, 2 Ілмек ілгегі;

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.



3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 25573-82	320802	Межгос ударств енный стандарт	Строп ы грузов ые канатн ые для строит ельств а. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на грузовые канатные стропы, состоящи е из соединит ельных элементо в (канатны х ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабино в) и применя емые в строител ьстве для строповк и грузов	СССР (СССР)	65	Вспо мога тельн ые прис посо блен ия для подъ емно го обор удов ания	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по делам строите льства от 21.12.82 N 293	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (1116 Т, 3951866)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1116 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манифольд, құбырлық
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Манифольд. Манифольд жиынтықта R-136G (R-404; R-407; R-134; R-22) шлангілері бар MEMCT 2405-88
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Манифольд .

R-136g (R-404; R-407; R-134; R-22) шлангтарымен толықтырылған манифольд. Пластикалық қаптаманың түрі.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4545441651

2	Иә	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, тягомеры и тягонапорометры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (415 Т, 3951854)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	415 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үлпек, ламинаттауға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Ламинаттауға арналған үлдір 100мкр
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Ламинаттауға арналған Пленка

Ламинаттауға арналған Пленка 100 мкр

Өлшемі 210 * 297 мм

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.



Өнім жаңа болуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 10354-82	331580	Межгос ударств енный стандарт	Пленк а полиэ тиленов ая. Техни ческие условия	МКС: 83.140.10 КГС: Л27	СССР (СССР)	23	Плен ки и листы	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 02.06.19 82 № 2253	01.07.1 983	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (548 Т, 3951875)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	548 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клемма, бұрандалы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Терминал блогы – 10 мм2 10A plc-KK-10-10 MEMCT 17557-88
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (326 Т, 3951880)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	326 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыбықша, полиэтиленнен
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Экструдер материалына арналған электрод HD-PE (Art Nr 5200432 катушка 3 кг) диаметрі 4 мм.
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Электрод

Экструдерге арналған Электрод диаметрі 4 мм HD-PE материалы (3 кг катушка).

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Өлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (1109 Т, 3951869)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1109 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шланг, ауа компрессорына арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Оттекті шланг Ду 10 мм МЕМСТ 9356-75
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Шланг

Оттегі Ду 10 мм Шланг

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 9356-75	331563	Межгос ударств енный стандарт	Рукава резино вые для газово й сварки и резки металл ов. Техни ческие условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	11	Рука ва	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 29.07.19 75 № 1979	01.01.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (815 Т, 3951876)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	815 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өлшеуіш, өлшегіш, болат
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Рулетка 5м x 25мм MEMCT 7502-98
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Рулетка

Рулетка 5мх25мм

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7502-98	305628	Межгос ударств енный стандарт	Рулетк и измер ительн ые металл ически е. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на рулетки измерите льные металлич еские 2- го и 3-го классов точности , предназн аченные для измерени я линейны х размеров путем непосред ственного о сравниени я со шкалой. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на рулетки, разработ анные и освоенны е производ ством до введения в действие настояще	СССР (СССР)	11	Изме рите льны е приб оры	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 13-98 от 28 мая 1998 г.)	28.05.1 998	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4545441651

ГО
стандарта





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (922 Т, 3951863)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	922 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сигнал конусы, жолдық
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жол конусының түрі Түсі қызыл/ақ Биіктігі 520 мм 1 роликтің салмағы, кг. 1,532 1 роликтің көлемі, м3 0,003 Ұзындығы, п.м. 500 Ені, мм. 40 Материал Полимер
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Жол сигналының конусы

750 мм салмағы бар жол сигналының конусы

Биіктігі: 750 мм.

Салмағы: 3,6 кг.

Салмақпен

Материал: Пластикалық, жұмсақ

Шағылыстырғыш: жолақтар пленка, бояу

Негізі: ыстыққа төзімді қара негіз 34x34 см

Жоғарғы бөлігінде пластикалық кезенді, сигналдық шамды орналастыруға арналған тесік бар, ол штанганы немесе пластикалық тізбекті бекітуге мүмкіндік береді.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 32758- 2014	378298	Межгос ударств енный стандарт	Дорог и автомо бильн ые общег о пользо вания. Време нные технич еские средств а органи зации дорож ного движе ния. Техни ческие требов ания и правил а приме нения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на техничес кие средства организа ции дорожно го движени я, применяе мые на временно й основе на автомоби льных дорогах общего пользова ния, устанавл ивает техничес кие требован ия к ним и правила их примене ния	Общество с ограничен ной ответстве нностью Центр инженерн о- техническ их исследова ний «Дорконт роль» (ООО ЦИТИ «Дорконт роль») (-)	24	Доро жное обор удов ание и устан овки	Действует	приказ КТРМи МИР РК от 12.10.20 16 №256- од с 01.01.20 17	01.01.2 017	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (1057 Т, 3951855)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ата уы	Мәні
Жол нөмірі	1057 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтқыш, дәнекерлеу жабдығы үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Электрод ұстағыш – дәнекерлеу процесінде электродты бекітуге қажетті құрылғы.Құрылым электродты зақымданудан қорғайды. Толығымен оқшауланған және қорғалған серіппелер. 6,4 мм (0,252") дейін жоғары беріктігі бар серіппелі жақ қысқыштары. Штангаларды 45°, 90° және 180° аралығындағы позицияларда сенімді ұстау үшін тиімді ойық жақ. Оқшауланған тұтқа электродты дәнекерленген қосылыстың үстінен бағыттау және электродты дәнекерлеу қосылысы арқылы беру және электродты тұтынылған кезде дәнекерленген шалшыққа беру үшін қолданылады.300А, номиналды ток 300А 60%.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



1. Дәнекерлеу жабдығының ұстағышы

Электрод ұстағыш-дәнекерлеу процесінде электродты бекіту үшін қажет құрылғы.

Дизайн электродты зақымданудан қорғайды.

Толығымен оқшауланған және қорғалған серіппелер.

Жоғары беріктігі 6,4 мм (0,252") дейін серіппелі жақ қысқыш шыбықтар.

45°, 90° - тан 180° - қа дейінгі позицияларда өзектерді сенімді ұстау үшін ойық жақ.

Оқшауланған тұтқа электродты дәнекерленген қосылыстың үстінен бағыттау және электродты дәнекерлеу қосылымы арқылы беру және электродты дәнекерленген шұңқырға ағызу үшін қолданылады.

Номиналды ток 300А 60%.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.2. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4545441651

2	Иә	ГОСТ 14651-78	312883	Межгосударственный стандарт	Электроды для ручной дуговой сварки . Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на электроды для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами.	СССР (СССР)	8	Сварочное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.01.78 N 227	01.07.1979
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (1058 Т, 3951879)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1058 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтқыш, дәнеккерлеу жабдығы үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 500А электр ұстағышы ГОСТ 14651-78 металмен қапталған қолмен дәнеккерлеуге арналған
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Ұстаушы

500 а электр ұстағышы қолданылатын электродтардың диаметрі 9,5 мм-ге дейін металмен қапталған қолмен дәнеккерлеуге арналған

Қосылатын кабельдің максималды қимасы 95 мм2

Электродты 25 кгс дейін басу күші

Таза салмағы 0,72 кг

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.



3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.

3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 14651-78	312883	Межгос ударств енный стандарт	Элект рододе ржате ли для ручно й дугово й сварки . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на электрод одржате ли для ручной дуговой сварки покрыты ми металлич ескими электрод ами.	СССР (СССР)	8	Свар очно е обор удов ание	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 26.01.78 N 227	01.07.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (1042 Т, 3951878)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1042 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қыздырғыш элемент, өнеркәсіптік фен үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қыздырғыш элемент LEISTER 142.717 230V 1550W. MEMCT 13268-88
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Қыздыру элементі

230V 1550w қыздыру элементі. өнеркәсіптік кептіргіш үшін.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 13268-88	333559	Межгос ударств енный стандарт	Элект ронагр евател и труба чье	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	15	Элек трич еские нагре ватели	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.10.19 88 № 3564	01.01.1 990	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (807 Т, 3951873)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	807 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Батырма, серіппелі қайтарыммен
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Түйме моноблокты қызыл XB7NA4234
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама

Серіппелі Қайтару түймесі

Түйме моноблокты қызыл XB7NA4234, түйреуіш түрі 1 Н.3.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 19761-81	317647	Межгос ударств енный стандарт	Перек лючат ели и выклю чатели модул ьные кнопч ные и клави шные. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на модульн ые кнопочн ые и клавишн ые переключ атели (далее - переключ атели), предназн аченные для коммута ции электрич еских цепей постоянн ого и переменн ого токов до 2 А, напряже нием до 400 В, частотой до 20 МГц, а также на выключа тели, предназн аченные для коммута ции электрич еских цепей постоянн	СССР (СССР)	46	Пере ключ атели	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 26.02.81 г. N 1036	01.01.1 982	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

ого и
переменн
ого
токов до
4 А,
напряже
нием до
250 В,
частотой
50 Гц.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (806 Т, 3951872)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	806 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Батырма, серіппелі қайтарыммен
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Түйме моноблоқты жасыл XB7NA3133
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Техникалық сипаттама.

Серіппелі Қайтару түймесі

Түйме моноблоқты жасыл XB7NA3133. Байланыс түрі 1 Н.О.

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3.Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1.Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2.Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 19761-81	317647	Межгос ударств енный стандарт	Перек лючат ели и выклю чатели модул ьные кнопч ные и клави шные. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на модульн ые кнопочн ые и клавишн ые переключ атели (далее - переключ атели), предназн аченные для коммута ции электрич еских цепей постоянн ого и переменн ого токов до 2 А, напряже нием до 400 В, частотой до 20 МГц, а также на выключа тели, предназн аченные для коммута ции электрич еских цепей постоянн	СССР (СССР)	46	Пере ключ атели	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 26.02.81 г. N 1036	01.01.1 982	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

ого и
переменн
ого
токов до
4 А,
напряже
нием до
250 В,
частотой
50 Гц.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083891 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (1054 Т, 3951870)

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Жеткізуші: ИП ҚАЗЫНА Group

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1054 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр дәнекерлегіш, тұрмыстық, түрі ЭПЦН
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Электр дәнекерлегіш Pro'sKit SI-124B-100 Дәнекерлеуіш, 100 Вт MEMCT 7219-83
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Техникалық сипаттама.

Электр дәнекерлеу үтігі

Электрлік дәнекерлеу үтігі 100 Вт

2. Тауарды жеткізу шарттары: DDP

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

- ҚР сәйкестік сертификаты.

3. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

3.1. Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

3.2. Тауарды жеткізу кезінде тауарды беру кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы міндетті.



3.3. Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын тапсырысшымен жеткізілетін тауарды барлық тиісті құжаттармен келісуге міндетті.

Өнім жаңа болуы керек. "Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7219-83	309679	Межгос ударств енный стандарт	Элект ропаял ьники бытов ые. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на электроп аяльники бытового назначен ия исполнен ия УХЛ 4 по ГОСТ 15150- 69, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и экспорта.	СССР (СССР)	16	Пайк а тверд ым и мягк им прип оём	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.04.83 N 1962	01.07.1 984	



Қол қоюшылар:

Ашимов Манар Аяганович, Директор департамента закупок

Дондагулова Галия Жаксылыковна, Главный менеджер Департамента по рискам и комплаенс

Пірмат Замира Мәлікқызы, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Алибекова Кулимжан Асілбекқызы, Директор Департамента экономики и планирования

Калибеков Акыл Мураталиевич, Заместитель генерального директора по производству

Ишангалиев Бахытжан Аббазович, Старший менеджер Юридического департамента

Молдабеков Джанибек Серикович, Директор производственно-технического департамента

Шолпан Сабитова Маратовна, Главный бухгалтер

Копбаев Султан Ганиевич, Главный менеджер Департамента закупок

ИКЛАСОВ МАРАТ МУРАТБЕКОВИЧ, Руководитель

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1083891/2025/3-1
к договору №1083891/2025/3**

19.05.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор департамента закупок Ашимов Манар Аяганович, действующего на основании Доверенность №4186094775 от 10.01.2025, с одной стороны, и ИП ҚАЗЫНА Group именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель ИКЛАСОВ МАРАТ МУРАТБЕКОВИЧ, действующего на основании на основании талона № KZ26TWQ03414657 от 12.10.2023 г.,, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Условия договора

1.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 1 299 376 (один миллион двести девяносто девять тысяч триста семьдесят шесть) тенге с учётом НДС» и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Приложение №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в новой редакции.

1.4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного надлежащего исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"
Туркестанская область, Сузакский район, Карагурский
сельский округ, село Каракур, квартал 051, сооружение №1
БИН 050740000945
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010291000262153
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 299-7178
Директор департамента закупок Ашимов Манар Аяганович

ИП ҚАЗЫНА Group
г.Шымкент, Еримбетова, 28
БИН 881017302539
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ86601A291002765451
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 333-9666
Руководитель ИКЛАСОВ МАРАТ МУРАТБЕКОВИЧ

19.05.2025 15:13:47

19.05.2025 19:46:23





4545441651

Приложение №1

к Договору №1083891/2025/3-1 от 19.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
434 Т	Флакон, емкость более 100 мл, но не более 250 мл, из пластмассы	Прочие характеристики: Полиэтиленовый тип РЕ-HD 250 мл, прозрачная, с широким горлышком и винтовой крышкой, размер горла - 58 мм., Артикул 0355-0200, ГОСТ 32686-2014	300.000	300.000	Штука	498	Нет	149 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1196-1 Т	Корпус специальный, для самопромывного фильтра воды	Прочие характеристики: Корпус для мембранный элемент	0.000	0.000	Штука	85 500	Нет	0	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4545441651

422 T	Поролон, из эластичного пенополиуретана	Прочие характеристики: Толщина 100мм, плотность 35 ГОСТ Р 56590-2016	20.000	20.000	Метр квадратный	2 475	Нет	49 500	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1229 T	Соленоид, электромагнитный клапан для системы пожаротушения	Прочие характеристики: Напряжение питания: 220 В; Мощность: 4,8 Вт; Материал: Пластик; Ду: G3/8; Температура: 0 ~ 70 (°C); Рабочее давление: 0.8 (Мпа) Артикул 15701 ГОСТ Р 52760-2010	5.000	5.000	Штука	4 950	Нет	24 750	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1197-1 T	Корпус специальный, для самопромывного фильтра воды	Прочие характеристики: Корпус мембранный	0.000	0.000	Штука	72 750	Нет	0	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4545441651

1227 T	Реле давления, для масляного фильтра	Прочие характеристики: Реле давл XMLB500D2C11, ГОСТ 26005-83	1.000	1.000	Штука	148 500	Нет	148 500	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
690 T	Строп, 2СК-0,5, стальной	Прочие характеристики: Диаметр каната: 6,9 мм. Длина стропа: 1 метр; Грузоподъемность (допустимая нагрузка на навесное звено): 0,5 т; Технология производства: методом заплетки; Элементы стропа: 2 ветви каната ВК с коушами, звено ОВ, 2 чалочных крюка;	2.000	2.000	Штука	9 900	Нет	19 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1116 T	Манифольд, трубный	Прочие характеристики: Манифолд . Манифолд в комплекте со шлангами R-136G (R-404; R-407; R-134; R-22) ГОСТ 2405-88	2.000	2.000	Комплект	64 350	Нет	128 700	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4545441651

415 T	Пленка, для ламинирования	Прочие характеристики: Пленка для ламинирования 100мкр	15.000	15.000	Штука	4 900	Нет	73 500	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
548 T	Клемма, винтовая	Прочие характеристики: Клеммная колодка – 10 мм2 10А plc-КК-10-10 ГОСТ 17557-88	4.000	4.000	Штука	12 740	Нет	50 960	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
326 T	Пруток, из полиэтилена	Прочие характеристики: Электрод для экструдера материал HD-PE (Art Nr 5200432 катушка 3кг) диаметром 4 мм.	30.000	30.000	Килограмм	2 970	Нет	89 100	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4545441651

1109 T	Шланг, для воздушного компрессора	Прочие характеристики: Шланг кислородный Ду 10 мм ГОСТ 9356- 75	20.000	20.000	Штука	643	Нет	12 860	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
815 T	Рулетка, измерительная, стальная	Прочие характеристики: Рулетка 5м x 25мм ГОСТ 7502-98	4.000	4.000	Штука	1 980	Нет	7 920	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
922 T	Конус сигнальный, дорожный	Прочие характеристики: Тип Конус дорожный Цвет красный/белый Высота520 мм Масса 1 ролика, кг.1,532 Объем 1 ролика, м30,003 Длина, п.м.500 Ширина, мм.40 МатериалПолимер	30.000	30.000	Штука	6 039	Нет	181 170	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4545441651

1057 T	Держатель, для сварочного оборудования	Прочие характеристики: Держатель электродов – приспособление, необходимое для фиксации электрода в процессе производства сварки. Конструкция защищает электрод от повреждений. Полностью изолированные и защищенные пружины. Высокая прочность подпружиненные челюстные зажимные стержни до 6,4 мм (0,252"). Эффективная рифленая челюсть для надежного захвата стержней в положениях от 45°, 90° до 180°. Изолированная ручка используется для направления электрода над сварным соединением и подачи электрода через сварочное соединение и подачи электрода в сварную лужу по мере его расхода. 300А, Номинальный ток 300А 60%.	2.000	2.000	Штука	9 000	Нет	18 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	--	---	-------	-------	-------	-------	-----	--------	--	-----	--	---



4545441651

1058 T	Держатель, для сварочного оборудования	Прочие характеристики: Электрододержатель 500А предназначен для ручной сварки покрытыми металлическими ГОСТ 14651-78	10.000	10.000	Штука	4 980	Нет	49 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1042 T	Элемент нагревательный, для промышленного фена	Прочие характеристики: Нагревательный элемент LEISTER 142.717 230V 1550W. ГОСТ 13268-88	2.000	2.000	Штука	19 800	Нет	39 600	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
807 T	Кнопка, с пружинным возвратом	Прочие характеристики: Кнопка моноблочная красная XB7NA4234	40.000	40.000	Штука	2 970	Нет	118 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4545441651

806 T	Кнопка, с пружинным возвратом	Прочие характеристики: Кнопка моноблочная зеленая XB7NA3133	40.000	40.000	Штука	2 970	Нет	118 800	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1054 T	Электропаяльник, бытовой, тип ЭПЦН	Прочие характеристики: Паяльник электрический Pro'sKit SI-124B-100 Паяльник, 100Вт ГОСТ 7219-83	2.000	2.000	Штука	9 108	Нет	18 216	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 12 (434 Т, 3951871)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	434 Т
Наименование и краткая характеристика	Флакон, емкость более 100 мл, но не более 250 мл, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Полиэтиленовый тип РЕ-HD 250 мл, прозрачная, с широким горлышком и винтовой крышкой, размер горла - 58 мм., Артикул 0355-0200, ГОСТ 32686-2014
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Флакон

Полиэтиленовый тип РЕ-HD 250 мл, прозрачная, с широким горлышком и винтовой крышкой, размер горла - 58 мм.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 34036-2016	391192	Межгосударственный стандарт	Упаковка стеклянная из стекломассы для лекарственных средств. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную упаковку из стекломассы (далее - флаконы и банки), используемую в медицинской промышленности для расфасовывания, хранения и транспортирования лекарственных средств	- ()	15	Бутили. Горшки. Банки	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 09 февраля 2018 г. № 39-од межгосударственный стандарт ГОСТ 34036-2016 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 22 февраля 2018 года.	22.02.2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1196-1 Т, 3951882)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1196-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Корпус специальный, для самопромывного фильтра воды
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Корпус для мембранный элемент
Количество	0.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Корпус специальный

Корпус для мембранный элемент

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область применения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на корпусы и их части для обшивки защитны х устройст в и другого электроо борудова ния с рассеивае мой мощност ью, устанавл иваемых в стациона рные электрич еские установк и бытового и аналогич ного назначен ия на номиналь ное напряжен ие не более 400 В и с						



4545441651

общим
входным
током
нагрузки
не более
125 А.
Данные
корпусы
предназн
ачены
для
установк
и в
местах, к
которым
может
иметь
доступ
необучен
ный
персонал.
Корпусы
предназн
ачены
для
монтажа
в
электроо
борудова
ние
непосред
ственно
квалифиц
ированн
ым
персонал
ом
(монтажн
иками).
Они
предназн
ачены
для
установк
и в
целях
защиты
от
предпола
гаемого
тока
коротког
о
замыкани
я не
более 10
кА,
кроме
тех
случаев,
когда в
них
установл
ены

Коробки и
корпусы
для



4545441651

2	Да	ГОСТ IEC 60670- 24-2013	364830	Межгосуд арственны й стандарт	электрическ их приборов, устанавлива емых в стационарн ые электрическ ие установки бытового и аналогичног о назначения. Часть 24. Дополнител ьные требования к корпусам для обшивки защитных устройств и другого электрообор удования с рассеиваемо й мощностью	токоогра ничиваю щие защитны е устройст ва с током отключен ия не более 17 кА. Корпусы в соответст вии с настоящи м стандарт ом предназн ачены для эксплуат ации после их монтажа при температ уре оключаю щей среды до 25 °С, которая иногда может достигать 35 °С с допустим ым временн ым увеличен ием до плюс 40 ° С или с понижен ием на 5 °С, но в течение не более 24 ч. Корпус, который является неотъемл емой частью электрич еского прибора и обеспечи	Научно- производ ственное республи канское унитарно е предприя тие "Белорусс кий институт стандарт изации и сертифик ации" (БелГИС С) ()	28	Кабе лепр оводы	Действ ует	01.01. 2019
---	----	----------------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	-----------------------	---------------	----------------



4545441651

васть
защиту
от
внешних
воздейст
вий
(наприме
р,
механиче
ских
воздейст
вий,
попадани
я
твердых
предмето
в или
воды),
подпадае
т под
соответст
вующий
стандарт
для
такого
электрон
рибора.
Настоящ
ий
стандарт
не
распрост
раняется
ни на
низково
льтные
распреде
лительны
е
устройст
ва и
аппарату
ру
управлен
ия (далее
-
аппарату
ра), как
определе
но в
сериях
стандарт
ов IEC
60439 и
IEC
61439,
ни на
главный
входной
щиток,
который
может
быть и
может не



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4545441651

быть
частью
распреде
лительно
го счита





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 9 (422 Т, 3951874)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	422 Т
Наименование и краткая характеристика	Поролон, из эластичного пенополиуретана
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Толщина 100мм, плотность 35 ГОСТ Р 56590-2016
Количество	20.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Поролон мебельный

Толщина 100мм

Плотность 35

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3. Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.



Товар должен быть новым

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 409-77	331490	Межгосуд арственны й стандарт	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности	МКС: 83.100, 83.060 КГС: Л29	СССР (СССР)	4	Поро пласти	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постановлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 25.07.1 977 № 1811	01.07. 1978



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (1229 Т, 3951877)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1229 Т
Наименование и краткая характеристика	Соленоид, электромагнитный клапан для системы пожаротушения
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Напряжение питания: 220 В; Мощность: 4,8 Вт; Материал: Пластик; Ду: G3/8; Температура: 0 ~ 70 (°C); Рабочее давление: 0.8 (Мпа) Артикул 15701 ГОСТ Р 52760-2010
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Соленоид электромагнитный клапан для системы пожаротушения

Напряжение питания: 220 В;

Мощность: 4,8 Вт;

Материал: Пластик;

Ду: G3/8;

Температура: 0 ~ 70 (°C);

Рабочее давление: 0.8 (Мпа).

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3. Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара



3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передаче товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 19264-97	337791	Межгосударственный стандарт	Электромагниты управления. Общие технические условия	Распространяется на электромагниты управления постоянного и переменного тока, применяемые в исполнительных механизмах различного промышленного назначения, а также в качестве самостоятельного функционального блока. Не распространяется на следующие электромагниты: управляющие контактные устройства коммутационных аппаратов	Украина ()	44	Магнитные компоненты	Действует		25.04.1997


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4545441651

						подъемн ые для информа ционной техники для использо вания на подвижн ых установк ах наземног о, водного и воздушно го транспор та специаль ного назначен ия					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (1197-1 Т, 3951881)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1197-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Корпус специальный, для самопромывного фильтра воды
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Корпус мембранный
Количество	0.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Корпус специальный

Корпус мембранный Rifil 300 psi (установка NSP RO-5-85 (RO-8040))

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на корпусы и их части для обшивки защитны х устройст в и другого электроо борудова ния с рассеивае мой мощност ью, устанавл иваемых в стациона рные электрич еские установк и бытового и аналогич ного назначен ия на номиналь ное напряжен ие не более 400 В и с общим входным током нагрузки						



4545441651

не более
125 А.
Данные
корпусы
предназн
ачены
для
установк
и в
местах, к
которым
может
иметь
доступ
необучен
ный
персонал.
Корпусы
предназн
ачены
для
монтажа
в
электроо
борудова
ние
непосред
ственно
квалифиц
ированн
ым
персонал
ом
(монтажн
иками).
Они
предназн
ачены
для
установк
и в
целях
защиты
от
предпола
гаемого
тока
коротког
о
замыкани
я не
более 10
кА,
кроме
тех
случаев,
когда в
них
установл
ены
токоогра
ничиваю
щие
защитны

Коробки и
корпусы
для
электрическ
их
приборов,
устанавлива



4545441651

2	Да	ГОСТ IEC 60670- 24-2013	364830	Межгосуд арственны й стандарт	ЕМЫХ в стационарн ые электрическ ие установки бытового и аналогичног о назначения. Часть 24. Дополнител ьные требования к корпусам для обшивки защитных устройств и другого электрообор удования с рассеиваемо й мощностью	е устройст ва с током отключен ия не более 17 кА. Корпусы в соответст вии с настоящи м стандарт ом предназн ачены для эксплуат ации после их монтажа при температ уре оключаю щей среды до 25 °С, которая иногда может достигать 35 °С с допустим ым временн ым увеличен ием до плюс 40 ° С или с понижен ием на 5 °С, но в течение не более 24 ч. Корпус, который является неотъемл емой частью электрич еского прибора и обеспечи вает защиту от внешних	Научно- производ ственное республи канское унитарно е предприя тие "Белорусс кий институт стандарт изации и сертифик ации" (БелГИС С) ()	28	Кабе лепр оводы	Действ ует	01.01. 2019
---	----	----------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	-----------------------	---------------	----------------



4545441651

воздейст
вий
(наприме
р,
механиче
ских
воздейст
вий,
попадани
я
твердых
предмето
в или
воды),
подпадае
т под
соответст
вующий
стандарт
для
такого
электроп
рибора.
Настоящ
ий
стандарт
не
распрост
раняется
ни на
низковольтные
распреде
лительны
е
устройст
ва и
аппарату
ру
управлен
ия (далее
-
аппарату
ра), как
определе
но в
сериях
стандарт
ов IEC
60439 и
IEC
61439,
ни на
главный
входной
щиток,
который
может
быть и
может не
быть
частью
распреде
лительно



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4545441651

ГО щита





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 30 (1227 Т, 3951853)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1227 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле давления, для масляного фильтра
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Реле давл XMLB500D2C11, ГОСТ 26005-83
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Реле давления

Реле давления XMLB500D2C11

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 26005-83	309142	Межгосударственный стандарт	Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см.кв.). Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на реле давления плунжерного типа, предназначенные для контроля давления рабочей среды в гидравлических системах станков и других машин с давлением до 32 МПа (320 кгс/см.кв.) ГОСТ 26005-83 Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см.кв.). Технические условия (с Изменением N 1)) и изготовляемые для нужд народного	СССР (СССР)	11	Элементы систем управления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.83 N 5897	01.01.1986

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4545441651

О
ХОЗЯЙСТВ
А И
ЭКСПОРТА.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 22 (690 Т, 3951861)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	690 Т
Наименование и краткая характеристика	Строп, 2СК-0,5, стальной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Диаметр каната: 6,9 мм. Длина стропа: 1 метр; Грузоподъемность (допустимая нагрузка на навесное звено): 0,5 т; Технология производства: методом заплетки; Элементы стропа: 2 ветви каната ВК с коушами, звено ОВ, 2 чалочных крюка;
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Строп канатный 2СК [г/п 0,5т/1000мм] двухветвевой

Диаметр каната: 6,9 мм.

Длина стропа: 1 метр;

Грузоподъемность (допустимая нагрузка на навесное звено): 0,5 т;

Технология производства: методом заплетки;

Элементы стропа: 2 ветви каната ВК с коушами, звено ОВ, 2 чалочных крюка;

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.



3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25573-82	320802	Межгосударственный стандарт	Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные стропы, состоящие из соединительных элементов в (канатных ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабинов) и применяемые в строительстве для строповки и грузов	СССР (СССР)	65	Вспомогательные приспособления для подъёмного оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.12.82 N 293	01.01.1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 17 (1116 Т, 3951866)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1116 Т
Наименование и краткая характеристика	Манифольд, трубный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манифолд . Манифолд в комплекте со шлангами R-136G (R-404; R-407; R-134; R-22) ГОСТ 2405-88
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Манифолд .

Манифолд в комплекте со шлангами R-136G (R-404; R-407; R-134; R-22). Вид упаковки пластиковый кейс.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый

товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4545441651

2	Да	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 29 (415 Т, 3951854)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	415 Т
Наименование и краткая характеристика	Пленка, для ламинирования
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Пленка для ламинирования 100мкр
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Пленка для ламинирования

Пленка для ламинирования 100мкр

Размер 210*297 мм

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3. Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.



Товар должен быть новым

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 10354-82	331580	Межгосуд арственны й стандарт	Пленка полиэтилен овая. Технически е условия	МКС: 83.140.10 КГС: Л27	СССР (СССР)	23	Плен ки и листы	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постановлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 02.06.1 982 № 2253	01.07. 1983



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение
Лот № 8 (548 Т, 3951875)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	548 Т
Наименование и краткая характеристика	Клемма, винтовая
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клеммная колодка – 10 мм2 10А plc-КК-10-10 ГОСТ 17557-88
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынқудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (326 Т, 3951880)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	326 Т
Наименование и краткая характеристика	Пруток, из полиэтилена
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Электрод для экструдера материал HD-PE (Art № 5200432 катушка 3кг) диаметром 4 мм.
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Электрод

Электрод для экструдера материал HD-PE (катушка 3кг) диаметром 4 мм.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 14 (1109 Т, 3951869)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1109 Т
Наименование и краткая характеристика	Шланг, для воздушного компрессора
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шланг кислородный Ду 10 мм ГОСТ 9356-75
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Шланг

Шланг кислородный Ду 10 мм

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 9356-75	331563	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	11	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.07.1975 № 1979	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (815 Т, 3951876)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	815 Т
Наименование и краткая характеристика	Рулетка, измерительная, стальная
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Рулетка 5м х 25мм ГОСТ 7502-98
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Рулетка

Рулетка 5м х 25мм

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 7502-98	305628	Межгосударственный стандарт	Рулетки измерительные металлические. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го классов точности, предназначенные для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Настоящий стандарт не распространяется на рулетки, разработанные и освоенные производством до введения в действие настоящего	СССР (СССР)	11	Измерительные приборы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13-98 от 28 мая 1998 г.)	28.05.1998

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4545441651

ГО
стандарта





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 20 (922 Т, 3951863)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	922 Т
Наименование и краткая характеристика	Конус сигнальный, дорожный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Тип Конус дорожный Цвет красный/белый Высота 520 мм Масса 1 ролика, кг. 1,532 Объем 1 ролика, м3 0,003 Длина, п.м. 500 Ширина, мм. 40 Материал Полимер
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Конус дорожный сигнальный

Конус дорожный сигнальный утяжеленный 750 мм

Высота: 750 мм.

Вес: 3,6 кг.

С утяжелителем

Материал: Пластиковый, мягкий

Светоотражающий: Полосы плёнка, краска

Основание: жаростойкое основание черного цвета 34x34 см

В верхней части есть отверстие, для размещения пластиковой вехи, сигнального фонаря, даёт возможность прицепить перекладину или пластиковую цепь.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 32758-2014	378298	Межгосударственный стандарт	Дороги автомобильные общего пользования . Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения	Настоящий стандарт распространяется на технические средства организации дорожного движения, применяемые на временно й основе на автомобильных дорогах общего пользования, устанавливает технические требования к ним и правила применения	Общество с ограниченной ответственностью Центр инженерно-технических исследований «Дорконтроль» (ООО ЦИТИ «Дорконтроль») (-)	24	Дорожное оборудование и установки	Действует	приказ КТРМи МИР РК от 12.10.2016 №256-од с 01.01.2017	01.01.2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 28 (1057 Т, 3951855)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1057 Т
Наименование и краткая характеристика	Держатель, для сварочного оборудования
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Держатель электродов – приспособление, необходимое для фиксации электрода в процессе производства сварки. Конструкция защищает электрод от повреждений. Полностью изолированные и защищенные пружины. Высокая прочность подпружиненные челюстные зажимные стержни до 6,4 мм (0,252"). Эффективная рифленая челюсть для надежного захвата стержней в положениях от 45°, 90° до 180°. Изолированная ручка используется для направления электрода над сварным соединением и подачи электрода через сварочное соединение и подачи электрода в сварную лужу по мере его расхода. 300А, Номинальный ток 300А 60%.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Держатель для сварочного оборудования

Держатель электродов – приспособление, необходимое для фиксации электрода в процессе производства сварки.

Конструкция защищает электрод от повреждений.

Полностью изолированные и защищенные пружины.

Высокая прочность подпружиненные челюстные зажимные стержни до 6,4 мм (0,252").

Рифленая челюсть для надежного захвата стержней в положениях от 45°, 90° до 180°.

Изолированная ручка используется для направления электрода над сварным соединением и подачи электрода через сварочное соединение и подачи электрода в сварную лужу по мере его расхода.

Номинальный ток 300А 60%.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3. Требования к потенциальному поставщику:

3.1. Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2. При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.2. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4545441651

2	Да	ГОСТ 14651- 78	312883	Межгосуд арственны й стандарт	Электродод ержатели для ручной дуговой сварки. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на электрод одержате ли для ручной дуговой сварки покрыты ми металлич ескими электрод ами.	СССР (СССР)	8	Свар очно е обор удов ание	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 26.01.7 8 N 227	01.07. 1979
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (1058 Т, 3951879)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1058 Т
Наименование и краткая характеристика	Держатель, для сварочного оборудования
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Электрододержатель 500А предназначен для ручной сварки покрытыми металлическими ГОСТ 14651-78
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Держатель

Электрододержатель 500А предназначен для ручной сварки покрытыми металлическими Диаметр применяемых электродов до 9,5 мм

Максимальное сечение подсоединяемого кабеля 95 мм²

Усилие прижатия электрода до 25 кгс

Вес нетто 0,72 кг

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.

3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 14651-78	312883	Межгосударственный стандарт	Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на электрододержатели для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами.	СССР (СССР)	8	Сварочное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.01.78 N 227	01.07.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (1042 Т, 3951878)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1042 Т
Наименование и краткая характеристика	Элемент нагревательный, для промышленного фена
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Нагревательный элемент LEISTER 142.717 230V 1550W. ГОСТ 13268-88
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Элемент нагревательный

Нагревательный элемент 230V 1550W. Для промышленного ручного фена

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 13268-88	333559	Межгосударственный стандарт	Электронагреватели трубчатые	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	15	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.10.1988 № 3564	01.01.1990



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 10 (807 Т, 3951873)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	807 Т
Наименование и краткая характеристика	Кнопка, с пружинным возвратом
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кнопка моноблочная красная XB7NA4234
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Кнопка с пружинным возвратом

Кнопка моноблочная красная XB7NA4234, Тип контактов 1 Н.3.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый

товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4545441651

2	Да	ГОСТ 19761- 81	317647	Межгосуд арственны й стандарт	Переключат ели и выключател и модульные кнопочные и клавишные. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на модульн ые кнопочн ые и клавишн ые переключ атели (далее - переключ атели), предназн аченные для коммутац ии электрич еских цепей постоянн ого и переменн ого токов до 2 А, напряжен ием до 400 В, частотой до 20 МГц, а также на выключа тели, предназн аченные для коммутац ии электрич еских цепей постоянн ого и переменн ого токов до 4 А, напряжен ием до 250 В, частотой 50 Гц.	СССР (СССР)	46	Пере ключ атели	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 26.02.8 1 г. N 1036	01.01. 1982
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	-----------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 11 (806 Т, 3951872)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	806 Т
Наименование и краткая характеристика	Кнопка, с пружинным возвратом
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кнопка моноблочная зеленая XB7NA3133
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Кнопка с пружинным возвратом

Кнопка моноблочная зеленая XB7NA3133. Тип контактов 1 Н.О.

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.


Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 19761-81	317647	Межгосударственный стандарт	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на модульные кнопочные и клавишные переключатели (далее - переключатели), предназначенные для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов до 2 А, напряжением до 400 В, частотой до 20 МГц, а также на выключатели, предназначенные для коммутации электрических цепей постоянного и	СССР (СССР)	46	Переключатели	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.81 г. N 1036	01.01.1982

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

[illegible]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083891
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 13 (1054 Т, 3951870)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Поставщик: ИП ҚАЗЫНА Group

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1054 Т
Наименование и краткая характеристика	Электропаяльник, бытовой, тип ЭПЦН
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Паяльник электрический Pro'sKit SI-124B-100 Паяльник, 100Вт ГОСТ 7219-83
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Техническая спецификация.

Электропаяльник

Паяльник электрический 100Вт

2. Условия поставки товара: DDP

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

- Сертификат соответствия РК.

3.Требования к потенциальному поставщику:

3.1.Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

3.2.При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика при передачи товара обязательно.



3.3. Поставщик обязан за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Товар должен быть новым. Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 7219-83	309679	Межгосуд арственны й стандарт	Электропая льники бытовые. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрот раняется на электроп аяльники бытового назначен ия исполнен ия УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, изготав лямые для нужд народног о хозяйств а и экспорта.	СССР (СССР)	16	Пайк а тверд ым и мягк им прип оем	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 15.04.8 3 N 1962	01.07. 1984



Подписывающие:

Ашимов Манар Аяганович, Директор департамента закупок

Дондагулова Галия Жаксылыковна, Главный менеджер Департамента по рискам и комплаенс

Пірмат Замира Мәлікқызы, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Алибекова Кулимжан Асілбекқызы, Директор Департамента экономики и планирования

Калибеков Акыл Мураталиевич, Заместитель генерального директора по производству

Ишангалиев Бахытжан Аббазович, Старший менеджер Юридического департамента

Молдабеков Джанибек Серикович, Директор производственно-технического департамента

Шолпан Сабитова Маратовна, Главный бухгалтер

Копбаев Султан Ганиевич, Главный менеджер Департамента закупок

ИКЛАСОВ МАРАТ МУРАТБЕКОВИЧ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе