



Қосымша келісім 693325/2022/1-1
№693325/2022/1 келісім-шартқа арналған

15.08.2022 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №1621452052 27.04.2022 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Султанбеков Ерлан Женисович атынан, бір жағынан, және "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Базар Азамат Шофёрұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Өнім берушінің заңды мекенжайын өзгерту туралы хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Шарттың «Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері» 16-бөлімінде Жеткізушінің деректемелерінде сөздер (қысқартулар) және сандар: Ақтөбе қ., М.С. Шестихатка ғимараты 394.
- 1.2. Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.
- 1.3. Осы қосымша келісім оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
- 1.4. Осы қосымша шарт бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды, бір әр жаққа көшіріңіз.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
BSN 060640001713
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор
Султанбеков Ерлан Женисович

"Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Тұрғын үй алабы
Шестихатка, 394
BSN 180240019141
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ89601A121000655801
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (713) 271-1727
Директор Базар Азамат Шофёрұлы

12.08.2022 16:26:01

15.08.2022 09:49:47





№1 қосымша

№693325/2022/1-1 от 15.08.2022 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
4806-1 Т	Төлке, сақтандырғыш, резіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары	Баска сипаттамалар: жартылай муфталарға (ДВ) серпімді төлке МН 2096-64 DxdxL 70,5x38x83 (3119101168:18)	60.000	60.000	Дана	2 939.99	Иә	197 567.33	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4814-1 Т	Төсем, фторқыртысты	Баска сипаттамалар: ф 23,0 x10, 0 x2, 0 (фторопласт) оттекті, толтырушы рампаның сальникті иректүтікшесін төсеу (3639100833:18)	14.000	14.000	Дана	2 477.99	Иә	38 854.88	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4810-1 Т	Манжета, білік үшін, резеңкеленген, арқауланған, бір жиекті, механикалық өңделген жиекпен	Баска сипаттамалар: арматураланған манжета 20x40x10 (3119102577:18)	18.000	18.000	Дана	42 989.99	Иә	866 678.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4803-1 Т	Төлке, сақтандырғыш, резіңкелі, диаметрі 20-50 мм	Баска сипаттамалар: МН 2096-64 жартылай муфталарына серпімді төлке (ШШУ.ВУМ) Dxdxl 35x18x46 (3119101170:18)	158.000	158.000	Дана	2 739.99	Иә	484 868.63	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





1777672779

4879-1 T	Манжета, микбасты сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: сальник манжеті 2.2- 105-130-1 (3119102234:18)	88.000	88.000	Дана	36 299.99	Иә	3 577 727.02	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4878-1 T	Манжета, микбасты сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: сальник манжеті 1.2- 85-110-1 (3119102235:18)	88.000	88.000	Дана	27 199.99	Иә	2 680 831.02	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4807-1 T	Төлке, сақтандырғыш, рәзіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары	Басқа сипаттамалар: жартылай муфталарға арналған серпімді төлке (ДС) МН 2096- 64 88. 5x46x105 (3119101166:18)	60.000	60.000	Дана	2 939.99	Иә	197 567.33	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4809-1 T	Манжета, білік үшін, резеңкеленген, арқауланған, бір жиекті, механикалық өңделген жиекпен	Басқа сипаттамалар: арматураланған манжета 48x72, 5x10 (3119100009: 18)	7.000	7.000	Дана	44 989.99	Иә	352 721.52	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4804-1 T	Төлке, сақтандырғыш, рәзіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары	Басқа сипаттамалар: жартылай муфталарға серпімді төлке (ММТ МН 2096-64 DxdxL 85x45x100 (3119101167:18)	508.000	508.000	Дана	2 839.99	Иә	1 615 840.71	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





1777672779

4808-1 Т	Манжета, білік үшін, резеңкеленген, арқауланған, бір жиекті, механикалық өңделген жиекпен	Басқа сипаттамалар: 1- 50x70-1 арматураланған Манжета (3119100467:18)	8.000	8.000	Дана	13 989.99	Иә	125 350.31	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4805-1 Т	Төлке, сақтандырғыш, резіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары	Басқа сипаттамалар: жартылай муфталарға арналған серпімді төлке (ВГД) МН 2096- 64 DxdxL 56,5x30x70 (3119101169: 18)	224.000	224.000	Дана	2 839.99	Иә	712 496.7	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7	DDP	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (4806-1 Т, 2539397)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4806-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, сақтандырғыш, рәзіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: жартылай муфталарға (ДВ) серпімді төлке МН 2096-64 DxdxL 70,5 x38x83 (3119101168:18)
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- Жартылай муфталарға серпімді (ДВ) төлке МН 2096-64 DxdxL 70,5x38x83
- Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 21424-93	308331	Межгосударственный стандарт	Муфты упругие втулочные. Параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на упругие втулично - пальцевые муфты общемашиностроительного применения, предназначенные для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок, климатических исполнений У и Т, категорий 1-3 и климатических исполнений УХЛ и О, категории 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. N 7	21.10.1993	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 15 (4814-1 Т, 2539402)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4814-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, фторқыртысты
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ф 23,0 x10, 0 x2, 0 (фторопласт) оттекті, толтырушы рампаның сальникті иректүтікшесін төсеу (3639100833:18)
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсемнің көлемі Ф 23,0x10,0x2,0. Материал-фторопласт

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (4810-1 Т, 2539401)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4810-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манжета, білік үшін, резеңкеленген, арқауланған, бір жиекті, механикалық өңделген жиекпен
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: арматураланған манжета 20x40x10 (3119102577:18)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манжета арматураланған, өлшемдері 20x40x10.

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 23 (4803-1 Т, 2539394)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4803-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, сақтандырғыш, рәзіңкелі, диаметрі 20-50 мм
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: МН 2096-64 жартылай муфталарына серпімді төлке (ШШУ.ВУМ) DxdxL 35x18x46 (3119101170:18)
Саны	158.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Серпімді төлке (ШШУ, ВУМ) жартылай муфталарға МН 2096-64 DxdxL 35x18x46

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 21424-93	308331	Межгосударственный стандарт	Муфты упругие втулочные. Параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на упругие втулично - пальцевые муфты общемашиностроительного применения, предназначенные для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок, климатических исполнений У и Т, категорий 1-3 и климатических исполнений УХЛ и О, категории 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. N 7	21.10.1993	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (4879-1 Т, 2539412)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4879-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манжета, микбасты сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: сальник манжеті 2.2-105-130-1 (3119102234:18)
Саны	88.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манжета 1.2-85x110-1

Өлшемдері, мм: 85x110x12 мм

d (білік): 85

D (қону алаңы.): 110

h (биіктігі): 12

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосударственный стандарт	Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.01.1979 № 192	01.01.1981	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (4878-1 Т, 2539411)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4878-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манжета, микбасты сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: сальник манжеті 1.2-85-110-1 (3119102235:18)
Саны	88.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манжета 2.2-105x130-1

Өлшемдері, мм: 105x130x12 мм

d (білік): 105

D (қону алаңы.): 130

h (биіктігі): 12

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосударственный стандарт	Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.01.1979 № 192	01.01.1981	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 19 (4807-1 Т, 2539398)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4807-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, сақтандырғыш, резіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жартылай муфталарға арналған серпімді төлке (ДС) МН 2096-64 88. 5x46x105 (3119101166:18)
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жартылай муфталарға серпімді (ДС) төлке МН 2096-64 DxdxL 88,5x46x105

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 21424-93	308331	Межгосударственный стандарт	Муфты упругие втулочные. Параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на упругие втулично - пальцевые муфты общемашиностроительного применения, предназначенные для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок, климатических исполнений У и Т, категорий 1-3 и климатических исполнений УХЛ и О, категории 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. N 7	21.10.1993	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 17 (4809-1 Т, 2539400)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4809-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манжета, білік үшін, резеңкеленген, арқауланған, бір жиекті, механикалық өңделген жиекпен
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: арматураланған манжета 48x72, 5x10 (3119100009: 18)
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манжета арматураланған, өлшемдері 48x72,5x10.

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосударственный стандарт	Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.01.1979 № 192	01.01.1981	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 22 (4804-1 Т, 2539395)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4804-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, сақтандырғыш, рәзіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жартылай муфталарға серпімді төлке (ММТ МН 2096-64 DxdxL 85x45x100 (3119101167:18))
Саны	508.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Серпімді төлке МН 2096-64 DxdxL 85x45x100 ММТ-2000/2590/730К жартылай муфталарға

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 21424-93	308331	Межгосударственный стандарт	Муфты упругие втулочные. Параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на упругие втулично - пальцевые муфты общемашиностроительного применения, предназначенные для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок, климатических исполнений У и Т, категорий 1-3 и климатических исполнений УХЛ и О, категории 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. N 7	21.10.1993	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 18 (4808-1 Т, 2539399)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4808-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манжета, білік үшін, резеңкеленген, арқауланған, бір жиекті, механикалық өңделген жиекпен
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 1-50x70-1 арматураланған Манжета (3119100467:18)
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манжета арматураланған, өлшемдері 1-50x70-1.

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосударственный стандарт	Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.01.1979 № 192	01.01.1981	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

693325 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (4805-1 Т, 2539396)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Bigness" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4805-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, сақтандырғыш, рәзіңкелі, диаметрі 56 мм-ден жоғары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жартылай муфталарға арналған серпімді төлке (ВГД) МН 2096-64 DxdxL 56,5x30x70 (3119101169: 18)
Саны	224.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	03.2022 бастап 12.2022 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төлке серпімді жартылай муфталарға (ВГД) МН 2096-64 DxdxL 56,5x30x70

Жеткізу мерзімі: жеткізу жеткізушіден жазбаша өтінімді алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



1777672779

1	Иә	ГОСТ 21424-93	308331	Межгосударственный стандарт	Муфты упругие втулочные. Параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на упругие втулично - пальцевые муфты общемашиностроительного применения, предназначенные для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок, климатических исполнений У и Т, категорий 1-3 и климатических исполнений УХЛ и О, категории 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. N 7	21.10.1993	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------------------	-----------	--	------------	--



Қол қоюшылар:

Султанбеков Ерлан Женисович, Управляющий директор по обеспечению

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического Управления

Оспанов Зикен Темирбекович, Начальник УМТСиУ

Устемирова Анар Кали-Ахметовна, Начальник отдела претензионно-исковой работы Юридического управления

Мусабеков Амир Арыстанбекович, Начальник отдела оборудования УМТСиУ

Базар Азамат Шофёрұлы, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 693325/2022/1-1
к договору №693325/2022/1**

15.08.2022 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по обеспечению Султанбеков Ерлан Женисович, действующего на основании Доверенность №1621452052 от 27.04.2022, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Базар Азамат Шофёрұлы, действующего на основании устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо от поставщика о смене юридического адреса, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. 1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В разделе 16 «Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» Договора в реквизитах Поставщика слова (аббревиатуры) и цифры: г.Актобе, М.С.Прохорова, 2, 23 заменить словами (аббревиатурами) и цифрами: г.Актобе ж.м. Шестихатка здание 394.

1.2. Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

г. Алматы, Проспект Достык, 7

БИН 060640001713

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ766010131000063665

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

Тел.: +7 (727) 254-0331

Управляющий директор по обеспечению Султанбеков Ерлан Женисович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Жилой массив

Шестихатка, 394

БИН 180240019141

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ89601A121000655801

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

Тел.: +7 (713) 271-1727

Директор Базар Азамат Шофёрұлы

12.08.2022 16:26:01

15.08.2022 09:49:47





Приложение №1

к Договору №693325/2022/1-1 от 15.08.2022 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
4806-1 Т	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ДВ) МН 2096-64 DxdxL 70,5x38x83 (3119101168:18)	60.000	60.000	Штука	2 939.99	Да	197 567.33	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
4814-1 Т	Прокладка, фторопластовая	Прочие характеристики: Прокладка сальниковая змеевика рамп, кислородной, наполнительной Ф 23,0 x10,0 x2,0 (фторопласт) (3639100833:18)	14.000	14.000	Штука	2 477.99	Да	38 854.88	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
4810-1 Т	Манжета, для вала, резиновая, армированная, однокромочная, с механической обработанной кромкой	Прочие характеристики: Манжета армированная 20x40x10 (3119102577:18)	18.000	18.000	Штука	42 989.99	Да	866 678.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
4803-1 Т	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр 20-50 мм	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам МН 2096-64 (ШШУ.ВУМ) DxdxL 35x18x46 (3119101170:18)	158.000	158.000	Штука	2 739.99	Да	484 868.63	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





1777672779

4879-1 Т	Манжета, для поршневого насоса	Прочие характеристики: Манжета сальниковая 2.2-105-130-1 (3119102234:18)	88.000	88.000	Штука	36 299.99	Да	3 577 727.02	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4878-1 Т	Манжета, для поршневого насоса	Прочие характеристики: Манжета сальниковая 1.2-85-110-1 (3119102235:18)	88.000	88.000	Штука	27 199.99	Да	2 680 831.02	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4807-1 Т	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ДС) МН 2096-64 88,5x46x105 (3119101166:18)	60.000	60.000	Штука	2 939.99	Да	197 567.33	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4809-1 Т	Манжета, для вала, резиновая, армированн ая, однокромочная, с механической обработанной кромкой	Прочие характеристики: Манжета армированная 48x72,5x10 (3119100009:18)	7.000	7.000	Штука	44 989.99	Да	352 721.52	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4804-1 Т	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ММТ МН 2096-64 DxdxL 85x45x100 (3119101167:18)	508.000	508.000	Штука	2 839.99	Да	1 615 840.71	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





1777672779

4808-1 Т	Манжета, для вала, резиновая,армированн ая, однокромочная, с механической обработанной кромкой	Прочие характеристики: Манжета армированная 1- 50х70-1 (3119100467:18)	8.000	8.000	Штука	13 989.99	Да	125 350.31	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4805-1 Т	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ВГД) МН 2096-64 DxdxL 56,5х30х70 (3119101169:18)	224.000	224.000	Штука	2 839.99	Да	712 496.7	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алгабас, ул.7	DDP	с 03.2022 по 12.2022 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (4806-1 Т, 2539397)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4806-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ДВ) МН 2096-64 DxdxL 70,5 x38x83 (3119101168:18)
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Втулка МН 2096-64 DxdxL 70,5x38x83 упругая к полумуфтам (ДВ)
- Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



177767279

1	Да	ГОСТ 21424- 93	308331	Межгосуд арственны й стандарт	Муфты упругие втулочно- пальцевые. Параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на упругие втулочно - пальцевы е муфты общемаш инострои тельного применен ия, предназн аченные для соединен ия соосных валов при передаче крутящег о момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьше ния динамиче ских нагрузок, климатич еских исполнен ий У и Т, категори й 1-3 и климатич еских исполнен ий УХЛ и О, категори и 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Коль ца, втул ки, манж еты, муфты	Действ ует	Постан овлени ем Комите та Россий ской Федера ции по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 10 января 1996 г. N 7	21.10. 1993	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 15 (4814-1 Т, 2539402)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4814-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, фторопластовая
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прокладка сальниковая змеевика ramпы, кислородной, наполнительной Ф 23,0 x10,0 x2,0 (фторопласт) (3639100833:18)
Количество	14.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размеры прокладки Ф 23,0x10,0x2,0. Материал-фторопласт

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (4810-1 Т, 2539401)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4810-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манжета, для вала, резиновая,армированная, однокромочная, с механической обработанной кромкой
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манжета армированная 20x40x10 (3119102577:18)
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манжета армированная, размеры 20x40x10.

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 23 (4803-1 Т, 2539394)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4803-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр 20-50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам МН 2096-64 (ШШУ.ВУМ) DxdxL 35x18x46 (3119101170:18)
Количество	158.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка упругая к полумуфтам МН 2096-64 (ШШУ, ВУМ) DxdxL 35x18x46

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------	------------



177767279

1	Да	ГОСТ 21424- 93	308331	Межгосуд арственны й стандарт	Муфты упругие втулочно- пальцевые. Параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на упругие втулочно - пальцевы е муфты общемаш инострои тельного применен ия, предназн аченные для соединен ия соосных валов при передаче крутящег о момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьше ния динамиче ских нагрузок, климатич еских исполнен ий У и Т, категори й 1-3 и климатич еских исполнен ий УХЛ и О, категори и 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Коль ца, втул ки, манж еты, муфты	Действ ует	Постан овлени ем Комите та Россий ской Федера ции по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 10 января 1996 г. N 7	21.10. 1993	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (4879-1 Т, 2539412)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4879-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манжета, для поршневого насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манжета сальниковая 2.2-105-130-1 (3119102234:18)
Количество	88.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манжета 1.2-85x110-1

Размеры, мм: 85x110x12 мм

d (вал): 85

D (посадочное отв.): 110

h (высота): 12

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения

Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



177767279

1	Да	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосуд арственны й стандарт	Манжеты резиновые армированн ые для валов. Технически е условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Упло тнен ия	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 24.01.1 979 № 192	01.01. 1981	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	--------------------	---------------	--	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (4878-1 Т, 2539411)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4878-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манжета, для поршневого насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манжета сальниковая 1.2-85-110-1 (3119102235:18)
Количество	88.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манжета 2.2-105x130-1

Размеры, мм: 105x130x12 мм

d (вал): 105

D (посадочное отв.): 130

h (высота): 12

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------	------------



177767279

1	Да	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосуд арственны й стандарт	Манжеты резиновые армированн ые для валов. Технически е условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Упло тнен ия	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 24.01.1 979 № 192	01.01. 1981	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	--------------------	---------------	--	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 19 (4807-1 Т, 2539398)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4807-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ДС) МН 2096-64 88,5x46x105 (3119101166:18)
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка МН 2096-64 DxdxL 88,5x46x105 упругая к полумуфтам (ДС)

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------	------------



177767279

1	Да	ГОСТ 21424- 93	308331	Межгосуд арственны й стандарт	Муфты упругие втулочно- пальцевые. Параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на упругие втулочно - пальцевы е муфты общемаш инострои тельного применен ия, предназн аченные для соединен ия соосных валов при передаче крутящег о момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьше ния динамиче ских нагрузок, климатич еских исполнен ий У и Т, категори й 1-3 и климатич еских исполнен ий УХЛ и О, категори и 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Коль ца, втул ки, манж еты, муфты	Действ ует	Постан овлени ем Комите та Россий ской Федера ции по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 10 января 1996 г. N 7	21.10. 1993	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 17 (4809-1 Т, 2539400)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4809-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манжета, для вала, резиновая,армированная, однокромочная, с механической обработанной кромкой
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манжета армированная 48x72,5x10 (3119100009:18)
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манжета армированная, размеры 48x72,5x10.

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



177767279

1	Да	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосуд арственны й стандарт	Манжеты резиновые армированн ые для валов. Технически е условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Упло тнен ия	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 24.01.1 979 № 192	01.01. 1981	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	--------------------	---------------	--	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 22 (4804-1 Т, 2539395)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4804-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ММТ МН 2096-64 DxdxL 85x45x100 (3119101167:18)
Количество	508.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка упругая МН 2096-64 DxdxL 85x45x100 к полумуфтам ММТ-2000/2590/730К

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------	------------



177767279

1	Да	ГОСТ 21424- 93	308331	Межгосуд арственны й стандарт	Муфты упругие втулочно- пальцевые. Параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на упругие втулочно - пальцевы е муфты общемаш инострои тельного применен ия, предназн аченные для соединен ия соосных валов при передаче крутящег о момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьше ния динамиче ских нагрузок, климатич еских исполнен ий У и Т, категори й 1-3 и климатич еских исполнен ий УХЛ и О, категори и 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Коль ца, втул ки, манж еты, муфты	Действ ует	Постан овлени ем Комите та Россий ской Федера ции по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 10 января 1996 г. N 7	21.10. 1993	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 18 (4808-1 Т, 2539399)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4808-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манжета, для вала, резиновая,армированная, однокромочная, с механической обработанной кромкой
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манжета армированная 1-50x70-1 (3119100467:18)
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манжета армированная, размеры 1-50x70-1.

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



177767279

1	Да	ГОСТ 8752-79	331560	Межгосуд арственны й стандарт	Манжеты резиновые армированн ые для валов. Технически е условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	39	Упло тнен ия	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 24.01.1 979 № 192	01.01. 1981	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	--------------------	---------------	--	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 693325
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (4805-1 Т, 2539396)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bigness"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4805-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, предохранительная, резиновая, диаметр свыше 56 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка упругая к полумуфтам (ВГД) МН 2096-64 DxdxL 56,5 x30x70 (3119101169:18)
Количество	224.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 03.2022 по 12.2022 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка упругая к полумуфтам (ВГД) МН 2096-64 DxdxL 56,5x30x70

Срок поставки: Поставка осуществляется в течении 30 календарных дней с момента получения
Поставщиком письменной заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------	------------



177767279

1	Да	ГОСТ 21424- 93	308331	Межгосуд арственны й стандарт	Муфты упругие втулочно- пальцевые. Параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на упругие втулочно - пальцевы е муфты общемаш инострои тельного применен ия, предназн аченные для соединен ия соосных валов при передаче крутящег о момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьше ния динамиче ских нагрузок, климатич еских исполнен ий У и Т, категори й 1-3 и климатич еских исполнен ий УХЛ и О, категори и 4 по ГОСТ 15150	СССР (СССР)	12	Коль ца, втул ки, манж еты, муфты	Действ ует	Постан овлени ем Комите та Россий ской Федера ции по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 10 января 1996 г. N 7	21.10. 1993	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------	--



Подписывающие:

Султанбеков Ерлан Женисович, Управляющий директор по обеспечению

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического Управления

Оспанов Зикен Темирбекович, Начальник УМТСиУ

Устемирова Анар Кали-Ахметовна, Начальник отдела претензионно-исковой работы Юридического управления

Мусабеков Амир Арыстанбекович, Начальник отдела оборудования УМТСиУ

Базар Азамат Шофёрұлы, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе