



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1030375 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (3749 У, 3760994) Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: АО "Казактелеком"

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3749 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер, Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, г.Алматы ул.Гончарная 2-я,145А (ДТК)
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автокөлікті жуу қызметтеріне

техникалық ерекшелік

Автокөліктерді жуу дегеніміз-автомобильдің сыртқы және ішкі беттерінен және оның бөлшектерінен балшық, химиялық және басқа шөгінділерді кетіру үшін орындалатын техникалық процесс.

1. Үй-жайларға, жабдықтарға, автокөлік жууға арналған шығын материалдарына қойылатын жалпы талаптар:

1.1 автокөлік жуу қызметтері Тапсырыс берушінің көлік құралдарына зақым келтіру мүмкіндігін болдырмайтын заманауи жабдықтар мен қауіпсіз арнайы жуғыш заттарды қолдана отырып, мамандандырылған (қыс мезгілінде жылытылатын) бокстарда жүргізілуі тиіс;

1.2 Орындаушы Тапсырыс берушінің көлік құралдарының мамандандырылған жуу боксына кедергісіз кіру және шығу мүмкіндігін көздеуі тиіс;





1.3 автокөлік жуу бокстары жүргізушілер үшін жылытылатын күту бөлмесімен, дәретханамен және қол жуғыштармен жабдықталуы тиіс;

1.4 жуатын орын мыналармен жабдықталуы тиіс:

- жақсы жарықтандырылған, суық, ыстық суы бар мамандандырылған (қыста жылытылатын) бокстармен. Бір мезгілде жұмыс істейтін бокстардың саны 4-тен кем емес болуы;

- әрбір бокс жеделдетілген және қауіпсіз жұмыс істеуге арналған төбелік консольдық жүйемен, жууға арналған жабдықпен, автомобильдермен: жанаспайтын жуғыш құрылғымен, су қысымымен жууға арналған аппаратпен, шаңсорғышпен, салонды тазалауға арналған құрылғымен, автомобиль тораптарын үрлеуге арналған жабдықпен жарактандырылуы тиіс;

- автокөліктерді тұраққа қою үшін жеткілікті іргелес алаң және ыңғайлы кірме жолдар;

- бокс үй-жайындағы бейнебақылау;

- бокстардың габариттік өлшемдері: Қақпаның биіктігі кемінде 4 метр, қақпаның ені кемінде 4 метр, бокстың тереңдігі / ұзындығы кемінде 12 м;

- дәретханасы мен қол жуғыштары бар жүргізушілерге арналған жылытылған күту бөлмесі;

- автокөліктің шанағын, салонын, багаж бөлімін сыртқы және ішкі жууды жүргізетін мамандардың жеткілікті саны;

- автомобиль тораптарын үрлеуге арналған жабдық;


- автокөлікті жуу процесін жүзеге асыру үшін барлық қажетті шығын материалдары (автошампунь, арнайы мата, шүберек, автомобильдің шынысы мен шанағында дақ қалдырмайтын майлықтар, салон беттерін тазалауға және қорғауға арналған құралдар қызмет құнына енгізілген);

2. Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар:

2.1 көрсетілетін қызметтердің сапасы жоғары деңгейде болуы тиіс, ақауларға, лак-бояу жабынының жарылуына және автомобильдің өзге де зақымдалуына әкеп соқпауы тиіс;

2.2 қызмет көрсету уақыты: мереке және демалыс күндерін қоса алғанда, тәулік бойы;

2.3 көрсетілетін қызмет Экология және санитарлық нормалар талаптарына сәйкес болуы тиіс;





2.4 Тапсырыс берушінің көлігі кезектен тыс қызмет көрсету керек. Егер барлық бокстар бос емес болса, күту уақыты 1 сағаттан аспауы керек;

2.5 Кешенді жуудың толық циклінің ұзақтығы (шанақ-салон-багаж бөлімі/жүк бөлімі) 1,5 сағаттан аспауы тиіс;

2.6 Орындаушы өз күшімен және өз қаражаты есебінен қызмет көрсету процесінде пайда болған барлық ықтимал қалдықтарды жинауға, сақтауға және кейіннен кәдеге жаратуға міндетті;

2.7 Орындаушы өзі қолданатын жуғыш заттар мен химиялық компоненттердің Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілгеніне кепілдік береді. Бұл ретте Орындаушы Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзғаны үшін осы мәселе бойынша көзделген барлық жауапкершілікті өзіне алады;

2.8 Орындаушы өз қызметкерлерінің іс-әрекеттері үшін, оның ішінде автомашиналар мен олардағы материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету үшін толық заңды және қаржылық жауапты болады;

2.9 көрсетілген қызметтер аяқталғаннан кейін Орындаушы жүргізушіге автокөлікті ұсынуға және жүргізушінің ТАӨ көрсетілген қызмет күнін, түрін, автокөлік маркасын, мемлекеттік нөмірін және қызмет көрсету фактісін растайтын жүргізушінің қолы қойылған тіркеу журналына тиісті жазба жүргізуге міндетті;


2.10 Мердігер шартты жасамас бұрын шарт сомасы мен көрсетілген қызметтердің көрсетілген санын негізге ала отырып, қызмет көрсету бірлігінің бағасын ұсынуға міндетті;

2.11 Мердігер көлік құралдарына жеке ай сайынғы ведомості ашуға міндетті автокөліктің маркасы мен мемлекеттік тіркеу нөмірі, күні, көрсетілетін қызмет түрі, қызмет құны, жүргізушінің аты-жөні көрсетілген Тапсырыс берушінің. Көлік жуудың соңында жүргізуші осы параққа қол қояды.

3. Автокөлік жуу процесінің толық цикліне енгізілетін кезеңдердің тізбесі (кешенді көлік жуу):

3.1 Химиялық құралдар мен автомобиль сусабынын пайдаланбай, жуу қондырғысының көмегімен орындалатын шанақты (тентті) техникалық жуу;

3.2 Автокөліктің шанағын (тентін), доңғалақ доғаларын, дискілерін химиялық құралдар мен автомобиль сусабынын қолдана отырып, жанаспайтын жуу құралдарының көмегімен жуу. Автокөліктің шанағында, әйнектерінде битум дақтары, жәндіктер, скотч және басқа да қиын алынатын ластанулар болған кезде арнайы құралдардың көмегімен тазалау жүргізіледі, оларды қолдану автомобильдің лак-бояу жабынына зақым келтірмейді;





3.3 Жанаспайтын жуу құралының көмегімен автомобиль корпусын балауызбен жабу;

3.4 Салонды, кілемшелерді жуу, еденді, креслоларды шаңсорғышпен тазалау, пластик, былғары бөлшектерді арнайы тазартқыш, қорғаныш құралдармен өңдеу;

3.5. Багаж бөлімін (және/немесе бар болса жүк бөлімін) жуу, еденді шаңсорғышпен тазалау, пластикалық бөлшектерді арнайы тазартқыш, қорғаныш құралдармен өңдеу;


3.6 Автошиндерді қара түске арналған құралдармен өңдеу;

3.7 Қыс мезгілінде кілттік ұңғымаларды, айналарды сығылған ауамен үрлеу және қатпайтын сұйықтықпен майлау;

3.8 Қозғалтқыш бөлігін контактісіз жуу аппаратының және арнайы тазартқыш құралдардың көмегімен жуу және арнайы қорғаныс құрамдарымен өңдеу. Қозғалтқыш бөлігін жуу қызмет көрсетудің барлық кезеңінде әрбір автомобильге 1 рет жүргізіледі.

4. Автокөліктер мен жуғыштар саны:

№ п/п	Автокөлік құралының атауы	Автокөлік құралдарының саны	Қызмет көрсетудің барлық кезеңінде техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес кешенді жуу орындарының саны	Мотор бөлімін жуу, қызмет көрсетудің барлық кезеңі үшін, 3.8-тармақ
1	Жолаушылар газелі	1	9	1
2	Жүк-жолаушылар газелі	1	9	1
	Жол Талғамайтын			






3	Көлік (Nissan Patrol)	1	18	1
4	Жеңіл (Toyota Camry)	1	18	1
5	Жеңіл (Kia Cadenza)	1	18	1
	Барлығы	5	72	5

Қызмет ҚР СТ МЕМСТ Р 151870 - 2015 сәйкес келуі тиіс.

Қол қойған
Қол қойылған күні

Салыкова Асель Галимовна
16.09.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1030375
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (3749 У, 3760994) Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Заказчик: Акционерное общество "Казхателеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казхателеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3749 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники, Услуги по мойке автотранспорта /спецтехники
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, г. Алматы ул. Гончарная 2-я, 145А (ДТК)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация


на услуги по мойке автотранспорта

Под мойкой автомобилей понимается технический процесс, выполняемый для удаления с наружных и внутренних поверхностей автомобиля и его деталей грязевых, химических и других видов отложений.

1. Общие требования к помещениям, оборудованию, расходным материалам автомойки:

1.1 Услуги автомойки должны производиться в специализированных (обогреваемых в зимний период времени) боксах, с применением современного оборудования и безопасных специальных моющих средств, исключающих возможность повреждения транспортных средств Заказчика;

1.2 Исполнитель должен предусмотреть возможность беспрепятственного въезда и выезда транспортных средств Заказчика из специализированного бокса мойки;





1.3 Боксы автомойки должны быть оборудованы обогреваемой комнатой ожидания для водителей, туалетом и умывальниками;

1.4 Мойка должна иметь следующее оснащение:

- специализированные (обогреваемые в зимний период времени) боксы, имеющие хорошее освещение, холодную, горячую воду. Количество одновременно работающих боксов не менее 4-х;

- каждый бокс должен быть оснащен потолочной консольной системой для ускоренной и безопасной работы, оборудованием для мойки, автомобилей: бесконтактный моющий аппарат, аппарат для мойки под давлением воды, пылесос, аппарат для уборки салона, оборудование для продувки узлов автомобиля;

- достаточная прилегающая площадь для парковки автомашин и удобные подъездные пути;

- видеонаблюдение в помещении бокса;

- габаритные размеры боксов: высота ворот не менее 4 метров, ширина ворот не менее 4 метров, глубина/длина бокса не менее 12 м;

- обогреваемая комната ожидания для водителей с туалетом и умывальниками;

- достаточное количество специалистов, производящих наружную и внутреннюю мойку кузова, салона, багажного отделения автомобиля;

- оборудование для продувки узлов автомобиля;

- все необходимые расходные материалы для осуществления процесса мойки автомобиля (автошампунь, специальную ткань, ветошь, салфетки, не оставляющие разводов на стеклах и кузове автомобиля, средства для очистки и защиты поверхностей салона, включено в стоимость услуги);

2. Требования к качеству оказываемых услуг:

2.1 Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам лакокрасочного покрытия и иным повреждениям автомобиля;

2.2 Время оказания услуг: круглосуточно, включая праздничные и выходные дни;

2.3 Оказываемая услуга должна соответствовать требованиям экологии и санитарных норм;

2.4 Транспорт Заказчика должен обслуживаться вне очереди. В случае если все боксы заняты, время ожидания не должно превышать 1 часа;





2.5 Продолжительность полного цикла комплексной мойки (кузов-салон-багажный отсек/грузовой отсек) не должна превышать 1,5 часа;

2.6 Исполнитель обязан своими силами и за счет собственных средств произвести сбор, хранение и последующую утилизацию всех возможных отходов, образовавшихся в процессе оказания Услуг;

2.7 Исполнитель гарантирует, что применяемые им моющие средства и химические компоненты разрешены к использованию на территории Республики Казахстан. При этом Исполнитель принимает на себя всю предусмотренную по этому поводу ответственность за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан;

2.8 Исполнитель несет полную юридическую и финансовую ответственность за действия своих работников, в том числе за обеспечение сохранности автомашин и находящихся в них материальных ценностей;

2.9 По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автотранспорт и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с оказанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающее факт оказания услуги;

2.10 Перед заключением договора Исполнитель должен предоставить цену за единицу услуги, из расчета суммы договора и указанного количества оказываемых услуг;


2.11 Исполнитель обязан открыть отдельную месячную ведомость для автомашин Заказчика, в которой указывается марка и государственный регистрационный номер автомашины, дата, вид оказываемых услуг, цена услуги, фамилия водителя. По окончании мойки автомашины водитель ставит подпись в данной ведомости.

3. Перечень этапов, включаемых в полный цикл процесса автомойки (комплексная автомойка):

3.1 Техническая мойка кузова (тента) без использования химических средств и автомобильного шампуня, выполняемая с помощью моечной установки;

3.2 Основная мойка кузова (тента), колесных арок, дисков автомобиля с помощью аппарата бесконтактной мойки с применением химических средств и автомобильного шампуня. При наличии на кузове, стеклах автомобиля пятен битума, насекомых, скотча и других сложно удаляемых загрязнений, производится очистка с помощью специальных средств, применение которых не приводит к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля;

3.3 Покрытие воском кузова автомобиля с помощью аппарата бесконтактной мойки;





3.4 Мойка салона, ковриков, уборка пылесосом напольного покрытия, кресел, обработка пластиковых, кожаных деталей специальными очищающими, защитными средствами;

3.5 Мойка багажного отделения (и/или грузового отсека при наличии), уборка с помощью пылесоса напольного покрытия, обработка пластиковых деталей специальными очищающими, защитными средствами;

3.6 Обработка автошин средствами для чернения;

3.7 Продувка сжатым воздухом замочных скважин, зеркал и смазка незамерзающей жидкостью в зимнее время;

3.8 Мойка моторного отсека с помощью аппарата бесконтактной мойки и специальных очищающих средств и обработкой специальными защитными составами. Мойка моторного отсека производится 1 раз на каждую автомашину за весь период оказания услуги.

4. Количество автомашин и моек

№ п/п	Наименование транспортного средства	Количество транспортных средств	Количество комплексных моек согласно п. 3 технической спецификации, за весь период оказания услуг	Мойка моторного отсека, за весь период оказания услуг, п. 3.8
1	Газель пассажирская	1	9	1
2	Газель грузо-пассажирская	1	9	1
3	Внедорожник (Nissan Patrol)	1	18	1
4	Легковая (Toyota Camry)	1	18	1





5	Легковая (Kia Cadenza)	1	18	1

Услуга должна соответствовать СТ РК ГОСТ Р 151870- 2015.

Подписал
Дата подписания

Салыкова Асель Галимовна
16.09.2024

