



Қосымша келісім 1115829/2025/1-1
№1115829/2025/1 келісім-шартқа арналған

22.08.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, Сенімхат №4267513594 25.02.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Павлодар қатынау желісін пайдалану департаментінің директоры Мубараков Кайрат Агжанович атынан, бір жағынан, және "Қайнар-АКБ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Генеральный директор Ажмагамбетов Ербол Куанышевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің тақырыбы

1.1. 7823-1 Т, 7828-1 Т лоттары бойынша сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғанның 50 (елу) пайызынан аспайтын көлемде сұраныстың артуына байланысты баға өзгеріссіз қалған жағдайда тараптар тармақты өзгертуге және бекітуге келісті Шарттың 2.1-тармағында: «Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының ҚҚС есебімен 1 408 512 (бір миллион төрт жүз сегіз мың бес жүз он екі) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, және Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертілмейді».

1.2. Шартқа No 1, No 2 қосымшаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Қосымша келісімге No 1, No 2 қосымшалардағы редакцияда баяндалсын.

1.3. Қосымша көлемді жеткізу мерзімі осы қосымша шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде қаралады.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша шарт орыс және қазақ тілдерінде бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан жасалды. Осы Қосымша шарт талаптарының мағыналық мазмұнында қайшылықтар немесе қайшылықтар болған жағдайда, Тараптар орыс тілінде баяндалған мәтінді басшылыққа алады.

2.2. Қосымша келісім оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарт тоқтатылғанға дейін күшінде болады.

2.3. Шарттың қосымша келісіммен өзгертілмеген барлық басқа шарттары күшінде қалады және Тараптар үшін міндетті болып табылады.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық басқа мәселелерде Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком": Объединение
"Дивизион "Сеть" - филиал АО "Казакхтелеком"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
BSN 940241000314
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77055935124
Павлодар қатынау желісін пайдалану департаментінің
директоры Мубараков Кайрат Агжанович

"Қайнар-АКБ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., Медеу
көшесі, 1/1
BSN 051140002447
BSK BRKEKZKA
ЖСК KZ22914398408BC00124
"Bereke Bank" акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public)
еншілес банкі)
Тел.: +7 (728) 240-0555
Генеральный директор Ажмагамбетов Ербол Куанышевич

21.08.2025 12:43:43

22.08.2025 09:07:33





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
7825 Т	Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 60 А/с, қорғасын-қышқылды	-	4.000	4.000	Дана	26 850	Иә	120 288	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
7828-1 Т	Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90 А/с, қорғасын-қышқылды	-	8.000	8.000	Дана	41 850	Иә	374 976	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
7823-1 Т	Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 132 А/с, қорғасын-қышқылды	-	12.000	12.000	Дана	67 950	Иә	913 248	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115829 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (7825 Т, 4073532)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Қайнар-АКБ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7825 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 60 А/с, қорғасын-қышқылды
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қозғалтқыштарды іске қосу және автомобильдердің электр жабдықтарын тракторлар мен басқа да автотракторлық техника ны қуаттандыру үшін. Құрылыс Әр батарея пластикалық моноблокқа салынған алты батареядан тұрады. Батареялар бір-бірімен жасырын жасушааралық қосылыстардың көмегімен тізбектей жалғанған, олардың дизайны механикалық жүктемелерге төзімділікті арттырады. Екі экстремалды аккумуляторда конустық немесе болттық қосылым үшін терминалдарға қосылатын шығатын борндар бар. Алты батарея біртекті моноблоқты материалдың жалпы қақпағымен жабылған. Моноблоқтың қақпақпен түйісетін жерлерінде батареяны герметизациялау термиялық дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Электродтар аз күкіртті қорытпалардан жасалған ($Sb = 1,7\%$), бұл жұмыс кезінде суды аз тұтынуды қамтамасыз етеді. Қақпақтың бетінде алты құю тесігі бар. Құю тесіктері тығындармен жабылады. Бірінші аккумулятордың оң борны және соңғы аккумулятордың теріс борны қақпақ жеңдерінен өтіп, болт қосылымының астына шығатын конус немесе сым жасау үшін мөрленеді. Батареялар портативті құрылғылармен жабдықталған. Номиналды кернеуі 12 В қорғасын-қышқылды стартерлік аккумуляторлық батареялар еуропалық EN 60095-1 стандартының, ГОСТ 959 талаптарына және 6СТ-90А (3) үшін 05743834-3481-003-01ТУ және 05743834-3481-006-2002ТУ техникалық шарттарына сәйкес жасалған. Батареялар ішкі нарық пен экспортқа арналған, әр түрлі конструктивті қақпақтары бар (болт қосылыстары, әр түрлі полярлықтағы сымдарды орындау, портативті құрылғылар, тығындар, газ шығаратын коллекторлар және т.б.) және қоңыржай және тропикалық климатта жұмыс істеуге арналған. Батареялар пайдалануға дайын (электролитпен толтырылған және зарядталған). Құрғақ зарядталған батареяларды жеткізуге болады. Батареялар конструктивті түрде экологиялық таза. Пайдалану сипаттамалары Қызмет көрсетілмейтін батареялар-ұзақ мерзімді пайдалану процесінде техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Қалыпты пайдалану жағдайында тазартылған суды толтыру жиілігі кемінде 12 ай. 21 тәулікте тұрақты кернеуде ($14,8 \pm 0,05$) батареяларды қайта зарядтау кезіндегі су шығыны 1 А•сағ номиналды сыйымдылығына 4 г немесе резервтік сыйымдылығына 2,7 г/мин аспайды. Батареялар ауа өткізбейтін, атмосфералық ($20 + 1,33$) кПа ($150 + 10$) мм сын.бағ. салыстырғанда қысымның төмендеуі немесе жоғарылауы кезінде сынақтан өтеді.ст. Батареяны құю және жұмыс істеу үшін күкірт қышқылының электролит ерітіндісі қолданылады (ГОСТ 667. Сорт жоғары) тазартылған суда (ГОСТ 6709) тығыздығы $\rho = 1,27 \pm 0,01$ г / см³. Қызмет көрсетілмейтін батареялардың орташа қызмет ету мерзімі кемінде 48 ай. - көлік құралы 100 мың шақырым жұмыс істеген кезде. Электролитпен толтырылмаған батареяларды сақтаудың кепілдік мерзімі-36 ай.. бұл ретте құрғақ зарядтың сақталуының кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет көрсетілмейтін батареялардың кепілдік мерзімі-24 ай. пайдаланудың кепілдік мерзімі шегінде көлік құралының кепілді жұмыс істеуі кезінде 75 мың км немесе 2500 мотосағаттан аспайды. Техникалық сипаттамалары Белгілеу 20 сағат





Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4816004162

ық разряд режимі кезіндегі сыйымдылық, а. сағ Разрядты токтар, А Суық айналдыру токтары, А Габариттік өлшемдер, мм
Батарея салмағы, кг Ерекше. Орындаушы. Батарея Түрі 6СТ-60А Нормаларын - тех.док. 60 Ұзындығы, L 310 Ені, 520 Биікт
ігі, H 247 Электрсіз 12,6 С элек-том 17,3





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115829 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (7828-1 Т, 4073531)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Қайнар-АКБ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7828-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Акумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90 А/с, қорғасын-қышқылды
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қозғалтқыштарды сенімді іске қосуға және автомобильдің электр жабдықтарын энергиямен қамтамасыз етуге арналған қайта зарядталатын батарея. Кері Полярлық (R+) Еуго терминалдарының түрі Сыйымдылығы 90 Іске қосу тогы 720 Өлшем дері 190 x 353 x 175 мм Техникалық сипаттамалары * Кернеу, 12 * Сыйымдылығы, Ah 90 • Іске қосу тогы, а 720 Қосымша а қпарат Ерекшеліктері Батареяға техникалық қызмет көрсетілмейді, Зарядтау күйінің индикаторы, Жұмыс температурасының кеңейтілген диапазоны, Тасымалдау тұтқасы Қосымша Жұмыс температурасының диапазоны: -41° - тан +61°С-қа дейін Жо ғары беріктігі бар аязға төзімді полипропилен батарея корпусы Өздігінен ағып кетуді және судың жоғалуын азайту үшін ка льций пластиналарын жасау технологиясы Дірілге төзімділік ГОСТ 959-2002



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115829 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (7823-1 Т, 4073530)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Қайнар-АКБ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7823-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 132 А/с, қорғасын-қышқылды
Қосымша сипаттама	-
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

6СТ–132 автомобиль аккумуляторы автотрактор техникасының бензин және дизель қозғалтқышының сенімді іске қосылуын қамтамасыз етеді. Батареяның дизайны ұзақ және барлық маусымдық жұмысты қамтамасыз етеді.

Батарея белсенді массаға арнайы қоспалардың арқасында қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін зарядты тез қалпына келтіреді. Торды өндіруде жоғары тотыққан қорғасын ұнтағы қолданылады, ал аз күкіртті қорытпаның арқасында аккумуляторды пайдалану кезінде су шығыны айтарлықтай азаяды.

Аккумуляторлық батарея 6СТ - 132 техника үшін қолданылады: Амкодор, БелАЗ, мазь, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, Iveco, MAN, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Volvo, трактор ТДТ, ЧТЗ, Т-25, МТЗ және т. б.

6СТ - 132 батарея жинағының негізгі техникалық сипаттамалары:

- Номиналды кернеу: 12В;

- Номиналды сыйымдылығы: 132 Ач;



- Іске қосу тогы: 900 А;

- Аккумулятордың жалпы өлшемдері: 513x180x220 мм;

- Электролитпен салмағы: 40,5 кг.

ГОСТ 959-2002





Қол қоюшылар:

Мубараков Кайрат Агжанович, Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей доступа

Касымжанова Гульжанат Тулеухановна, Ведущий инженер по техническому обслуживанию оборудования электропитающих устройств

Байдаурова Жанна Каримовна, Заместитель Главного бухгалтера Павлодарского региона ОДС

Мейрбаева Динара Берековна, Ведущий логистик ОКиСК

Ажмагамбетов Ербол Куанышевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1115829/2025/1-1
к договору №1115829/2025/1**

22.08.2025 г.

Акционерное общество "Казакхтелеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей доступа Мубараков Кайрат Агжанович, действующего на основании Доверенность №4267513594 от 25.02.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор Аждагамбетов Ербол Куанышевич, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с увеличением потребности товаров по лотам 7823-1 Т, 7828-1 Т на объем, не превышающих 50 (пятьдесят) процентов от первоначально запланированных в плане закупок, при условии неизменности цены, стороны пришли к соглашению внести изменение и изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: "Общая сумма настоящего Договора составляет 1 408 512 (Один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот двенадцать) тенге с НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

1.2. Приложения № 1, №2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Сроки поставки дополнительного объема считать в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

2. Иные условия

2.1. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском и казахском языках, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Дополнительного соглашения Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке.

2.2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до прекращения действия Соглашения.

2.3. Все иные условия Договора, не изменённые дополнительным соглашением, остаются в силе и являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казакхтелеком": Объединение
"Дивизион "Сеть" - филиал АО "Казакхтелеком"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77055935124
Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей
доступа Мубараков Кайрат Агжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ"
область Жетісу, Талдықорған Г.А., г.Талдықорған, улица
Медеу, строение 1/1
БИН 051140002447
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ22914398408BC00124
Акционерное общество "Bereke Bank" (дочерний банк Leshan Bank LLC (Public))
Тел.: +7 (728) 240-0555
Генеральный директор Аждагамбетов Ербол Куанышевич

21.08.2025 12:43:43

22.08.2025 09:07:33



Приложение №1

к Договору №1115829/2025/1-1 от 22.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
7825 Т	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 60 А/ч, свинцово-кислотный	-	4.000	4.000	Штука	26 850	Да	120 288	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
7828-1 Т	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 90 А/ч, свинцово-кислотный	-	8.000	8.000	Штука	41 850	Да	374 976	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
7823-1 Т	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 132 А/ч, свинцово-кислотный	-	12.000	12.000	Штука	67 950	Да	913 248	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





к Договору №1115829/2025/1-1 от 22.08.2025 г.

по закупке 1115829
способом Запрос ценовых предложений

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ"

Наименование	Значение
Номер строки	7825 Т
Наименование и краткая характеристика	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 60 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Электроды изготовлены из малосурьмянистых сплавов ($Sb = 1,7\%$), что обеспечивает, в процессе эксплуатации, низкий расход воды. На поверхности крышки имеются шесть заливочных отверстий. Заливочные отверстия закрываются пробками.

[illegible]



Положительный борн первого аккумулятора и отрицательный борн последнего аккумулятора проходят через втулки крышки и запаиваются, образуя выводные конуса или вывода под болтовое соединение. Батареи снабжены переносными устройствами.

Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные номинальным напряжением 12 В изготовлены в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 60095-1, ГОСТ 959 и технических условий 05743834-3481-003-01ТУ и 05743834-3481-006-2002ТУ для 6СТ-90А (3).

Батареи изготовлены в едином исполнении для внутреннего рынка и экспорта с крышками различного конструктивного исполнения (болтовые соединения, исполнение выводов разной полярности, переносные устройства, пробки, газовыводные коллекторы и пр.) и предназначены для работы в условиях умеренного и тропического климата.

Батареи поставляются готовыми к эксплуатации (залитые электролитом и заряженные). Возможна поставка батарей в сухозаряженном исполнении.

Батареи по своему конструктивному исполнению экологически безопасны.

Эксплуатационные характеристики

Батареи необслуживаемые – не требующие обслуживания в процессе длительной эксплуатации. Периодичность доливки дистиллированной воды не менее 12 месяцев при нормальных условиях эксплуатации. Расход воды при перезаряде батарей при постоянном напряжении ($14,8 \pm 0,05$) В за 21 сутки не превышает 4 г на 1 А•ч номинальной емкости или 2,7 г/мин резервной емкости.

Батареи герметичны, выдерживают испытания при пониженном или повышенном давлении по сравнению с атмосферным на $(20 + 1,33)$ кПа ($150 + 10$) мм рт.ст.

Для заливки и работы батареи применяется электролит – раствор серной кислоты (ГОСТ 667. Сорт высший) в дистиллированной воде (ГОСТ 6709) плотностью $\rho = 1,27 \pm 0,01$ г/см³.

Средний срок службы необслуживаемых батарей в эксплуатации не менее 48 мес. – при наработке транспортного средства 100 тыс. км пробега.

Гарантийный срок хранения не залитых электролитом батарей – 36 мес., при этом гарантийный срок сохраняемости сухозаряженности – 12 мес.

Гарантийный срок эксплуатации необслуживаемых батарей – 24 мес. при гарантийной наработке транспортного средства в пределах гарантийного срока эксплуатации не более 75 тыс. км пробега или 2500 моточасов.

Технические характеристики

Обозначение

Емкость при 20 часовом режиме разряда, А.ч





Разрядные токи, А

Токи холодной прокрутки, А

Габаритные размеры, мм

Масса батареи, кг

Особ. исполн.

Тип батареи 6СТ-60А

Норм. – тех. док. 60

Длина, L 310

Ширина, В 520

Высота, Н 247

Без элек-та 12,6

С элек-том 17,3



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115829
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (7828-1 Т, 4073531)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7828-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 90 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Аккумуляторная батарея, предназначенная для уверенного пуска двигателей и обеспечения энергией электрического оборудования автомобиля.

Полярность Обратная (R+)

Тип клемм Euro

Емкость 90

Пусковой ток 720

Размеры 190 x 353 x 175 мм

Технические характеристики

- Напряжение, В 12
- Емкость, Ah 90
- Пусковой ток, А 720



Дополнительная информация

Особенности

Батарея необслуживаемая,

Индикатор состояния заряженности,

Расширенный диапазон рабочих температур,

Ручка для переноски

Дополнительно

Диапазон рабочих температур: от -41° до +61°C

Корпус аккумулятора из морозостойкого полипропилена высокой прочности

Кальциевая технология изготовления пластин для уменьшения саморазряда и потери воды

Устойчивость к вибрации

ГОСТ 959-2002



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115829
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (7823-1 Т, 4073530)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7823-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 132 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительная характеристика	-
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Бакинская 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Автомобильная аккумуляторная батарея 6СТ–132 обеспечит надежный запуск бензинового и дизельного двигателя автотракторной техники. Конструкция аккумулятора предусматривает длительную и всесезонную эксплуатацию.

Батарея быстро восстанавливает заряд после запуска двигателя, благодаря специальным добавкам в активную массу. При изготовлении решетки используется высокоокисленный свинцовый порошок, а благодаря малосурьмистому сплаву существенно уменьшается расход воды при эксплуатации аккумулятора.

Аккумуляторная батарея 6СТ - 132 применяются для техники: Амкодор, БелАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ПАЗ, ЛАЗ, Iveco, MAN, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Volvo, трактора ТДТ, ЧТЗ, Т-25, МТЗ и др.

Основные технические характеристики аккумуляторной батареи 6СТ-132:

- Номинальное напряжение: 12 В;

- Номинальная ёмкость: 132 Ач;



- Пусковой ток: 900 А;

- Габаритные размеры аккумулятора: 513x180x220 мм;

- Масса с электролитом: 40,5 кг.

ГОСТ 959-2002





Подписывающие:

Мубараков Кайрат Агжанович, Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей доступа

Касымжанова Гульжанат Тулеухановна, Ведущий инженер по техническому обслуживанию оборудования электропитающих устройств

Байдаурова Жанна Каримовна, Заместитель Главного бухгалтера Павлодарского региона ОДС

Мейрбаева Динара Берековна, Ведущий логистик ОКиСК

Ажмагамбетов Ербол Куанышевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе