



Қосымша келісім 1090902/2025/2-1
№1090902/2025/2 келісім-шартқа арналған

15.04.2025 жылғы

Өзенмұнайгаз АҚ, бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, Сенімхат №3683510741 02.10.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович атынан, бір жағынан, және "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Ержанов Болат Калиевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді. негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің тақырыбы

1.1. "Өзенмұнайгаз" АҚ бас директорының 08.04.2025 жылғы қарарына сәйкес 07.04.2025 ж. №165-13/4829-СЗ қызметтік жазбасына, сондай-ақ ҚР АҚ 401-бабының 1-тармағына сәйкес "Тараптар" 19.03.2025 ж. №1090902/2025/2 шартына өзгерістер енгізу туралы уағдаластыққа қол жеткізді.

1.2. 19.03.2025 ж. №1090902/2025/2 шарт осы қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес №2 қосымшамен (техникалық ерекшелік) толықтырылсын.

2. Басқа шарттар

2.1. 19.03.2025 ж. №1090902/2025/2 Шарттың осы қосымша келісімге әсер етпеген барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім "Тараптар" қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2025 ж. дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім 19.03.2025 ж. №1090902/2025/2 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан тең заңды күші бар 2 данада қазақ және орыс тілдерінде №2 қосымша жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Өзенмұнайгаз АҚ
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ул.
Сатпаева, дом 3, 402
BSN 120240020997
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі
орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

"KSP Steel" ("КейЭсПи Стил") жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МАЙРА
көшесі, 39/1
BSN 070140004107
BSK NURSKZKX
ЖСК KZ8084901KZ001951459
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: +7 (718) 273-8463
Бас директор Ержанов Болат Калиевич

14.04.2025 11:25:12

15.04.2025 17:22:41





4471592016

№1 қосымша

№1090902/2025/2-1 от 15.04.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
709 Т	Сорғы-компрессорлық құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм	Мән: Труба НКТ 89х6,5-Д гл.	697.000	697.000	Тонна	736 542	Иә	574 974 146.88	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1090902 сатып алу бойынша

Күнделікті және (немесе) апталық қажеттілік үшін қатысуы шектеулі баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен

Лот № 1 (709 Т, 3979888)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	709 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы-компрессорлық құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Труба НКТ 89х6,5-Д гл.
Саны	697.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жанаөзен Қ.Ә., Жанаөзен қ., АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаөзен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі шетінде бұрандасы бар жіксіз тегіс,жалғастырғыш муфтасы бар СКҚ / өлшемі 3-1/2 шығынқы емес СКҚ, келесі өлшемдерде:

СКҚ 89х6,5 - " Д " МЕМСТ 633-80 немесе СТ РК ИСО 11960-2009,СКҚ 89-" Д " / J-55 муфтасымен ГОСТ 633-80 немесе СТ РК ИСО 11960-2009.

- ұзындығы 9,16-11,39 м / 8,54 – 10,36 м;

- диаметрі 89 мм / 88,9 мм;

- қабырғаның қалыңдығы 6,5 мм / 6,45 мм, - Д / J-55 беріктік тобы;

- кем дегенде 655 МПа / 517 МПа уақытша кедергі;

- өтімділік шегі 379 МПа кем емес және 552 МПа артық емес;

- салыстырмалы ұзарту кем дегенде 13 % / жүктеме кезінде толық созылу 0,5 % құрайды;

СКҚ-ның әрбір партиясы (1 партия – 13 тонна) СКҚ бағанына планшайбаны қосу үшін муфтасы бар бір қысқа СКҚ-мен (муфталық аспа), сондай-ақ ұзындығы 0,9 м, Д / J-55 беріктік тобымен жабдыкталуы тиіс.

Құбырдың бұрандалы қосылыстарына (құбырдың екі жағында) қосылыстың герметикалығын қамтамасыз ететін және оны бұзушылықтар мен коррозиядан қорғайтын бұрандалы тығыздағыш майлау қолданылуы керек, сондай-ақ тасымалдау кезінде қауіпсіздік сақиналары мен ниппельдермен қамтамасыз етілуі керек.



Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Қосымша сипаттама, техникалық және сапалық сипаттамалары, пайдалану сипаттамалары, қағаздағы және электронды түрдегі құжаттардың біріншісі болып табылады. Қосымша сипаттама, техникалық және сапалық сипаттамалары, пайдалану сипаттамалары, қағаздағы және электронды түрдегі құжаттардың біріншісі болып табылады.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Самұрық-Қазына) ӨАҚ» АҚ. Данный документ является первым из серии документов, содержащих техническое описание, технические характеристики, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, требования к использованию, требования к безопасности, требования к экологии, требования к охране труда, требования к охране окружающей среды, требования к безопасности при транспортировке, требования к безопасности при хранении, требования к безопасности при эксплуатации, требования к безопасности при утилизации, требования к безопасности при обращении с отходами, требования к безопасности при обращении с опасными веществами, требования к безопасности при обращении с опасными материалами, требования к безопасности при обращении с опасными биологическими объектами, требования к безопасности при обращении с опасными микроорганизмами, требования к безопасности при обращении с опасными растениями, требования к безопасности при обращении с опасными животными, требования к безопасности при обращении с опасными грибами, требования к безопасности при обращении с опасными бактериями, требования к безопасности при обращении с опасными вирусами, требования к безопасности при обращении с опасными паразитами, требования к безопасности при обращении с опасными насекомыми, требования к безопасности при обращении с опасными пауками, требования к безопасности при обращении с опасными моллюсками, требования к безопасности при обращении с опасными ракообразными, требования к безопасности при обращении с опасными членистоногими, требования к безопасности при обращении с опасными позвоночными, требования к безопасности при обращении с опасными млекопитающими, требования к безопасности при обращении с опасными птицами, требования к безопасности при обращении с опасными рептилиями, требования к безопасности при обращении с опасными амфибиями, требования к безопасности при обращении с опасными рыбами, требования к безопасности при обращении с опасными беспозвоночными, требования к безопасности при обращении с опасными растениями, требования к безопасности при обращении с опасными животными, требования к безопасности при обращении с опасными грибами, требования к безопасности при обращении с опасными бактериями, требования к безопасности при обращении с опасными вирусами, требования к безопасности при обращении с опасными паразитами, требования к безопасности при обращении с опасными насекомыми, требования к безопасности при обращении с опасными пауками, требования к безопасности при обращении с опасными моллюсками, требования к безопасности при обращении с опасными ракообразными, требования к безопасности при обращении с опасными членистоногими, требования к безопасности при обращении с опасными позвоночными, требования к безопасности при обращении с опасными млекопитающими, требования к безопасности при обращении с опасными птицами, требования к безопасности при обращении с опасными рептилиями, требования к безопасности при обращении с опасными амфибиями, требования к безопасности при обращении с опасными рыбами, требования к безопасности при обращении с опасными беспозвоночными.



4471592016

Құбырлар ГОСТ 633-80 немесе СТ РК ИСО 11960-2009, талабы бойынша гидравликалық қысым сынағына төтеп беріп, герметикалық күйінде қалуы тиіс. Муфталардың жіптері мен тығыздағыш конустық саңылаулары мырышталған немесе фосфатталған болуы керек. Тасымалдау кезінде коррозиядан қорғау мақсатында әрбір құбыр мен муфтаның сыртқы беті, сондай-ақ (муфталық аспа) планшайбаны СКҚ бағанына қосу үшін муфтасы бар қысқа СКҚ боялған немесе бейтарап маймен қапталған болуы тиіс.

СКҚ деректері олардың 1-қосымшада көрсетілген геологиялық-техникалық және физика-химиялық қасиеттері бар ортадағы жұмысын ескере отырып дайындалуы тиіс.





4471592016

Қол қоюшылар:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Мұхамеднепес Қуаныш Мұхамеднепесұлы, Заместитель директора департамента бюджетирования и экономического анализа

Мұханбетқали Мақсат Мұханбетқалиұлы, Старший юристконсульт отдела договорно-правовой работы

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

Абенов Габит Сабитович, Заместитель директора департамента текущего ремонта скважин

Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Нургалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Аюпов Еркен Жумабекович, Начальник отдела налогового учета и планирования

Ержанов Болат Калиевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1090902/2025/2-1
к договору №1090902/2025/2**

15.04.2025 г.

Акционерное общество "Озенмунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, действующего на основании Доверенность №3683510741 от 02.10.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил") именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор Ержанов Болат Калиевич, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании действующего законодательства Республики Казахстан, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Согласно резолюции Генерального директора АО «Озенмунайгаз» от 08.04.2025 года на служебную записку №165-13/4829-С3 от 07.04.2025г., а также в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РК «Сторонами» достигнута договоренность о внесении изменений в Договор №1090902/2025/2 от 19.03.2025г.

1.2. Договор №1090902/2025/2 от 19.03.2025г. дополнить Приложением №2 (техническая спецификация) согласно Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие условия

2.1. Все остальные условия договора №1090902/2025/2 от 19.03.2025г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до 31.12.2025г.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение являются неотъемлемой частью договора №1090902/2025/2 от 19.03.2025г.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено Приложение №2 на казахском и русском языках в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Озенмунайгаз"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ул.
Сатпаева,, дом 3, 402
БИН 120240020997
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP
Steel" ("КейЭсПи Стил")
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица
МАЙРЫ, дом 39/1
БИН 070140004107
БИК NURSKZKX
ИИК KZ8084901KZ001951459
АО "Нурбанк"
Тел.: +7 (718) 273-8463
Генеральный директор Ержанов Болат Калиевич

14.04.2025 11:25:12

15.04.2025 17:22:41





4471592016

Приложение №1
к Договору №1090902/2025/2-1 от 15.04.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
709 Т	Труба насосно-компрессорная, стальная, диаметр 51-100 мм	Значение: Труба НКТ 89х6,5-Д гл.	697.000	697.000	Тонна (метрическая)	736 542	Да	574 974 146.88	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%





к Договору №1090902/2025/2-1 от 15.04.2025 г.

по закупке 1090902
способом Запрос ценовых предложений с ограниченным участием для ежедневной и (или) еженедельной
потребности

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил")

Наименование	Значение
Номер строки	709 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба насосно-компрессорная, стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба НКТ 89х6,5-Д гл.
Количество	697.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

НКТ бесшовные гладкие с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой / НКТ труба размер 3-1/2
невysаженный с наружу концом,

НКТ 89х6,5-«Д» ГОСТ 633-80 или СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой 89-Д / 88,9 J-55 ГОСТ 633-80 или СТ РК ИСО 11960-2009 следующих типоразмеров:

- длина 9,16-11,39 м / 8,54 – 10,36 м;
- диаметр 89 мм / 88,9 мм,
- толщина стенки 6,5 мм / 6,45 мм, - группа прочности Д / J-55;.
- временное сопротивление не менее 655 МПа / 517 МПа,
- предел текучести не менее 379 МПа и не более 552 МПа,
- относительное удлинение не менее 13 %/ полное удлинение под нагрузкой 0,5 %;

Каждая партия НКТ (1 партия – 13 тонн) должна быть укомплектована одним коротким НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) для соединения планшайбы с колонной НКТ, также группы прочности Д / J-55 , длиной 0,9 м. На резьбовые соединения НКТ (с двух сторон трубы) должна быть нанесена резьбоуплотнительная смазка, обеспечивающие герметичность соединения и предохраняющие его от задиров и коррозии, а также должны быть обеспечены предохранительными кольцами и ниппелями от повреждений при транспортировке. Трубы должны выдерживать испытание гидравлическим давлением по требованию ГОСТ 633-80 или СТ РК ИСО 11960-2009, и остаться герметичными.

Осы құжат – 31.08.2019 жылғы 14:00:00 сағаттағы электрондық құжаттың қабылдауы туралы Қазақстан Республикасының заңдылық қағдардағы құжат болып табылады және оған заңдылық құжаттың қолы бар.

Данный документ является юридически значимым документом, принятым в 14:00:00 31.08.2019 года. «Электронный документ» – документ, созданный в электронном виде и имеющий юридическую силу, равнозначен документу на бумажном носителе



короткие НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) для соединения планшайбы с колонной НКТ должна быть окрашена или покрытием нейтральной смазкой.

Данные НКТ должны быть изготовлены с учетом работы их в среде с геолого-техническими и физико-химическими свойствами, указанных в приложении 1.





4471592016

Подписывающие:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Мұхамеднеспес Қуаныш Мұхамеднеспесұлы, Заместитель директора департамента бюджетирования и экономического анализа

Мұханбетқали Мақсат Мұханбетқалиұлы, Старший юристконсульт отдела договорно-правовой работы

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

Абенов Габит Сабитович, Заместитель директора департамента текущего ремонта скважин

Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Нургалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Аюпов Еркен Жумабекович, Начальник отдела налогового учета и планирования

Ержанов Болат Калиевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе