



**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер  
№ 310158**

**Акционерное общество "КазТрансОйл"**

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 16.07.2019 16:10:00 проект тендерной документации по закупке:


**Услуги по проведению производственного мониторинга**

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:


1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "San Эко", ФИО инициатора: НАШИРБЕКОВ ЕСЕНГЕЛЬДЫ МАКАНОВИЧ, Контактные данные: +7 (713) 277-4271

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	19.07.2019 15:28	1031101	Дополнительные технические требования 10.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в открытом тендере должен предоставить подтверждающие документы о наличии собственной или арендуемой аккредитованной испытательной лаборатории по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копии аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг с приложением области аккредитации испытательной лаборатории к аттестату, которая должна включать в себя: 1) воздух рабочей	Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" в соответствии с законодательством Республики Казахстан испытательные лаборатории проходят переаккредитацию за 6 (шесть) месяцев до окончания действия аттестата. На основании этого запрос аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг является неверным и ограничивающим требованием.	принято	






			<p>зоны: азот, ацетилен, ацетон, бензол, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, концентрация взвешенных частиц (пыль), оксид углерода, формальдегид; углеводороды C1-C5 (по метану), Углеводороды C6-C10 (по гексану), Углеводороды нефти (C12-C19), Азота оксид, Сероводород (дигидросульфид), Свинец и его неорганические соединения, Метилмеркаптан (метантиол), Сажа, Железа соединения, Марганец и его неорганические соединения; Бензин, ди-Хром(III) триоксид, Пыль (70%&gt;SiO2&gt;20%), Керосин, Ксилол, Тoluол, Олово и соед., Этилмеркаптан, Метанол, Алюминия оксид, Аммиак, Хлороводород (гидрохлорид), Фтороводород (гидрофторид), Серная кислота, Натрий гидроксид, Щелочи едкие, диоксид азота, степень ионизации воздуха; 2) освещение; 3) микроклимат: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление; 4) вода питьевая; 5) постоянное электромагнитное поле; 6) шум; 7) вибрация.</p>		
2	19.07.2019 15:28	1031100	<p>Дополнительные технические требования                  10.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в открытом тендере должен предоставить подтверждающие документы о наличии собственной или арендуемой аккредитованной испытательной</p>	<p>Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории" в соответствии с законодательством Республики Казахстан испытательные лаборатории проходят переаккредитацию за 6 (шесть) месяцев до окончания действия аттестата. На основании этого запрос аттестата аккредитации со сроком действия на период</p>	принято






		<p>лаборатории по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копии аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг с приложением области аккредитации испытательной лаборатории к аттестату, которая должна включать в себя: 1) воздух рабочей зоны: азот, ацетилен, ацетон, бензол, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, концентрация взвешенных частиц (пыль), оксид углерода, формальдегид; углеводороды C1-C5 (по метану), Углеводороды C6-C10 (по гексану), Углеводороды нефти (C12-C19), Азота оксид, Сероводород (дигидросульфид), Свинец и его неорганические соединения, Метилмеркаптан (метантиол), Сажа, Железа соединения, Марганец и его неорганические соединения; Бензин, ди-Хром(III) триоксид, Пыль (70%&gt;SiO2&gt;20%), Керосин, Ксилол, Тoluол, Олово и соед., Этилмеркаптан, Метанол, Алюминия оксид, Аммиак, Хлороводород (гидрохлорид), Фтороводород (гидрофторид), Серная кислота, Натрий гидроксид, Щелочи едкие, диоксид азота, степень ионизации воздуха; 2) освещение; 3) микроклимат: температура воздуха,</p>	<p>оказания услуг является неверным и ограничивающем требованием.</p>	
--	--	--	---	--






			относительная влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление; 4) вода питьевая; 5) постоянное электромагнитное поле; 6) шум; 7) вибрация.		
3	19.07.2019 15:29	1031104	<p>Дополнительные технические требования</p> <p>10.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в открытом тендере должен предоставить подтверждающие документы о наличии собственной или арендуемой аккредитованной испытательной лаборатории по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копии аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг с приложением области аккредитации испытательной лаборатории к аттестату, которая должна включать в себя: 1) воздух рабочей зоны: азот, ацетилен, ацетон, бензол, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, концентрация взвешенных частиц (пыль), оксид углерода, формальдегид; углеводороды C1-C5 (по метану), Углеводороды C6-C10 (по гексану), Углеводороды нефти (C12-C19), Азота оксид, Сероводород (дигидросульфид), Свинец и его неорганические соединения, Метилмеркаптан (метантиол), Сажа,</p>	Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" в соответствии с законодательством Республики Казахстан испытательные лаборатории проходят переаккредитацию за 6 (шесть) месяцев до окончания действия аттестата. На основании этого запрос аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг является неверным и ограничивающим требованием.	принято





			<p>Железа соединения, Марганец и его неорганические соединения; Бензин, ди-Хром(III) триоксид, Пыль (70%&gt;SiO2&gt;20%), Керосин, Ксилол, Толуол, Олово и соед., Этилмеркаптан, Метанол, Алюминия оксид, Аммиак, Хлороводород (гидрохлорид), Фтороводород (гидрофторид), Серная кислота, Натрий гидроксид, Щелочи едкие, диоксид азота, степень ионизации воздуха; 2) освещение; 3) микроклимат: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление; 4) вода питьевая; 5) постоянное электромагнитное поле; 6) шум; 7) вибрация.</p>			
4	19.07.2019 15:28	1031102	<p>Дополнительные технические требования                  10.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в открытом тендере должен предоставить подтверждающие документы о наличии собственной или арендуемой аккредитованной испытательной лаборатории по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копии аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг с приложением области аккредитации испытательной лаборатории к аттестату, которая должна включать в себя: 1) воздух рабочей</p>	<p>Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории" в соответствии с законодательством Республики Казахстан испытательные лаборатории проходят переаккредитацию за 6 (шесть) месяцев до окончания действия аттестата. На основании этого запрос аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг является неверным и ограничивающим требованием.</p>	принято	





			<p>зоны: азот, ацетилен, ацетон, бензол, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, концентрация взвешенных частиц (пыль), оксид углерода, формальдегид; углеводороды C1-C5 (по метану), Углеводороды C6-C10 (по гексану), Углеводороды нефти (C12-C19), Азота оксид, Сероводород (дигидросульфид), Свинец и его неорганические соединения, Метилмеркаптан (метантиол), Сажа, Железа соединения, Марганец и его неорганические соединения; Бензин, ди-Хром(III) триоксид, Пыль (70%&gt;SiO2&gt;20%), Керосин, Ксилол, Тoluол, Олово и соед., Этилмеркаптан, Метанол, Алюминия оксид, Аммиак, Хлороводород (гидрохлорид), Фтороводород (гидрофторид), Серная кислота, Натрий гидроксид, Щелочи едкие, диоксид азота, степень ионизации воздуха; 2) освещение; 3) микроклимат: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление; 4) вода питьевая; 5) постоянное электромагнитное поле; 6) шум; 7) вибрация.</p>		
5	19.07.2019 15:27	1031099	<p>Дополнительные технические требования                  10.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в открытом тендере должен предоставить подтверждающие документы о наличии собственной или арендуемой аккредитованной испытательной</p>	<p>Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории" в соответствии с законодательством Республики Казахстан испытательные лаборатории проходят переаккредитацию за 6 (шесть) месяцев до окончания действия аттестата. На основании этого запрос аттестата аккредитации со сроком действия на период</p>	принято





		<p>лаборатории по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копии аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг с приложением области аккредитации испытательной лаборатории к аттестату, которая должна включать в себя: 1) воздух рабочей зоны: азот, ацетилен, ацетон, бензол, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, концентрация взвешенных частиц (пыль), оксид углерода, формальдегид; углеводороды C1-C5 (по метану), Углеводороды C6-C10 (по гексану), Углеводороды нефти (C12-C19), Азота оксид, Сероводород (дигидросульфид), Свинец и его неорганические соединения, Метилмеркаптан (метантиол), Сажа, Железа соединения, Марганец и его неорганические соединения; Бензин, ди-Хром(III) триоксид, Пыль (70%&gt;SiO2&gt;20%), Керосин, Ксилол, Толуол, Олово и соед., Этилмеркаптан, Метанол, Аллюминия оксид, Аммиак, Хлороводород (гидрохлорид), Фтороводород (гидрофторид), Серная кислота, Натрий гидроксид, Щелочи едкие, диоксид азота, степень ионизации воздуха; 2) освещение; 3) микроклимат: температура воздуха,</p>			<p>оказания услуг является неверным и ограничивающем требованием.</p>
--	--	---	--	--	---



			относительная влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление; 4) вода питьевая; 5) постоянное электромагнитное поле; 6) шум; 7) вибрация.		
6	19.07.2019 15:28	1031103	<p>Дополнительные технические требования</p> <p>10.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в открытом тендере должен предоставить подтверждающие документы о наличии собственной или арендуемой аккредитованной испытательной лаборатории по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копии аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг с приложением области аккредитации испытательной лаборатории к аттестату, которая должна включать в себя: 1) воздух рабочей зоны: азот, ацетилен, ацетон, бензол, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, концентрация взвешенных частиц (пыль), оксид углерода, формальдегид; углеводороды C1-C5 (по метану), Углеводороды C6-C10 (по гексану), Углеводороды нефти (C12-C19), Азота оксид, Сероводород (дигидросульфид), Свинец и его неорганические соединения, Метилмеркаптан (метантиол), Сажа,</p>	<p>Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" в соответствии с законодательством Республики Казахстан испытательные лаборатории проходят переаккредитацию за 6 (шесть) месяцев до окончания действия аттестата. На основании этого запрос аттестата аккредитации со сроком действия на период оказания услуг является неверным и ограничивающим требованием.</p>	принято



		<p>Железа соединения, Марганец и его неорганические соединения;, Бензин, ди-Хром(III) триоксид, Пыль (70%&gt;SiO2&gt;20%), Керосин, Ксилол, Толуол, Олово и соед., Этилмеркаптан, Метанол, Аллюминия оксид, Аммиак, Хлороводород (гидрохлорид), Фтороводород (гидрофторид), Серная кислота, Натрий гидрооксид, Щелочи едкие, диоксид азота, степень ионизации воздуха; 2) освещение; 3) микроклимат: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление; 4) вода питьевая; 5) постоянное электромагнитное поле; 6) шум; 7) вибрация.</p>		
--	--	---	--	--

главный менеджер

Арыстанбекова Гаққу Канагатовна