



Қосымша келісім 1139169/2025/1-1
№1139169/2025/1 келісім-шартқа арналған

30.10.2025 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267513982 19.03.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а. Керімбаев Алмас Амантаевич атынан, бір жағынан, және "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ПРЕКЕШОВ ГАЛЫМ МАРАТОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (катысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. "Шартқа өзгерістер енгізу туралы" техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес, 22.09.2025 ж. №1139169/2025/1 "Пластмассадан жасалған Каска" тауарларын сатып алу туралы шартқа осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1.2. Сатып алынатын тауардың саны 2025 жылы ұлғайтылсын "каска защитная (7299500045:89)" (ПП 3075-4 Т жолының) саны 208 данаға ұлғайтылсын, ҚҚС есебімен 990 080 теңге сомасында, өскеннен кейін ППП департаменті бойынша жалпы саны 627 дананы құрайды, ҚҚС есебімен 2 984 520 теңге сомасына.

1.3. Сатып алынатын тауардың саны 2025 жылы ұлғайтылсын "каска защитная (7299500045:89)" (ПП 3073-4 Т жолының№) саны 113 данаға ұлғайтылсын, ҚҚС есебімен 537 880 теңге сомасында, өскеннен кейін ТЭЦ-2 . А.Жакутова атындағы департаменті бойынша жалпы саны 424 дананы құрайды, ҚҚС есебімен 2 018 240 теңге сомасына.

1.4. 2025 жылы сатып алынатын тауардың санын ұлғайту "қорғаныс каскасы (7299500045:89)" (3067-4 Т тармағының№) санын 36 данаға, ҚҚС есебімен 537 880 теңге сомасында, ЖЭО-1 департаменті бойынша жалпы санын ұлғайту. Б.Оразбаева өскеннен кейін ҚҚС есебімен 171 360 теңге сомасына 151 дана болады.

1.5. 2.1-тармақ. Шарттар өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: 2.1. "Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 7 925 400 (жеті миллион тоғыз жүз жиырма бес мың төрт жүз) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.6. "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" шартына №1 қосымша осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

1.7. "Техникалық ерекшелік" шартына №2 қосымша осы қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

1.8. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.9. Осы қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.10. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар екі данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
БСН 060640001713
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а.
Керімбаев Алмас Амантаевич

"NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ.,
ХОРАСАН АТА КӨШЕСІ, 39 ҮЙ
БСН 131140018311
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6496525F0008258744
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (701) 760-5945
Директор ПРЕКЕШОВ ГАЛЫМ МАРАТОВИЧ

30.10.2025 10:37:00

30.10.2025 11:01:14





№1 қосымша

№1139169/2025/1-1 от 30.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3070-4 Т	Каска, пластмассадан жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	130.000	130.000	Дана	4 250	Иә	618 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3072-4 Т	Каска, пластмассадан жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	52.000	52.000	Дана	4 250	Иә	247 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандықски й район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3068-4 Т	Каска, пластмассадан жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	88.000	88.000	Дана	4 250	Иә	418 880	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Оттеген батыра, ТЭЦ- 3, п.Оттеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3079-4 Т	Каска, пластмассадан жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	104.000	104.000	Дана	4 250	Иә	495 040	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4969387299

3067-5 Т	Каска, пластмассада жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	151.000	151.000	Дана	4 250	Иә	718 760	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3073-5 Т	Каска, пластмассада жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	424.000	424.000	Дана	4 250	Иә	2 018 240	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3076-4 Т	Каска, пластмассада жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	89.000	89.000	Дана	4 250	Иә	423 640	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующ ий), г. Кунаев (недействующ ий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3075-5 Т	Каска, пластмассада жасалған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)	627.000	627.000	Дана	4 250	Иә	2 984 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремон т", ул.Байзакова, 221	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (3070-4 Т, 4149732)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3070-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	130.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпуста тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,

- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша



- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусының салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°C-тан +50°C-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15 кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 MEMCT., 397-2020 EN MEMCT

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балқытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар



4969387299

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4969387299

2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгос ударств енный стандарт	Голов ные уборы. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрыти ями, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровы х колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивид уальным заказам и для военносл ужающих	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действует	Приказо м Комите та технич еского регулиру вания и метроло гии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2 015
---	----	------------------------	--------	--	---	---	--	---	--	-----------	---	----------------



4969387299

3	Иә	ГОСТ 12.4.128- 83	304270	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Каски защит ные. Общие технич еские условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действует	01.01.1 985
---	----	-------------------------	--------	--	--	-------------------------------	----------------	----	---	-----------	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫС Ы. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (3072-4 Т, 4149734)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3072-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	52.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,



- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусстың салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°С-тан +50°С-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15
кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 МЕМСТ., 397-2020 EN МЕМСТ

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балкытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгос ударств енный стандарт	Голов ные уборы. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрыти ями, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровы х колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действует	Приказо м Комите та технич еского регулир ования и метроло гии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2 015	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969887299

						по индивид уальным заказам и для военносл ужащих						
3	Иә	ГОСТ 12.4.128- 83	304270	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Каски защит ные. Общие технич еские условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действует		01.01.1 985

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫС Ы. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (3068-4 Т, 4149730)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3068-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	88.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,



- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусстың салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°С-тан +50°С-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15
кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 МЕМСТ., 397-2020 EN МЕМСТ

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балкытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгос ударств енный стандарт	Голов ные уборы. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрыти ями, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровы х колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действует	Приказо м Комите та технич еского регулир ования и метроло гии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2 015	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969887299

						по индивид уальным заказам и для военносл ужащих						
3	Иә	ГОСТ 12.4.128- 83	304270	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Каски защит ные. Общие технич еские условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действует		01.01.1 985

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫС Ы. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (3079-4 Т, 4149741)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3079-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассада жасалған
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул.Төле би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпуста тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,

- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша



- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусның салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°C-тан +50°C-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15 кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 MEMCT., 397-2020 EN MEMCT

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балқытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар



4969387299

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4969387299

2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосударственный стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовленные из различных материалов: тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов и материалов с пленочными покрытиями, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по индивидуальным заказам и для военнослужащих	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	---	---	-----------	---	------------



4969387299

3	Иә	ГОСТ 12.4.128- 83	304270	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Каски защит ные. Общие технич еские условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действует	01.01.1 985
---	----	-------------------------	--------	--	--	-------------------------------	----------------	----	---	-----------	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫС Ы. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (3067-5 Т, 4149729)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3067-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	151.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпуста тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,

- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша



- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусының салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°C-тан +50°C-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15 кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 MEMCT., 397-2020 EN MEMCT

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балқытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар



4969387299

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4969387299

2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосударственный стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовленные из различных материалов: тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов и материалов с пленочными покрытиями, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по индивидуальным заказам и для военнослужащих	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	---	---	-----------	---	------------



4969387299

3	Иә	ГОСТ 12.4.128- 83	304270	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Каски защит ные. Общие технич еские условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действует	01.01.1 985
---	----	-------------------------	--------	--	--	-------------------------------	----------------	----	---	-----------	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫС Ы. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (3073-5 Т, 4149735)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3073-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
Қосымша сипаттама	Баска сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	424.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,



- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусының салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°С-тан +50°С-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15
кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 МЕМСТ., 397-2020 EN МЕМСТ

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балкытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгос ударств енный стандарт	Голов ные уборы. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрыти ями, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровы х колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действует	Приказо м Комите та технич еского регулир ования и метроло гии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2 015	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969887299

						по индивидуальным заказам и для военнослужащих						
3	Иә	ГОСТ 12.4.128-83	304270	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защитные средства для головы	Действует		01.01.1985

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылдаған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397-2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫСЫ. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (3076-4 Т, 4149738)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3076-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	89.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә (жарамды емес), Қонаев қ. (жарамды емес), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,



- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусының салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°С-тан +50°С-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15
кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 МЕМСТ., 397-2020 EN МЕМСТ

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балкытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгос ударств енный стандарт	Голов ные уборы. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрыти ями, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровы х колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действует	Приказо м Комите та технич еского регулир ования и метроло гии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2 015	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969887299

						по индивидуальным заказам и для военнослужажих						
3	Иә	ГОСТ 12.4.128-83	304270	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защитные средства для головы	Действует		01.01.1985

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылдаған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397-2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫСЫ. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1139169 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (3075-5 Т, 4149737)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "NP-Consulting" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3075-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассада жасалған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс шлемі (7299500045: 89)
Саны	627.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзакова, 221
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: қорғаныс шлемі басын механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500 В дейінгі және айнымалы токтан 1000 В дейінгі тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттама: дулыға соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа аязға төзімділік: -50 °С. электр беріктігі: 30-35 кВ / мм

Ішкі жабдыққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен суспензиялары бар амортизатор, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша тегіс реттелетін немесе ратчет механизмі бар жүк көтергіш/желке таспасы кіреді. Дулығаның ішкі қондырғысында Тапсырыс берушінің қалауы бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі бар.

Айрықша ерекшеліктері:

- дулыға корпусында құйылған фаралар ұстағышы және бас шамының кабелі үшін жақсартылған қондырғы бар, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша

- металл бөлшектерін қолданбай жасалған,

- ішкі жабдықтың құрылымдық ерекшелігі дулыға кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша



- көру өрісін шектемейтін қысқартылған Визор,

- корпусының салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған ойықтар бар,

- жұмыс температурасы -50°C-тан +50°C-қа дейін.

Дулыға иек белбеуімен бірге келеді.

Техникалық сипаттамалары: соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г / м3: 1,15 кем емес

Өлшемдерге қойылатын талап:

- өлшемдер ГОСТ 12.4.128-83 талаптарына сәйкес келуі керек,

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: 32118-2013 MEMCT., 397-2020 EN MEMCT

Қосымша сипаттама:

ГОСТ EN 397-2020 талаптарына міндетті сәйкестік

Соққыдан қорғау - максималды соққы күші 49 Дж, беріліс 5 кН аспайды;

Енуден қорғау (пункция);

Балқытылған металл спрейіне төзімділік ;

УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік және қартаюға төзімділік

- логотиптің болуы, логотиптің өлшемдері мен орны: Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- - бояу түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

;КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Сынақ хаттамаларына сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар



4969387299

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4969387299

2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосударственный стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовленные из различных материалов: тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов и материалов с пленочными покрытиями, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по индивидуальным заказам и для военнослужащих	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	---	---	-----------	---	------------



4969387299

3	Иә	ГОСТ 12.4.128- 83	304270	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Каски защит ные. Общие технич еские условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действует	01.01.1 985
---	----	-------------------------	--------	--	--	-------------------------------	----------------	----	---	-----------	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ БАСТЫҢ ҚОРҒАНЫС Ы. ҚОРҒАНЫС ШЛЕМДЕРІ Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 019/2011



4969387299

Қол қоюшылар:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению
Кожобеков Сакен Базарбекович, Начальник управления промышленной безопасности и охраны труда АО "АлЭС"
Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о. Начальника УМТС
Таипов Чингиз Рашидович, Директор департамента материально-технического снабжения работ и услуг
Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления
Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического управления
ПРЕКЕШОВ ГАЛЫМ МАРАТОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1139169/2025/1-1
к договору №1139169/2025/1**

30.10.2025 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев Алмас Амантаевич, действующего на основании Доверенность №4267513982 от 19.03.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ПРЕКЕШОВ ГАЛЫМ МАРАТОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с Протоколом технического совещания «О внесении изменений в договор», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №1139169/2025/1 от 22.09.2025г. о закупке товаров "Каска из пластмассы" и пришли к соглашению о нижеследующем.

1.2. Увеличить количество закупаемого товара в 2025году «Каска защитная (7299500045:89)» (№ строки ПП 3075-4 Т) увеличить количество на 208 штук, в сумме 990 080 тенге с учетом НДС, общее количество по департаменту ПРП после увеличения составит 627 штук, на сумму 2 984 520 тенге с учетом НДС.

1.3. Увеличить количество закупаемого товара в 2025году «Каска защитная (7299500045:89)» (№ строки ПП 3073-4 Т) увеличить количество на 113 штук, в сумме 537 880 тенге с учетом НДС, общее количество по департаменту ТЭЦ-2 им. А.Жакутова после увеличения составит 424 штук, на сумму 2 018 240 тенге с учетом НДС.

1.4. Увеличить количество закупаемого товара в 2025году «Каска защитная (7299500045:89)» (№ строки ПП 3067-4 Т) увеличить количество на 36 штук, в сумме 537 880 тенге с учетом НДС, общее количество по департаменту ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева после увеличения составит 151 штук, на сумму 171 360 тенге с учетом НДС.

1.5. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 7 925 400 (Семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч четыреста) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.6. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.7. Приложение №2 к Договору «Техническая спецификация» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.8. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
г. Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев
Алмас Амантаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда,
УЛИЦА ХОРАСАН АТА, дом 39
БИН 131140018311
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6496525F0008258744
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 760-5945
Директор ПРЕКЕШОВ ГАЛЫМ МАРАТОВИЧ

30.10.2025 10:37:00

30.10.2025 11:01:14





Приложение №1

к Договору №1139169/2025/1-1 от 30.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3070-4 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	130.000	130.000	Штука	4 250	Да	618 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
3072-4 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	52.000	52.000	Штука	4 250	Да	247 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
3068-4 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	88.000	88.000	Штука	4 250	Да	418 880	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
3079-4 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	104.000	104.000	Штука	4 250	Да	495 040	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4969387299

3067-5 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	151.000	151.000	Штука	4 250	Да	718 760	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
3073-5 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	424.000	424.000	Штука	4 250	Да	2 018 240	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
3076-4 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	89.000	89.000	Штука	4 250	Да	423 640	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующ ий), г. Кунаев (недействующ ий), Капшагайская ГЭС им.Ш. Чокина, г.Кунаев	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
3075-5 Т	Каска, из пластмассы	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)	627.000	627.000	Штука	4 250	Да	2 984 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремон т", ул.Байзакова, 221	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 11 (3070-4 Т, 4149732)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3070-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	130.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика,
- изготовлена без применения металлических деталей,
- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,



- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,

- вес корпуса не менее 265 гр,

- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,

- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;

- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4969387299

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4969387299

2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам и для военносл ужающих	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	---	--	---------------	--	----------------



4969387299

3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует	01.01. 1985
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	---	---------------	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 9 (3072-4 Т, 4149734)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3072-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	52.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика.,

- изготовлена без применения металлических деталей,



- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,
- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,
- вес корпуса не менее 265 гр,
- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,
- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;
- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с плечонч ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969387299

						и для военносл ужащих						
3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 13 (3068-4 Т, 4149730)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3068-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	88.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика.,

- изготовлена без применения металлических деталей,



- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,
- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,
- вес корпуса не менее 265 гр,
- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,
- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;
- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с плечонч ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969387299

						и для военносл ужащих						
3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 2 (3079-4 Т, 4149741)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3079-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика,
- изготовлена без применения металлических деталей,
- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,



- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,

- вес корпуса не менее 265 гр,

- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,

- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;

- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4969387299

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4969387299

2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам и для военносл ужающих	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	---	--	---------------	--	----------------



4969387299

3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	---	---------------	--	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 14 (3067-5 Т, 4149729)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3067-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	151.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр. Сейфулина, 433
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика.,

- изготовлена без применения металлических деталей,



- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,
- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,
- вес корпуса не менее 265 гр,
- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,
- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;
- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969387299

						и для военносл ужащих						
3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 8 (3073-5 Т, 4149735)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3073-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	424.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика.,

- изготовлена без применения металлических деталей,



- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,
- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,
- вес корпуса не менее 265 гр,
- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,
- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;
- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969387299

						и для военносл ужащих						
3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 5 (3076-4 Т, 4149738)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3076-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	89.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика.,

- изготовлена без применения металлических деталей,



- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,
- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,
- вес корпуса не менее 265 гр,
- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,
- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;
- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 32118-2013	369396	Межгосударственный стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовленные из различных материалов: тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов и материалов с пленочными покрытиями, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по индивидуальным заказам	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969387299

						и для военносл ужащих						
3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1139169
способом Открытый тендер

Лот № 6 (3075-5 Т, 4149737)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NP-Consulting"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3075-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Каска защитная (7299500045:89)
Количество	627.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул. Байзакова, 221
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по желанию заказчика.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника по желанию заказчика.,

- изготовлена без применения металлических деталей,



- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски по желанию заказчика,
- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,
- вес корпуса не менее 265 гр,
- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,
- рабочая температура -50°C до +50°C.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики: Ударопрочный и термостойкий полиамид. Плотность, г/м3: не менее 1,15

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN397-2020

Дополнительно описание:

Обязательное соответствие требованиям ГОСТ EN 397-2020

Защита от ударов- Максимальная сила удара 49 Дж, передача не более 5 кН;

Защита от проникновения (прокол);

Стойкость к брызгам расплавленного металла ;

УФ-стойкость и устойчивость к старению

- наличие логотипа, размеры и положение логотипа: по согласованию с Заказчиком;
- цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4969387299

						и для военносл ужащих						
3	Да	ГОСТ 12.4.128 -83	304270	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Каски защитные. Общие технические условия	МКС: 13.340.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	12	Защи тные средс тва для головы	Действ ует		01.01. 1985

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ EN397- 2020	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі і стандартта рының жүйесі ЖЕКЕ ҚАРАЖА Т БАСТЫҢ ҚОРҒАН ЫСЫ. ҚОРҒАН ЫС ШЛЕМДЕ РІ Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда СРЕДСТВ А ИНДИВИД УАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГОЛОВЫ. КАСКИ ЗАЩ ИТНЫ Е Общие технически е требования. Методы испытаний	31.08.2020	060640001713	АО АлЭС	АО АлЭС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011



Подписывающие:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Кожабеков Сакен Базарбекович, Начальник управления промышленной безопасности и охраны труда АО "АлЭС"

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о. Начальника УМТС

Таипов Чингиз Рашидович, Директор департамента материально-технического снабжения работ и услуг

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического управления

ПРЕКЕШОВ ГАЛЫМ МАРАТОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе