



Қосымша келісім 1145175/2025/2-1
№1145175/2025/2 келісім-шартқа арналған

01.10.2025 жылғы

"Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, жарғы, негізінде әрекет ететін директор Абилов Нурлан Чапаевич атынан, бір жағынан, және ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, жарғы, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(тандалған) басқарушы АЙТБАЕВ ЕРКИН АБАЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні.

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 2.1-тармақтың 2-бөліміне өзгерістер енгізілсін. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есептемегенде 2 068 000 теңгеге ұлғаяды (екі миллион алпыс сегіз мың теңге).

1.2. Осы Келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз күшінде қалады.

1.3. Осы Келісім Тараптар оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылуы аяқталғанға дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о.,
Маңғыстау с., с.о., с.Мангистау, 1
BSN 040340008111
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ146010231000019574
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 246-5741
директор Абилов Нурлан Чапаевич

""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, КВАРТАЛ
ЕСМАМБЕТ, дом 2-16, КВАРТАЛ ЕСМАМБЕТ
BSN 140740009600
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ98998PTB0000233775
«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы
Тел.: +7 (701) 446-3147
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(тандалған) басқарушы АЙТБАЕВ ЕРКИН
АБАЕВИЧ

01.10.2025 18:39:34

01.10.2025 19:40:30





№1 қосымша

№1145175/2025/2-1 от 01.10.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
524-1 Т	Күйдіру электроды, қазанға арналған	Сипаттама: Электрод розжиг для горелок, КВА 350.	1.000	1.000	Дана	18 000	Жоқ	18 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
518-1 Т	Ұзартқыш, электрлі, орауышта	Сипаттама: Удлинитель на катушке, длина кабеля - 50 метр, количество розеток - 4.	1.000	1.000	Дана	16 500	Жоқ	16 500	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





4922786890

496-1 Т	Телефон аппараты, тікпелі	Сипаттама: Размеры: 150x200x96 мм.	2.000	2.000	Дана	10 000	Жоқ	20 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
508-1 Т	Түйістіргіш, электр магнитті	Сипаттама: Контактор КМИ-22510 25А 380В	1.000	1.000	Дана	7 000	Жоқ	7 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
474-1 Т	Картон, асбестты, маркасы КАОН-1	Сипаттама: Длина - 800 мм., ширина - 980 мм., толщина - 10 мм.	40.000	40.000	Килограмм	1 000	Жоқ	40 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



526-1 Т	Күйдіру электроды, қазанға арналған	Сипаттама: Электрод розжига для горелок, КВА 1700.	1.000	1.000	Дана	18 000	Жоқ	18 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
533-1 Т	Температура қадағасы, газ сығымдағыш қондырғыға арналған	Сипаттама: Датчик температуры для котлов Буран Бойлер, толщина стенки - 3 мм.	2.000	2.000	Дана	15 000	Жоқ	30 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
491-1 Т	Қадаға-реле, газ қазандарына арналған, температураны өлшеуге арналған	Сипаттама: Датчик перегрева для котла Буран Бойлер	2.000	2.000	Дана	7 000	Жоқ	14 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



488-1 Т	Сым, төмен көміртекті болаттан, жалпы тағайындалымдағы, диаметрі 1,1-1,6 мм	Сипаттама: Диаметр - 1,2 мм., вес - 30 кг.	20.000	20.000	Килограмм	1 400	Жоқ	28 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
510-1 Т	Фазаларды бақылау релесі, электрқозғалтқыштар мен электрқондырғыларды қорғау үшін	Сипаттама: ЕЛ-11Е 380В 50Гц	1.000	1.000	Дана	15 000	Жоқ	15 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
512-1 Т	Магниттік қосқыш, реверссіз, номиналды ток 125-250 А	Сипаттама: Пускатель ПМЛ 6100 УХЛ-4, 380В, 160А.	1.000	1.000	Дана	8 000	Жоқ	8 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



574-1 Т	Әуе клапаны, ауа шығынын және ауа өткізгіштерді жабуды реттеу үшін	Сипаттама: Сбросник воздуха, автоматический MV 15 SOL.	20.000	20.000	Дана	3 200	Жоқ	64 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
525-1 Т	Күйдіру электроды, қазанға арналған	Сипаттама: Электрод розжига для горелок, КВА 1500.	1.000	1.000	Дана	18 000	Жоқ	18 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
500-1 Т	Мамандандырылған электрод, иономер үшін	Сипаттама: Электрод ионизации для горелок, КВА 1500.	1.000	1.000	Дана	23 000	Жоқ	23 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4922786890

482-1 Т	Мақта, минералды, маркасы ВМ-50	өлшем: 1220х50 мм.	50.000	50.000	Орам	8 500	Жоқ	425 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
507-1 Т	Түйістіргіш, электр магнитті	Сипаттама: Контактор КМИ-11810 18А 380В	1.000	1.000	Дана	6 000	Жоқ	6 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
534-1 Т	Отын детекторы, газ сығымдағыш қондырғыға арналған	Сипаттама: Ультрафиолетовый детектор пламени УФД, 10-30 В.	1.000	1.000	Дана	95 000	Жоқ	95 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4922786890

499-1 Т	Мамандандырылған электрод, иономер үшін	Сипаттама: Электрод ионизации для горелок, ВЛУ 300.	1.000	1.000	Дана	23 000	Жоқ	23 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
509-1 Т	Түйістіргіш, электр магнитті	Сипаттама: Контактор КМИ-23210 32А 380В	1.000	1.000	Дана	8 500	Жоқ	8 500	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
501-1 Т	Мамандандырылған электрод, иономер үшін	Сипаттама: Электрод ионизации для горелок, КВА 1700.	1.000	1.000	Дана	23 000	Жоқ	23 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4922786890

483-1 Т	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 100,1-150 мм	Сипаттама: Диаметр - 108 мм., толщина - 4 мм.	150.000	150.000	Метр	4 900	Жоқ	735 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
479-2 Т	Рубероид, маркасы РКП-350	өлшем: Длина - 15 метр, ширина - 1,2 метр, толщина - 4 мм.	60.000	60.000	Орам	4 500	Жоқ	270 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
539-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Сипаттама: Задвижка чугунная, фланцевая, диаметр - 80 мм., РУ16. ГОСТ 12815-80.	2.000	2.000	Дана	29 000	Жоқ	58 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4922786890

573-1 Т	Үш жүрісті кран, жылжымалы құрам үшін	Сипаттама: Трехходовой кран для манометра, диаметр - 15 мм.	35.000	35.000	Дана	3 000	Жоқ	105 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
------------	---	--	--------	--------	------	-------	-----	---------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (524-1 Т, 4167113)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	524-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күйдіру электроды, қазанға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод розжига для горелок, КВА 350.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Тұтану электроды Ква 350

Есоflam қыздырғыштарына арналған тұтану электроды Ква 350

Экофлам оттықтарын орнату орны

Иондану электроды:

Өзек Ø3 X 8 мм

Корпус-керамикалық оқшаулау

Ø6 мм иондану кабеліне арналған штепсель

Негізгі электрод 65322165.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (518-1 Т, 4167112)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	518-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұзартқыш, электрлі, орауышта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Удлинитель на катушке, длина кабеля - 50 метр, количество розеток - 4.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Моно-50М катушкасындағы ұзартқыш сым, 50 м

Түрі: катушкадағы ұзартқыш сым

Розеткалар саны: 4

Розетка түрі: F (жерге қосылған Еуро стандарты)

Кіріс кернеуі: 220.0 В

Түсі: сары

USB порты: жоқ

Жарық индикаторы: Иә

Кабельдің ұзындығы: 50 м

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (496-1 Т, 4167101)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	496-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Телефон аппараты, тікпелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Размеры: 150x200x96 мм.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

PANASONIC телефон аппараты

Жалпы

Спикерфон: Жоқ

Автоматты Жауап Беру: Жоқ

Дисплей: Жоқ

Түрі: сымды қалалық телефон

Салмағы: 0.48 кг

Теру функциялары

Қайта теру: бар

Бағыттау: Жоқ

Тональды жиынтық: бар

Басқа функциялар мен ерекшеліктер

Дыбыс деңгейін басқару: бар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Қабырғаға орнату мүмкіндігі: бар

Жад

Бір батырма жиынтығы(түймелер саны): жоқ

Өлшемдері: 150x200x96 мм

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (508-1 Т, 4167104)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	508-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Контактор КМИ-22510 25А 380В
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Контактор КМИ-22510 25А 380В

Сипаттамалары:

Орындау: Кері Емес

Номиналды ток: 25а

Серия: КМИ

Қорғау дәрежесі: IP20

Басқару катушкасының кернеуі: 380 В

Тозуға төзімділік бойынша орындау: В класы

Жылу релесінің болуы: реле жоқ

Өндіруші: TEXENERGO

Тауардың жеке сипаттамалары

Саны (дана): 1

Өлшемдері (мм): 95 x 55 x 90



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (474-1 Т, 4167092)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	474-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Картон, асбестты, маркасы КАОН-1
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Длина - 800 мм., ширина - 980 мм., толщина - 10 мм.
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы - Асбест Картон (КАОН) д. 10.0

Материал түрі-НГ (жанбайтын)

Жылу өткізгіштік бойынша материал класы-жоғары

Материалдың экологиялық қауіпсіздігі - Қауіпсіз

Қалыңдығы - 10 мм

Ені - 980 мм

Ұзындығы - 800 мм

Асбокартонның физика-механикалық сипаттамалары

Тығыздығы: КАОН-1 және КАОН-2 - 1000-нан 1400 кг/м3 дейін;

Бойлық бағытта созылу кезіндегі беріктік шегі: КАОН-1 - 1,2 МПа кем емес;

КАОН-2-кемінде 1,5 МПа.

Асбест картонының отқа төзімділігі, механикалық беріктігі, беріктігі, сенімділігі, жоғары беріктігі, сілтіге төзімділігі, тұрақты жылу окшаулау қабілеті, ылғалды төсеу әдісімен окшауланған бетке жоғары адгезиясы және био-төзімділігі бар (саңырауқұлақ немесе көгеру инфекциясына ұшырамайды).

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (526-1 Т, 4167114)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	526-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күйдіру электроды, қазанға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод розжига для горелок, КВА 1700.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Тұтану электроды Ква 1700

Ecoflam қыздырғыштарына арналған тұтану электроды Ква 1700

Экофлам оттықтарын орнату орны

Иондану электроды:

Өзек Ø3 X 8 мм

Корпус-керамикалық оқшаулау

Ø6 мм иондану кабеліне арналған штепсель

Негізгі электрод 65322165.



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (533-1 Т, 4167106)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	533-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Температура қадағасы, газ сығымдағыш қондырғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Датчик температуры для котлов Буран Бойлер, толщина стенки - 3 мм.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Қазандықтарға арналған температура сенсоры боран қазандығы

Қазандықтарға арналған температура сенсоры боран қазандығы

Жалпы сипаттамалары:

Қабырғаның қалыңдығы (3 мм)

Корпус материалы: Тот баспайтын болат

Қосылу түрі: штепсель, бұрандалы

Сәрсенбі: су, сұйықтық

Датчик-бұл газ қазандығын қайнатудан қорғайтын шағын құрылғы, ол температура +100 °С-тан жоғары көтерілгенде пайда болуы мүмкін, қыздыру тізбегіндегі шекаралық температураға жеткенде, қызып кету датчигі контактілерді ажыратып, газ аппаратын өшіреді.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (491-1 Т, 4167095)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	491-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қадаға-реле, газ қазандарына арналған, температураны өлшеуге арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Датчик перегрева для котла Буран Бойлер
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Сенсор

қазандық үшін қызып кету буран қазандығы

Газ қазандығының қызып кету сенсорының міндеті-салқындатқыштың қызу дәрежесін бақылау. Оны температура деп те атайды. Датчиктер акпаратты бекітеді және жылу реттегішіне жібереді-бұл жану процесін реттеуге мүмкіндік береді. Gorenje.

Қызып кету сенсоры жеке үйде де, өнеркәсіптік үй ішінде де толық автоматтандырылған жылыту жүйесін ұйымдастыруға көмектеседі. Бұл құрылғы белгілі бір жағдайға бейімделеді және пайдаланушы орнатқан температура мәніне жеткеннен кейін қазандықтың жұмысын тоқтату қажеттілігі туралы сигнал бере алады.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (488-1 Т, 4167100)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	488-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, төмен көміртекті болаттан, жалпы тағайындалымдағы, диаметрі 1,1-1,6 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Диаметр - 1,2 мм., вес - 30 кг.
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Тоқылған сым

Негізгі:

Салмағы - 30 кг

Сымның диаметрі - 1.2 мм

Қаптама-Шығанақ

Сымның түрі-тоқылған

Сым материалы-төмен көміртекті болат

Сымның көлденең қимасы-дөңгелек сынып

Сымның беріктігі класы-1

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (510-1 Т, 4167099)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	510-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Фазаларды бақылау релесі, электрқозғалтқыштар мен электрқондырғыларды қорғау үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЕЛ-11Е 380В 50Гц
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

ЕЛ-11Е 380В 50Гц фазалық бақылау релесі

Мақала: А8222-77135136

Максималды ток, А: 5

Қуат тұтыну, Вт: 0.5

Қуат кернеуі, В: 380В

Байланыс түрі: 1 жабу + 1 ашу

Жұмыс температурасының диапазоны, С: -25-тен +50-ге дейін

Орнату әдісі: DIN рельсінде немесе жазықтықта

Қосылу түрі: бұрандалы қысқыштар

Фазалар саны: үш фазалы

Қорғау класы: IP40

Түсі: Ақ

Ұзындығы, мм: 103

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Таза салмағы: 0.3 кг

Қаптамасыз өлшемдер: 100 X 45 x 70 мм

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (512-1 Т, 4167111)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	512-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Магниттік қосқыш, реверссіз, номиналды ток 125-250 А
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Пускатель ПМЛ 6100 УХЛ-4, 380В, 160А.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

PML 6100 UHL4, V-380, A-160 стартері

Санат: Стартерлер

Ажырату-қорғау класы: 10

Электр энергиясын қосу түрі. тізбектер: бұрандалы байланыс

Шығару түрі: электромагниттік

Электр / механикалық тозуға төзімділік, циклдар: 1 000 000

Биіктігі, мм: 171

Ток түрі: АС

Ені, мм: 170

Қуат байланыстарының саны бірақ: 3

Тереңдігі, мм: 163.5

Орындау: кері емес

Климаттық орындау: Uhl 4

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Салмағы, кг.: 4.072

Номиналды ток, А: 160

Қорғау дәрежесі, IP: 00

Көлемі, м3: 0.0106

Номиналды жұмыс кернеуі, жылы: 380

Жұмыс температурасы: -40+40°C

Қосылу түрі: бұрандалы қосылым

Полюстер саны: 3

Номиналды жиілік, Гц: 50

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (574-1 Т, 4167110)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	574-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Әуе клапаны, ауа шығынын және ауа өткізгіштерді жабуды реттеу үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сбросник воздуха, автоматический MV 15 SOL.
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Ауа шығарындылары

Ауа шығарындылары Автоматты MV 15 SOL

Негізгі

WATTS өндірушісі

Жағдайы Жаңа

Қосымша сипаттамалар

MV 15 sol түрі

R" 1/2"

Техникалық. сипаттамалары 170°C, 10 бар

Салмағы, кг 0.3

Luxor vs 604/A ауа өткізгіштерінің ерекшеліктері

- Жүйеде ауа деңгейін автоматты түрде төмендету.

- Никельмен қапталған.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- Корпус-жез CW 617 N.

- Қалқымалы Материал: полипропилен.

— Тығыздағыш сақина материалы: EPDM.

- Серіппелі Материал: Тот баспайтын болат.

- Жұмыс қысымы 10 барға дейін.

- Максималды Жұмыс температурасы 120°C.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (525-1 Т, 4167105)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	525-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күйдіру электроды, қазанға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод розжига для горелок, КВА 1500.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Тұтану электроды Ква 1500

Есоflam қыздырғыштарына арналған тұтану электроды Ква 1500

Экофлам оттықтарын орнату орны

Иондану электроды:

Өзек Ø3 X 8 мм

Корпус-керамикалық оқшаулау

Ø6 мм иондану кабеліне арналған штепсель

Негізгі электрод 65322165.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (500-1 Т, 4167096)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	500-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған электрод, иономер үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод ионизации для горелок, КВА 1500.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

КВА 1500 иондану электроды

Ecoflam қыздырғыштарына арналған иондану электроды Ква 1500

Экофлам оттықтарын орнату орны

Иондану электроды:

Өзек Ø3 X 8 мм

Корпус-керамикалық оқшаулау

Ø6 мм иондану кабеліне арналған штепсель

Негізгі электрод 65322165.



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жана, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (482-1 Т, 4167093)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	482-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Макта, минералды, маркасы ВМ-50
Қосымша сипаттама	өлшем: 1220x50 мм.
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Орам
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Минералды жүн 5см

Қалыңдығы: 50.0 (мм)

Ені: 1220.0 (мм)

Қосымша сипаттамалар

Сауда белгісі: Isover

Үлгі: егіз жылы үй (50x1220x10980мм) (1руль = 13,4 м2 = 0,67 м3)

Мақала: 67140

Негізгі бірлік: руль

Жанғыштық тобы: НГ

Көрініс: Орам

Тығыздығы: 11 кг / м3

Жылу өткізгіштік: 0,040 Вт/м * К



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (507-1 Т, 4167103)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	507-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Контактор КМИ-11810 18А 380В
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Контактор КМИ-11810 18А 380В

Сипаттамалары:

Орындау: Кері Емес

Номиналды ток: 18а

Серия: КМИ

Қорғау дәрежесі: IP20

Басқару катушкасының кернеуі: 380 В

Тозуға төзімділік бойынша орындау: В класы

Жылу релесінің болуы: реле жоқ

Өндіруші: TEXENERGO

Тауардың жеке сипаттамалары

Саны (дана): 1

Өлшемдері (мм): 95 x 55 x 90



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (534-1 Т, 4167107)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	534-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отын детекторы, газ сығымдағыш қондырғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ультрафиолетовый детектор пламени УФД, 10-30 В.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

"УФД" ультракүлгін жалын детекторы

Қуат кернеуі, 10-30

Тұтынылатын қуат, Вт -0,8 аспайды

Кернеуі 250 В 50 Гц, А - 0,24 аспайтын Шығыс релесінің коммутацияланатын тогы

Салмағы, кг артық емес-0,4

Орташа қызмет ету мерзімі, кемінде жыл-2

Габариттік өлшемдері, мм - ден аспайтын-100x75x53

Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек

Кепілдік-1 жыл.



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (499-1 Т, 4167102)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	499-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған электрод, иономер үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод ионизации для горелок, ВЛУ 300.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Иондану электроды VLU 3000

Ecoflam қыздырғыштарына арналған иондану электроды VLU 3000

Экофлам оттықтарын орнату орны

Иондану электроды:

Өзек Ø3 X 8 мм

Корпус-керамикалық оқшаулау

Ø6 мм иондану кабеліне арналған штепсель

Негізгі электрод 65322165.



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жана, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (509-1 Т, 4167098)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	509-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Контактор КМИ-23210 32А 380В
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Контактор КМИ-23210 32А 380В

Сипаттамалары:

Орындау: Кері Емес

Номиналды ток: 32а

Серия: КМИ

Қорғау дәрежесі: IP20

Басқару катушкасының кернеуі: 380 В

Тозуға төзімділік бойынша орындау: В класы

Жылу релесінің болуы: реле жоқ

Өндіруші: TEXENERGO

Тауардың жеке сипаттамалары

Саны (дана): 1

Өлшемдері (мм): 95 x 55 x 90



Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (501-1 Т, 4167097)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	501-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған электрод, иономер үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод ионизации для горелок, КВА 1700.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

КВА иондану электроды 1700

есoflam қыздырғыштарына арналған иондану электроды Ква 1700

Экофлам оттықтарын орнату орны

Иондану электроды:

Өзек Ø3 X 8 мм

Корпус-керамикалық оқшаулау

Ø6 мм иондану кабеліне арналған штепсель

Негізгі электрод 65322165.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу



Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (483-1 Т, 4167094)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	483-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 100,1-150 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Диаметр - 108 мм., толщина - 4 мм.
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Электр дәнекерленген болат құбыр ДМ 108 мм қалыңдығы. 4 мм

Қабырғаның қалыңдығы, мм-4

Сыртқы диаметрі ДН, мм-108

Материал-болат

Құбыр-электрмен дәнекерленген

Құбырдың ұзындығы 11,7 метрден кем емес

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (479-2 Т, 4167091)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	479-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Рубероид, маркасы РКП-350
Қосымша сипаттама	өлшем: Длина - 15 метр, ширина - 1,2 метр, толщина - 4 мм.
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Орам
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

РКП шатыр материалы 350

Қалыңдығы-4 мм

Ұзындығы 15 метр

Ені - 1,2 метр

Техникалық сипаттамалары

Әрі қарай, Сіздердің назарларыңызға РКП 350 шатыр материалының қасиеттері туралы көбірек білуге болатын кестені ұсынамыз. Сонымен,

РКП 350 шатыр материалының техникалық сипаттамалары келесідей:



Көрсеткіш сипаттамасы екі сағат бойы ыстыққа төзімділік 80 градустан кем емес суға төзімділік 0.01 кгс/см² су қысымындағы 72 сағат икемділік

Сәуледе +5 градус температурада жарықтар жоқ R 24-25 мм

Жарылыс жүктемесі 28 кг өлшемдері

1x15 М жолақтармен өндіріледі жабын қабатының салмағы 800 г/м² орамның салмағы 27 кг -

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (539-1 Т, 4167108)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	539-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Задвижка чугунная, фланцевая, диаметр - 80 мм., РУ16. ГОСТ 12815-80.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Ысырма шойын дм 80мм ру 16 фланецті

Ысырмалардың техникалық сипаттамалары мен параметрлері

Параметр Мәні

Атауы: шойын фланецті Ысырма клапаны

Белгіленуі: 30с41нж

Диаметрі, мм (du / DN): 80

Қалыпты қысым, кгс / см2(Ру): 16

Кесте-сурет: 30с41нж

Жұмыс ортасы: су, бу, сұйық мұнай өнімдері

Жұмыс ортасының температурасы, С 0: -60 дейін +425

Корпус материалы: шойын

Қосылу түрі: ГОСТ 12815-80 бойынша фланецті (1-сурет, 2-қатар)

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1145175 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (573-1 Т, 4167109)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ""Маңғыстау-Сервис 2050"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	573-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үш жүрісті кран, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Трехходовой кран для манометра, диаметр - 15 мм.
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Манометрге арналған үш жақты кран дм 15 мм

ӨНІМНІҢ МАҚСАТЫ.

1.1 Кран жұмыс манометрін жұмыс ортасымен магистральға қосуға және Манометрді алу кезінде қысымды босатуға арналған.

2. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.

2.1. Жұмыс қысымы-1,6 Мпа (16кгсм.кв.).

2.2. Жұмыс ортасы-су, бу, ауа, май, мұнай өнімдері

2.3. Жұмыс ортасының температурасы 225с дейін



2.4.Салмағы, артық емес-90 г.

2.5.Крандар қалпына келтірілетін өнімдер класына жатады.

3.ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ.

3.1.Кранның негізгі бөлшектері-жезден жасалған корпус пен тығын

ЛЦ 40С ГОСТ 17711-93.

3.2.Тығынның және корпустың түйісетін беттері сүртіліп майланған

Tu 38.5901261 – 90 немесе nk50 tu 38.101.1219 – 89 плиталары.

3.3.Кранның корпусында екі қосылатын муфта және су төгетін тесік бар, ал тығын Т – тәрізді өту, осыған байланысты тығынның орналасуына байланысты жұмыс ортасының ағыны магистральдан жұмыс манометріне жіберіледі немесе Магистраль жабылған кезде жұмыс манометріне қысым түсіріледі.

Тығынның орны тығынның соңындағы Т-тәрізді тәуекел бойынша анықталады.

Тауарды Тапсырыс берушімен келісу

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жана, пайдалануда болмаған болуы тиіс.



4922786890

Қол қоюшылар:

Абилов Нурлан Чапаевич, директор

АЙТБАЕВ ЕРКИН АБАЕВИЧ, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1145175/2025/2-1
к договору №1145175/2025/2**

01.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директор Абилов Нурлан Чапаевич, действующего на основании устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050"" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица АЙТБАЕВ ЕРКИН АБАЕВИЧ, действующего на основании устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. Предмет настоящего дополнительного соглашения внести изменения в раздел 2 пункта 2.1. Общая сумма договора увеличится на 2 068 000 тенге без учета НДС (два миллиона шестьдесят восемь тысяч тенге).

1.2. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.

1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания действия договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Маңғыстау"
Мангистауская область, Мунайлинский район,
Мангистауский с.о., с.Мангистау, с.о., с.Мангистау, 1
БИН 040340008111
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ146010231000019574
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 246-5741
директор Абилов Нурлан Чапаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью
""Маңғыстау-Сервис 2050""
Мангистауская область, Мунайлинский район, КВАРТАЛ
ЕСМАМБЕТ, дом 2-16, КВАРТАЛ ЕСМАМБЕТ
БИН 140740009600
БИК TSESKZKA
ИИК KZ98998РТВ0000233775
Акционерное общество «Alatau City Bank»
Тел.: +7 (701) 446-3147
Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным
органом юридического лица АЙТБАЕВ ЕРКИН АБАЕВИЧ

01.10.2025 18:39:34

01.10.2025 19:40:30





4922786890

Приложение №1

к Договору №1145175/2025/2-1 от 01.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
524-1 Т	Электрод поджига, для котла	Характеристика: Электрод розжига для горелок, КВА 350.	1.000	1.000	Штука	18 000	Нет	18 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
518-1 Т	Удлинитель, электрический, на катушке	Характеристика: Удлинитель на катушке, длина кабеля - 50 метр, количество розеток - 4.	1.000	1.000	Штука	16 500	Нет	16 500	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





4922786890

496-1 Т	Аппарат телефонный, шнуровой	Характеристика: Размеры: 150x200x96 мм.	2.000	2.000	Штука	10 000	Нет	20 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
508-1 Т	Контактор, электромагнитный	Характеристика: Контактор КМИ-22510 25А 380В	1.000	1.000	Штука	7 000	Нет	7 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
474-1 Т	Картон, асбестовый, марка КАОН-1	Характеристика: Длина - 800 мм., ширина - 980 мм., толщина - 10 мм.	40.000	40.000	Килограмм	1 000	Нет	40 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4922786890

526-1 Т	Электрод поджига, для котла	Характеристика: Электрод розжига для горелок, КВА 1700.	1.000	1.000	Штука	18 000	Нет	18 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
533-1 Т	Датчик температуры, для газокомпрессорной установки	Характеристика: Датчик температуры для котлов Буран Бойлер, толщина стенки - 3 мм.	2.000	2.000	Штука	15 000	Нет	30 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
491-1 Т	Датчик-реле, для газовых котлов, для измерения температуры	Характеристика: Датчик перегрева для котла Буран Бойлер	2.000	2.000	Штука	7 000	Нет	14 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4922786890

488-1 Т	Проволока, из низкоуглеродистой стали, общего назначения, диаметр 1,1-1,6 мм	Характеристика: Диаметр - 1,2 мм., вес - 30 кг.	20.000	20.000	Килограмм	1 400	Нет	28 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
510-1 Т	Реле контроля фаз, для защиты электродвигателей и электроустановок	Характеристика: ЕЛ- 11Е 380В 50Гц	1.000	1.000	Штука	15 000	Нет	15 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
512-1 Т	Пускатель магнитный, неревверсивный, номинальный ток 125- 250 А	Характеристика: Пускатель ПМЛ 6100 УХЛ-4, 380В, 160А.	1.000	1.000	Штука	8 000	Нет	8 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4922786890

574-1 Т	Клапан воздушный, для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов	Характеристика: Сбросник воздуха, автоматический MV 15 SOL.	20.000	20.000	Штука	3 200	Нет	64 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
525-1 Т	Электрод поджига, для котла	Характеристика: Электрод розжига для горелок, КВА 1500.	1.000	1.000	Штука	18 000	Нет	18 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
500-1 Т	Электрод специализированный, для иономера	Характеристика: Электрод ионизации для горелок, КВА 1500.	1.000	1.000	Штука	23 000	Нет	23 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4922786890

482-1 Т	Вата, минеральная, марка ВМ-50	размер: 1220x50 мм.	50.000	50.000	Рулон	8 500	Нет	425 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
507-1 Т	Контактор, электромагнитный	Характеристика: Контактор КМИ- 11810 18А 380В	1.000	1.000	Штука	6 000	Нет	6 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
534-1 Т	Детектор пламени, для газокомпрессорной установки	Характеристика: Ультрафиолетовый детектор пламени УФД, 10-30 В.	1.000	1.000	Штука	95 000	Нет	95 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4922786890

499-1 Т	Электрод специализированный, для иономера	Характеристика: Электрод ионизации для горелок, ВЛУ 300.	1.000	1.000	Штука	23 000	Нет	23 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
509-1 Т	Контактор, электромагнитный	Характеристика: Контактор КМИ- 23210 32А 380В	1.000	1.000	Штука	8 500	Нет	8 500	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
501-1 Т	Электрод специализированный, для иономера	Характеристика: Электрод ионизации для горелок, КВА 1700.	1.000	1.000	Штука	23 000	Нет	23 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4922786890

483-1 Т	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 100,1-150 мм	Характеристика: Диаметр - 108 мм., толщина - 4 мм.	150.000	150.000	Метр	4 900	Нет	735 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
479-2 Т	Рубероид, марка РКП- 350	размер: Длина - 15 метр, ширина - 1,2 метр, толщина - 4 мм.	60.000	60.000	Рулон	4 500	Нет	270 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
539-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Характеристика: Задвижка чугунная, флянцевая, диаметр - 80 мм., РУ16. ГОСТ 12815-80.	2.000	2.000	Штука	29 000	Нет	58 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4922786890

573-1 Т	Кран трехходовой, для подвижного состава	Характеристика: Трехходовой кран для манометра, диаметр - 15 мм.	35.000	35.000	Штука	3 000	Нет	105 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, Мангистауска я область, Мунайлински й район, Мангистауски й с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
------------	---	---	--------	--------	-------	-------	-----	---------	---	-----	---	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (524-1 Т, 4167113)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	524-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод поджига, для котла
Дополнительная характеристика	Характеристика: Электрод розжига для горелок, КВА 350.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Электрод розжига Ква 350

Электрод розжига для горелок Ecoflam Ква 350

Место установки для горелок Экофлам

Электрод ионизации:

Стержень Ø3 X 8 мм
Корпус- Керамическая изоляция
Штекер к кабелю ионизации Ø6 мм
Базовый электрод 65322165.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (518-1 Т, 4167112)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	518-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Удлинитель, электрический, на катушке
Дополнительная характеристика	Характеристика: Удлинитель на катушке, длина кабеля - 50 метр, количество розеток - 4.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Удлинитель на катушке Mono-50m, 50 м

Тип: удлинитель на катушке
Количество розеток: 4
Тип розеток: F (евростандарт с заземлением)
Входное напряжение: 220.0 В
Цвет: желтый
USB порт: Нет
Световая индикация: Да
Длина кабеля: 50 м

Товар согласовать с заказчиком



Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (496-1 Т, 4167101)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	496-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аппарат телефонный, шнуровой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Размеры: 150x200x96 мм.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Телефонный аппарат PANASONIC

Общие

Спикерфон: Нет

Автоответчик: Нет

Дисплей: Нет

Тип: Проводной стационарный телефон

Вес: 0.48 кг

Функции набора

Повторный набор номера: Есть

Переадресация: Нет

Тональный набор: Есть

Другие функции и особенности

Регулятор уровня громкости: Есть

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Возможность настенной установки: Есть

Память

Однокнопочный набор (количество кнопок): Нет

Размеры: 150x200x96 мм

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (508-1 Т, 4167104)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	508-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Контактор КМИ-22510 25А 380В
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Контактор КМИ-22510 25А 380В

Характеристики:

Исполнение: Нереверсивные

Номинальный ток: 25 А

Серия: КМИ

Степень защиты: IP 20

Напряжение катушки управления: 380 В

Исполнение по износостойкости: Класс Б

Наличие теплового реле: Без реле

Производитель: TEXENERGO

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1

Габариты (мм): 95 x 55 x 90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Вес (кг): 0.495

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (474-1 Т, 4167092)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	474-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Картон, асбестовый, марка КАОН-1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Длина - 800 мм., ширина - 980 мм., толщина - 10 мм.
Количество	40.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Асбестовый Картон (КАОН) д. 10.0

Тип материала-НГ (негорючий)

Класс материала по теплопроводности-Повышенная

Экологическая безопасность материала- Безопасен

Толщина- 10 мм

Ширина-980 мм

Длина- 800 мм

Физико-механические характеристики асбокартона

Плотность: КАОН-1 и КАОН-2 – от 1000 до 1400кг/м3;

Предел прочности при растяжении в продольном направлении: КАОН-1 – не менее 1,2МПа;

КАОН-2 – не менее 1,5МПа.

Картон асбестовый отличается огнестойкостью, механической прочностью, долговечностью, надежностью, высокими прочностными показателями, щелочестойкостью, стабильной теплоизоляционной способностью, высокой адгезией к

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



изолируемой поверхности при влажном способе укладки и биостойкостью (не подвержен заражению грибом или плесенью).

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (526-1 Т, 4167114)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	526-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод поджига, для котла
Дополнительная характеристика	Характеристика: Электрод розжига для горелок, КВА 1700.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Электрод розжига Ква 1700

Электрод розжига для горелок Ecoflam Ква 1700

Место установки для горелок Экофлам

Электрод ионизации:

Стержень Ø3 X 8 мм
Корпус- Керамическая изоляция
Штекер к кабелю ионизации Ø6 мм
Базовый электрод 65322165.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (533-1 Т, 4167106)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	533-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик температуры, для газокompрессорной установки
Дополнительная характеристика	Характеристика: Датчик температуры для котлов Буран Бойлер, толщина стенки - 3 мм.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Датчик температуры для котлов Буран бойлер



Датчик температуры для котлов Буран бойлер

Габаритные характеристики:

Толщина стенки (3мм)

Материал корпуса: нержавейка

Тип присоединения: штикерной, резбавой

Среда: вода, жидкости

Датчик – это небольшое устройство, предохраняющее газовый котёл от закипания, которое может произойти при повышении температуры более +100 °С. Когда достигается граничная температура в контуре нагрева, датчик перегрева разъединяет контакты и выключает газовый аппарат.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (491-1 Т, 4167095)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	491-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик-реле, для газовых котлов, для измерения температуры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Датчик перегрева для котла Буран Бойлер
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика - Датчик перегрева для котла буран бойлер

Задачей датчика перегрева газового котла является контроль за степенью нагрева теплоносителя. Его также называют температурным. Датчики фиксируют и передают информацию на термический регулятор – это позволяет регулировать процесс горения.

Датчик перегрева поможет организовать полностью автоматизированную систему отопления как в частном доме, так и в помещении промышленного назначения. Это приспособление настраивается под конкретную ситуацию и может подавать сигнал о необходимости остановки работы котла после достижения заданного пользователем температурного значения.



4922786890



Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (488-1 Т, 4167100)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	488-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Проволока, из низкоуглеродистой стали, общего назначения, диаметр 1,1-1,6 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Диаметр - 1,2 мм., вес - 30 кг.
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Проволока вязальная

Основные:

Вес - 30 кг

Диаметр проволоки - 1.2 мм

Упаковка - Бухта

Вид проволоки - вязальная

Материал проволоки – низкоуглеродистая сталь

Сечение проволоки - круглое Класс

Класс прочности проволоки - 1

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (510-1 Т, 4167099)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	510-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле контроля фаз, для защиты электродвигателей и электроустановок
Дополнительная характеристика	Характеристика: ЕЛ-11Е 380В 50Гц
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 50Гц

Артикул: А8222-77135136

Максимальный ток, А: 5

Потребляемая мощность, Вт: 0.5

Напряжение питания, В: 380В

Тип контактов: 1 замыкающий + 1 размыкающий

Диапазон рабочих температур, С: от -25 до +50

Способ монтажа: на DIN-рейку или плоскость

Тип подключения: винтовые зажимы

Количество фаз: Трехфазный

Класс защиты: IP40

Цвет: Белый

Длина, мм: 103

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Вес нетто: 0.3 кг



4922786890

Габариты без упаковки: 100 x 45 x 70 мм

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (512-1 Т, 4167111)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	512-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пускатель магнитный, нереверсивный, номинальный ток 125-250 А
Дополнительная характеристика	Характеристика: Пускатель ПМЛ 6100 УХЛ-4, 380В, 160А.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Пускатель ПМЛ 6100 УХЛ-4, V-380, А-160

Категория: [Пускатели](#)

Класс расцепления-защиты: 10

Тип подключения силовой эл. цепи: винтовое соединение

Тип расцепителя: электромагнитный

Электр/механ износостойкость, циклов: 1 000 000

Высота, мм: 171

Тип тока: АС

Ширина, мм: 170

Количество силовых контактов НО: 3

Глубина, мм: 163.5

Исполнение: нереверсивный

Климатическое исполнение: УХЛ 4



Макс сечение подключаемого кабеля, мм: 95

Вес, кг.: 4.072

Номинальный ток, А: 160

Степень защиты, IP: 00

Объем, мЗ: 0.0106

Номинальное рабочее напряжение, В: 380

Температура эксплуатации: -40+40°C

Тип подключения: винтовое соединение

Количество полюсов: 3

Номинальная частота, Гц: 50

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (574-1 Т, 4167110)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	574-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан воздушный, для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздухопроводов
Дополнительная характеристика	Характеристика: Сбросник воздуха, автоматический MV 15 SOL.
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика - Сбросник воздуха

Сбросник воздуха автоматический MV 15 SOL

Основные	
Производитель	WATTS
Состояние	Новое
Дополнительные характеристики	
Тип	MV 15 SOL
R"	1/2"



4922786890

Тех. характеристики	170°C, 10 бар
Вес, кг	0.3

Особенности воздухоотводчиков Lixhog VS 604/A

- Автоматическое снижение уровня воздуха в системе.
- Никелированное покрытие.
- Корпус - латунь CW 617 N.
- Материал поплавка: полипропилен.
- Материал уплотнительного кольца: EPDM.
- Материал пружины: нержавеющая сталь.
- Рабочее давление до 10 бар.
- Максимальная рабочая температура 120°C.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (525-1 Т, 4167105)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	525-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод поджига, для котла
Дополнительная характеристика	Характеристика: Электрод розжига для горелок, КВА 1500.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Электрод розжига Ква 1500

Электрод розжига для горелок Ecoflam Ква 1500

Место установки для горелок Экофлам

Электрод ионизации:

Стержень Ø3 X 8 мм
Корпус- Керамическая изоляция
Штекер к кабелю ионизации Ø6 мм
Базовый электрод 65322165.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (500-1 Т, 4167096)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	500-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод специализированный, для иономера
Дополнительная характеристика	Характеристика: Электрод ионизации для горелок, КВА 1500.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Электрод ионизации Ква 1500

Электрод ионизации для горелок Ecoflam Ква 1500

Место установки для горелок Экофлам

Электрод ионизации:

Стержень Ø3 X 8 мм
Корпус- Керамическая изоляция
Штекер к кабелю ионизации Ø6 мм
Базовый электрод 65322165.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (482-1 Т, 4167093)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	482-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Вата, минеральная, марка ВМ-50
Дополнительная характеристика	размер: 1220x50 мм.
Количество	50.000
Единица измерения	Рулон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Минеральной ваты 5см

Толщина: 50.0 (мм)

Ширина: 1220.0 (мм)

Дополнительные характеристики

Торговая марка: Isover

Модель: Теплый Дом Твин (50x1220x10980мм) (1рул = 13,4м² = 0,67м³)

Артикул: 67140

Базовая единица: рул

Группа горючести: НГ

Вид: Рулон

Плотность: 11 кг/м³

Теплопроводность: 0,040 Вт/м*К



Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (507-1 Т, 4167103)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	507-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Контактор КМИ-11810 18А 380В
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Контактор КМИ-11810 18А 380В

Характеристики:

Исполнение: Неревверсивные

Номинальный ток: 18 А

Серия: КМИ

Степень защиты: IP 20

Напряжение катушки управления: 380 В

Исполнение по износостойкости: Класс Б

Наличие теплового реле: Без реле

Производитель: TEXENERGO

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1

Габариты (мм): 95 x 55 x 90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (534-1 Т, 4167107)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	534-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Детектор пламени, для газокompрессорной установки
Дополнительная характеристика	Характеристика: Ультрафиолетовый детектор пламени УФД, 10-30 В.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Ультрафиолетовый детектор пламени «УФД»

Напряжение питания, В 10-30

Потребляемая мощность, не более Вт -0,8

Коммутируемый ток выходного реле при напряжении 250 В 50 Гц, не более А- 0,24

Масса, не более кг - 0,4

Средний срок службы, не менее лет- 2

Габаритные размеры, не более мм - 100x75x53

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации

Гарантия- 1год.

Товар согласовать с заказчиком



Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (499-1 Т, 4167102)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	499-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод специализированный, для иономера
Дополнительная характеристика	Характеристика: Электрод ионизации для горелок, ВЛУ 300.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Электрод ионизации ВЛУ 3000

Электрод ионизации для горелок Ecoflam ВЛУ 3000

Место установки для горелок Экофлам

Электрод ионизации:

Стержень Ø3 X 8 мм
Корпус- Керамическая изоляция
Штекер к кабелю ионизации Ø6 мм
Базовый электрод 65322165.



Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (509-1 Т, 4167098)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	509-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Контактор КМИ-23210 32А 380В
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Контактор КМИ-23210 32А 380В

Характеристики:

Исполнение: Нереверсивные

Номинальный ток: 32 А

Серия: КМИ

Степень защиты: IP 20

Напряжение катушки управления: 380 В

Исполнение по износостойкости: Класс Б

Наличие теплового реле: Без реле

Производитель: TEXENERGO

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1

Габариты (мм): 95 x 55 x 90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Вес (кг):0.495

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (501-1 Т, 4167097)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	501-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод специализированный, для иономера
Дополнительная характеристика	Характеристика: Электрод ионизации для горелок, КВА 1700.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Электрод ионизации Ква 1700

электрод ионизации для горелок Ecoflam Ква 1700

Место установки для горелок Экофлам

Электрод ионизации:

Стержень Ø3 X 8 мм

Корпус- Керамическая изоляция

Штекер к кабелю ионизации Ø6 мм

Базовый электрод 65322165.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (483-1 Т, 4167094)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	483-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 100,1-150 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Диаметр - 108 мм., толщина - 4 мм.
Количество	150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Стальная труба электросварной дм 108мм толщ. 4 мм

ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм- 4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР DN, мм-108

Материал- сталь

Труба – электросварная

Длина трубы не менее 11,7 метр

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (479-2 Т, 4167091)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	479-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Рубероид, марка РКП-350
Дополнительная характеристика	размер: Длина - 15 метр, ширина - 1,2 метр, толщина - 4 мм.
Количество	60.000
Единица измерения	Рулон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Рубероид РКП 350

Толщина- 4мм

Длина 15метр

Ширина- 1,2 метр

Технические характеристики

Далее представляем вашему вниманию таблицу, из которой о свойствах рубероида РКП 350 можно узнать подробнее.
Итак,

рубероид РКП 350 технические характеристики имеет следующие:

Показатель Характеристика Теплостойкость на протяжении двух часов Не менее 80 градусов Водонепроницаемость 72 часа при давлении воды в 0.01 кгс/см2 Гибкость

Без трещин при температуре +5 градусов на брус R 24-25 мм

Разрывная нагрузка 28 кгс Размеры

Производится полосами 1x15 м Масса покрывного слоя 800 г/м2 Вес рулона 27 кг -

Товар согласовать с заказчиком

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4922786890

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым,
не бывшим в эксплуатации.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (539-1 Т, 4167108)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	539-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка чугунная, флянцевая, диаметр - 80 мм., РУ16. ГОСТ 12815-80.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Задвижка чугунь дм 80мм ру 16 фланцевый

Технические характеристики и параметры задвижек



4922786890

	Параметр	Значение
	Наименование:	Задвижка чугун флянцевая
	Обозначение:	30с41нж
	Диаметр, мм (Ду / DN):	80
	Нормальное давление, кгс /см²(Р_у):	16
	Таблица-фигура:	30с41нж
	Рабочая среда:	вода, пар, жидкие нефтепродукты
	Температура рабочей среды, С⁰:	-60 до +425
	Материал корпуса:	чугун
	Тип присоединения:	фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1145175
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (573-1 Т, 4167109)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-Сервис 2050""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	573-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран трехходовой, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Характеристика: Трехходовой кран для манометра, диаметр - 15 мм.
Количество	35.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, п/з 1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Трехходовой кран для манометра дм 15мм

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1

Кран предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и сброса давления при снятии манометра.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1.Давление рабочее-1,6 Мпа (16кгссм.кв.).
- 2.2.Рабочая среда-вода, пар, воздух, масло, нефтепродукты
- 2.3.Температура рабочей среды до 225С
- 2.4.Масса, не более-90г.
- 2.5.Краны относятся к классу восстанавливаемых изделий.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

- 3.1.Основные детали крана – корпус и пробка изготовленные из латуни ЛЦ 40С ГОСТ 17711-93.
- 3.2.Сопрягаемые поверхности пробки и корпуса притерты и смазаны смазкой Плитол ТУ 38.5901261 – 90 или НК50 ТУ 38.101.1219 – 89.
- 3.3.Корпус крана имеет две подсоединительные муфты и сливное отверстие, а пробка проход Т –

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4922786890

образной формы, в связи, с чем поток рабочей среды в зависимости от положения пробки будет направляться в рабочий манометр из магистрали или производиться сброс давления на рабочем манометре при закрытой магистрали.

Положение пробки определяется по Т – образной риске на торце пробки.

Товар согласовать с заказчиком

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.





Подписывающие:

Абилов Нурлан Чапаевич, директор

АЙТБАЕВ ЕРКИН АБАЕВИЧ, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

