



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Ашық тендер № 1043415

"Ембімұнайгаз" АҚ
(Тапсырыс берушінің атауы)

18.11.2024

Ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды пилоттық сатып алу категориялық стратегиясын іске асыру үшін, сатып алу басымдығымен Қордың тауар жасаушыларының арасында.

Штанга
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттама	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшемі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (440 Т, 3801867)	281220.900.000028	Штанга	терендік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-22.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 22;ұзындығы, мм - 1000;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;	140.000	Дана	1659000.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 2 (441 Т, 3801866)	281220.900.000028	Штанга	терендік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы СШ-22.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық сорғының плунжеріне немесеайналмалы бұрандалы сорғының роторына өзара қозғалысты беру үшін.Техникалық сипаттамалары:Шартты диаметрі, м - 22;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік класы - Д;Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ22	1940.000	Дана	66542000.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



				муфтасымен жинақталу тиіс, Ткlastы;						
№ 3 (442 Т, 380186 5)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-22.Мақсаты- жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 22;ұзындығы, мм - 1500;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;	140.00 0	Дана	2394000.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 4 (443 Т, 380186 4)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты- жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметр, М - 19;ұзындығы, мм - 1500;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ19,сынып - Т жалғағыш муфтасымен бір жаққабұрылған;	160.00 0	Дана	2512000.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 5 (444 Т, 380186 3)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы ШН- 19.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалысорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:Шартты диаметр, М - 19;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік сыныбы - Д;Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ19 муфтасымен жинақталу тиіс,Тсыныпты;	200.00 0	Дана	6240000.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 6 (445 Т, 380186 2)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Қырғыштары мен центраторлары бар сорғы штангасы.Қызметі - жерүсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалысорғыларға қозғалысты беру және асфальт-шайырлы парафинді тұндырғыштармен (АСПО) күресу;Техникалық сипаттамалары:штанга типi-сорғы штангасы;шартты диаметрі, мм-19;ұзындығы,	160.00 0	Дана	6756320.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



				мм-8000;беріктік класы - ""Д"";Жиынтығы- қырғыштармен және центраторлармен, бір ұшына бұрылып қосылғанжалғағыш МШ19 муфтасымен жинақталу тиіс,Т сыныпты;						
№ 7 (446 Т, 380186 1)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Жалғағыш муфталары бар болат сорғы штангі.Мақсаты - жер үсті жетегіненұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға козғалысты беруүшін;техникалық сипаттамалары:штанганың түрі - ШН;Шартты өлшемі, мм -25;штанганың ұзындығы, мм - 8000;беріктік тобы - Д;жинақтау - бір ұшынабұрылған МШ25 жалғағыш муфтасымен,Т класымен;	200.00 0	Дана	12300000.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 8 (447 Т, 380186 0)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Дәнекерленбеген қосылыстары жоқ тұтас сорғы штангасы.	900.00 0	Дана	47700000.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 9 (448 Т, 380185 9)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы СШ-19.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық сорғының плунжеріне немесайналмалы бұрандалы сорғының роторына өзара козғалысты беру үшін.Екі ұшында бастиегі бекітілген сыртқы бұрандалы, жалғастырғыш муфтасыбар сорғы штангалары.Техникалық сипаттамалары: шартты диаметрі, м - 22;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік класы-Д Супер;Болат маркасы- 15х2ГМФ (ГОСТ 1050 бойынша);Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ22 муфтасымен жинақталуы тиіс, Ткласты;	3740.0 00	Дана	135201000.0 0	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 10 (449 Т, 380186 0)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-22.Мақсаты-	3000.0 00	Дана	107400000.0 0	КАЗАХСТ АН ,	Шартқа қол	Қордың тауар жасаушылары



3801858)			сорғы үшін	жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 22;ұзындығы, мм - 8000;беріктік сыныбы - с;жинақтау - МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;				Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	ның арасында
№ 11 (450 Т, 3801857)	281220.900.000 028	Штанга	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы ШТАНГІ ШН-19.максаты- жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалыс беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 19;ұзындығы, мм - 1000;беріктік сыныбы - С;жинақтау-мш19,бір ұшында жалғағыш муфтамен бұрылған, Тсыныбы;	45.000	Дана	452250.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 12 (451 Т, 3801856)	281220.900.000 028	Штанга	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Максаты-поршеньді поршеньді сорғыға немесе айналмалықозғалысты бұрандалы сорғының Роторына беру.Қосушы муфтасы бар, екіұшында да сыртқы бұрамасы бар сорғыш штангалар; техникалықсипаттамалары: шартты диаметр, М - 19; ұзындығы, мм- 8000;беріктік сыныбы- Д Супер; Болат маркасы - 15Х2ГМФ МЕМСТ 1050 бойынша; жинақтау-МШ19қосушы муфтамен бір ұшына бұрылған - Т;	1110.000	Дана	35908500.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 13 (452 Т, 3801855)	281220.900.000 028	Штанга	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы СШ-19.Максаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық сорғының плунжеріне немесеайналмалы бұрандалы сорғының роторына өзара қозғалысты беру үшін.Техникалық сипаттамалары:Шартты диаметрі, м - 19;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік класы - С;Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ19 муфтасымен жинақталу	5000.000	Дана	125250000.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



				тиіс, Т - класты;						
№ 14 (453 Т, 380185 4)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты- жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 19;ұзындығы, мм - 1000;беріктік сыныбы - С; жинақтау - МШ19 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;	70.000	Дана	587300.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 15 (454 Т, 380185 3)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, мм - 19;ұзындығы, мм, - 1000;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ19,сынып-Т жалғағыш муфтасымен бір ұшынабұрылған;	170.00 0	Дана	1708500.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 16 (455 Т, 380185 2)	281220.900.000 028	Штан га	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы ШН- 22.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалысорғыларға қозғалысты беру үшін; Техникалық сипаттамалары: Шартты диаметрі, м - 22;Ұзындығы, мм - 3000;Беріктік сыныбы - Д; МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған, Т сыныпты жинақталу тиіс;	80.000	Дана	1848000.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 19.11.2024 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 02.12.2024 11:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 278-6338,
A.Dzhansagimova@kmg.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3801867_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (440 Т, 3801867)
2	Lot_3801866_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (441 Т, 3801866)



3	Lot_3801865_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (442 Т, 3801865)
4	Lot_3801864_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (443 Т, 3801864)
5	Lot_3801863_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (444 Т, 3801863)
6	Lot_3801862_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (445 Т, 3801862)
7	Lot_3801861_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (446 Т, 3801861)
8	Lot_3801860_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (447 Т, 3801860)
9	Lot_3801859_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (448 Т, 3801859)
10	Lot_3801858_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (449 Т, 3801858)
11	Lot_3801857_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (450 Т, 3801857)
12	Lot_3801856_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (451 Т, 3801856)
13	Lot_3801855_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (452 Т, 3801855)
14	Lot_3801854_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (453 Т, 3801854)
15	Lot_3801853_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (454 Т, 3801853)
16	Lot_3801852_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (455 Т, 3801852)

Нысанды дайындаған: Джансагимова Айнура Ерлановна



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер № 1043415

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"
(наименование заказчика)

18.11.2024

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер для реализации пилотной закупочной категорийной стратегии, с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей фонда.

Штанга
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (440 Т, 38018 67)	281220.900.000028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 1000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	140.000	Штука	1659000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 2 (441 Т, 38018 66)	281220.900.000028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи возвратно-поступательного движения к плунжерускважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса.Технические характеристики:Условный диаметр, м - 22;Длина, мм - 8000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	1940.000	Штука	66542000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 3 (442 Т, 38018 65)	281220.900.000028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 1000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	140.000	Штука	2394000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



38018 65)			насоса	наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 1500; Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;				ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	договора в течение 90 календар ных дней	
№ 4 (443 Т, 38018 64)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 1500;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	160.0 00	Шту ка	2512000.0 0	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 5 (444 Т, 38018 63)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 8000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на одинконец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	200.0 00	Шту ка	6240000.0 0	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 6 (445 Т, 38018 62)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, "Штанга насосная со скребками и центраторами.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам и для борьбы с асфальтосмолопарафиновымиотложениями (АСПО);Технические характеристики:Тип штанги - штанга насосная;Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 8000;Класс прочности - «Д»;Комплектация - со скребками и центраторами, с навинченной на один конецсоединительной муфтой, мм - 19;	160.0 00	Шту ка	6756320.0 0	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 7 (446	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного	268: Описание, Штанга насосная ШН-25.Назначение -	200.0 00	Шту ка	12300000. 00	КАЗАХС ТАН ,	С даты подписан	Среди товаропроизвод



Т, 38018 61)			штангового насоса	для передачи движения от наземного привода кскважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Тип штанги - ШН;Условный размер, мм - 25;Длина штанги, мм - 8000;Группа прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ25,класса - Т (износостойкий);				Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	ия договора в течение 90 календар ных дней	ителей Фонда
№ 8 (447 Т, 38018 60)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная цельная без сварных соединений.	900.0 00	Шту ка	47700000. 00	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 9 (448 Т, 38018 59)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, "Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи возвратно- поступательного движения к плунжерускважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса.Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с высаженнымиголовками, с соединительной муфтой.Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 8000;Класс прочности - Д Супер;Марка стали - 15Х2ГМФ (по ГОСТ 1050);Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	3740. 000	Шту ка	13520100 0.00	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 10 (449 Т, 38018 58)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 8000;Класс прочности - С;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой	3000. 000	Шту ка	10740000 0.00	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык ,	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда



				МШ22, класса - Т;				УПТОиК О		
№ 11 (450 Т, 38018 57)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22. Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам; Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 22; Длина, мм - 1000; Класс прочности - С; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22, класса - Т;	45.00 0	Шту ка	452250.00	КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г. Атырау, ст. Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 12 (451 Т, 38018 56)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19. Назначение - для передачи возвратно- поступательного движения к плунжеру скважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса. Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с высаженными головками, с соединительной муфтой; Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 19; Длина, мм - 8000; Класс прочности - Д Супер; Марка стали - 15Х2ГМФ по ГОСТ 1050;	1110. 000	Шту ка	35908500. 00	КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г. Атырау, ст. Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 13 (452 Т, 38018 55)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19. Назначение - для передачи возвратно- поступательного движения к плунжеру скважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса. Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 19; Длина, мм - 8000; Класс прочности - С; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19, класса - Т;	5000. 000	Шту ка	12525000 0.00	КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г. Атырау, ст. Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 14 (453 Т, 38018 54)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19. Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам; Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 19; Длина, мм - 1000; Класс прочности - С; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19, класса - Т;	70.00 0	Шту ка	587300.00	КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г. Атырау, ст. Тендык , УПТОиК	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда



								О		
№ 15 (454 Т, 38018 53)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 1000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	170.0 00	Шту ка	1708500.0 0	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 16 (455 Т, 38018 52)	281220.900.0 00028	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 3000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	80.00 0	Шту ка	1848000.0 0	КАЗАХС ТАН , Атырауск ая область , КАЗАХС ТАН, Атырауск ая область, г.Атырау, ст.Тендык , УПТОиК О	С даты подписан ия договора в течение 90 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:
<https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 19.11.2024 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 02.12.2024 11:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 278-6338,
A.Dzhansagimova@kmg.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3801867_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (440 Т, 3801867)
2	Lot_3801866_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (441 Т, 3801866)
3	Lot_3801865_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (442 Т, 3801865)
4	Lot_3801864_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (443 Т, 3801864)
5	Lot_3801863_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (444 Т, 3801863)
6	Lot_3801862_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (445 Т, 3801862)
7	Lot_3801861_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (446 Т, 3801861)
8	Lot_3801860_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (447 Т, 3801860)
9	Lot_3801859_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (448 Т, 3801859)
10	Lot_3801858_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (449 Т, 3801858)
11	Lot_3801857_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (450 Т, 3801857)
12	Lot_3801856_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (451 Т, 3801856)
13	Lot_3801855_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (452 Т, 3801855)
14	Lot_3801854_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (453 Т, 3801854)
15	Lot_3801853_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (454 Т, 3801853)
16	Lot_3801852_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (455 Т, 3801852)

Форму подготовил: Джансагимова Айнура Ерлановна