



Қосымша келісім 1000922/2024/1-1
№1000922/2024/1 келісім-шартқа арналған

11.07.2024 жылғы

АҚ "Волковгеология", бұдан әрі АҚ "Волковгеология" деп аталатын, Сенімхат №2593767378 16.08.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Өндіріс бойынша директордың орынбасары Мушрапилов Алимжан Абдулжанович атынан, бір жағынан, және "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, тапсырыстар, негізінде қызмет ететін Жарғы Шаньшина Татьяна Васильевна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" ЖШС хат. 09.07.2024 ж. № 1115 негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2.1-тармақта. Шарттың сандары мен сөздері 3 893 654.00 (үш миллион сегіз жүз тоқсан үш мың алты жүз елу төрт) теңге ҚҚС-сыз) 4 360 892,48 (төрт миллион үш жүз алпыс мың сегіз жүз тоқсан екі)тенге 48 тиын, ҚҚС есебімен теңге сандармен және сөздермен ауыстырылсын.

1.2. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне еңеді.

1.3. Осы Келісіммен өзгертілмеген Шарттың талаптары күшінде қалады

1.4. Осы Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар екі данада жасалды

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Волковгеология"
г. Алматы, Богенбай батыра, 168
БСН 940740001484
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ646010131000206180
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: Тел.: +7 (727) 292-60-17
Өндіріс бойынша директордың орынбасары Мушрапилов
Алимжан Абдулжанович

"Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Медеу ауданы, Наузыбай Батыр, 8
БСН 960740001834
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ478562203127930974
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (727) 318-7878
Жарғы Шаньшина Татьяна Васильевна

11.07.2024 07:43:25

11.07.2024 15:47:20





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
9738 T	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген	Сипаттама: Источник ОИСН-242 (для методик)	1.000	1.000	Дана	557 439	Иә	624 331.68	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
9737 T	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген	Сипаттама: Источник альфа- и бета-излучения типа ОИСН-210 (для методик)	1.000	1.000	Дана	605 880	Иә	678 585.6	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4321-1 T	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген	Сипаттама: Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) Сипаттама: Расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре Умф. Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) КІР-226-А	2.000	2.000	Дана	257 160	Иә	576 038.4	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3472663901

4246-1 Т	Түптөсем, альфа-бета радиометр үшін, болат	өлшем: диаметр 34 мм высота 0,8-1,0 мм Сипаттама: Диски из коррозионно-стойкой нержавеющей стали - расходные материалы для методик ВИС при работе на радиометре УМФ. Металлы и сплавы: сталь марки 12Х18Н10Т или аналогичной ГОСТ 4543 ГОСТ 5632	60.000	60.000	Дана	5 126	Иә	344 467.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4325-1 Т	Бакылау сынаамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген	Сипаттама: ОИСН КП-Б -40, мелкодисперсный сыпучий материал на основе сульфата калия, белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклид К40	1.000	1.000	Дана	165 240	Иә	185 068.8	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4324-1 Т	Бакылау сынаамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген	Сипаттама: ОИСН КП-А-242 , мелкодисперсный порошок белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклиды плутония.	1.000	1.000	Дана	900 339	Иә	1 008 379.68	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4247-1 Т	Түптөсем, альфа-бета радиометр үшін, болат	өлшем: диаметр 34 мм и высотой 0,7-1,0 мм Сипаттама: Для электроосаждения радионуклидов - расходные. Металлы и сплавы: жаропрочного сплава на основе никеля ХН68ВМТЮК	40.000	40.000	Дана	4 987	Иә	223 417.6	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4323-1 Т	Бакылау сынаамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген	-	1.000	1.000	Дана	643 396	Иә	720 603.52	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (9738 Т, 3662160)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9738 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Источник ОИСН-242 (для методик)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атау	Параметрлері
1	Тауардың аты	ОИСН-242 типті альфа және бета- сәулелену бақылау көзі
2	Тауарлардың мақсатын	Қолданылатын өлшеу әдістемелеріне сәйкес радиометриялық және спектрометриялық аппаратураны градуирлеу
3	Техникалық талатар	Тот баспайтын болаттан жасалған диск (2X18H10T), оның жұмыс бетіне электролиттік тұндыру әдісімен белсенді дақ жағылады



4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Қолданылмайды
6	Сыртқы түрі	Тот баспайтын болаттан жасалған диск, оның жұмыс бетінде белсенді дақ бар
7	Құрастыру	ОИСН - 242 типті альфа және бета-сәулелену көзіне төлқұжат, жүкқұжат, СТ-1, шот-фактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Қолданылмайды
8	Салмақ	Көздің массасы 10,0 г аспайды
9	Шығарылған жылы	2024 ж.
10	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 140 күнтізбелік күн ішінде. DDP тапсырыс берушінің қоймасы.
11	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай

Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӘЭ

Өндіруші:

«Доза» ҒӨК ЖШҚ

Мәскеу қ., Зеленоград қ., Академик Валиев көшесі, 4-үй

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Система стандарттар	Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их						УТВЕРЖЕНЫ И ВВЕДЕНЫ	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005- 88	304013	Межгосударственный стандарт	безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.). Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах. Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при	СССР (СССР)	49	Атмосфера рабочей зоны	Действует	Н В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388	01.01.1989
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	------------------------	-----------	---	------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3472663901

радиоакт
ивном
загрязне
нии





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (9737 Т, 3662161)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9737 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Источник альфа- и бета- излучения типа ОИСН-210 (для методик)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атау	Параметрлері
1	Тауардың аты	ОИСН-210 типті альфа және бета- сәулелену бақылау көзі
2	Тауарлардың мақсатын	Қолданылатын өлшеу әдістемелеріне сәйкес радиометриялық және спектрометриялық аппаратураны градуирлеу



3	Техникалық талатар	Тот баспайтын болаттан жасалған диск (ХН68ВМТЮК /ВД 1-0 маркалы титан қорытпасы), оның жұмыс бетіне электролиттік тұндыру әдісімен белсенді дақ жағылады
4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Қолданылмайды
6	Сыртқы түрі	Тот баспайтын болаттан жасалған диск, оның жұмыс бетінде белсенді дақ бар
7	Құрастыру	ОИСН - 210 типті альфа және бета-сәулелену көзіне төлқұжат, жүкқұжат, СТ-1, шот-фактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Қолданылмайды
9	Салмақ	Көздің массасы 8,0 г аспайды
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 140 күнтізбелік күн ішінде. DDP тапсырыс берушінің қоймасы.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай



Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӨЭ

Өндіруші: «Доза» ҒӨК ЖШҚ

қ., Зеленоград қ., Академик Валиев көшесі, 4-үй

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокл имата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005- 88	304013	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.). Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и	СССР (СССР)	49	Атмосфера рабочей зоны	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388	01.01.1989
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------------	-----------	--	------------



3472663901

						складах. Стандарт не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязне нии						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (4321-1 Т, 3662155)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4321-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) Сипаттама: Расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре Умф. Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) КПР-226-А
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атауы	Параметрлері
1	Тауардың аты	КПР-226-А бақылау сынамасы



2	Тауарлардың мақсаты	Қолданылатын өлшеу әдістеріне сәйкес радиометриялық және спектрометриялық аппаратураны градуирлеуге арналған
3	Техникалық талатар	Ақ түсті ұсақ ұнтақты борпылдақ материал
4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Қолданылмайды
6	Сыртқы түрі	Ақ ұнтақ
7	Құрастыру	КІР-226-А бақылау үлгісінің төлқұжаты, жүкқұжат, СТ-1, шотфактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Ауа өткізбейтін қақпағы бар полиэтилен құтысы
9	Салмақ	Қолданылмайды
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде. D DP тапсырыс берушінің қоймасы.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай



Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӨЭ

Өндіруші:

«ВИМС» ФМБМ

Мәскеу қ, Старомонетный тұйық көшесі, 31

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокл имата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005- 88	304013	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	СССР (СССР)	49	Атмосфера рабочей зоны	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388	01.01.1989
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	--	-------------	----	------------------------	-----------	--	------------



3472663901

						В, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязне нии					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (4246-1 Т, 3662152)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4246-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түптөсем, альфа-бета радиометр үшін, болат
Қосымша сипаттама	өлшем: диаметр 34 мм высота 0,8-1,0 мм Сипаттама: Диски из коррозионно-стойкой нержавеющей стали - расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре УМФ. Металлы и сплавы: сталь марки 12Х18Н10Т или аналогичной ГОСТ 4543 ГОСТ 5632
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атау	Параметрлері
1	Тауардың аты	Радионуклидтерді электрмен тұндыруға арналған субстрат
2	Тауарлардың мақсаты	Радионуклидтердің электротұндыру субстраты есептелетін үлгілерді дайындауға арналған



3	Техникалық талатар	Материал-болат 12Х18Н10Т. Габариттік өлшемдері Ø34Х1, 0 мм.
4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Материал-болат 12Х18Н10Т
6	Сыртқы түрі	Диск. Материал-болат.
7	Құрастыру	Заттанба, жүкқұжат, СТ-1, шотфактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Тауардың толық сақталуына сәйкес
9	Салмақ	Стандартты үлгі бойынша нақты
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде. D DP тапсырыс берушінің қоймасы.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай

Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӨЭ

Өндіруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



«Доза» ҒӨК ЖШҚ

Мәскеу қ., Зеленоград қ., Академик Валиев көшесі, 4-үй

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокл имата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распрост раняются							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005- 88	304013	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.). Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах. Стандарт не распространяется на требования	СССР (СССР)	49	Атмосфера рабочей зоны	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388	01.01.1989
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

ия к
воздуху
рабочей
зоны
при
радиоакт
ивном
загрязне
нии





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (4325-1 Т, 3662159)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4325-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ОИСН КП-Б -40, мелкодисперсный сыпучий материал на основе сульфата калия, белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклид К40
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атау	Параметрлері
1	Тауардың аты	КП-Б-40 үйінді бақылау сынамасы
2	Тауарлардың мақсатын	Қолданылатын өлшеу әдістеріне сәйкес радиометриялық және спектрометриялық аппаратураны градуирлеуге арналған
3	Техникалық талатар	КП-Б-40 үйінді бақылау сынамасы



4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Қолданылмайды
6	Сыртқы түрі	Ақ түсті ұсақ ұнтақты борпылдақ материал
7	Құрастыру	КП-Б-40 жаппай бақылау сынамасына арналған паспорты, төлқұжаты, экспорттық бақылауға жататын өнімнің импортына лицензия немесе тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, қызметтерді, ақпаратты өнімге жатқызу туралы қорытынды, жүкқұжат, СТ-1, шотфактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Ауа өткізбейтін қақпағы бар полиэтилен құтысы
9	Салмақ	Қолданылмайды
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде. D DP тапсырыс берушінің қоймасы.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай

Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӨЭ

Өндіруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



«ВМС» ФМБМ

Мәскеу қ, Старомонетный тұйық көшесі, 31

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокл имата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распрост раняются							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005- 88	304013	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.). Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах. Стандарт не распространяется на требования	СССР (СССР)	49	Атмосферная рабочая зона	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388	01.01.1989
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--------------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

						ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязне нии						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (4324-1 Т, 3662158)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4324-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ОИСН КП-А-242 , мелкодисперсный порошок белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклиды плутония.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атау	Параметрлері
1	Тауардың аты	КП-А-242 үйінді бақылау сынамасы
2	Тауарлардың мақсатын	Қолданылатын өлшеу әдістеріне сәйкес радиометриялық және спектрометриялық аппаратураны градуирлеуге арналған
3	Техникалық талатар	Кальций сульфаты негізіндегі ақ түсті ұсақ ұнтақты борпылдақ материал



4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Қолданылмайды
6	Сыртқы түрі	Кальций сульфаты негізіндегі ақ түсті ұсақ ұнтақты борпылдақ материал
7	Құрастыру	КП-А-242 жаппай бақылау сынамасына арналған паспорт, экспорттық бақылауға жататын өнімнің импортына лицензия немесе тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, қызметтерді, ақпаратты өнімге жатқызу туралы қорытынды, жүкқұжат, СТ-1, шотфактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Ауа өткізбейтін қақпағы бар полиэтилен құтысы
9	Салмақ	Қолданылмайды
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде. D DP тапсырыс берушінің қоймасы.
11	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай

Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӘЭ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Өндіруші:

«ВИМС» ФМБМ

Мәскеу қ, Старомонетный түйық көшесі, 31

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокл имата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ в							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005- 88	304013	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Общие санита рно- гигиен ически е требов ания к воздух у рабоче й зоны	воздухе рабочей зоны распрост раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокл имату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животно водчески х и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озийстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 29.09.88 № 3388	01.01.1 989
---	----	-------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--	-----------	--	----------------



3472663901

						не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязне нии						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (4247-1 Т, 3662153)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4247-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түптөсем, альфа-бета радиометр үшін, болат
Қосымша сипаттама	өлшем: диаметр 34 мм и высотой 0,7-1,0 мм Сипаттама: Для электроосаждения радионуклидов - расходные. Металлы и сплавы:жаропрочного сплава на основе никеля ХН68ВМТЮК
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атау	Параметрлері
1	Тауардың аты	Радионуклидтерді электрмен тұндыруға арналған субстрат
2	Тауарлардың мақсаты	Радионуклидтердің электротұндыру субстраты есептелетін үлгілерді дайындауға арналған
3	Техникалық талатар	Материал-болат ХН68ВМТЮК. Габариттік өлшемдері Ø34X1,0 мм.
4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



5	Өндіріс материалы	Материал-болат ХН68ВМТЮК.
6	Сыртқы түрі	Диск. Материал-болат.
7	Құрастыру	Заттанба, жүкқұжат, СТ-1, шотфактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Тауардың толық сақталуына сәйкес
9	Салмақ	Стандартты үлгі бойынша нақты
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде. D DP тапсырыс берушінің қоймасы.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай

Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӘЭ

Өндіруші:

«Доза» ҒӨК ЖШҚ

Мәскеу қ., Зеленоград қ., Академик Валиев көшесі, 4-үй

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Иә	ГОСТ 12.1.005-88	304013	Межгосударств	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиен	Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в	СССР (СССР)	49	Атмосфера рабо	Действует	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственно	01.01.1989
---	----	---------------------	--------	---------------	---	--	-------------	----	----------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

				енный стандарт	ическ е требов ания к воздух у рабоче й зоны	горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокл имату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животно водчески х и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озийстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязне нии		чей зоны		го комитет а СССР по стандар там от 29.09.88 № 3388	
--	--	--	--	----------------	---	--	--	-------------	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1000922 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (4323-1 Т, 3662157)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

Жеткізуші: "Гамма" ғылыми-өндірістік кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4323-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау сынамасы, өлшеу әдістемесін орындау үшін, үйілген
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	Сипаттаманың атауы	Параметрлері
1	Тауардың аты	СОП СГ-1А тау жыныстарының стандартты үлгісі
2	Тауарлардың мақсатын	Қолданылатын өлшеу әдістеріне сәйкес радиометриялық және спектрометриялық аппаратураны градуирлеуге арналған
3	Техникалық талаптар	Жұқа тазартылған тау жыныстарының негізінде сұр түсті ұсақ дисперсті ұнтақты борпылдақ материал



4	Гост және басқа стандарттар	ГОСТ 12.1.005-88 сәйкес келеді
5	Өндіріс материалы	Қолданылмайды
6	Сыртқы түрі	Ұсақ дисперсті ұнтақ, жұқа тазартылған тау жыныстарының негізінде сұр түсті борпылдақ материал
7	Құрастыру	СОП СГ-1А тау жыныстарының стандартты үлгісі паспорт, экспорттық бақылауға жататын өнімді импорттауға лицензия немесе тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ақпаратты өнімге жатқызу туралы қорытынды, жүкқұжат, СТ-1, шотфактура
8	Қаптама түрі мен мөлшері (ұзындығы, ені, биіктігі)	Ауа өткізбейтін қақпағы бар полиэтилен құтысы
9	Салмақ	Қолданылмайды
10	Шығарылған жылы	2024 ж.
11	Тауарлардың жеткізу уақыты	Тек Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде 31.12.2024ж. дейін тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде. D DP тапсырыс берушінің қоймасы.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Жеткізу күнінен бастап 12 күнтізбелік ай

Жеткізу орны: ҚР, Алматы қаласы, Грибоедова көшесі, 68, АҚ «Волковгеология» филиалы ОТӘЭ



Өндіруші:

«ВИМС» ФМБМ

Мәскеу қ, Старомонетный түйық көшесі, 31

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 8.315 2019 Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі ЗАТТАР мен МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚАСИЕТТЕРІ ҮШІН СТАНДАРТТЫҚ ҮЛГІлер Негізгі ережелер



Қол қоюшылар:

Мушрапилов Алимжан Абдулжанович, Заместитель директора по производству

Алексеев Григорий Григорьевич, Химия-аналитикалық партиясының бастығы

Арынгазиев Жолдияр Серикович, Начальник ПЭО

Орынбаев Айдын Акикатович, Главный бухгалтер

Кусаинова Светлана Амирхановна, главный специалист службы материально-технического обеспечения

Шаньшина Татьяна Васильевна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1000922/2024/1-1
к договору №1000922/2024/1**

11.07.2024 г.

Акционерное общество "Волковгеология", именуемое в дальнейшем Акционерное общество "Волковгеология", в лице Заместитель директора по производству Мушрапилов Алимжан Абдулжанович, действующего на основании Доверенность №2593767378 от 16.08.2023, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма", в лице Директор Шаньшина Татьяна Васильевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо ТОО "Научно-производственное предприятие "Гамма" исх. № 1115 от 09.07.2024 г, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. В пункте 2.1. Договора цифры и слова 3 893 654.00 (три миллиона восемьсот девяноста три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) тенге без НДС заменить цифрами и словами 4 360 892,48 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч восемьсот девяноста два) тенге 48 тиын с учетом НДС.

1.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

1.3. Условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе.

1.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Волковгеология"
г. Алматы, Богенбай батыра, 168
БИН 940740001484
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ646010131000206180
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: Тел.: +7 (727) 292-60-17
Заместитель директора по производству Мушрапилов
Алимжан Абдулжанович

11.07.2024 07:43:25

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"
г.Алматы, Медеуский район, Наурызбай батыра, 8
БИН 960740001834
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ478562203127930974
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (727) 318-7878
Директор Шаньшина Татьяна Васильевна

11.07.2024 15:47:20



3472663901

Приложение №1

к Договору №1000922/2024/1-1 от 11.07.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
9738 Т	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная	Описание: Источник ОИСН-242 (для методик)	1.000	1.000	Штука	557 439	Да	624 331.68	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
9737 Т	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная	Описание: Источник альфа- и бета-излучения типа ОИСН-210 (для методик)	1.000	1.000	Штука	605 880	Да	678 585.6	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4321-1 Т	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная	Характеристика: Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) Описание: Расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре Умф. Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) КИР-226-А	2.000	2.000	Штука	257 160	Да	576 038.4	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





3472663901

4246-1 Т	Подложка, для альфа-бета радиометра, стальная	размер: диаметр 34 мм высота 0,8-1,0 мм Характеристика: Диски из коррозионно-стойкой нержавеющей стали - расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре УМФ. Металлы и сплавы: сталь марки 12Х18Н10Т или аналогичной ГОСТ 4543 ГОСТ 5632	60.000	60.000	Штука	5 126	Да	344 467.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4325-1 Т	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная	Характеристика: ОИСН КП-Б -40, мелкодисперсный сыпучий материал на основе сульфата калия, белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклид К40	1.000	1.000	Штука	165 240	Да	185 068.8	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4324-1 Т	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная	Характеристика: ОИСН КП-А-242 , мелкодисперсный порошок белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклиды плутония.	1.000	1.000	Штука	900 339	Да	1 008 379.68	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4247-1 Т	Подложка, для альфа-бета радиометра, стальная	размер: диаметр 34 мм и высотой 0,7-1,0 мм Характеристика: Для электроосаждения радионуклидов - расходные \ размер: диаметр 34 мм и высотой 0,7-1,0 мм \ Характеристика: Метал лы и сплавы: жаропрочного сплава на основе никеля ХН68ВМТЮК	40.000	40.000	Штука	4 987	Да	223 417.6	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





3472663901

4323-1 Т	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная	-	1.000	1.000	Штука	643 396	Да	720 603.52	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
-------------	---	---	-------	-------	-------	---------	----	------------	--	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (9738 Т, 3662160)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9738 Т
Наименование и краткая характеристика	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная
Дополнительная характеристика	Описание: Источник ОИСН-242 (для методик)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Контрольный источник альфа-и бета-излучения типа ОИСН-242
2	Назначение Товара	Градуировка спектрометрической аппаратуры в соответствии с используемыми методиками измерений



3	Технические характеристики	Диск из нержавеющей стали (титанового сплава марки 12X18H10T), на рабочую поверхность которого методом электролитического осаждения нанесено активное пятно
4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Не применимо
6	Внешний вид	Диск из нержавеющей стали , на рабочую поверхность которого нанесено активное пятно
7	Комплектация	Паспорт на источник альфа- и бета-излучения типа ОИСН-242, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Не применимо
9	Вес	Масса источника не более – 10, 0 г.
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 140 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.



12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки
----	-----------------------------------	---

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель:

ООО НПП «Доза»

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.4

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокли мата и допустим ому содержан ию вредных						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Общие санитарно- гигиеническ ие требования к воздуху рабочей зоны	веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распрост раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокли мату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животнов одческих и птицевод ческих	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.09.8 8 № 3388	01.01. 1989
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3472663901

						помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озяйстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязнен ии					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (9737 Т, 3662161)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9737 Т
Наименование и краткая характеристика	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная
Дополнительная характеристика	Описание: Источник альфа- и бета- излучения типа ОИСН-210 (для методик)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Контрольный источник альфа- и бета-излучения типа ОИСН-210
2	Назначение Товара	Градуировка спектрометрической аппаратуры в соответствии с используемыми методиками измерений



3	Технические характеристики	Диск из нержавеющей стали (титанового сплава марки ХН68ВМТЮК/ВТ1-0), на рабочую поверхность которого методом электролитического осаждения нанесено активное пятно
4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Не применимо
6	Внешний вид	Диск из нержавеющей стали , на рабочую поверхность которого нанесено активное пятно
7	Комплектация	Паспорт на источник альфа- и бета-излучения типа ОИСН-210, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Не применимо
9	Вес	Масса источника не более – 8,0 г.
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 140 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.



12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки
----	-----------------------------------	---

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель; ООО НПП «Доза»

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.4

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокли мата и допустим ому содержан ию вредных веществ в						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.). Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях,	СССР (СССР)	49	Атмосфера рабочей зоны	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388	01.01.1989
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------------	-----------	--	------------



3472663901

						помеще ния для хранения сельских хозяйстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязнен ии					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (4321-1 Т, 3662155)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4321-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) Описание: Расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре Умф. Герметичный пластиковый флакон, содержащий порошок белого цвета с добавлением радионуклида Ra-226 (в равновесии с продуктами распада) КПП-226-А
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Контрольная проба КПП-226-А



3472663901

2	Назначение Товара	Градуировка радиометрической и спектрометрической аппаратуры в соответствии с используемыми методиками измерений
3	Технические характеристики	Мелкодисперсный порошковый сыпучий материал белого цвета
4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Не применимо
6	Внешний вид	Порошок белого цвета
7	Комплектация	Паспорт на контрольную пробу КПП-226-А, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Полиэтиленовый флакон с герметичной крышкой
9	Вес	Не применимо
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.
12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки



Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель:

ФГБУ «ВИМС»

г. Москва, Старомонетный переулок, 31

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокли мата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Общие санитарно- гигиеническ ие требования к воздуху рабочей зоны	В воздухе рабочей зоны распрост раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокли мату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животнов одческих и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озийстве нных продукто в, холодиль никах и складах.	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.09.8 8 № 3388	01.01. 1989
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3472663901

						Стандарт не распрост раняется на требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязнен ии						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (4246-1 Т, 3662152)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4246-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Подложка, для альфа-бета радиометра, стальная
Дополнительная характеристика	размер: диаметр 34 мм высота 0,8-1,0 мм Характеристика: Диски из коррозионно-стойкой нержавеющей стали -расходные материалы для методик ВИМС при работе на радиометре УМФ. Металлы и сплавы: сталь марки 12Х18Н10Т или аналогичной ГОСТ 4543 ГОСТ 5632
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Подложка для электроосаждения радионуклидов
2	Назначение Товара	Подложка для электроосаждения радионуклидов предназначена для приготовления счетных образцов



3	Технические характеристики	Материал – сталь 12Х18Н10Т. Габаритные размеры Ø34Х1,0 мм.
4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Материал – сталь 12Х18Н10Т.
6	Внешний вид	Диск. Материал – сталь
7	Комплектация	Этикетка, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Соответствующая для полной сохранности товара
9	Вес	Фактический по стандартному образцу
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.
12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ООО НПП «Доза»

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.4

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокли мата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распрост						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Общие санитарно- гигиеническ ие требования к воздуху рабочей зоны	раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокли мату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животнов одческих и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озийстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.09.8 8 № 3388	01.01. 1989
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3472663901

						требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязнен ии						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (4325-1 Т, 3662159)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4325-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная
Дополнительная характеристика	Характеристика: ОИСН КП-Б -40, мелкодисперсный сыпучий материал на основе сульфата калия, белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклид К40
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лот № 3 (4325-1 Т, 3662159) Проба контрольная

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Контрольная насыпная проба КП-Б-40
2	Назначение Товара	Градуировка радиометрической и спектрометрической аппаратуры в соответствии с используемыми методиками измерений
3	Технические характеристики	Контрольная насыпная проба КП-Б-40



4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Не применимо
6	Внешний вид	Мелкодисперсный порошковый сыпучий материал белого цвета
7	Комплектация	Паспорт на контрольную насыпную пробу КП-Б-40, лицензия на импорт продукции, подлежащей экспортному контролю или заключение об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Полиэтиленовый флакон с герметичной крышкой
9	Вес	Не применимо
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.
12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ФГБУ «ВИМС»

г. Москва, Старомонетный переулок, 31

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосуд арственный й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Общие санитарно- гигиеническ ие требования к воздуху рабочей зоны	раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокли мату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животнов одческих и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озийстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.09.8 8 № 3388	01.01. 1989
---	----	-------------------------	--------	--------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3472663901

						требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязнен ии						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (4324-1 Т, 3662158)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4324-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная
Дополнительная характеристика	Характеристика: ОИСН КП-А-242 , мелкодисперсный порошок белого цвета. Для калибровки УМФ, радионуклиды плутония.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Контрольная насыпная проба КП-А-242
2	Назначение Товара	Предназначен для градуировки радиометрической и спектрометрической аппаратуры в соответствии с используемыми методиками измерений
3	Технические характеристики	Мелкодисперсный порошковый сыпучий материал белого цвета на основе сульфата кальция



4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Не применимо
6	Внешний вид	Мелкодисперсный порошковый сыпучий материал белого цвета на основе сульфата кальция
7	Комплектация	Паспорт на контрольную насыпную пробу КП-А-242, лицензия на импорт продукции, подлежащей экспортному контролю или заключение об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Полиэтиленовый флакон с герметичной крышкой
9	Вес	Не применимо
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.
12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.



Производитель:

ФГБУ «ВИМС»

г. Москва, Старомонетный переулок, 31

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Общие санитарно- гигиеническ ие требования к воздуху рабочей зоны	зоны распрост раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокли мату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животнов одческих и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озяйстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.09.8 8 № 3388	01.01. 1989
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3472663901

						раняется							
						на							
						требован							
						ия к							
						воздуху							
						рабочей							
						зоны при							
						радиоакт							
						ивном							
						загрязнен							
						ии							





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (4247-1 Т, 3662153)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4247-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Подложка, для альфа-бета радиометра, стальная
Дополнительная характеристика	размер: диаметр 34 мм и высотой 0,7-1,0 мм Характеристика: Для электроосаждения радионуклидов - расходные \ размер: диаметр 34 мм и высотой 0,7-1,0 мм \ Характеристика: Металлы и сплавы: жаропрочного сплава на основе никеля ХН68ВМТЮК
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Подложка для электроосаждения радионуклидов
2	Назначение Товара	Подложка для электроосаждения радионуклидов предназначена для приготовления счетных образцов



3	Технические характеристики	Материал – сталь ХН68ВМТЮК. Габаритные размеры Ø34X1,0 мм.
4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005- 88
5	Материал изготовления	Материал – сталь ХН68ВМТЮК.
6	Внешний вид	Диск. Материал – сталь.
7	Комплектация	Этикетка, накладная, СТ-1, счет-фактура
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Соответствующая для полной сохранности товара
9	Вес	Фактический по стандартному образцу
10	Год изготовления	2024 г.
11	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.
12	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ООО НПП «Доза»

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.4

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на воздух рабочей зоны предприя тий народног о хозяйств а. Стандарт устанавл ивает общие санитарн о- гигиенич еские требован ия к показате лям микрокли мата и допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требован ия к допустим ому содержан ию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распрост						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



472663901

2	Да	ГОСТ 12.1.005 -88	304013	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Общие санитарно- гигиеническ ие требования к воздуху рабочей зоны	раняются на рабочие места независи мо от их располож ения (в производ ственных помещен иях, в горных выработк ах, на открыты х площадк ах, транспор тных средства х и т.п.). Требован ия к микрокли мату не распрост раняются на рабочие места в подземн ых и горных выработк ах, в транспор тных средства х, животнов одческих и птицевод ческих помещен иях, помещен иях для хранения сельскох озйстве нных продукто в, холодиль никах и складах. Стандарт не распрост раняется на	СССР (СССР)	49	Атмо сфер а рабо чей зоны	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.09.8 8 № 3388	01.01. 1989
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3472663901

						требован ия к воздуху рабочей зоны при радиоакт ивном загрязнен ии						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1000922
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (4323-1 Т, 3662157)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гамма"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4323-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Проба контрольная, для выполнения методики измерения, насыпная
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Наименование товара	Стандартный образец горной породы СОП СГ-1А
2	Назначение Товара	Предназначен для градуировки радиометрической и спектрометрической аппаратуры в соответствии с используемыми методиками измерений
3	Технические характеристики	Мелкодисперсный порошок, сыпучий материал серого цвета на основе тонкоистертой горной породы



4	Госты и иные стандарты	Соответствует ГОСТ 12.1.005-88
5	Материал изготовления	Не применимо
6	Внешний вид	Мелкодисперсный порошок, сыпучий материал серого цвета
6	Комплектация	Паспорт на стандартный образец горной породы СОП СТ-1А, лицензия на импорт продукции, подлежащей экспортному контролю или заключение об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции, накладная, СТ-1, счет-фактура
7	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Полиэтиленовый флакон с герметичной крышкой
8	Вес	Не применимо
9	Год изготовления	2024 г.
10	Срок поставки Товара	Только на основании Заявки Заказчика до 31.12.2024г. В течении 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. DDP склад Заказчика.
11	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки

Место поставки – РК г. Алматы, ул. Грибоедова, 68, филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

Производитель:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ФГБУ «ВИМС»

г. Москва, Старомонетный переулок, 31

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 8.315 2019 Государственная система обеспечения единства измерений СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ Основные положения





Подписывающие:

Мушрапилов Алимжан Абдулжанович, Заместитель директора по производству

Алексеев Григорий Григорьевич, Химия-аналитикалық партиясының бастығы

Арынгазиев Жолдияр Серикович, Начальник ПЭО

Орынбаев Айдын Акикатович, Главный бухгалтер

Кусаинова Светлана Амирхановна, главный специалист службы материально-технического обеспечения

Шаньшина Татьяна Васильевна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе