



Қосымша келісім 1063357/2025/1-1
№1063357/2025/1 келісім-шартқа арналған

08.10.2025 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514614 02.05.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Сатып алу жөніндегі Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Поставщик деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Адамбекова Айжан Мамановна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және лоттар бойынша түзету енгізу қажеттілігі №1753, №1754, №1769, №1771, №1772, жеткізу орны туралы ақпараттың болмауына байланысты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2025 жылғы 14 ақпандағы № 1063357/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісті:

1.1.1. Шартқа №1 қосымша оның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімге қоса берілген шартқа №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

1.1.2. Шартқа №2 қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімге қоса берілген шартқа №2 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Сатып алу жөніндегі Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы

"Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жетісу облысы, Абылайхан көшесі, 371 үй
БСН 090240005737
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ576010311000133838
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (728) 241-9153
Директор Адамбекова Айжан Мамановна

08.10.2025 08:58:04

08.10.2025 13:22:42





4933396797

№1 қосымша

№1063357/2025/1-1 от 08.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі


ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1754 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	30.000	30.000	Килограмм	7 043.1	Иә	236 648.16	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-30)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1772 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	30.000	30.000	Килограмм	6 403.05	Иә	215 142.48	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZUOUAK-30)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4933396797

1769 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	10.000	10.000	Килограмм	6 403.05	Иә	71 714.16	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ЗАКТ-10)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1771 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	152.000	152.000	Килограмм	6 403.05	Иә	1 090 055.23	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл" , тел: 8 (7252) 920-263, 920- 243 - по заявкам (VHNU-152)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1753 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	36.000	36.000	Килограмм	4 597.65	Иә	185 377.25	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл" , 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-36)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4933396797

1784 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	174.000	174.000	Килограмм	4 597.65	Иә	895 990.03	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, ОАВП «Аральск», на расстоянии 37 км от города Аральск; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34- 54 - по заявкам (VUNU-174)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1786 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	246.000	246.000	Килограмм	4 679.25	Иә	1 289 226.96	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZAKT-76; ZUOUAK-170)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1785 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	300.000	300.000	Килограмм	4 679.25	Иә	1 572 228	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-300)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4933396797

1790 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	46.000	46.000	Килограмм	4 679.25	Иә	241 074.96	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ЗАКТ-46)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1758 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	25.000	25.000	Килограмм	4 679.25	Иә	131 019	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, ОАВП «Аралық», на расстоянии 37 км от города Аралық; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34- 54 - по заявкам (VUNU-25)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1756 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	125.000	125.000	Килограмм	4 679.25	Иә	655 095	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72- 833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-125)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4933396797

1781 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	150.000	150.000	Килограмм	4 597.65	Иә	772 405.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-150)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1791 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	15.000	15.000	Килограмм	6 443.85	Иә	108 256.68	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-15)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1787 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	25.000	25.000	Килограмм	4 679.25	Иә	131 019	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-25)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4933396797

1778 Т	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	10.000	10.000	Килограмм	4 597.65	Иә	51 493.68	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-10)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1760 Т	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	14.000	14.000	Килограмм	4 679.25	Иә	73 370.64	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-14)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4933396797

1757 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	153.000	153.000	Килограмм	4 679.25	Иә	801 836.28	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл " 8(7122) 931- 288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1766 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	153.000	153.000	Килограмм	4 662.25	Иә	798 923.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл " 8(7122) 931- 288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



1765 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	15.000	15.000	Килограмм	4 662.25	Иә	78 325.8	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-15)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1764 T	Эмаль, қос компоненттік	Аталуы: Эмаль	35.000	35.000	Килограмм	4 662.25	Иә	182 760.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл", 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZAKT-35)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (1754 Т, 3875570)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1754 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-30)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Эмаль МЛ-12, сұр. Алкидті және меламин -формальдегидті шайырлардың органикалық еріткіштердегі арнайы қоспалар қосылған пигменттелген суспензия. Алдын ала дайындалған (фосфатталған, грунтталған) автомобильдердің кузовы мен басқа бөлшектеріндегі металл беттерінің бояу үшін арналған. Шартты тұтқырлығы визкозиметр ВЗ-246 бойынша, с:70-120. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, %:47-64. Бояулар жабу қасиеті, гр/м2, аспайды:35-60. Температура +130 оС кезінде кебу уақыты, мин, артық емес: 30.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4933396797

2	Иә	ГОСТ 20481-80	332623	Межгосударственный стандарт	Эмали МЛ-1110. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.03.1980 № 1206	01.01.1981
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	----------------	----	---------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (1772 Т, 3875562)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1772 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZUOUAK-30)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Эмаль МЛ-12, көк. Алкидті және меламин -формальдегидті шайырлардың органикалық еріткіштердегі арнайы қоспалар қосылған пигменттелген суспензия. Алдын ала дайындалған (фосфатталған, грунтталған) автомобильдердің кузовы мен басқа бөлшектеріндегі металл беттерінің бояу үшін арналған. Шартты тұтқырлығы визкозиметр ВЗ-246 бойынша, с:70-120. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, %:47-64. Бояулар жабу қасиеті, гр/м2, аспайды:35-60. Температура +130 оС кезінде кебу уақыты, мин, артық емес: 30.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4933396797

2	Иә	ГОСТ 20481-80	332623	Межгосударственный стандарт	Эмали МЛ-1110. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.03.1980 № 1206	01.01.1981
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	----------------	----	---------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (1769 Т, 3875565)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1769 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-10)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Эмаль МЛ-12, қара. Алкидті және меламин -формальдегидті шайырлардың органикалық еріткіштердегі арнайы қоспалар қосылған пигменттелген суспензия. Алдын ала дайындалған (фосфатталған, грунтталған) автомобильдердің кузовы мен басқа бөлшектеріндегі металл беттерінің бояу үшін арналған. Шартты тұтқырлығы визкозиметр ВЗ-246 бойынша, с:70-120. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, %:47-64. Бояулар жабу қасиеті, гр/м2, аспайды:35-60. Температура +130 оС кезінде кебу уақыты, мин, артық емес: 30.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4933396797

2	Иә	ГОСТ 20481-80	332623	Межгосударственный стандарт	Эмали МЛ-1110. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.03.1980 № 1206	01.01.1981
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	----------------	----	---------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (1771 Т, 3875563)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1771 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	152.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-152)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Эмаль МЛ-12, қара. Алкидті және меламин -формальдегидті шайырлардың органикалық еріткіштердегі арнайы қоспалар қосылған пигменттелген суспензия. Алдын ала дайындалған (фосфатталған, грундалған) автомобильдердің кузовы мен басқа бөлшектеріндегі металл беттерінің бояу үшін арналған. Шартты тұтқырлығы визкозиметр ВЗ-246 бойынша, с:70-120. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, %:47-64. Бояулар жабу қасиеті, гр/м2, аспайды:35-60. Температура +130 оС кезінде кебу уақыты, мин, артық емес: 30.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4933396797

2	Иә	ГОСТ 20481-80	332623	Межгосударственный стандарт	Эмали МЛ-1110. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.03.1980 № 1206	01.01.1981
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	----------------	----	---------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (1753 Т, 3875571)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1753 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-36)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Q-PUR 2K Last Coat 4:1 эмалі, сұр түсті. Негізі мен қатайтқыштан тұратын екі компонентті акрилуретанды эмаль. Барлық климаттық жағдайлардағы атмосферада қолданылатын меллдан жасалған конструкцияларды тот басудан қорғауға арналған. Жабын күн сәлесіне төзімді және декоративті қасиеттері жоғары. Эмаль металл шелектерде немесе банкілерге шығарылады. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (1784 Т, 3875550)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1784 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	174.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, ОАВП «Аральск», на расстоянии 37 км от города Аральск; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-174)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі қаптамалы акрилуранды көк эмаль негізден және қатайтқыштан тұрады. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7:1.ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (1786 Т, 3875548)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1786 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	246.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-76; ZUOUAK-170)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды қызыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (1785 Т, 3875549)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1785 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-300)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды қызыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7:1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (1790 Т, 3875544)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1790 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-46)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негіз мен қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды жасыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7:1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (1758 Т, 3875585)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1758 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, ОАВП «Аральск», на расстоянии 37 км от города Аральск; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-25)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негіз мен қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды жасыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1756 Т, 3875591)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1756 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	125.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-125)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негіз мен қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды жасыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7:1.ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (1781 Т, 3875553)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1781 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-150)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі қаптамалы акрилуранды көк эмаль негізден және қатайтқыштан тұрады. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 39 (1791 Т, 3875543)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1791 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-15)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негіз мен қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды ақ эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7:1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (1787 Т, 3875547)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1787 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-25)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды қызыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (1778 Т, 3875556)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1778 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-10)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі қаптамалы акрилуранды кара эмаль, ол негізден және қатайтқыштан тұрады. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (1760 Т, 3875577)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1760 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-14)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды сары эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1.ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1757 Т, 3875588)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1757 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	153.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негіз мен қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды жасыл эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (1766 Т, 3875568)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1766 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	153.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды көгілдір эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (1765 Т, 3875572)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1765 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-15)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды көгілдір эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7:1.ҚР СТ 3262-2018



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063357 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (1764 Т, 3875573)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1764 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, қос компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эмаль
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-35)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізден және қатайтқыштан тұратын екі қаптамалы акрилуретанды көгілдір эмаль. Эмаль барлық климаттық аудандардың, типтер мен санаттардың атмосфералық жағдайында қолданылатын металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғауға арналған. Жабын ультракүлгін сәулеленуге төзімді жоғары сәндік қасиеттерге ие. Эмаль оралған: металл шелектерде немесе банкаларда негіз және қатайтқыш. Эмаль мен қатайтқыш көрсетілген мөлшердің есептеулеріне сәйкес бірге жеткізіледі. Массасы бойынша негіз мен қатайтқыштың арақатынасы-9:1, көлемі бойынша – 7: 1. ҚР СТ 3262-2018



Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы, Управляющий директор по закупкам

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Жакселекова Сауле Шаймардановна, Главный юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

Сериков Ерлан Бекетович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Танатаров Дагестан Танатарович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Салимов Нурали Нуртаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Махамбетов Мурат Сапарбекович, Начальник отдела маркетинга и отчетности департамента материально-технического снабжения

Адамбекова Айжан Мамановна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1063357/2025/1-1
к договору №1063357/2025/1**

08.10.2025 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по закупкам Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №4267514614 от 02.05.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Адамбекова Айжан Мамановна, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании необходимости внесения корректировки по лотам №1753, №1754, №1769, №1771, №1772, в связи с отсутствием информации о месте поставки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 14 февраля 2025 года № 1063357/2025/1 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. Приложение №1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению №1 к Договору, приложенному к дополнительному соглашению, являющееся его неотъемлемой частью;

1.1.2. Приложения №2 к Договору изложить в новой редакции согласно приложениям №2 к Договору, приложенным к дополнительному соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по закупкам Салпек Берік Серікұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматинские краски"
область Жетісу, УЛИЦА АБЫЛАЙ ХАНА, дом 371
БИН 090240005737
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010311000133838
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (728) 241-9153
Директор Адамбекова Айжан Мамановна

08.10.2025 08:58:04

08.10.2025 13:22:42





Приложение №1

к Договору №1063357/2025/1-1 от 08.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1754 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	30.000	30.000	Килограмм	7 043.1	Да	236 648.16	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-30)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
1772 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	30.000	30.000	Килограмм	6 403.05	Да	215 142.48	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZUOUAK-30)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4933396797

1769 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	10.000	10.000	Килограмм	6 403.05	Да	71 714.16	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZAKT-10)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1771 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	152.000	152.000	Килограмм	6 403.05	Да	1 090 055.23	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл" ", тел: 8 (7252) 920-263, 920- 243 - по заявкам (VHNU-152)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1753 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	36.000	36.000	Килограмм	4 597.65	Да	185 377.25	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл" ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-36)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4933396797

1784 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	174.000	174.000	Килограмм	4 597.65	Да	895 990.03	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, ОАВП «Аральск», на расстоянии 37 км от города Аральск; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34- 54 - по заявкам (VUNU-174)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1786 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	246.000	246.000	Килограмм	4 679.25	Да	1 289 226.96	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZAKT-76; ZUOUAK-170)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1785 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	300.000	300.000	Килограмм	4 679.25	Да	1 572 228	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-300)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4933396797

1790 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	46.000	46.000	Килограмм	4 679.25	Да	241 074.96	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ЗАКТ-46)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1758 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	25.000	25.000	Килограмм	4 679.25	Да	131 019	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, ОАВП «Аралск», на расстоянии 37 км от города Аралск; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34- 54 - по заявкам (VUNU-25)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1756 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	125.000	125.000	Килограмм	4 679.25	Да	655 095	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72- 833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-125)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4933396797

1781 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	150.000	150.000	Килограмм	4 597.65	Да	772 405.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-150)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1791 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	15.000	15.000	Килограмм	6 443.85	Да	108 256.68	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-15)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1787 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	25.000	25.000	Килограмм	4 679.25	Да	131 019	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-25)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4933396797

1778 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	10.000	10.000	Килограмм	4 597.65	Да	51 493.68	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-10)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1760 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	14.000	14.000	Килограмм	4 679.25	Да	73 370.64	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-14)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4933396797

1757 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	153.000	153.000	Килограмм	4 679.25	Да	801 836.28	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931- 288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1766 Т	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	153.000	153.000	Килограмм	4 662.25	Да	798 923.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931- 288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4933396797

1765 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	15.000	15.000	Килограмм	4 662.25	Да	78 325.8	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-15)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1764 T	Эмаль, двухкомпонентная	Наименование: Эмаль	35.000	35.000	Килограмм	4 662.25	Да	182 760.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл " 8(7132)-745- 250, 745-252, aknu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZAKT-35)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 12 (1754 Т, 3875570)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1754 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-30)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Эмаль МЛ-12, серая. Представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Предназначается для окраски предварительно подготовленной (фосфатированной, грунтованной) металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с:70-120. Массовая доля нелетучих веществ, %:47-64. Укрывистость краски, гр/м2, не более:35-60. Время сушки при температуре +130 оС, мин., не более: 30.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4933396797

2	Да	ГОСТ 20481- 80	332623	Межгосуд арственны й стандарт	Эмали МЛ- 1110. Технически е условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Крас ки и лаки	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.03.1 980 № 1206	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------	----------------	----	----------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 20 (1772 Т, 3875562)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1772 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZUOUAK-30)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Эмаль МЛ-12, синяя. Представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Предназначается для окраски предварительно подготовленной (фосфатированной, грунтованной) металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей. Условная вязкость по визкозиметру ВЗ-246, с:70-120. Массовая доля нелетучих веществ, %:47-64. Укрывистость краски, гр/м2, не более:35-60. Время сушки при температуре +130 оС, мин., не более: 30.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4933396797

2	Да	ГОСТ 20481- 80	332623	Межгосуд арственны й стандарт	Эмали МЛ- 1110. Технически е условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Крас ки и лаки	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.03.1 980 № 1206	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------	----------------	----	----------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 17 (1769 Т, 3875565)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1769 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-10)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Эмаль МЛ-12, черная. Представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Предназначается для окраски предварительно подготовленной (фосфатированной, грунтованной) металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с:70-120. Массовая доля нелетучих веществ, %:47-64. Укрывистость краски, гр/м2, не более:35-60. Время сушки при температуре +130 оС, мин., не более: 30.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4933396797

2	Да	ГОСТ 20481- 80	332623	Межгосуд арственны й стандарт	Эмали МЛ- 1110. Технически е условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Крас ки и лаки	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.03.1 980 № 1206	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------	----------------	----	----------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 19 (1771 Т, 3875563)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1771 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	152.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-152)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Эмаль МЛ-12, черная. Представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Предназначается для окраски предварительно подготовленной (фосфатированной, грунтованной) металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с:70-120. Массовая доля нелетучих веществ, %:47-64. Укрывистость краски, гр/м2, не более:35-60. Время сушки при температуре +130 оС, мин., не более: 30.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4933396797

2	Да	ГОСТ 20481- 80	332623	Межгосуд арственны й стандарт	Эмали МЛ- 1110. Технически е условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	21	Крас ки и лаки	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.03.1 980 № 1206	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------	----------------	----	----------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 11 (1753 Т, 3875571)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1753 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	36.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-36)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Эмаль Q-PUR 2K Last Coat 4:1 серая. Двухупаковочная акрилуретановая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована в металлические вёдра или банки. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 32 (1784 Т, 3875550)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1784 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	174.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, ОАВП «Аральск», на расстоянии 37 км от города Аральск; ВУОУ, тел 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-174)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая синяя эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 34 (1786 Т, 3875548)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1786 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	246.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZAKT-76; ZUOUAK-170)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая красная эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 33 (1785 Т, 3875549)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1785 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	300.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-300)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая красная эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических вёдрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 38 (1790 Т, 3875544)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1790 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	46.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-46)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая зеленая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических вёдрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 3 (1758 Т, 3875585)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1758 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, ОАВП «Аральск», на расстоянии 37 км от города Аральск; ВУОУ , тел 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-25)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая зеленая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1.. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1756 Т, 3875591)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1756 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	125.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-125)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая зеленая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических вёдрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 29 (1781 Т, 3875553)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1781 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	150.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-150)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая синяя эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 39 (1791 Т, 3875543)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1791 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-15)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая белая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических вёдрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 35 (1787 Т, 3875547)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1787 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-25)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая красная эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 26 (1778 Т, 3875556)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1778 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-10)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая черная эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 5 (1760 Т, 3875577)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1760 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	14.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-14)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая желтая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 2 (1757 Т, 3875588)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1757 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	153.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая зеленая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 14 (1766 Т, 3875568)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1766 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	153.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3; ZUOU-150)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая голубая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических ведрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 10 (1765 Т, 3875572)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1765 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-15)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая голубая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических вёдрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063357
способом Открытый тендер

Лот № 9 (1764 Т, 3875573)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1764 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, двухкомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль
Количество	35.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыбінское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-35)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Двухупаковочная акрилуретановая голубая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению. Эмаль упакована: основа и отвердитель в металлических вёдрах или банках. Поставляется эмаль и отвердитель вместе согласно расчетам заявленного количества. Соотношение основы и отвердителя по массе – 9:1, по объёму – 7:1. СТ РК 3262-2018



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по закупкам

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Жакселекова Сауле Шаймардановна, Главный юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

Сериков Ерлан Бекетович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Танатаров Дагестан Танатарович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Салимов Нурали Нуртаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Махамбетов Мурат Сапарбекович, Начальник отдела маркетинга и отчетности департамента материально-технического снабжения

Адамбекова Айжан Мамановна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе