

**Перечень требований в области ПБиОТ для включения в условия договора
(с учетом предмета договора и специфики предусмотренных работ и услуг)**

Раздел «Права и обязанности сторон» Договора должен включать следующие требования:

1. Обязанности Подрядчика:

1. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на производственном объекте *выполнения работ, оказания услуг*, а также требования в области ПБиОТ Заказчика в соответствии с условиями Договора.

2. Приостановить на действующих производственных объектах Заказчика *выполнение работ, оказание услуг*, в том числе по требованию Заказчика, в случае *проведения работ, оказания услуг* с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в области ПБиОТ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка *выполнения работ, оказания услуг* в данном случае является простоем по вине Подрядчика.

3. Направлять работников на вводный инструктаж в ДОТ/СОТиПБ Заказчика.

4. Организовать работу по безопасности дорожного движения на производственном объекте *выполнения работ, оказания услуг*,

5. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком экологического законодательства, имевших место при *выполнении работ, оказании услуг* на производственных объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.

6. Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований Заказчика, а также возместить убытки/ущерб Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований Заказчика в области ПБиОТ.

7. Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8. Ознакомить своих работников (и работников, привлекаемых Подрядчиком для *выполнения работ, оказания услуг* по настоящему Договору) с действующими на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг внутренними документами в области ПБиОТ, Золотыми правилами безопасности, полученными от Заказчика (Приложение 1 Ф.СТ KEGOC 00-704-02/2). Факт ознакомления оформить в письменном виде.

9. Предоставить информацию по ПБиОТ в соответствующие сроки согласно приложению Х «Информация о производственной безопасности¹» к Договору.

2. Обязанности Заказчика:

10. Передать по запросу представителя Подрядчика копии внутренних документов, устанавливающие требования производственной безопасности на производственных объектах Заказчика. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по договору представителем Заказчика и Подрядчика (приложение Х к Договору).

3. Права Заказчика:

11. Осуществлять внутренний контроль по соблюдению Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика).

12. По своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе *выполнения работ, оказания услуг*

¹ Форма «Информация о производственной безопасности» приведена в приложении 7 к Стандарту.

по договору на производственных объектах Заказчика. В этом случае *Подрядчик* возмещает *Заказчику* расходы на проведение таких работ.

13. Не допускать *Подрядчика* к *выполнению работ, оказанию услуг* по настоящему Договору в случае несоблюдения *Подрядчиком* требований *Заказчика* в области ПБиОТ.

14. В случаях неисполнения *Подрядчиком* корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных и внутренних документов *Заказчика* в области ПБиОТ, приведших к происшествию, ответственные представители *Заказчика* имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений.

Раздел «Ответственность сторон»

15. *Подрядчик* несет ответственность за допущенные им *при выполнении работ, оказании услуг* нарушения правовых актов Республики Казахстан в области ПБиОТ, включая оплату неустойки, возмещение убытков *Заказчика*, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.

16. При наличии вины *Подрядчика* за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, *Подрядчик* возмещает *Заказчику* причиненные убытки в полном объеме.

17. *Подрядчик* несет ответственность за вред, причиненный *Заказчику* в результате нарушения требований экологического законодательства, допущенного им *при выполнении работ, оказании услуг*.

18. *Подрядчик* обязуется возместить убытки, причиненные *Заказчику* или третьим лицам, вследствие нарушения экологического законодательства, допущенные им *при выполнении работ, оказании услуг*.

19. В случае привлечения *Заказчика* к ответственности за нарушения экологического законодательства, допущенные *Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг*, *Подрядчик* обязуется возместить *Заказчику* все причиненные убытки.

20. *Подрядчик* обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где *выполнялись работы, оказывались услуги*, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

21. Затраты *Подрядчика* по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе *выполнения работ, оказания услуг* экологического законодательства не подлежат возмещению *Заказчиком*.

22. *Заказчик* не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника *Подрядчика*, произошедшие не по вине *Заказчика*, а также в случае нарушения ими требований ПБиОТ.

23. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа *Заказчика* от исполнения настоящего Договора.

Примечание - текст, помеченный курсивом, подлежит редактированию при включении в договор в зависимости от существа обязательства и наименования сторон в договоре.

ПРАВИЛА ПБиОТ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 Настоящие Правила ПБиОТ для Подрядчиков (далее - Правила) разработаны в целях:

- установления единых правил поведения персонала подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на производственных объектах АО «KEGOC»;
- предостережения работников подрядных (субподрядных) организаций о недопустимости отклонений от требований ПБиОТ.

2 Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми работниками Подрядчика, осуществляющих работы по заказу или в интересах Заказчика.

3 Нарушение (отклонение от выполнения) данных Правил может повлечь санкции, согласно условиям договора (вплоть до прекращения договорных отношений с Подрядчиком).

4 Основные правила безопасности приведены в таблице П.5.1.

Таблица П.5.1 – Основные правила безопасности

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
1	Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) на производственных объектах.	На производственных объектах и производственных площадках работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки), соответствующие выполняемой работе или условиям (например, средства защиты от падения, средства защиты органов дыхания, слуха и т.п.) Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, обязан: – до начала выполнения работ проверить наличие и исправность СИЗ; – в процессе выполнения работ контролировать правильное применение СИЗ
2	Во время движения транспортного средства использовать ремни безопасности	Водители и пассажиры транспортных средств Подрядчика обязаны: – всегда использовать 3-точечный ремень безопасности, в т.ч. в автобусе и во втором ряду кресел легкого автомобиля; – проверять работоспособность ремня безопасности перед использованием; – правильно застегивать свой ремень безопасности при нахождении в движущемся транспортном средстве; – перед началом поездки убедиться, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнули ремни безопасности; – вмешиваться если другие пассажиры транспортного средства неправильно используют или не используют ремни безопасности. Водитель не должен начинать движения, пока все пассажиры не пристегнутся ремнями безопасности. Исключение составляют транспортные средства, в которых установлены только двухточечные ремни безопасности, а также специальные транспортные средства, в которых не устанавливаются ремни безопасности и общественный транспорт, в котором ремни безопасности отсутствуют.
3	Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использование открытого огня, если это не	Работники Подрядчика обязаны: – соблюдать запрет на курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использовать открытый огонь, если это не предусмотрено нарядом-допуском; – знать расположение специально отведенных для курения мест; – выполнять работы с применением открытого огня (в т.ч. с использованием искрообразующего инструмента) только в специально отведённом месте, указанном в наряде-допуске с разрешения лица, ответственного за безопасное выполнение работ.

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
	предусмотрено нарядом-допуском	Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – контролировать проведение работ в специальном месте, указанном в наряде-допуске; – обеспечить четкое обозначение мест для курения; – информировать работников о местах, отведенных для курения.
4	Не отвлекаться во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями.	Для обеспечения собственной безопасности работники Подрядчика должны: – не отвлекаться во время передвижения; – не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности площадки; – при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания держаться за перила и поручни. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – обеспечить своевременное посыпание скользких поверхностей антискользящими реагентами (песком); – обеспечить наличие знаков, предупреждающих об опасности (скользко, малозаметное препятствие); – провести инструктаж о мерах безопасности при передвижении по скользким поверхностям и местам с малозаметными препятствиями.
5	Запрещено устранять любые неисправности оборудования, предварительно не убедившись, что оборудование обесточено	Для обеспечения своей безопасности при работе с электроприборами и электрооборудованием сотрудники Подрядчика обязаны: – не приступать к работе на оборудование не убедившись, что оборудование должным образом обесточено, и выставлены предупреждающие знаки; – незамедлительно докладывать о неисправности электроприбора, электрооборудования своему непосредственному руководителю. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – не допускать к работе с электроприборами и электрооборудованием лиц, не прошедших инструктаж и не имеющих соответствующей группы допуска по электробезопасности; – запретить устранение неисправностей на включенном электроприборе, электрооборудовании; обеспечить проведение своевременного ремонта электроприбора, электрооборудования.
6	Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов во время работы или при управлении транспортным средством	Работникам Подрядчика запрещается: – изготавливать, употреблять, хранить и распространять алкогольные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества. Работники Подрядчика обязаны: – до начала работ сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на выполнение работ; – немедленно сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах
7	Использовать средства защиты от падения в	Работники Подрядчика обязаны: – знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения; – проверять средства защиты от падения перед их использованием;

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
	случае работы за пределами защищенного участка, когда существует вероятность падения с высоты выше 1,8 метра	– всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при работе на высоте за пределами безопасного участка; – при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты; – убедиться в безопасности осуществления работ на высоте
8	Выполнять работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, и т.д.) по действующему наряду-допуску	Работники Подрядчика обязаны: – получить инструктаж по безопасному ведению работ; – неукоснительно соблюдать требования, указанные в наряде-допуске к работе; – удостовериться, что наряд-допуск к работе действителен; – приступать к работе убедившись, что работа будет выполняться безопасно Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – проверить, требуется ли для данных работ оформлять наряд-допуск; – провести оценку риска; – провести инструктаж исполнителям работ; – убедиться в достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске; – убедиться, что наряд-допуск к работе подписан; – оформить новый наряд-допуск к работе, если условия работы изменились; – убедиться, что рабочее место подготовлено к началу работ; – убедиться, в безопасности начала работ; – убедиться, что работа завершена.
9	Запрещено использование неисправных инструментов, и приспособлений	Все работники Подрядчика обязаны: – не использовать в работе самодельные инструменты; – начинать работу убедившись в отсутствии механических повреждений инструмента, приспособлений. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязаны: – не допускать работы с использованием неисправного инструмента, приспособлений; – обеспечить своевременную замену неисправного инструмента, приспособлений, либо остановить работу.
10	Выполнять отключения и блокировки систем перед началом работ	Все работники Подрядчика обязаны: – убедиться в исправности систем отключения и блокировок, защитных устройств и приспособлений; – произвести все необходимые отключения и блокировки перед началом работ (убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые отключения и блокировки выполнены); – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что выполнять работы безопасно. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
		– проверить выполнение необходимых отключений и блокировок, например, блокировку выключателей замком, перекрытие труб заглушками или блокировку дверей доступа/проверить наличие письменного разрешения на отключение блокировок – проверить отсутствие остаточной энергии (давления) и других опасностей; – убедиться, что начинать работы безопасно.
11	Запрещено работать в охранной зоне воздушных ЛЭП или ближе 30м без оформления наряда-допуска	Все работники Подрядчика обязаны: – не приступать к работе вблизи линий электропередач без соответствующего наряда-допуска; – соблюдать минимально установленное расстояние, необходимое для обеспечения своей безопасности. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – не разрешать производство работ под воздушными линиями или вблизи них до принятия необходимых мер обеспечения безопасности. Примеры мер обеспечения безопасности: линии электропитания отключены/заблокированы работы проводятся за пределами опасной зоны/на безопасном расстоянии; опасная зона обозначена сигнальной лентой; и (или) созданы безопасные коридоры; – не допускать приближение техники (например, подъемным кранам, самосвалам, мобильным мотовышкам и другим негабаритным транспортным средствам) к запретной зоне вблизи воздушных линий электропередач; – убедиться, что необходимые меры обеспечения безопасности предприняты и начинать работы безопасно.
12	Запрещено пользоваться телефоном, превышать максимальную допустимую скорость при управлении транспортным средством.	Во время поездки водитель обязан: – не использовать мобильный телефон (даже если имеется устройство громкой связи или гарнитура - hands-free) или пейджер; – не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную знаками дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке; – не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную для данного транспортного средства; – корректировать скорость движения согласно дорожной обстановке или погодных условий.
13	Запрещено пользоваться мобильным телефоном и иными устройствами во взрывоопасной зоне	– Во время нахождения во взрывоопасной зоне категорически запрещено: – использовать мобильный телефон и иные устройства, которые могут инициировать возгорания
14	Запрещено находиться под грузом	Все работники Подрядчика обязаны: – не пересекать барьеры и разметку, ограждающие участки с грузом, без разрешения лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ; – не толкать, и не направлять груз руками – использовать для этого специальный инструмент (багры / оттяжки);

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
		– выполнять все указания сигнальщика или лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – отметить небезопасный участок и оградить его барьерами или сигнальной лентой; – обеспечить, отсутствие людей под грузом; – обеспечить использование исправных грузоподъемных механизмы, грузозахватные приспособления.
15	Выполнять работы в замкнутом пространстве разрешено только по наряду-допуску.	– Все работники Подрядчика обязаны: – убедиться вместе с руководителем работ или с другим ответственным за проведение работ лицом, что созданы условия для безопасной работы и начинать работы безопасно; – убедиться, что контроль газовой среды проведен согласно наряду-допуску; – убедиться вместе с наблюдателем, что можно входить в замкнутое пространство; – соблюдать все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – убедиться, что соблюдены все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания; – убедиться, что квалифицированный наблюдатель всегда присутствует, когда работники находятся в замкнутом пространстве; – удостовериться, что контроль газо-воздушной среды проведен согласно требованиям наряда-допуска; – удостовериться, что выполнены все требования и начинать работы безопасно.
16	Выполнять земляные работы по разрешению (наряду-допуску).	Все работники Подрядчика обязаны: – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что земляные работы могут быть проведены безопасно; – выполнять требования оформленного наряда-допуска к работе; – прекратить работы и оповестить своего руководителя, в случае угрозы получения травмы. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – убедиться в том, что выполнены требования разрешения (наряда-допуска) к работе; – обеспечить установку барьеров и знаков для ограничения допуска посторонних к площадкам проведения земляных работ; – обеспечить маркировку трассы электрических кабелей и трубопроводов.
17	Выполнять меры безопасности, предотвращающие падение объектов.	Все работники Подрядчика обязаны: – должным образом закреплять все инструменты и оборудование для предотвращения их падения вниз; – устанавливать барьеры вокруг участков, на которых есть опасность падающих предметов; – всегда носить защитную каску, если это требуется. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
		– проинструктировать персонал об опасности падения предметов и мероприятиях по снижению данного опасного фактора (например, во время совещания перед началом работ/ целевого инструктажа); – проверить использование страховочных ограждений для установленного на высоте оборудования; – регулярно инспектировать площадку для обеспечения соблюдения мер предотвращения падения предметов с высоты в (например, ручные инструменты привязаны, нет незакрепленных предметов, нет проемов в решетке, применяются системы страховочных ограждений; установлены барьеры); – проверить использование работниками защитных касок и других СИЗ.
18	При работе вблизи воды или на воде (над водой) использовать спасательный жилет.	При работе вблизи воды или на воде (над водой) для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны: – всегда использовать спасательный жилет, если это необходимо; – носить спасательный жилет в соответствии с правилами (т.е. соответствующего размера, с крепежом, там, где требуется и т.п.); – перед использованием проверить, не поврежден ли спасательный жилет. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – установить, где и когда необходимо использовать спасательный жилет; – убедиться, что работники проинструктированы, и обучены правильному применению спасательных жилетов; – убедиться в наличии спасательных жилетов у всех работников; – обеспечить регулярную проверку спасательных жилетов.
19	Выполнять анализ воздуха рабочей зоны при проведении газоопасных/ огневых работ.	При проведении газоопасных / огневых работ для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны: – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены; – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что начинать работы безопасно; – прекратить работы, при возникновении угрозы задымления Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – убедиться, что ответственный за замер состава воздуха провел замер состава воздуха рабочей зоны согласно требованиям наряда-допуска; – при необходимости запросить более частые замеры; – убедиться, что можно безопасно начинать работы.