



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 1094230

«Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС  
(Тапсырыс берушінің атауы)

28.03.2025

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

"Жөндеу-пайдалану қажеттіліктеріне арналған тауарларды" сатып алу  
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

| Лот нөмірі                          | ТЖҚ коды              | Атауы                                                     | Қысқаша сипаттамасы            | Қосымша сипаттама                                                                                                                                                                                                                     | Саны       | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз жоспарланған сома | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны                            | Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі | Сатып алу басымдығы |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| № 1<br>(696-1<br>Т,<br>399289<br>4) | 259411.900.000<br>202 | Тығыздаумен ернемек арқылы жалғастыруға арналған түйреуіш | болат, диаметр 14 мм, сомынмен | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, М14х80 болат 20, гайкалары бар шпилька                                                                                                                                                | 40.00<br>0 | Дана          | 282376.80                 | ҚАЗАХСТАН, Ақтөбе облысы, ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, мекендеу ние Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                    |                     |
| № 2<br>(518-1<br>Т,<br>399289<br>3) | 257111.920.000<br>006 | Қайшы                                                     | металды кесуге арналған        | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Металл қайшы тұтас тоқылған, түзу, У8А, 200 мм. жабын: атласты, губка материалы: У8А Болат, суық илектелген болатты кесу қабілеті: 1.2 мм., тот баспайтын болаттан кесу қабілеті: 0.5 | 2.000      | Дана          | 5907.84                   | ҚАЗАХСТАН, Ақтөбе облысы, ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, мекендеу ние Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                    |                     |



|                                     |                       |          |                                                     |                                                                                                                                                    |             |               |           |                                                                                                                            |                                                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |                       |          |                                                     | мм.                                                                                                                                                |             |               |           |                                                                                                                            |                                                                      |  |
| № 3<br>(178-1<br>Т,<br>399289<br>2) | 203012.700.000<br>086 | Эмаль    | топырақты                                           | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Бетон еденге<br>арналған<br>акрил эмаль,<br>түсі қою сұр                            | 150.0<br>00 | Килогра<br>мм | 497250.00 | КАЗАХСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 4<br>(553-1<br>Т,<br>399289<br>1) | 257310.200.000<br>002 | Аша      | сегізмүйізді,<br>металлды                           | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Шламы бар<br>шанышқылар                                                             | 6.000       | Дана          | 31107.96  | КАЗАХСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 5<br>(28-1<br>Т,<br>399289<br>0)  | 139411.300.000<br>008 | Арқан    | томардан,<br>диаметрі 8-112<br>мм                   | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Қарасора<br>арқан                                                                   | 110.0<br>00 | Метр          | 69644.30  | КАЗАХСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 6<br>(1647<br>Т,<br>399288<br>9)  | 282219.300.000<br>071 | Білікше  | арнайы және<br>мамандандырыл<br>ған техника<br>үшін | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>"Велюр"<br>ролігі, 180<br>мм, қадалар 4<br>мм, D 40 мм,<br>D тұткалар 6<br>мм, жүн. | 10.00<br>0  | Дана          | 7262.40   | КАЗАХСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 7<br>(823 Т,<br>399288<br>8)      | 265133.900.000<br>032 | Нутромер | НИ 50-100                                           | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>НИ-50<br>индикаторлық<br>Нутрометр<br>(18-<br>50мм,0,01мм)                          | 1.000       | Дана          | 338130.00 | КАЗАХСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 8<br>(729 Т,<br>399288<br>7)      | 259929.490.000<br>233 | Шприц    | плунжерлік                                          | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Саптамасы<br>бар ұзындығы<br>175 мм,                                                | 5.000       | Дана          | 146390.40 | КАЗАХСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние                                  | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |



|                          |                    |                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |           |                                                                                                |                                                       |  |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                          |                    |                                              |                           | ұзындығы 380 мм<br>пластикалық майлау шприці, сенімді және қауіпсіз ұстау үшін гофрленген корпус, максималды қысым 40 МПа (5800 фунт / дюйм <sup>2</sup> ), инсульт үшін беру 0,9 см <sup>3</sup> (0,055 дюйм <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |           | Алибекмола, площадка №4                                                                        |                                                       |  |
| № 9<br>(606 Т, 399288 6) | 257340.100.000 016 | Таңбалаушы лар және бұранда кескіштер жинағы | бұранданы кесуге арналған | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, "UNF 1/4" - UNF 1" " UNF жіптеріне арналған шүмектер мен дактар жинағы. UNF- Unified National Fine Thread, бірыңғай жұқа цилиндрлік американдық жіп. ANSI B1. 1 стандарты, 60 градус бұрыш. UNF жиынтығы, 35 дана: 2 дана din2181, UNF, 2B, HSS-G, 9 дана жиынтық шүмектер.: 1/4"-28; 5/16"-24; 3/8"-24; 7/16"-20; 1/2"-20; 5/8"-18; 3/4"-16; 7/8"-14; 1"-12. Din22568, UNF, 2A, HSS-G, 9 дана: 1/4"-28; 5/16"-24; 3/8"-24; 7/16"-20; 1/2"-20; 5/8"-18; 3/4"-16; | 1.000 | Жиынты к | 844211.16 | КАЗАХСТА Н , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Ақтөбе облысы, месторожде ние Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |



|                           |                    |                |                 |                                                                                                                                                                                                                   |         |      |          |                                                                                                |                                                       |  |
|---------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                           |                    |                |                 | 7/8"-14; 1"-12. Din 225, 5 дана<br>плашкаларға арналған қақпалар: 20x7мм; 25x9мм; 30x11мм; 38x10мм; 45x14мм; 55x16мм Din 1814 кран қақпалары, 2 дана: №2, 3/16"-5/8", 265 ММ; №4, 1/2"-1", 480 мм. ағаш іс (шие)" |         |      |          |                                                                                                |                                                       |  |
| № 10<br>(601 Т, 399288 5) | 257330.930.000 034 | Сырлағыш пульт | пневматикалық   | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Жинақта 20 м шлангісі бар шағын скраб                                                                                                                             | 1.000   | Дана | 31314.00 | КАЗАХСТА Н , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Ақтөбе облысы, месторожде ние Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |
| № 11<br>(597 Т, 399288 4) | 257330.930.000 011 | Щетка          | қолдық, металды | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Металл қылшықтары бар щетка, балқытылған, пластикалық тұтқасы бар 4 қатарлы                                                                                       | 10.00 0 | Дана | 12106.40 | КАЗАХСТА Н , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Ақтөбе облысы, месторожде ние Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |
| № 12<br>(598 Т, 399288 3) | 257330.930.000 011 | Щетка          | қолдық, металды | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Металл қылшықтары бар щетка, балқытылған, пластикалық тұтқасы бар 4 қатарлы                                                                                       | 26.00 0 | Дана | 31476.64 | КАЗАХСТА Н , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Ақтөбе облысы, месторожде ние Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |
| № 13<br>(593 Т, 399288 2) | 257330.850.000 000 | Қысқыш         | слесарлық       | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Тиски слесарные                                                                                                                                                   | 1.000   | Дана | 52377.00 | КАЗАХСТА Н , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Ақтөбе облысы, месторожде ние Алибекмола,             | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |



|                                 |                       |                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |       |             |           |                                                                                                                               |                                                                      |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                       |                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |       |             |           | площадка<br>№4                                                                                                                |                                                                      |  |
| № 14<br>(583 Т,<br>399288<br>1) | 257330.370.000<br>012 | Шетбеттілік<br>бастиектер<br>жинағы | бұрама шегені<br>бұрағыш пен<br>сомын бұрағыш<br>үшін | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>12 мм-ден 46<br>мм-ге дейінгі<br>бастар<br>жиынтығы                                                                                                             | 2.000 | Жиынты<br>қ | 318240.00 | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 15<br>(584 Т,<br>399288<br>0) | 257330.370.000<br>012 | Шетбеттілік<br>бастиектер<br>жинағы | бұрама шегені<br>бұрағыш пен<br>сомын бұрағыш<br>үшін | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>1/2" 3/8" - 1<br>1/4" дюймдік<br>бастар жинағы                                                                                                                  | 3.000 | Жиынты<br>қ | 316056.00 | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 16<br>(581 Т,<br>399287<br>9) | 257330.300.000<br>026 | Кілттер<br>жинағы                   | ішкі алты<br>қырлы кілтімен<br>бұрындарға<br>арналған | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>5,5-тен 34-ке<br>дейінгі мүйізді<br>кілттер<br>жиынтығы (28<br>кілт)                                                                                            | 2.000 | Жиынты<br>қ | 484884.00 | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 17<br>(576 Т,<br>399287<br>8) | 257330.300.000<br>014 | Кілт                                | құбырлық,<br>иініректі                                | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Құбыр кілті №<br>3, түзу<br>ернеулер.<br>Материал:<br>болат,<br>ұзындығы:<br>500 мм., түрі:<br>түтік кілті<br>түзу 90°, макс.<br>жұтқыншақ<br>өлшемі: 2<br>дюйм | 5.000 | Дана        | 55646.10  | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 18<br>(577 Т,<br>399287<br>7) | 257330.300.000<br>014 | Кілт                                | құбырлық,<br>иініректі                                | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>№2 Құбыр<br>тұтқасының<br>кілті,<br>құйылған.<br>Ұзындығы:<br>400 мм.,<br>құбыр кілтінің                                                                        | 5.000 | Дана        | 26810.70  | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |



|                                 |                       |               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |           |                                                                                                                              |                                                                      |  |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                       |               |                         | түрі: Швед,<br>губкалардың<br>көлбеуі: 90°,<br>губкалардың<br>пішіні: L,<br>ернеулерінің<br>максималды<br>ашылуы: 50<br>мм.,<br>ернеулерінің<br>минималды<br>ашылуы 2: 20<br>мм.                                                                                                                                             |            |               |           |                                                                                                                              |                                                                      |  |
| № 19<br>(578 Т,<br>399287<br>6) | 257330.300.000<br>014 | Кілт          | құбырлық,<br>иінтіректі | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>№1 құбыр<br>тұтқасының<br>кілті,<br>құйылған.<br>Ұзындығы:<br>300 мм.,<br>құбыр кілтінің<br>түрі: швед,<br>губка көлбеуі:<br>90°, губка<br>пішіні: L,<br>ернеулерінің<br>максималды<br>ашылуы: 36<br>мм.,<br>ернеулерінің<br>минималды<br>ашылуы 2: 10<br>мм. | 5.000      | Дана          | 19359.60  | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 20<br>(522 Т,<br>399287<br>5) | 257211.300.000<br>000 | Құлып         | аспалы                  | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Құлып, 70 мм<br>хроммен<br>қапталған                                                                                                                                                                                                                          | 10.00<br>0 | Дана          | 35392.30  | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 21<br>(358 Т,<br>399287<br>4) | 239111.100.000<br>001 | Қайрақ тас    | табиғи                  | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,<br>Ұнтақталған<br>тас Ø 450 *<br>127                                                                                                                                                                                                                             | 2.000      | Дана          | 4773.60   | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе<br>облысы,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола,<br>площадка<br>№4 | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік<br>күні |  |
| № 22<br>(331 Т,<br>399287<br>3) | 222921.750.000<br>000 | Бітегіш таспа | винилді негізде         | 236:<br>тағайындау,<br>ОЭКУГ 262:<br>Жалпы<br>сипаттамалар,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.00<br>0 | Килогра<br>мм | 167076.00 | КАЗАХСТА<br>Н , Ақтөбе<br>облысы ,<br>ҚАЗАҚСТА<br>Н, Ақтөбе                                                                  | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап 60<br>күнтізбелік         |  |



|                          |                   |          |                                                                     |                                                                                              |        |           |           |                                                                                           |                                                       |  |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                          |                   |          |                                                                     | Ақ түсті сантехникалық фум таспа 0, 5x80 мм Ф-4ПН МЕМСТ 24222-80                             |        |           |           | облысы, месторождение Алибекмола, площадка №4                                             | күні                                                  |  |
| № 23<br>(279 Т, 3992872) | 222110.900.000011 | Білік    | диаметр 55 мм артық, бірақ 100 мм артық емес, фторпласттан жасалған | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Фторопласт өзегі Ø 100 мм Ф4 ТУ 6-05-1413-76 | 60.000 | Килограмм | 566626.20 | ҚАЗАХСТАН, Ақтөбе облысы, ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, месторождение Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |
| № 24<br>(280 Т, 3992871) | 222110.900.000011 | Білік    | диаметр 55 мм артық, бірақ 100 мм артық емес, фторпласттан жасалған | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Фторопласт өзегі Ø 80 мм Ф4 ТУ 6-05-1413-76  | 40.000 | Килограмм | 377750.80 | ҚАЗАХСТАН, Ақтөбе облысы, ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, месторождение Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |
| № 25<br>(278 Т, 3992870) | 222110.900.000010 | Білік    | диаметрі 5 мм артық, бірақ 50 мм артық емес, фторпласттан жасалған  | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Фторопласт өзегі Ø 40 мм Ф4 ТУ 6-05-1413-76  | 10.000 | Килограмм | 94437.70  | ҚАЗАХСТАН, Ақтөбе облысы, ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, месторождение Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |
| № 26<br>(193 Т, 3992869) | 205210.900.000015 | Герметик | силиконды                                                           | 236: тағайындау, ОЭКУГ 262: Жалпы сипаттамалар, Ылғалға төзімді, силиконды тығыздағыш        | 10.000 | Дана      | 39514.80  | ҚАЗАХСТАН, Ақтөбе облысы, ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, месторождение Алибекмола, площадка №4 | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |  |

### 3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:

Электрондық көшірме немесе электрондық құжат нысанында ұсынылады;

-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-



сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:

Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;

Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);

- тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен келісім түрінде ұсынылатын техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болған жағдайда);

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер:

Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;

Электрондық құжат түрінде ұсынылады.

#### 4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.

Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 28.03.2025 17:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 07.04.2025 14:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (713) 274-7010, Saimanov.a@koa.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

| №  | Атауы                      | Құжат түрі           | Лот                    |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | Lot_3992894_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 1 (696-1 Т, 3992894) |
| 2  | Lot_3992893_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 2 (518-1 Т, 3992893) |
| 3  | Lot_3992892_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 3 (178-1 Т, 3992892) |
| 4  | Lot_3992891_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 4 (553-1 Т, 3992891) |
| 5  | Lot_3992890_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 5 (28-1 Т, 3992890)  |
| 6  | Lot_3992889_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 6 (1647 Т, 3992889)  |
| 7  | Lot_3992888_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 7 (823 Т, 3992888)   |
| 8  | Lot_3992887_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 8 (729 Т, 3992887)   |
| 9  | Lot_3992886_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 9 (606 Т, 3992886)   |
| 10 | Lot_3992885_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 10 (601 Т, 3992885)  |
| 11 | Lot_3992884_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 11 (597 Т, 3992884)  |
| 12 | Lot_3992883_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 12 (598 Т, 3992883)  |
| 13 | Lot_3992882_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 13 (593 Т, 3992882)  |
| 14 | Lot_3992881_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 14 (583 Т, 3992881)  |
| 15 | Lot_3992880_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 15 (584 Т, 3992880)  |
| 16 | Lot_3992879_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 16 (581 Т, 3992879)  |
| 17 | Lot_3992878_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 17 (576 Т, 3992878)  |
| 18 | Lot_3992877_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 18 (577 Т, 3992877)  |
| 19 | Lot_3992876_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 19 (578 Т, 3992876)  |
| 20 | Lot_3992875_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 20 (522 Т, 3992875)  |
| 21 | Lot_3992874_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 21 (358 Т, 3992874)  |
| 22 | Lot_3992873_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 22 (331 Т, 3992873)  |
| 23 | Lot_3992872_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 23 (279 Т, 3992872)  |
| 24 | Lot_3992871_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 24 (280 Т, 3992871)  |
| 25 | Lot_3992870_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 25 (278 Т, 3992870)  |
| 26 | Lot_3992869_2025-03-18.pdf | Техникалық ерекшелік | № 26 (193 Т, 3992869)  |

Нысанды дайындаған: Сайманов Адил Серкибаевич



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 1094230

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"  
(наименование заказчика)

28.03.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений .

Закуп "Товары для ремонтно-эксплуатационных нужд"  
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

| Номер лота                | Код ТРУ           | Наименование                                   | Краткая характеристика            | Дополнительная характеристика                                                                                                                                                                                                                                            | Кол-во  | Ед. изм.  | Планируемая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                               | Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Приоритет закупки |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| № 1<br>(696-1 Т, 3992894) | 259411.900.000202 | Шпилька для фланцевых соединений с уплотнением | стальная, диаметр 14 мм, с гайкой | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Шпилька с гайками М14х80, ст 20                                                                                                                                                                                        | 40.000  | Штука     | 282376.80                 | КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней         |                   |
| № 2<br>(518-1 Т, 3992893) | 257111.920.00006  | Ножницы                                        | для резки металла                 | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Ножницы по металлу цельнокованные, прямые, У8А, 200 мм. Покрытие: сатинированное, материал губок: сталь У8А, режущая способность для холоднокатанной стали: 1.2 мм., режущая способность по нержавеющей стали: 0.5 мм. | 2.000   | Штука     | 5907.84                   | КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней         |                   |
| № 3<br>(178-1 Т,          | 203012.700.00086  | Эмаль                                          | грунтовая                         | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000 | Килограмм | 497250.00                 | КАЗАХСТАН, Актобинская                                                                                | С даты подписания договора                                       |                   |



|                        |                   |          |                                               |                                                                                                                    |         |       |           |                                                                                                               |                                                            |  |
|------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 3992892)               |                   |          |                                               | характеристики, Акриловая эмаль для бетонных полов, цвет тёмно-серый                                               |         |       |           | я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4                         | в течение 60 календарн ых дней                             |  |
| № 4 (553-1 Т, 3992891) | 257310.200.00002  | Вилы     | восьмирогие, металлические                    | 236: назначение, ОЖКУГ 262: Общие характеристики, вилы с черенками                                                 | 6.000   | Штука | 31107.96  | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 5 (28-1 Т, 3992890)  | 139411.300.00008  | Канат    | из пеньки, диаметр 8-112 мм                   | 236: назначение, ОЖКУГ 262: Общие характеристики, Канат пеньковый                                                  | 110.000 | Метр  | 69644.30  | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 6 (1647 Т, 3992889)  | 282219.300.00071  | Валик    | для специальной и специализирова нной техники | 236: назначение, ОЖКУГ 262: Общие характеристики, Валик "Велюр", 180 мм, ворс 4 мм, D 40 мм, D ручки 6 мм, шерсть. | 10.000  | Штука | 7262.40   | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 7 (823 Т, 3992888)   | 265133.900.00032  | Нутромер | НИ 50-100                                     | 236: назначение, ОЖКУГ 262: Общие характеристики, Нутрометр индекаторный НИ-50(18-50мм,0,01мм)                     | 1.000   | Штука | 338130.00 | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 8 (729 Т, 0233)      | 259929.490.000233 | Шприц    | плунжерный                                    | 236: назначение, ОЖКУГ 262:                                                                                        | 5.000   | Штука | 146390.40 | КАЗАХСТА Н ,                                                                                                  | С даты подписани                                           |  |



|                      |                  |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |           |                                                                                                         |                                                          |  |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 3992887)             |                  |                         |                      | Общие характеристики, Шприц для пластичной смазки с насадкой длиной 175мм, длина 380мм, корпус с рифлением для надёжного и безопасного захвата, максимальное давление 40 МПа (5800 фунтов/дюйм <sup>2</sup> ), подача за ход 0,9 см <sup>3</sup> (0,055 дюйма <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           | Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола , площадка №4            | я договора в течение 60 календарных дней                 |  |
| № 9 (606 Т, 3992886) | 257340.100.00016 | Набор метчиков и плашек | для нарезания резьбы | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, UNF 1/4" - UNF 1" Набор метчиков и плашек для резьбы UNF. UNF - Unified National Fine Thread, унифицированная мелкая цилиндрическая американская резьба. Стандарт ANSI B1.1, угол 60 градусов. Комплектация набора UNF, 35 предметов: метчики комплектные из 2шт DIN2181, UNF, 2B, HSS-G, 9 комп.: 1/4"-28; 5/16"-24; 3/8"-24; 7/16"-20; 1/2"-20; 5/8"-18; 3/4"-16; 7/8"-14; 1"-12. Плашки DIN22568, UNF, 2A, HSS-G, 9шт: 1/4"-28; 5/16"-24; 3/8"-24; 7/16"-20; 1/2"-20; 5/8"-18; 3/4"-16; 7/8"-14; 1"-12. Воротки для плашек DIN225, 5шт: 20x7мм; 25x9мм; 30x11мм; 38x10мм; 45x14мм; 55x16мм Воротки для метчиков DIN1814, 2шт: №2, 3/16"-5/8", 265мм; №4, 1/2"-1", 480мм. Деревянный кейс | 1.000 | Набор | 844211.16 | КАЗАХСТАН, Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола , площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |



|                                 |                       |                              |                                    |                                                                                                                                                            |            |              |           |                                                                                                                                                   |                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                       |                              |                                    | (Вишня)                                                                                                                                                    |            |              |           |                                                                                                                                                   |                                                                              |
| № 10<br>(601 Т,<br>399288<br>5) | 257330.930.00<br>0034 | Краскопульт                  | пневматический                     | 236: назначение,<br>ОЭКУГ 262:<br>Общие<br>характеристики,<br>Миникраскопульт<br>с шлангом на 20 м<br>в комплекте                                          | 1.000      | Штука        | 31314.00  | КАЗАХСТА<br>Н ,<br>Актюбинска<br>я область ,<br>КАЗАХСТА<br>Н,<br>Актюбинска<br>я область,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола<br>, площадка<br>№4 | С даты<br>подписани<br>я договора<br>в течение<br>60<br>календарн<br>ых дней |
| № 11<br>(597 Т,<br>399288<br>4) | 257330.930.00<br>0011 | Щетка                        | ручная,<br>металлическая           | 236: назначение,<br>ОЭКУГ 262:<br>Общие<br>характеристики,<br>Щётка с<br>металлической<br>щетиной,<br>омедненная, 4<br>рядный с<br>пластмассовый<br>ручкой | 10.00<br>0 | Штука        | 12106.40  | КАЗАХСТА<br>Н ,<br>Актюбинска<br>я область ,<br>КАЗАХСТА<br>Н,<br>Актюбинска<br>я область,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола<br>, площадка<br>№4 | С даты<br>подписани<br>я договора<br>в течение<br>60<br>календарн<br>ых дней |
| № 12<br>(598 Т,<br>399288<br>3) | 257330.930.00<br>0011 | Щетка                        | ручная,<br>металлическая           | 236: назначение,<br>ОЭКУГ 262:<br>Общие<br>характеристики,<br>Щётка с<br>металлической<br>щетиной,<br>омедненная, 4<br>рядный с<br>пластмассовый<br>ручкой | 26.00<br>0 | Штука        | 31476.64  | КАЗАХСТА<br>Н ,<br>Актюбинска<br>я область ,<br>КАЗАХСТА<br>Н,<br>Актюбинска<br>я область,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола<br>, площадка<br>№4 | С даты<br>подписани<br>я договора<br>в течение<br>60<br>календарн<br>ых дней |
| № 13<br>(593 Т,<br>399288<br>2) | 257330.850.00<br>0000 | Тиски                        | слесарные                          | 236: назначение,<br>ОЭКУГ 262:<br>Общие<br>характеристики,<br>Тиски слесарные                                                                              | 1.000      | Штука        | 52377.00  | КАЗАХСТА<br>Н ,<br>Актюбинска<br>я область ,<br>КАЗАХСТА<br>Н,<br>Актюбинска<br>я область,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола<br>, площадка<br>№4 | С даты<br>подписани<br>я договора<br>в течение<br>60<br>календарн<br>ых дней |
| № 14<br>(583 Т,<br>399288<br>1) | 257330.370.00<br>0012 | Набор<br>головок<br>торцевых | для<br>шуруповерта и<br>гайковерта | 236: назначение,<br>ОЭКУГ 262:<br>Общие<br>характеристики,<br>Набор головок от<br>12мм до 46мм                                                             | 2.000      | Комплек<br>т | 318240.00 | КАЗАХСТА<br>Н ,<br>Актюбинска<br>я область ,<br>КАЗАХСТА<br>Н,<br>Актюбинска<br>я область,<br>месторожде<br>ние<br>Алибекмола                     | С даты<br>подписани<br>я договора<br>в течение<br>60<br>календарн<br>ых дней |



|                          |                  |                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |           |                                                                                                               |                                                            |  |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                          |                  |                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |           | , площадка №4                                                                                                 |                                                            |  |
| № 15<br>(584 Т, 3992880) | 257330.370.00012 | Набор головок торцевых | для шуруповерта и гайковерта           | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Набор дюймовых головок 1/2" от 3/8" до 1 1/4"                                                                                                                                                  | 3.000 | Комплек т | 316056.00 | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 16<br>(581 Т, 3992879) | 257330.300.00026 | Набор ключей           | для винтов с внутренним шестигранником | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Набор рожково-накидных ключей от 5,5 до 34 (28 ключей)                                                                                                                                         | 2.000 | Комплек т | 484884.00 | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 17<br>(576 Т, 3992878) | 257330.300.00014 | Ключ                   | трубный, рычажный                      | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Ключ трубный №3, прямые губки. Материал: сталь, длина: 500 мм., тип: ключ трубный прямой 90 °, макс. размер зева: 2 дюйм                                                                       | 5.000 | Штука     | 55646.10  | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , площадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 18<br>(577 Т, 3992877) | 257330.300.00014 | Ключ                   | трубный, рычажный                      | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Ключ трубный рычажный №2, литой. Длина: 400 мм., тип трубного ключа: шведский, наклон губок: 90 °, форма губок: L, максимальное раскрытие губок: 50 мм., минимальное раскрытие губок 2: 20 мм. | 5.000 | Штука     | 26810.70  | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, месторожде ние Алибекмола , плошадка №4 | С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней |  |
| № 19<br>(578 Т, 3992876) | 257330.300.00014 | Ключ                   | трубный, рычажный                      | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Ключ трубный рычажный №1,                                                                                                                                                                      | 5.000 | Штука     | 19359.60  | КАЗАХСТА Н , Актюбинска я область , КАЗАХСТА Н,                                                               | С даты подписани я договора в течение 60 календарн         |  |



|                          |                  |                       |                                                         |                                                                                                                                                                      |        |           |           |                                                                       |                                                          |  |
|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                          |                  |                       |                                                         | литой. Длина: 300 мм., тип трубного ключа: шведский, наклон губок: 90 °, форма губок: L, максимальное раскрытие губок: 36 мм., минимальное раскрытие губок 2: 10 мм. |        |           |           | Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4            | ых дней                                                  |  |
| № 20<br>(522 Т, 3992875) | 257211.300.00000 | Замок                 | навесной                                                | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Замок навесной, хромированное покрытие 70 мм                                                                       | 10.000 | Штука     | 35392.30  | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 21<br>(358 Т, 3992874) | 239111.100.00001 | Камень точильный      | натуральный                                             | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Камень точильный Ø 450*127                                                                                         | 2.000  | Штука     | 4773.60   | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 22<br>(331 Т, 3992873) | 222921.750.00000 | Лента герметизирующая | на виниловой основе                                     | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Фум лента сантехническая белая 0,5х80 мм Ф-4ПН ГОСТ 24222-80                                                       | 12.000 | Килограмм | 167076.00 | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 23<br>(279 Т, 3992872) | 222110.900.00011 | Стержень              | диаметр более 55 мм, но не более 100 мм, из фторопласта | 236: назначение, ОЭКУГ 262: Общие характеристики, Стержень из фторопласта Ø 100 мм Ф4 ТУ 6-05-1413-76                                                                | 60.000 | Килограмм | 566626.20 | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 24                     | 222110.900.00    | Стержень              | диаметр более                                           | 236: назначение,                                                                                                                                                     | 40.00  | Килограмм | 377750.80 | КАЗАХСТА                                                              | С даты                                                   |  |



|                                 |                  |          |                                                       |                                                                                                         |            |           |          |                                                                                                       |                                                          |  |
|---------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| (280 T,<br>399287<br>1)         | 0011             |          | 55 мм, но не более 100 мм, из фторопласта             | ОЭКУГ 262:<br>Общие характеристики, Стержень из фторопласта Ø 80 мм Ф4 ТУ 6-05-1413-76                  | 0          | мм        |          | Н, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4         | подписания договора в течение 60 календарных дней        |  |
| № 25<br>(278 T,<br>399287<br>0) | 222110.900.00010 | Стержень | диаметр более 5 мм, но не более 50 мм, из фторопласта | 236: назначение, ОЭКУГ 262:<br>Общие характеристики, Стержень из фторопласта Ø 40 мм Ф4 ТУ 6-05-1413-76 | 10.00<br>0 | Килограмм | 94437.70 | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 26<br>(193 T,<br>399286<br>9) | 205210.900.00015 | Герметик | силиконовый                                           | 236: назначение, ОЭКУГ 262:<br>Общие характеристики, Герметик влаготермостойкий, силиконовый            | 10.00<br>0 | Штука     | 39514.80 | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4 | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация), которая предоставляется в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.



#### 4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 28.03.2025 17:00

6. Окончательный срок представления заявок: 07.04.2025 14:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (713) 274-7010, Saimanov.a@koa.kz

Перечень прилагаемых документов:

| №  | Наименование               | Тип документа            | Лот                    |
|----|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1  | Lot_3992894_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 1 (696-1 Т, 3992894) |
| 2  | Lot_3992893_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 2 (518-1 Т, 3992893) |
| 3  | Lot_3992892_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 3 (178-1 Т, 3992892) |
| 4  | Lot_3992891_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 4 (553-1 Т, 3992891) |
| 5  | Lot_3992890_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 5 (28-1 Т, 3992890)  |
| 6  | Lot_3992889_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 6 (1647 Т, 3992889)  |
| 7  | Lot_3992888_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 7 (823 Т, 3992888)   |
| 8  | Lot_3992887_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 8 (729 Т, 3992887)   |
| 9  | Lot_3992886_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 9 (606 Т, 3992886)   |
| 10 | Lot_3992885_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 10 (601 Т, 3992885)  |
| 11 | Lot_3992884_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 11 (597 Т, 3992884)  |
| 12 | Lot_3992883_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 12 (598 Т, 3992883)  |
| 13 | Lot_3992882_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 13 (593 Т, 3992882)  |
| 14 | Lot_3992881_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 14 (583 Т, 3992881)  |
| 15 | Lot_3992880_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 15 (584 Т, 3992880)  |
| 16 | Lot_3992879_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 16 (581 Т, 3992879)  |
| 17 | Lot_3992878_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 17 (576 Т, 3992878)  |
| 18 | Lot_3992877_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 18 (577 Т, 3992877)  |
| 19 | Lot_3992876_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 19 (578 Т, 3992876)  |
| 20 | Lot_3992875_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 20 (522 Т, 3992875)  |
| 21 | Lot_3992874_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 21 (358 Т, 3992874)  |
| 22 | Lot_3992873_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 22 (331 Т, 3992873)  |
| 23 | Lot_3992872_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 23 (279 Т, 3992872)  |
| 24 | Lot_3992871_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 24 (280 Т, 3992871)  |
| 25 | Lot_3992870_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 25 (278 Т, 3992870)  |
| 26 | Lot_3992869_2025-03-18.pdf | Техническая спецификация | № 26 (193 Т, 3992869)  |

Форму подготовил: Сайманов Адил Серкибаевич