



## ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

### Запрос ценовых предложений на понижение № 499280

Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД"

(наименование заказчика)

03.11.2020

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение , для исполнения контракта на недропользование .

#### Приобретение стройматериалов

(наименование закупки)

#### 2. Перечень лотов

| Номер лота              | Наименование     | Краткая характеристика   | Дополнительная характеристика                                                                                                                                                                 | Кол-во  | Ед. изм. | Планируемая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Приоритет закупки |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| № 1<br>(856 Т, 1767655) | Профиль стальной | потолочный, высота до 50 | 360: Прочие характеристики, Соединитель одноуровневый для ПП-профиля Оцинкованный, Размерами 60 мм х 27 мм № 3 - 1040/ НН: 980802012                                                          | 137.700 | Штука    | 13081.50                  | КАЗАХСТА Н , с.Шалкия , рудник Шалкия                   | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней         |                   |
| № 2<br>(857 Т, 1767654) | Профиль стальной | потолочный, высота до 50 | 360: Прочие характеристики, Удлинитель для ПП-профиля Оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм № 3 - 1040/ НН: 980816529                                                                         | 16.200  | Штука    | 648.00                    | КАЗАХСТА Н , с.Шалкия , рудник Шалкия                   | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней         |                   |
| № 3<br>(858 Т, 1767653) | Подвес прямой    | оцинкованный             | 360: Прочие характеристики, Подвес прямой для ПП-профиля Оцинкованный, Размерами 60 мм х 27 мм № 3 - 1040/ НН: 980802011                                                                      | 56.700  | Штука    | 2551.50                   | КАЗАХСТА Н , с.Шалкия , рудник Шалкия                   | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней         |                   |
| № 4<br>(855 Т, 1767652) | Профиль стальной | потолочный, высота до 50 | 360: Прочие характеристики, 243311.300.000005 Профиль стальной потолочный, высота до 50 ЗЦПТ ТПХ 50 DDP 60 006 Метр 234,900 500,000 117 450,000 131 544,000 № 3 - 1040/ НН: 141321036 Профиль | 234.900 | Метр     | 117450.00                 | КАЗАХСТА Н , с.Шалкия , рудник Шалкия                   | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней         |                   |



|                          |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |           |                                     |                                                          |  |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                          |                     |                            | потолочный ПП Для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм № 3 - 1040/ НН: 141321036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |           |                                     |                                                          |  |
| № 5<br>(854 Т, 1767651 ) | Профиль стальной    | стоечный, высота до 50     | 360: Прочие характеристики, "Профиль стоечный для гипсокартона ПС 50/50 Оцинкованный Длина - 2,75м № 3 - 1040/ НН: 980816528"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87.273  | Штука           | 183273.30 | КАЗАХСТА Н, с.Шалкия, рудник Шалкия | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 6<br>(853 Т, 1767650 ) | Профиль стальной    | направляющий, высота до 50 | 360: Прочие характеристики, "Профиль направляющий для гипсокартона. ПН 50/40. Оцинкованный Длина - 2,75м № 3 - 1040/ НН: 980816527"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.545  | Штука           | 25963.25  | КАЗАХСТА Н, с.Шалкия, рудник Шалкия | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 7<br>(852 Т, 1767649 ) | Профиль стальной    | направляющий, высота до 50 | 360: Прочие характеристики, Профиль направляющий ПН Для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм № 3 - 1040/ НН: 980816527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.750 | Метр            | 45787.50  | КАЗАХСТА Н, с.Шалкия, рудник Шалкия | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |
| № 8<br>(848 Т, 1767648 ) | Лист гипсокартонный | марка ГКЛ, толщина 9,5 мм  | 360: Прочие характеристики, "Гипсокартон влагостойкий потолочный. Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в помещениях с повышенной влажностью. Размер (ДхШхТ) 2500x1200x9,5мм Влагостойкий Цвет картона - зелёный Вид кромки - ПЛУК (полукруглая утоненная кромка) Объем водопоглощения - менее 10% Клас пожарной опасности - КМ2 Разрушающая нагрузка при изгибе: Поперечная -не менее 210Н, Продольная - не | 81.000  | Метр квадратный | 72900.00  | КАЗАХСТА Н, с.Шалкия, рудник Шалкия | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |  |



|                                 |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                        |           |                                                |                                                                          |  |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                            |                                                               | менее 550Н. № 3 - 1040/<br>НН: 980812592 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |           |                                                |                                                                          |  |
| № 9<br>(849 Т,<br>1767647<br>)  | Лист<br>гипсокартонны<br>й | марка ГКЛ,<br>толщина 12,5<br>мм                              | 360: Прочие<br>характеристики,<br>"Гипсокартон<br>влагостойкий стеновой<br>Строительно-<br>отделочный<br>влагостойкий материал<br>для облицовки стен,<br>устройства<br>перегородок,<br>подвесных потолков, а<br>также для изготовления<br>декоративных и<br>звукопоглощающих<br>изделий в помещениях<br>с повышенной<br>влажностью. Размер<br>(ДхШхТ)<br>2500х1200х12,5мм<br>Влагостойкий Цвет<br>картона - зелёный Вид<br>кромки - ПЛУК<br>(полукруглая утоненная<br>кромка) Объём<br>водопоглощения -<br>менее 10% Клас<br>пожарной опасности -<br>КМ2 Разрушающая<br>нагрузка при изгибе:<br>Поперечная -не менее<br>210Н, Продольная - не<br>менее 550Н. № 3 - 1040/<br>НН: 980802008 " | 120.00<br>0 | Метр<br>квадратны<br>й | 144000.00 | КАЗАХСТА<br>Н , с.Шалкия<br>, рудник<br>Шалкия | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 60<br>календарны<br>х дней |  |
| № 10<br>(850 Т,<br>1767646<br>) | Профиль<br>стальной        | листовой для<br>настила<br>перекрытий,<br>высота 41-100<br>мм | 360: Прочие<br>характеристики,<br>Кровельный<br>оцинкованный<br>профнастил Высота<br>волны – от 45 до 57мм,<br>толщина – 0,5мм<br>(ГОСТом 24045-2010)<br>№ 3 - 1040/ НН:<br>980813786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.000      | Метр<br>квадратны<br>й | 162000.00 | КАЗАХСТА<br>Н , с.Шалкия<br>, рудник<br>Шалкия | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 60<br>календарны<br>х дней |  |
| № 11<br>(851 Т,<br>1767645<br>) | Профиль<br>стальной        | листовой для<br>стенового<br>ограждения,<br>высота 8-35 мм    | 360: Прочие<br>характеристики,<br>Стеновой профнастил.<br>Высота волны – от 15,<br>толщина – от 0,3 до<br>0,45мм, цвет – тёмно-<br>берюзовый (ГОСТом<br>24045-2010).№ 3 - 1040/<br>НН: 980813786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.00<br>0 | Метр<br>квадратны<br>й | 750000.00 | КАЗАХСТА<br>Н , с.Шалкия<br>, рудник<br>Шалкия | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 60<br>календарны<br>х дней |  |

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения, в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о



государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник ([www.egov.kz](http://www.egov.kz)) государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица – электронную копию выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений (Реестр субъектов, подавших уведомление) либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- электронную копию разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования) в формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию));

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении. Товаропроизводители закупаемого товара предоставляют техническую спецификацию в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг).

#### 4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок.

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком.

5. Срок начала представления заявок: 03.11.2020 13:00

6. Окончательный срок представления заявок: 11.11.2020 11:00

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (724) 357-9107, внутренний номер 7044, [l.abulgaziyeva@zinc.kz](mailto:l.abulgaziyeva@zinc.kz)

#### 8. Перечень прилагаемых документов:

| №  | Наименование               | Тип документа            | Лот                   |
|----|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Lot_1767655_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 1 (856 Т, 1767655)  |
| 2  | Lot_1767654_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 2 (857 Т, 1767654)  |
| 3  | Lot_1767653_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 3 (858 Т, 1767653)  |
| 4  | Lot_1767652_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 4 (855 Т, 1767652)  |
| 5  | Lot_1767651_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 5 (854 Т, 1767651)  |
| 6  | Lot_1767650_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 6 (853 Т, 1767650)  |
| 7  | Lot_1767649_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 7 (852 Т, 1767649)  |
| 8  | Lot_1767648_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 8 (848 Т, 1767648)  |
| 9  | Lot_1767647_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 9 (849 Т, 1767647)  |
| 10 | Lot_1767646_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 10 (850 Т, 1767646) |
| 11 | Lot_1767645_2020-11-03.pdf | Техническая спецификация | № 11 (851 Т, 1767645) |

Форму подготовил: ЛЯЗЗАТ АБУЛГАЗИЕВА МУРАТУЛЛАЕВНА