



1049625/2025/6

Қосымша келісім 1049625/2025/6-2
№1049625/2025/6 келісім-шартқа арналған

30.04.2025 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Сенімхат №4175301246 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Басқарушы директор Жараспаев Нуржан Ергешпаевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2025 жылғы 13 ақпандағы № 1049625/2025/6 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге уағдаласты:

1.1.1. Шартқа №1 және №2 қосымшалар осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы қосымша келісімде қозғалмаған Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелері өзгеріссіз күйінде қалады және Тараптардың орындауына жатады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
BSN 970540000107
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы

"DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Алмалы ауданы, Аксайский Медик Бағбандық
серіктестік, 31/1
BSN 080640008893
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ68601A861041815861
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (771) 116-7016
Басқарушы директор Жараспаев Нуржан Ергешпаевич

30.04.2025 19:27:03

30.04.2025 20:56:44





№1 қосымша

№1049625/2025/6-2 от 30.04.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
9457 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	99 500.19	Иә	222 880.43	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9470 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	112 914	Иә	252 927.36	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4527561751


9461 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	1.000	1.000	Дана	99 500.19	Иә	111 440.21	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9459 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	1.000	1.000	Дана	71 412.47	Иә	79 981.97	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9458 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	24.000	24.000	Дана	71 412.47	Иә	1 919 567.19	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-24)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4527561751

9464 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	1.000	1.000	Дана	112 914	Иә	126 463.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9468 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	105 570	Иә	236 476.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9460 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	3.000	3.000	Дана	99 500.19	Иә	334 320.64	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-3)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4527561751

9465 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	3.000	3.000	Дана	105 570	Иә	354 715.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-3)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9473 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	1.000	1.000	Дана	105 570	Иә	118 238.4	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4527561751

9476 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	3.000	3.000	Дана	271 718.82	Иә	912 975.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9469 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	3.000	3.000	Дана	71 412.47	Иә	239 945.9	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9463 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	112 914	Иә	252 927.36	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4527561751

9467 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	3.000	3.000	Дана	105 570	Иә	354 715.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9487 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 1000 л астам	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	55 250	Иә	123 760	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9475 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	3.000	3.000	Дана	271 718.82	Иә	912 975.24	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-3)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4527561751

9477 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	271 718.82	Иә	608 650.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9466 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	1.000	1.000	Дана	105 570	Иә	118 238.4	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9478 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	8.000	8.000	Дана	271 718.82	Иә	2 434 600.63	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-8)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4527561751

9474 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	2.000	2.000	Дана	486 540	Иә	1 089 849.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9471 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	10.000	10.000	Дана	105 570	Иә	1 182 384	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-10)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9462 T	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л	Аталуы: Суды қыздырғыш	1.000	1.000	Дана	112 914	Иә	126 463.68	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZAKT-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (9457 Т, 3823642)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9457 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы. Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 150 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.5 кВт (1500/2500 Вт). Қуат көзі: 220 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз қосудан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату: тік. Көз контурлағышы: төменгі. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (9470 Т, 3823639)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9470 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 80 л., қуаты: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (9461 Т, 3823618)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9461 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы. Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 150 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.5 кВт (1500/2500 Вт). Қуат көзі: 220 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз қосудан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату: тік. Көз контурлағышы: төменгі. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (9459 Т, 3823634)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9459 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Су жылытқышы (30л). Су жылытқыштың корпусы эмальданған болаттан жасалған. Құрылғыны орнату тігінен жүзеге асырылады, ал қабырғаға орнату құрылғының аз салмағын (12 кг-нан аспайды) және корпусың артқы қабырғасына бекітуді жеңілдетеді. Қыздыру температурасын таңдау механикалық басқару панелінің көмегімен жүзеге асырылады, дисплейі бар электронды термометр бар, ол судың ағымдағы температурасын 1°C-қа дейін көрсетеді, ал максималды мәні 80 градусқа жетеді. Суды жылыту сыйымдылығы 30 литр резервуарда жүзеге асырылады, бұл процестің жоғары жылдамдығы құбырлы қыздыру элементімен қамтамасыз етіледі. Жұмыс кезінде ол минутына 0,7 литр суды қыздырады, 2,5 кВт қуат тұтынады. Құрылғы 0.2 атм су қысымында жұмыс істей алады., бұл жағдайда максималды қысым 7.5 атм-мен шектеледі. Қапталған болат ыдыстың ішкі жабыны БИОСТЕКЛОФАРФОР оны коррозиядан қорғауға және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі. Сондай-ақ, су жылытқышының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін корпус кез-келген бағытта (IPX4) құлаған су шашырауынан қорғалған, ал қыздыру элементінің істен шығуын болдырмау үшін тексеру клапаны қолданылады. Негізгі сипаттамалары резервуардың көлемі: 30 л. Үш қуат режимі (кВт) 1, 1.5, 2.5. Орнату түрі-тік кернеу (В) - 230. Бүкіл көлемді қыздыру уақыты = 45гр-26 мин.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 28361-89	333281	Межгосударственный стандарт	Водонагревательные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний	МКС: 91.140.65 , 97.040.50 КГС: Е75	СССР (СССР)	10	Водонагревательное оборудование	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.12.1989 № 3590	01.01.1991
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (9458 Т, 3823635)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9458 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-24)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Су жылытқышы (30л). Су жылытқыштың корпусы эмальданған болаттан жасалған. Құрылғыны орнату тігінен жүзеге асырылады, ал қабырғаға орнату құрылғының аз салмағын (12 кг-нан аспайды) және корпусың артқы қабырғасына бекітуді жеңілдетеді. Қыздыру температурасын таңдау механикалық басқару панелінің көмегімен жүзеге асырылады, дисплейі бар электронды термометр бар, ол судың ағымдағы температурасын 1°C-қа дейін көрсетеді, ал максималды мәні 80 градусқа жетеді. Суды жылыту сыйымдылығы 30 литр резервуарда жүзеге асырылады, бұл процестің жоғары жылдамдығы құбырлы қыздыру элементімен қамтамасыз етіледі. Жұмыс кезінде ол минутына 0,7 литр суды қыздырады, 2,5 кВт қуат тұтынады. Құрылғы 0.2 атм су қысымында жұмыс істей алады., бұл жағдайда максималды қысым 7.5 атм-мен шектеледі. Қапталған болат ыдыстың ішкі жабыны БИОСТЕКЛОФАРФОР оны коррозиядан қорғауға және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі. Сондай-ақ, су жылытқышының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін корпус кез-келген бағытта (IPX4) құлаған су шашырауынан қорғалған, ал қыздыру элементінің істен шығуын болдырмау үшін тексеру клапаны қолданылады. Негізгі сипаттамалары резервуардың көлемі: 30 л. Үш қуат режимі (кВт) 1, 1.5, 2.5. Орнату түрі-тік кернеу (В) - 230. Бүкіл көлемді қыздыру уақыты = 45гр-26 мин.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 28361-89	333281	Межгосударственный стандарт	Водонагревательные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний	МКС: 91.140.65 , 97.040.50 КГС: Е75	СССР (СССР)	10	Водонагревательное оборудование	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.12.1989 № 3590	01.01.1991
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (9464 Т, 3823651)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9464 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 80 л., қуаты: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (9468 Т, 3823647)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9468 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 50 л., қуаты: 1500 Вт., Макс.температура: +80 (±5). Қыздыру элементтерінің саны: 1, Қыздыру режимдерінің саны: 1

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (9460 Т, 3823630)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9460 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VNNU-3)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы. Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 150 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.5 кВт (1500/2500 Вт). Қуат көзі: 220 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз қосудан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату: тік. Көз контурлағышы: төменгі. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (9465 Т, 3823650)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9465 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-3)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 50 л., қуаты: 1500 Вт., Макс.температура: +80 (±5). Қыздыру элементтерінің саны: 1, Қыздыру режимдерінің саны: 1

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (9473 Т, 3823636)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9473 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 50 л., қуаты: 1500 Вт., Макс.температура: +80 (±5). Қыздыру элементтерінің саны: 1, Қыздыру режимдерінің саны: 1

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (9476 Т, 3823643)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9476 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы.Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 200 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.2-2.6 кВт. Қуат көзі: 220-240 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз косудан қорғау. Су тамшыларынан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату әдісі: еден. Орналасқан жері: тік. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосударственный стандарт	Энергетическая эффективность. Водонагреватели и резервуары для хранения горячей воды. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду	Настоящий стандарт распространяется на водонагреватели с номинальной тепловой мощностью не более 400 кВт и резервуары для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбинированные установки, состоящие из водонагревателей и устройств, работающих на солнечной энергии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	28	Водонагревательное оборудование	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 91-П от 27.09.2016 г.)	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (9469 Т, 3823645)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9469 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Су жылытқышы (30л). Су жылытқыштың корпусы эмальданған болаттан жасалған. Құрылғыны орнату тігінен жүзеге асырылады, ал қабырғаға орнату құрылғының аз салмағын (12 кг-нан аспайды) және корпусының артқы қабырғасына бекітуді жеңілдетеді. Қыздыру температурасын таңдау механикалық басқару панелінің көмегімен жүзеге асырылады, дисплейі бар электронды термометр бар, ол судың ағымдағы температурасын 1°C-қа дейін көрсетеді, ал максималды мәні 80 градусқа жетеді. Суды жылыту сыйымдылығы 30 литр резервуарда жүзеге асырылады, бұл процестің жоғары жылдамдығы құбырлы қыздыру элементімен қамтамасыз етіледі. Жұмыс кезінде ол минутына 0,7 литр суды қыздырады, 2,5 кВт қуат тұтынады. Құрылғы 0.2 атм су қысымында жұмыс істей алады, бұл жағдайда максималды қысым 7.5 атм-мен шектеледі. Қапталған болат ыдыстың ішкі жабыны БИОСТЕКЛОФАРФОР оны коррозиядан қорғауға және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі. Сондай-ақ, су жылытқышының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін корпус кез-келген бағытта (IPX4) құлаған су шашырауынан қорғалған, ал қыздыру элементінің істен шығуын болдырмау үшін тексеру клапаны қолданылады. Негізгі сипаттамалары резервуардың көлемі: 30 л. Үш қуат режимі (кВт) 1, 1.5, 2.5. Орнату түрі-тік кернеу (В) - 230. Бүкіл көлемді қыздыру уақыты = 45гр-26 мин.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 28361-89	333281	Межгосударственный стандарт	Водонагревательные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний	МКС: 91.140.65 , 97.040.50 КГС: Е75	СССР (СССР)	10	Водонагревательное оборудование	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.12.1989 № 3590	01.01.1991
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (9463 Т, 3823652)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9463 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 80 л., қуаты: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (9467 Т, 3823648)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9467 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 50 л., қуаты: 1500 Вт., Макс.температура: +80 (±5). Қыздыру элементтерінің саны: 1, Қыздыру режимдерінің саны: 1

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 39 (9487 Т, 3823617)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9487 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 1000 л астам
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электр су жылытқышы, аралас қыздыру қазандығы; көлемі (литр) - 1200; катушканың ауданы (м2) - 4,5; катушканың қуаты (кВт) - 99,0; қуаты-22,5 кВт; өнімділігі-1520 л/сағ; максималды қысым 6 бар; монтаждау-әмбебап; орнату: еден; қыздыру элементі-қыздыру; Жылыту көзі-электр қуаты; қайта өңдеу тізбегі / ГВС G-3/4"; судың максималды қыздыру температурасы °C - 95; қыздыру уақыты 10с - тан 60С-209 мин; электрмен жабдықтау - 220V/380V; қорғау класы-IP 24; қосылу-G 1"; басқару жүйесі - автоматты; Резервуар корпусы-тот баспайтын болат AISI304; жұмыс қысымы 0,6 МПа; Көз Контурлағышы - бүйірлік; окшаулау - 30 мм полиэтилен көбік; ішкі резервуар: тот баспайтын болат; мақсаты - өнеркәсіптік.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосударственный стандарт	Энергетическая эффективность. Водонагреватели и резервуары для хранения горячей воды. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду	Настоящий стандарт распространяется на водонагреватели с номинальной тепловой мощностью не более 400 кВт и резервуары для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбинированные установки, состоящие из водонагревателей и устройств, работающих на солнечной энергии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	28	Водонагревательное оборудование	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 91-П от 27.09.2016 г.)	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (9475 Т, 3823644)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9475 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-3)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы.Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 200 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.2-2.6 кВт. Қуат көзі: 220-240 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз косудан қорғау. Су тамшыларынан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату әдісі: еден. Орналасқан жері: тік. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосударственный стандарт	Энергетическая эффективность. Водонагреватели и резервуары для хранения горячей воды. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду	Настоящий стандарт распространяется на водонагреватели с номинальной тепловой мощностью не более 400 кВт и резервуары для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбинированные установки, состоящие из водонагревателей и устройств, работающих на солнечной энергии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	28	Водонагревательное оборудование	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 91-П от 27.09.2016 г.)	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (9477 Т, 3823632)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9477 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы.Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 200 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.2-2.6 кВт. Қуат көзі: 220-240 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз қосудан қорғау. Су тамшыларынан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату әдісі: еден. Орналасқан жері: тік. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосударственный стандарт	Энергетическая эффективность. Водонагреватели и резервуары для хранения горячей воды. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду	Настоящий стандарт распространяется на водонагреватели с номинальной тепловой мощностью не более 400 кВт и резервуары для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбинированные установки, состоящие из водонагревателей и устройств, работающих на солнечной энергии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	28	Водонагревательное оборудование	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 91-П от 27.09.2016 г.)	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (9466 Т, 3823649)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9466 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VNNU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 50 л., қуаты: 1500 Вт., Макс.температура: +80 (±5). Қыздыру элементтерінің саны: 1, Қыздыру режимдерінің саны: 1

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (9478 Т, 3823631)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9478 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-8)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау су жылытқышы.Түрі: электрлік сақтау су жылытқышы. Резервуардың көлемі: 200 литр. Қыздыру элементі: құбырлы. Қуаты: 2.2-2.6 кВт. Қуат көзі: 220-240 В. жылыту көрсеткіші. Өзін-өзі диагностикалау. Термометр. Жедел қыздыру. Қызып кетуден қорғау. Сусыз косудан қорғау. Су тамшыларынан қорғау. Қауіпсіздік клапаны. Резервуардың ішкі жабыны: коррозиядан қорғайтын және суды тазартатын жабын. Басқару түрі: электрондық. Орнату әдісі: еден. Орналасқан жері: тік. Су жылытқыштың пішіні: дөңгелек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосударственный стандарт	Энергетическая эффективность. Водонагреватели и резервуары для хранения горячей воды. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду	Настоящий стандарт распространяется на водонагреватели с номинальной тепловой мощностью не более 400 кВт и резервуары для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбинированные установки, состоящие из водонагревателей и устройств, работающих на солнечной энергии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	28	Водонагревательное оборудование	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 91-П от 27.09.2016 г.)	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (9474 Т, 3823646)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9474 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 150-500 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жинақтаушы электр су жылытқышы. Номиналды көлемі-300л. Макс. электр қуаты-6,0 кВт. Қыздыру элементінің материалы-мыс. Электрлік қыздыру элементінің түрі құбырлы. Пішін факторы - дөңгелек. Мин. су қысымы-0,05 МПа. Макс. су қысымы-0,7 МПа. Су жеткізу - бүйірлік. Қосылу құбырлары арасындағы қашықтық-680 мм.бекіту әдісі - еден. Басқару түрі - электронды. Орнату - тік. Ішкі резервуардың материалы-Тот баспайтын болат. Қыздыру элементтерінің саны-3. Максималды қуатта t 45° қыздыру уақыты - 149 мин. Суды бөлу нүктелері бірнеше. Сусыз қосудан қорғаудың болуы. Термометр жоқ. Қосу және жылыту көрсеткіші. Жинақтау-су жылытқыш, сақтандырғыш клапан.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (9471 Т, 3823638)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9471 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-10)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 50 л., қуаты: 1500 Вт., Макс.температура: +80 (±5). Қыздыру элементтерінің саны: 1, Қыздыру режимдерінің саны: 1

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1049625 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (9462 Т, 3823653)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Жеткізуші: "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9462 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Суды қыздырғыш, жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Суды қыздырғыш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтау, көлемі: 80 л., қуаты: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4527561751

2	Иә	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводо нагреватели бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по коммерции

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Сериков Ерлан Бекетович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Бекмухамбетова Жанара Салимовна, Ведущий специалист департамента материально-технического снабжения

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Сункарбеков Еркен Сабитович, Главный юристконсульт управления правовой экспертизы договоров

Жараспаев Нуржан Ергешпаевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1049625/2025/6

**Дополнительное соглашение 1049625/2025/6-2
к договору №1049625/2025/6**

30.04.2025 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №4175301246 от 05.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ") именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор Жараспаев Нуржан Ергешпаевич, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров 1049625/2025/6 от 13 февраля 2025 года (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. приложения №1 и №2 к Договору изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")
г.Алматы, Алмалинский район, Садоводческое товарищество Аксайский Медик, 31/1
БИН 080640008893
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ68601A861041815861
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (771) 116-7016
Генеральный директор Жараспаев Нуржан Ергешпаевич

30.04.2025 19:27:03

30.04.2025 20:56:44





4527561751

Приложение №1

к Договору №1049625/2025/6-2 от 30.04.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
9457 Т	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	99 500.19	Да	222 880.43	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9470 Т	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	112 914	Да	252 927.36	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4527561751

9461 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	1.000	1.000	Штука	99 500.19	Да	111 440.21	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9459 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	1.000	1.000	Штука	71 412.47	Да	79 981.97	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9458 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	24.000	24.000	Штука	71 412.47	Да	1 919 567.19	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-24)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4527561751

9464 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	1.000	1.000	Штука	112 914	Да	126 463.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9468 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	105 570	Да	236 476.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9460 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	3.000	3.000	Штука	99 500.19	Да	334 320.64	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-3)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4527561751

9465 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	3.000	3.000	Штука	105 570	Да	354 715.2	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-3)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9473 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	1.000	1.000	Штука	105 570	Да	118 238.4	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4527561751

9476 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л	Наименование: Водонагреватель	3.000	3.000	Штука	271 718.82	Да	912 975.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9469 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	3.000	3.000	Штука	71 412.47	Да	239 945.9	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9463 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	112 914	Да	252 927.36	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4527561751

9467 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	3.000	3.000	Штука	105 570	Да	354 715.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9487 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем более 1000 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	55 250	Да	123 760	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9475 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л	Наименование: Водонагреватель	3.000	3.000	Штука	271 718.82	Да	912 975.24	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-3)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4527561751

9477 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	271 718.82	Да	608 650.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9466 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	1.000	1.000	Штука	105 570	Да	118 238.4	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VHNU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9478 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л	Наименование: Водонагреватель	8.000	8.000	Штука	271 718.82	Да	2 434 600.63	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-8)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



9474 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л	Наименование: Водонагреватель	2.000	2.000	Штука	486 540	Да	1 089 849.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9471 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	10.000	10.000	Штука	105 570	Да	1 182 384	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-10)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
9462 T	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л	Наименование: Водонагреватель	1.000	1.000	Штука	112 914	Да	126 463.68	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZAKT-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 14 (9457 Т, 3823642)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9457 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 150 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.5 кВт (1500/2500 Вт). Электропитание: 220 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Установка: вертикальная. Подводка: нижняя. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 17 (9470 Т, 3823639)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9470 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 80 л., Мощность: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 38 (9461 Т, 3823618)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9461 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 150 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.5 кВт (1500/2500 Вт). Электропитание: 220 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Установка: вертикальная. Подводка: нижняя. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110-84	333654	Межгосударственный стандарт	Электроводонагреватели и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.07.1984 № 2646	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 22 (9459 Т, 3823634)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9459 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УООУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Водонагреватель (30л). Корпус водонагревателя выполнен из эмалированной стали. Установка устройства производится вертикально, а настенный монтаж облегчают малый вес аппарата (не более 12 кг) и крепления на задней стенке корпуса. Выбор температуры нагрева осуществляется при помощи механической панели управления, при этом есть электронный термометр с дисплеем, отображающий текущую температуру воды с точностью до 1°C., а максимальное значение достигает 80 градусов. Нагрев воды производится в баке емкостью 30 л, высокую скорость данного процесса обеспечивает трубчатый нагревательный элемент. Во время работы нагревает до 0.7 л воды в минуту, потребляя мощность 2.5 кВт. Аппарат способен работать при давлении воды от 0.2 атм., при этом максимальный напор ограничен 7.5 атм. Внутреннее покрытие бака из стали с покрытием БИОСТЕКЛОФАРФОР помогает защитить его от коррозии и продлить срок службы устройства. Также для обеспечения безопасности работы водонагревателя корпус защищен от брызг воды, падающих в любом направлении (IPX4), а для предотвращения выхода из строя нагревательного элемента используется обратный клапан. Основные характеристики Объем бака: 30 л. Три режима мощности (кВт) 1, 1.5, 2.5. Тип монтажа - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ напряжение (В) - 230. Время нагрева всего объема = 45грС - 26 мин.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 28361- 89	333281	Межгосуд арственны й стандарт	Водонагрев атели аккумуляци онные электрическ ие бытовые. Методы функционал ьных испытаний	МКС: 91.140.65 , 97.040.50 КГС: E75	СССР (СССР)	10	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 07.12.1 989 № 3590	01.01. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 21 (9458 Т, 3823635)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9458 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-24)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Водонагреватель (30л). Корпус водонагревателя выполнен из эмалированной стали. Установка устройства производится вертикально, а настенный монтаж облегчают малый вес аппарата (не более 12 кг) и крепления на задней стенке корпуса. Выбор температуры нагрева осуществляется при помощи механической панели управления, при этом есть электронный термометр с дисплеем, отображающий текущую температуру воды с точностью до 1°C., а максимальное значение достигает 80 градусов. Нагрев воды производится в баке емкостью 30 л, высокую скорость данного процесса обеспечивает трубчатый нагревательный элемент. Во время работы нагревает до 0.7 л воды в минуту, потребляя мощность 2.5 кВт. Аппарат способен работать при давлении воды от 0.2 атм., при этом максимальный напор ограничен 7.5 атм. Внутреннее покрытие бака из стали с покрытием БИОСТЕКЛОФАРФОР помогает защитить его от коррозии и продлить срок службы устройства. Также для обеспечения безопасности работы водонагревателя корпус защищен от брызг воды, падающий в любом направлении (IPX4), а для предотвращения выхода из строя нагревательного элемента используется обратный клапан. Основные характеристики Объем бака: 30 л. Три режима мощности (кВт) 1, 1.5, 2.5. Тип монтажа - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ напряжение (В) - 230. Время нагрева всего объема = 45грС - 26 мин.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 28361- 89	333281	Межгосуд арственны й стандарт	Водонагрев атели аккумуляци онные электрическ ие бытовые. Методы функционал ьных испытаний	МКС: 91.140.65 , 97.040.50 КГС: E75	СССР (СССР)	10	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 07.12.1 989 № 3590	01.01. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 5 (9464 Т, 3823651)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9464 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 80 л., Мощность: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 9 (9468 Т, 3823647)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9468 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 50 л., Мощность: 1500 Вт., Макс. температура: +80 (±5). Кол-во нагревательных элементов: 1, Кол-во режимов нагрева: 1

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 26 (9460 Т, 3823630)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9460 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VNNU-3)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 150 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.5 кВт (1500/2500 Вт). Электропитание: 220 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Установка: вертикальная. Подводка: нижняя. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 6 (9465 Т, 3823650)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9465 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыбинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-3)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 50 л., Мощность: 1500 Вт., Макс. температура: +80 (±5). Кол-во нагревательных элементов: 1, Кол-во режимов нагрева: 1

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 20 (9473 Т, 3823636)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DEKA CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9473 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 50 л., Мощность: 1500 Вт., Макс. температура: +80 (±5). Кол-во нагревательных элементов: 1, Кол-во режимов нагрева: 1

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 13 (9476 Т, 3823643)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9476 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-3)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 200 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.2-2.6 кВт. Электропитание: 220-240 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Защита от капель воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Способ установки: напольный. Расположение: вертикальное. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосуд арственны й стандарт	Энергетичес кая эффективно сть. Водонагрев атели и резервуары для хранения горячей воды. Проектиров ание с учетом воздействия на окружающу ю среду	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водонагр еватели с номиналь ной тепловой мощност ью не более 400 кВт и резерва ры для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбини рованные установк и, состоящи е из водонагр евателей и устройст в, работаю щих на солнечно й энергии	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	28	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации (протоко л № 91-П от 27.09.2 016 г.)	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 11 (9469 Т, 3823645)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9469 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Водонагреватель (30л). Корпус водонагревателя выполнен из эмалированной стали. Установка устройства производится вертикально, а настенный монтаж облегчают малый вес аппарата (не более 12 кг) и крепления на задней стенке корпуса. Выбор температуры нагрева осуществляется при помощи механической панели управления, при этом есть электронный термометр с дисплеем, отображающий текущую температуру воды с точностью до 1°C., а максимальное значение достигает 80 градусов. Нагрев воды производится в баке емкостью 30 л, высокую скорость данного процесса обеспечивает трубчатый нагревательный элемент. Во время работы нагревает до 0.7 л воды в минуту, потребляя мощность 2.5 кВт. Аппарат способен работать при давлении воды от 0.2 атм., при этом максимальный напор ограничен 7.5 атм. Внутреннее покрытие бака из стали с покрытием БИОСТЕКЛОФАРФОР помогает защитить его от коррозии и продлить срок службы устройства. Также для обеспечения безопасности работы водонагревателя корпус защищен от брызг воды, падающих в любом направлении (IPX4), а для предотвращения выхода из строя нагревательного элемента используется обратный клапан. Основные характеристики Объем бака: 30 л. Три режима мощности (кВт) 1, 1.5, 2.5. Тип монтажа - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ напряжение (В) - 230. Время нагрева всего объема = 45грС - 26 мин.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 28361- 89	333281	Межгосуд арственны й стандарт	Водонагрев атели аккумуляци онные электрическ ие бытовые. Методы функционал ьных испытаний	МКС: 91.140.65 , 97.040.50 КГС: E75	СССР (СССР)	10	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 07.12.1 989 № 3590	01.01. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 4 (9463 Т, 3823652)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9463 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 80 л., Мощность: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 8 (9467 Т, 3823648)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9467 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-3)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 50 л., Мощность: 1500 Вт., Макс. температура: +80 (±5). Кол-во нагревательных элементов: 1, Кол-во режимов нагрева: 1

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 39 (9487 Т, 3823617)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9487 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем более 1000 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Водонагреватель электрический, бойлер комбинированного нагрева; Объем (литр) - 1200; Площадь змеевика (м2) - 4,5; Мощность змеевика (кВт) - 99,0; Мощность — 22,5 кВт; Производительность- 1520 л/час; Максимальное давление 6 бар; Монтаж - универсальный; Установка: напольная; Нагревательный элемент- тэн; Источник нагрева - Электричество; Контур рециркуляции / контур ГВС G-3/4"; Максимальная температура нагрева воды °C - 95; Время нагрева от 10С до 60С - 209 мин; Электропитание - 220V/380V; Класс защиты - IP 24; Подсоединение - G 1"; Система управления - автоматическое; Корпус бака - нержавеющая сталь AISI304; Рабочие давление 0,6 МПа; Подводка - боковая; Изоляция - пенополиэтилен 30мм; Внутренний бак: нержавеющая сталь; Назначение - промышленное.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосуд арственны й стандарт	Энергетичес кая эффективно сть. Водонагрев атели и резервуары для хранения горячей воды. Проектиров ание с учетом воздействия на окружающу ю среду	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водонагр еватели с номиналь ной тепловой мощност ью не более 400 кВт и резерва ры для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбини рованные установк и, состоящи е из водонагр евателей и устройст в, работаю щих на солнечно й энергии	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	28	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации (протоко л № 91-П от 27.09.2 016 г.)	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 12 (9475 Т, 3823644)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9475 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-3)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 200 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.2-2.6 кВт. Электропитание: 220-240 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Защита от капель воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Способ установки: напольный. Расположение: вертикальное. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосуд арственны й стандарт	Энергетичес кая эффективно сть. Водонагрев атели и резервуары для хранения горячей воды. Проектиров ание с учетом воздействия на окружающу ю среду	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водонагр еватели с номиналь ной тепловой мощност ью не более 400 кВт и резерва ры для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбини рованные установк и, состоящи е из водонагр евателей и устройст в, работаю щих на солнечно й энергии	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	28	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации (протоко л № 91-П от 27.09.2 016 г.)	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 24 (9477 Т, 3823632)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9477 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45 - по заявкам (ZKNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 200 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.2-2.6 кВт. Электропитание: 220-240 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Защита от капель воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Способ установки: напольный. Расположение: вертикальное. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосуд арственны й стандарт	Энергетичес кая эффективно сть. Водонагрев атели и резервуары для хранения горячей воды. Проектиров ание с учетом воздействия на окружающу ю среду	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водонагр еватели с номиналь ной тепловой мощност ью не более 400 кВт и резерва ры для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбини рованные установк и, состоящи е из водонагр евателей и устройст в, работаю щих на солнечно й энергии	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	28	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации (протоко л № 91-П от 27.09.2 016 г.)	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 7 (9466 Т, 3823649)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9466 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243 - по заявкам (VNNU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 50 л., Мощность: 1500 Вт., Макс. температура: +80 (±5). Кол-во нагревательных элементов: 1, Кол-во режимов нагрева: 1

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 25 (9478 Т, 3823631)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9478 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-8)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный водонагреватель. Тип: электрический накопительный водонагреватель. Объем бака: 200 литров. Нагревательный элемент: трубчатый. Мощность: 2.2-2.6 кВт. Электропитание: 220-240 В. Индикация нагрева. Самодиагностика. Термометр. Ускоренный нагрев. Защита от перегрева. Защита от включения без воды. Защита от капель воды. Предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака: покрытие для защиты от коррозии и очищения воды. Тип управления: электронное. Способ установки: напольный. Расположение: вертикальное. Форма водонагревателя: круглый.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 33869- 2016	386072	Межгосуд арственны й стандарт	Энергетичес кая эффективно сть. Водонагрев атели и резервуары для хранения горячей воды. Проектиров ание с учетом воздействия на окружающу ю среду	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водонагр еватели с номиналь ной тепловой мощност ью не более 400 кВт и резерва ры для хранения горячей воды объемом хранения не более 2 000 л, а также на комбини рованные установк и, состоящи е из водонагр евателей и устройст в, работаю щих на солнечно й энергии	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	28	Водо нагре вател ьное обор удов ание	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации (протоко л № 91-П от 27.09.2 016 г.)	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 10 (9474 Т, 3823646)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9474 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 150-500 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электроводонагреватель накопительный. Номинальный объем - 300л. Макс. мощность электрическая - 6,0кВт. Материал нагревательного элемента - медь. Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый. Форм-фактор - круглый. Мин. давление воды - 0,05МПа. Макс. давление воды - 0,7МПа. Подвод воды - боковой. Расстояние между патрубками подключения - 680мм. Способ крепления - напольный. Тип управления - электронное. Установка - вертикальная. Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь. Количество нагревательных элементов - 3. Время нагрева на t 45° при макс. мощности - 149 мин. Точки водоразбора - несколько. Наличие защиты от включения без воды. Без термометра. Индикация включения и нагрева. Комплектация - Водонагреватель, клапан предохранительный.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 18 (9471 Т, 3823638)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9471 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, Карагандинское НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238 - по заявкам (VKNU-10)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 50 л., Мощность: 1500 Вт., Макс. температура: +80 (±5). Кол-во нагревательных элементов: 1, Кол-во режимов нагрева: 1

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1049625
способом Открытый тендер

Лот № 3 (9462 Т, 3823653)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕКА CONTROLLING" ("ДЕКА КОНТРОЛЛИНГ")

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9462 Т
Наименование и краткая характеристика	Водонагреватель, накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Водонагреватель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Коктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7132)-745-250, 745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ЗАКТ-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Накопительный, Объем: 80 л., Мощность: 1500/2500 Вт., Макс. температура: +80 (±5)

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4527561751

2	Да	ГОСТ 23110- 84	333654	Межгосуд арственны й стандарт	Электровод онагревател и бытовые. Общие технические условия	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	30	Элек трич еские нагре ватели	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.07.1 984 № 2646	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по коммерции

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Сериков Ерлан Бекетович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Бекмухамбетова Жанара Салимовна, Ведущий специалист департамента материально-технического снабжения

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Сункарбеков Еркен Сабитович, Главный юристконсульт управления правовой экспертизы договоров

Жараспаев Нуржан Ергешпаевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе