



Қосымша келісім 1122512/2025/2-1
№1122512/2025/2 келісім-шартқа арналған

15.09.2025 жылғы

"Oil Construction Company" ЖШС, бұдан әрі "Oil Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Сенімхат №4267515801 21.08.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы атынан, бір жағынан, және ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE", бұдан әрі "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор БАРАХАТОВ МАХСАТ НУРБЕРГЕНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарт сомасы және Төлем шарттары

1.1. 4.1-тармақ. Шарттың 4-бабы мынадай редакцияда жазылсын: "4.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 10 759 826,56 (он миллион жеті жүз елу тоғыз мың сегіз жүз жиырма алты) теңгені 56 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

2. Басқа шарттар

2.1. Шарттың №1, №2 қосымшалары осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
2.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Oil Construction Company" ЖШС
Маңғыстау облысы, Ақтау, қаласы 25 микрорайон, 46 ғимарат
BSN 020640002982
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START
TRADE SERVICE"
Маңғыстау облысы, 25 шағын аудан, ғимарат 10/2
BSN 220740045238
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ27998PTB0001523892
«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы
Тел.: +7 (777) 420-5555
Директор БАРАХАТОВ МАХСАТ НУРБЕРГЕНОВИЧ

15.09.2025 16:24:39

15.09.2025 16:46:06





№1 қосымша

№1122512/2025/2-1 от 15.09.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
603 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø114x10мм, 90гр.	172.000	172.000	Дана	8 000	Иә	1 541 120	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
601 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұрғыш 114x12мм, 90гр	380.000	380.000	Дана	8 195	Иә	3 487 792	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай, капремонт	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
611 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø219x10мм, 90гр.	80.000	80.000	Дана	25 850	Иә	2 316 160	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
608 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø159x14мм, 90гр.	11.000	11.000	Дана	13 948	Иә	171 839.36	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
612 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø219x10мм, 90гр.	7.000	7.000	Дана	28 500	Иә	223 440	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
615 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø219x14мм, 90гр.	8.000	8.000	Дана	36 995	Иә	331 475.2	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4877304227

605-1 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2	Аталуы: Болат бұру Ø114х9мм, 90гр.	300.000	300.000	Дана	8 000	Иә	2 688 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
------------	---	---------------------------------------	---------	---------	------	-------	----	-----------	---	-----	---	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (603 Т, 4095221)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	603 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø114x10мм, 90гр.
Саны	172.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.015727 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø114x10 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (601 Т, 4095220)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	601 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұрғыш 114x12мм, 90гр
Саны	380.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай, капремонт
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.526589 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø114x12 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (611 Т, 4095224)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	611 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø219x10мм, 90гр.
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.016218 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø219x10 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (608 Т, 4095223)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	608 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø159x14мм, 90гр.
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.526591 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø159x14 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (612 Т, 4095225)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	612 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø219x10мм, 90гр.
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.016218 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø219x10 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN).
Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN).
Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (615 Т, 4095226)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	615 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø219x14мм, 90гр.
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.445964 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø219x14 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1122512 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (605-1 Т, 4095222)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "START TRADE SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	605-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат бұру Ø114x9мм, 90гр.
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУНСИ: 37060201.016349 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Болат бұру Ø114x9 мм, 90гр.

Болат сыныбы: болат 20.

Бұйым дәнекерлеу үшін фаскалар болуы керек.

Өнім коррозиясыз (тот) және басқа да ақауларсыз жаңа болуы керек, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Кепілдік кезеңі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 45 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN).	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4877304227

Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4877304227

методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному
сердечни
ку.





Қол қоюшылар:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Монтыбаев Берик Косаевич, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Абатов Марат Смагулович, Ведущий юрист-консульт

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Мусатайұлы Азат, Начальник Отдела закупок и материально-технического снабжения

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

БАРАХАТОВ МАХСАТ НУРБЕРГЕНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1122512/2025/2-1
к договору №1122512/2025/2**

15.09.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", в лице Заместитель генерального директора по производству Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, действующего на основании Доверенность №4267515801 от 21.08.2025, , с одной стороны, и ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС" именуемое в дальнейшем ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС", в лице Директор БАРАХАТОВ МАХСАТ НУРБЕРГЕНОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма Договора и условия оплаты

1.1. Пункт 4.1. ст. 4 Договора изложить в следующей редакции: "4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 10 759 826,56 (десять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать шесть) Тенге 56 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

2. Прочие условия

2.1. Приложения №1, №2 Договора изложить в редакции Согласно Приложениям №1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением остаются в неизменённом виде и подлежат исполнению Сторонами.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Мангистауская область, г. Актау, 25 микрорайон, 46 здание
БИН 020640002982
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Заместитель генерального директора по производству
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"
Мангистауская область, 25 микрорайон, здание 10/2
БИН 220740045238
БИК TSESKZKA
ИИК KZ27998PTB0001523892
Акционерное общество «Alatau City Bank»
Тел.: +7 (777) 420-5555
Директор БАРАХАТОВ МАХСАТ НУРБЕРГЕНОВИЧ

15.09.2025 16:24:39

15.09.2025 16:46:06





4877304227

Приложение №1

к Договору №1122512/2025/2-1 от 15.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
603 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø114х10мм, 90гр.	172.000	172.000	Штука	8 000	Да	1 541 120	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
601 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной 114х12мм, 90гр	380.000	380.000	Штука	8 195	Да	3 487 792	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай, капремонт	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
611 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø219х10мм, 90гр.	80.000	80.000	Штука	25 850	Да	2 316 160	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
608 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø159х14мм, 90гр.	11.000	11.000	Штука	13 948	Да	171 839.36	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4877304227

612 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø219x10мм, 90гр.	7.000	7.000	Штука	28 500	Да	223 440	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
615 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø219x14мм, 90гр.	8.000	8.000	Штука	36 995	Да	331 475.2	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
605-1 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2	Наименование: Отвод стальной Ø114x9мм, 90гр.	300.000	300.000	Штука	8 000	Да	2 688 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 7 (603 Т, 4095221)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	603 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø114x10мм, 90гр.
Количество	172.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.015727 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø114x10мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из						



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 8 (601 Т, 4095220)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	601 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной 114x12мм, 90гр
Количество	380.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай, капремонт
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.526589 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø114x12мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 4 (611 Т, 4095224)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	611 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø219x10мм, 90гр.
Количество	80.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.016218 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø219x10мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 5 (608 Т, 4095223)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	608 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø159x14мм, 90гр.
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.526591 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø159x14мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 3 (612 Т, 4095225)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	612 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø219x10мм, 90гр.
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.016218 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø219x10мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из						



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 2 (615 Т, 4095226)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	615 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø219x14мм, 90гр.
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.445964 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø219x14мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из						



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1122512
способом Открытый тендер

Лот № 6 (605-1 Т, 4095222)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ТРЕЙД СЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	605-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стальной Ø114x9мм, 90гр.
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 37060201.016349 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Отвод стальной Ø114x9мм, 90гр.

Марка стали: сталь20.

Товар должен быть с фаской под сварку.

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 45 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) с ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4877304227

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4877304227

(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
60°,
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл



4877304227

						иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





Подписывающие:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Монтыбаев Берик Косаевич, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Абатов Марат Смагулович, Ведущий юристконсульт

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Мусатайұлы Азат, Начальник Отдела закупа и материально-технического снабжения

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

БАРАХАТОВ МАХСАТ НУРБЕРГЕНОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе