

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги	Техническая характеристика	Единица измерения	Количество
Услуги по техническому обслуживанию лифтов / лифтовых шахт и аналогичного оборудования	Сервисное техобслуживание наружного грузового лифта с гидравлической грузоподъемностью 1500кг.	штука	1

В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов Республики Казахстан (ПУБЭЛ РК) проводятся следующие виды технических осмотров лифтов: внутримесячные (ТО-1), месячные (ТО-2) и полугодовые (ТО-3).

При совпадении сроков различного вида техосмотров, выполняются все работы, предусмотренные этими видами осмотров.

Перечень работ при техническом обслуживании лифтов согласно ПУБЭЛ РК:

- Обслуживание тормозного устройства и регулировка;
- Обслуживание автоматических и неавтоматических замков и контактов распашных дверей шахты лифтов и их регулировка;
- Обслуживание оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями;
- Обслуживание распашной двери кабины;
- Обслуживание ограждения шахты;
- Обслуживание освещения лифта;
- Обслуживание аппаратуры автоматического включения резерва;
- Обслуживание канатоведущего шкива;
- Обслуживание панели управления;
- Обслуживание электродвигателя (генератора);
- Обслуживание концевых выключателей;
- Обслуживание канатов;
- Обслуживание направляющих кабины и противовеса башмаков кабины и их регулировка;
- Обслуживание и регулировка переключателей;
- Обслуживание и регулировка индуктивных датчиков;
- Обслуживание и регулировка раздвижных (распашных) дверей шахты.
- Обслуживание и регулировка раздвижной (распашной) автоматической двери кабины.
- Обслуживание кнопочного и рычажного аппаратов управления, находящихся в кабине;
- Обслуживание вызывных аппаратов;
- Обслуживание подвески кабины, противовеса и их регулировка;
- Обслуживание купе кабины;
- Обслуживание натяжного устройств ограничителей скорости и уравнивающих канатов;
- Обслуживание вводного устройства (главного рубильника);
- Обслуживание и регулировка редуктора;
- Обслуживание и регулировка ограничителя скорости;
- Обслуживание и регулировка ловителей;
- Обслуживание блоков;
- Обслуживание выключателя блочного помещения;

- Обслуживание буферных устройств;
- Обслуживание заземления электрооборудования и изоляции проводов лифта;
- Смазка узлов и деталей;
- Ремонт и наладка электрической части;

Выявленные при осмотре замечания должны быть устранены сразу же после осмотра, в случае не возможности быстрого устранения замечания лифт выводится в ремонт до полного устранения замечания.

Все технические обслуживания, связанные с регулировкой и установкой оборудования лифта, проводятся согласно инструкции заводов-изготовителей и ПУБЭЛ РК.

Исполнитель должен своевременно уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов. Информировать Заказчика об изменениях требований ПУБЭЛ РК.

Поставщик должен оказывать услуги по техническому обслуживанию лифтов ежемесячно, с составлением акта осмотра, при совпадении сроков техосмотров согласно ПУБЭЛ РК выполнять все работы по техническому обслуживанию предусмотренные за этот промежуток времени, также по заявке в случаях неисправности устройств.

При необходимости замена любой детали за счет Исполнителя (ремонтные работы).

Все производимые осмотры и работы должны быть оформлены актом.

В соответствии с ПУБЭЛ РК поставщик обязан иметь:

1. Необходимую материально-техническую базу.
2. Аттестованный персонал, прошедший проверку знаний правил, норм и инструкций по безопасности (представить удостоверяющий документ).

Требования к потенциальному поставщику:

1. При поломке, поставщик за свой счет гарантирует ремонт грузоподъемного лифта, за исключением случаев вмешательства третьих лиц, механического повреждения умышленно или случайно возникшие (в подтверждение потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное письмо).
2. Поставщик должен организовать выезд и прибытие специалистов в течение 3-х часов с момента получения извещения о неисправности обслуживаемого оборудования от Заказчика факсимильным способом, телефонной связи или по электронной почте. В подтверждение данного пункта Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное письмо с указанием данных ответственного лица и способа отправки заявки (электронный адрес/контактный номер).

Место оказания услуг: Алматинская область, Илийский район, Сельский округ Казциковский, село Казцик, улица Бережинский Алексей Федорович, строение 4, корпус 2.

Срок оказания услуг: ежемесячно, с даты подписания договора до 31 декабря 2019 года.

Виза:

Начальник АХО



И. Жаксыбаев