

Требования в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, к подрядным организациям, осуществляющим работы (оказывающим услуги) на территории производственных объектов ТОО «СП «CASPI BITUM».

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1. **Заказчик** – ТОО «СП «CASPI BITUM»
2. **Исполнитель** – организация, выполняющая работы/оказывающая услуги на территории ТОО «СП «CASPI BITUM» в соответствии с Договором.
3. **Субподрядчик** – предприятие, привлекаемое Исполнителем к участию в сооружении объекта.
4. **Наряд-допуск** – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, мероприятия, обеспечивающие правильность подготовки рабочего места, необходимые меры безопасности, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы;
5. **Работы повышенной опасности** – работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность, в том числе и не связанная с характером выполнения работы.
6. **Земляные работы** – комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение и укладку с разравниванием, и уплотнение грунта. Цель производства земляных работ - создание инженерных сооружений из грунта (дорог, каналов, траншей и др.), устройство оснований зданий и сооружений, планировка территорий под застройку.
7. **Огневые работы** – производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов конструкций (электросварка, газосварка, бензо- керосинореза, разогрев битумов и смол, паяльные работы, механическая обработка металла с выделением искр и другие).
8. **Газоопасные работы** – это работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, коллекторы, тоннели колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрыва - и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное действие на организм человека, работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%).
9. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты. Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда, специальная обувь
10. **Система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды (далее СУОТ)** – механизм, обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды, и включающий комплекс мер правового, организационно-технического, экономического, образовательного и социального характера, направленного на предупреждение несчастных случаев с персоналом, предотвращение и ликвидацию аварий на опасных производственных объектах, и защиту от негативного воздействия на окружающую среду.
11. **СОТТБ и ООС** – Служба охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей

среды Заказчика

12. **Подразделение Заказчика** – служба, цех, участок, отдел Заказчика

13. **Уполномоченный представитель Заказчика** – лицо осуществляющее контроль соблюдения требований, изложенных в нормативно-правовых актах РК, внутренних правилах, инструкциях и иных документах по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, безопасности и охране окружающей среды.

14. **Акт** – документ, в котором отражены выявленные несоответствия. Указание, Предписание и др.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению Исполнителем безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ/оказания услуг на территории Заказчика.

16. В ходе выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Республики Казахстан, включая Трудовой Кодекс РК, Экологический Кодекс РК, Закон о гражданской защите, иные законы и нормативные акты, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.

17. Для осуществления Заказчиком контроля за соблюдением Исполнителем законодательных, нормативных требований и требований, изложенных в локальных актах Заказчика в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды Исполнитель должен обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченным представителям Заказчика на места производства работ/оказания услуг.

18. На предприятии утверждена «Политика в области качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и здоровья, энергосбережения и энергоэффективности ТОО «СП «CASPI BITUM»».

19. Стратегические Цели в области охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и здоровья, энергосбережения и энергоэффективности:

19.1. устанавливают приоритетность сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Обязуется выполнять все установленные требования по обеспечению безопасности и охраны труда и запланированные мероприятия по улучшению условий труда;

19.2. управляют экологическими аспектами, способными оказать воздействие на окружающую среду, как в рамках действующего законодательства, так и в части выполнения запланированных мероприятий по охране и улучшению окружающей среды;

19.3. обеспечивают контроль и учет энергопотребления (энергоресурсов), а также стремятся создать эффективную информационно-аналитическую систему энергоменеджмента;

20. Достижение поставленных целей осуществляется решением комплекса задач на предприятии, в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на производстве, охраны окружающей среды.

21. В соответствии с этим ТОО «СП «CASPI BITUM» требует от Исполнителя:

21.1. Соблюдать на территории ТОО «СП «CASPI BITUM» требований изложенных, в законодательных актах и нормативно-технической документации при выполнении всех видов деятельности.

21.2. Обеспечивать безопасность и охрану труда персонала.

21.3. Предотвращать загрязнений и контролировать содержание территории в процессе работы.

21.4. Минимизировать риски воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников и предупреждать возникновение возможных аварийных ситуаций, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, способных неблагоприятно повлиять на здоровье.

21.5. К выполнению работ/оказания услуг на объектах Заказчика допускать персонал, прошедший проверку знаний по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, безопасности и имеющий удостоверения установленного образца по проверке знаний, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда и промышленной безопасности.

21.6. Приказом по организации назначить лицо, ответственное за безопасное выполнение

работ/оказания услуг и соблюдение требований внутренних правил, инструкций Заказчика и законодательства в области безопасности и охраны труда, и обеспечивает постоянный контроль при выполнении работ на территории Заказчика.

21.7. Нести ответственность за свой персонал, и персонал субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на территории ТОО «СП «CASPI BITUM».

21.8. предоставить на согласование главным специалистам Заказчика план организации работ или проект производства работ.

21.9. Выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, предъявляемые Заказчиком и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями.

21.10. Все электромонтажные работы на территории Заказчика осуществлять по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство у Заказчика.

22. Заказчик имеет право координировать работу Исполнителя при локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ

23. Персонал Исполнителя, допускаемый на территорию Заказчика для производства работ/оказания услуг, должен иметь:

23.1. квалификационное удостоверение, подтверждающее обучение и допуск к работе по указанной профессии;

23.2. удостоверение о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

23.3. удостоверения о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности;

23.4. удостоверения о проверке знаний в области ПТМ (пожарно-технический минимум);

23.5. квалификационное удостоверение по профессии для выполнения работ данной профессии (электрогазосварщик, токарь, монтажник, оператор ГПМ и т.д.).

24. Форма удостоверений должна соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных актах.

25. Исполнитель обязан проводить со своими работниками - вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по безопасности и охране труда в установленном порядке. При проведении инструктажей работникам Исполнителя должны быть озвучены:

25.1. основные трудовые обязанности работников, правила поведения на рабочем месте;

25.2. общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;

25.3. устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, блокировка, заземление и другие средства защиты;

25.4. основные опасные и вредные факторы при производстве работ;

25.5. установленный порядок подготовки, безопасной организации и содержания в чистоте рабочих мест;

25.6. содержание инструкций по безопасному ведению работ;

25.7. требования пожарной безопасности;

25.8. места расположения средств пожаротушения и сигнализации;

25.9. план эвакуации с указанием расположения средств пожаротушения и связи;

25.10. действия работников при аварийных ситуациях;

25.11. приемы первой помощи пострадавшим и действия работников при возникновении несчастного случая.

26. Персоналу Исполнителя, допускаемому на территорию ТОО «СП «CASPI BITUM» для производства различных видов работ, проводится вводный инструктаж Заказчиком с целью ознакомления их с:

26.1. Политикой в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергосбережения и энергоэффективности, корпоративной социальной

ответственности ТОО «СП «CASPI BITUM»;

26.2. общими правилами и требованиями безопасности;

26.3. правилами трудового распорядка;

26.4. правилами поведения на территории ТОО «СП «CASPI BITUM» и его подразделений;

26.5. характеристиками основных, опасных и вредных производственных факторов.

27. Вводный инструктаж для работников Исполнителя проводится по программе и фиксируется в «Журнале регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране труда, противопожарной безопасности для сторонних организаций».

28. Документы, разрешающие проведение вводного инструктажа, оформляются Исполнителем в установленном в ТОО «СП «CASPI BITUM» порядке.

29. С работниками Исполнителя при их допуске на объекты ТОО «СП «CASPI BITUM» для проведения работ/оказания услуг, независимо от уровня их квалификации и стажа работы, после обязательного вводного инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

30. Инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ.

31. Первичный инструктаж для работников Исполнителя проводится по программе и фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа работников сторонних организаций и вспомогательных подразделений предприятия».

32. Ответственность за своевременное проведение первичного инструктажа возлагается на Исполнителя.

33. Работники рабочих профессий Исполнителя должны владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим.

34. Исполнитель обязан проводить периодический медицинский осмотр/ предсменное медицинское освидетельствование работников с учетом выполняемой ими работы и профессии и информировать об этом Заказчика

35. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ/оказания услуг третьих лиц только при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком и передачи на субподряд не более 2/3 от общего объема работ/услуг. Согласованию подлежит как факт привлечения третьих лиц к исполнению Договора, так и кандидатуры этих лиц, с указанием видов выполняемых ими работ. Перечень привлекаемых третьих лиц оформляется приложением к Договору, которое согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неиспользование или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, как за свои собственные.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ СИЗ

36. Исполнитель обязан:

36.1. обеспечить своих работников, работающих на территории ТОО «СП «CASPI BITUM», всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты;

36.2. провести предварительное обучение работников, по правильному использованию положенных им средств индивидуальной защиты;

36.3. не допускать к работе своих работников без установленных средств индивидуальной защиты, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви.

37. Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и использовать их на месте производства работ:

37.1. защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

37.2. каска;

37.3. спецодежда;

37.4. средства защиты глаз, лица и рук.

38. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

38.1. лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

38.2. закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для

сварочных работ;

38.3. средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;

38.4. средства защиты от падения при работе на высоте;

38.5. средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;

38.6. индивидуальный фильтрующий противогаз.

38.7. Исполнитель обязан обеспечить, при выполнении работ на объектах ТОО «СП «CASPI BITUM» использование его работниками:

38.8. спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

38.9. применять проверенные средства индивидуальной защиты;

38.10. не применять СИЗ, с истекшим сроком поверки или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

39. Представители ТОО «СП «CASPI BITUM» имеют право останавливать производство работ Исполнителя с выдачей указания, в случае необеспеченности и неприменения работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты.

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И СЛУЧАЕВ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ.

40. Исполнитель предоставляет информацию об инциденте, аварии, случаях травмирования или острого отравления, произошедших во время выполнения работ на объектах ТОО «СП «CASPI BITUM», незамедлительно по телефону или другим способом диспетчеру ТОО «СП «CASPI BITUM».

41. Исполнитель проводит расследование инцидентов, аварий, случаев травмирования или острого отравления, произошедших во время выполнения работ на объектах ТОО «СП «CASPI BITUM», в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и системой управления охраной труда.

42. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником Исполнителя, ведущим работы на территории ТОО «СП «CASPI BITUM», проводится Исполнителем с участием ответственного представителя ТОО «СП «CASPI BITUM».

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА.

43. Исполнитель обязан иметь собственную службу или специалиста по безопасности и охране труда.

44. Исполнитель, на рабочем месте должен иметь документы или справку, заверенную подписью первого руководителя и печатью организации Исполнителя, подтверждающие наличие в организации следующих данных по безопасности и охране труда:

44.1. Системы управления охраны труда;

44.2. Лицензии и разрешительной документации;

44.3. Документов подтверждающих квалификацию персонала;

44.4. Информацию о применяемом оборудовании и его безопасности;

44.5. Договора страхования работников;

44.6. Статистику и анализ несчастных случаев и профзаболеваний;

44.7. Информацию о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

44.8. Информацию по безопасности используемых материалов и химических веществ;

44.9. Об обеспеченности персонала СИЗ;

44.10. О наличии службы или специалиста по безопасности и охране труда, общественного

инспектора по охране труда, порядке проведения инструктажей и обучения.

45. Исполнитель должен иметь и вести следующую документацию:

- 45.1. протоколы проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников;
- 45.2. инструкции по безопасности и охране труда по видам работ и профессий;
- 45.3. журналы регистрации инструктажей по безопасности и охране труда;
- 45.4. журналы проверок состояния условий труда;
- 45.5. журнал регистрации выданных нарядов - допусков;
- 45.6. наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности.

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ОБЪЕКТАХ ТОО «СП «CASPI BITUM».

46. Каждый работник Исполнителя, допущенный для производства работ на территорию ТОО «СП «CASPI BITUM», должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные его работодателем и выполнять требования ТОО «СП «CASPI BITUM».

47. Исполнитель обязан:

47.1. не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или употребившего в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение;

47.2. не допускать пронос и нахождение на месте производства работ персонала - алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

48. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ.

49. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ.

50. Работники Исполнителя обязаны:

50.1. использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

50.2. своевременно и тщательно выполнять работы;

50.3. соблюдать технологическую дисциплину;

50.4. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

50.5. содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и в исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов;

50.6. эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным ТОО «СП «CASPI BITUM» в пользование Исполнителя, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

50.7. содержать в исправном состоянии средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

51. Работники Исполнителя обязаны соблюдать все установленные требования безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, работать, соблюдая требования, изложенные в инструкциях и технологических регламентах, не предпринимать никаких действий по отклонению от безопасного проведения работ.

52. Работникам Исполнителя **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

52.1. выполнять непредусмотренные работы;

52.2. проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

52.3. приносить и хранить огнестрельное оружие на производственных объектах ТОО «СП «CASPI BITUM»;

52.4. курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

52.5. уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие ТОО «СП

«CASPI BITUM»;

52.6. скрывать информацию об инцидентах или полученных травмах от непосредственного руководителя работ и ТОО «СП «CASPI BITUM»;

52.7. приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины;

52.8. приходить на объекты ТОО «СП «CASPI BITUM» или находиться на их территории в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;

53. Предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай на производстве.

54. Исполнителю запрещается, без письменного уведомления Заказчика, преграждать дороги, проезды.

Раздел 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

55. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами Исполнителя, передаются последнему согласно акту-допуску по установленной форме. В этом случае выдачу нарядов-допусков на производство работ осуществляет Исполнитель.

56. Производственный объект ТОО «СП «CASPI BITUM» не может быть передан Исполнителю по акту-допуску для производства работ силами Исполнителя, если через участок, выделенный для производства работ, проходят действующие газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы, или другие действующие коммуникации, а также на нем работают технологические машины и механизмы.

57. Должностные лица ТОО «СП «CASPI BITUM», обеспечивающие контроль по своему направлению за производственной деятельностью, имеют право:

57.1. проверять состояние охраны труда, окружающей среды и безопасности производства на объектах работ Исполнителя;

57.2. беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам безопасности, окружающей среды и охраны труда;

57.3. запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, а также могут привести к инциденту или к аварии;

57.4. запрашивать от руководителей Исполнителя материалы по вопросам безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушение требований безопасности, охраны труда и окружающей среды и установленного порядка на предприятии;

57.5. требовать от руководителей Исполнителя заменить работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по безопасному ведению работ и требования безопасности и охраны труда;

57.6. останавливать работы при обнаружении нарушений, которые могут привести к нанесению вреда здоровью и жизни работников Исполнителя;

57.7. координировать действия Исполнителя при локализации аварий и ликвидации их последствий.

58. Исполнитель обязан обеспечить:

58.1. контроль над соблюдением требований технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;

58.2. исключение присутствия на территории ТОО «СП «CASPI BITUM» работников Исполнителя (или работников субподрядчика), находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо интоксикации иного типа;

58.3. оформление наряда - допуска, Разрешения. Контроль над проведением работ повышенной опасности;

58.4. присутствие на рабочей площадке должностного лица Исполнителя, ответственного за безопасное производство работ, профессионально компетентного в вопросах безопасности и охраны труда и безопасного производства работ;

58.5. проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах только силами квалифицированных сварщиков, аттестованных в установленном порядке.

59. Применяемые Исполнителем инструменты, приспособления, оборудование и др.

должны быть исправны, испытаны, проверены и применяться по назначению.

60. Представитель Заказчика имеет право контролировать соответствие требованиям НТД инструментов, приспособлений, оборудования и др. Исполнителя. В случае если Заказчик имеет основания полагать, что какие-либо инструменты, приспособления, оборудование и др. Исполнителя являются неисправными или небезопасными для выполнения работ, Исполнитель обязан изъять указанные инструменты, приспособления, оборудование и др., и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.

61. Водитель транспортного средства Исполнителя обязан:

61.1. Соблюдать правила дорожного движения, требование дорожных знаков и знаков безопасности;

61.2. Запрещен въезд, вход на территорию установок предприятия без разрешительных документов. Каждое транспортное средство должно быть обеспечено медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, огнетушителем и искрогасителем.

61.3. Движение по территории предприятия допускается по установленным проездам;

61.4. Скорость движения по территории предприятия не должна превышать для погрузчиков и тракторов 30 км/ч, автотранспортных средств (легкового, грузового, специального и автобуса) – 40 км/ч; на территории установок и в закрытых помещениях – 5 км/ч;

61.5. скорость движения на поворотах, при выезде из-за зданий или укрытых мест, при переезде железнодорожных путей, при проезде в узких местах, в складских помещениях, при въезде и выезде из цеха допускается не более 3 км/ч.;

61.6. Звуковой (световой) сигнал подают при движении с недостаточной видимостью. Водители погрузчика и тракторист дополнительно подают звуковой (световой) в местах скопления людей, в проходах, при проезде мимо дверей и через ворота, при поворотах, начале движения с места;

61.7. Покидать или оставлять транспортное средство, если не приняты необходимые меры предосторожности, исключаящие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

62. Исполнитель несет ответственность за осуществление работ своим персоналом в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска, разрешения на производство работ.

Раздел 9. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

63. Исполнитель обязан:

63.1. Самостоятельно нести ответственность за сбор, безопасное временное хранение, вывоз, сдачу образуемых отходов производства и потребления при выполнении им работ/оказания услуг.

63.2. Возместить Заказчику ущерб, причиненный окружающей среде, в случае нанесения вреда окружающей среде по его вине, а также произвести все выплаты (штрафные санкции), наложенные на Заказчика в результате действий Исполнителя, и/или возместить Заказчику взысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика.

63.3. Устранить/ликвидировать экологические последствия аварий, произошедших по вине Исполнителя.

63.4. Незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях на производстве, авариях.

63.5. Перед началом производства строительного-монтажных работ Исполнителю в соответствии с требованиями главы 8 Экологического Кодекса РК и приказа МООН РК от 30.03.2007 г за №94-п «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и Правил их заполнения» необходимо оформить заявку на получение разрешения на эмиссии за загрязнение окружающей среды в период строительных работ. Предоставить в адрес Заказчика копию Разрешения на эмиссии на время строительства объекта.

63.6. Плату за эмиссии в атмосферный воздух при производстве строительного-монтажных работ на объекте, производить за счет средств «Исполнителя», согласно ставок установленных законодательством. Предоставлять в адрес «Заказчика» копии платежных поручений.

63.7. Использовать в производстве химреагенты, на которые имеют гигиенические сертификаты и паспорта безопасности. Исполнитель обязан до начала работ представить в службу

ОТ, ТБ и ООС Заказчика копии выше указанных сертификатов и паспортов.

64. Исполнителю запрещается:

64.1. Захламлять прилегающую территорию Заказчика отходами производства и потребления, опасными вредными веществами и материалами и т.п.;

64.2. Несвоевременно собирать отходы производства и потребления на рабочем месте.

64.3. Смешивать разные наименования отходов в одном контейнере.

64.4. Самовольно уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны.

65. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

66. Исполнитель, обнаруживший нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязан незамедлительно принять все зависящие от него меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом Заказчику работ.

Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

67. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на территории Заказчика.

68. Исполнитель обязуется возместить Заказчику наложенные на него в результате действий Исполнителя штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика, согласно настоящему договору.

Раздел 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

69. В случае выявления нарушения требований безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников, нанесения ущерба окружающей среде, Заказчик приостанавливает производство работ и направляет Исполнителю письменное Указание (предписание) для устранения нарушения. О принятии мер по устранению нарушений и/или наложении дисциплинарного воздействия к виновным лицам Исполнитель в письменной форме информирует Заказчика.

70. Грубые, систематические нарушения требований Исполнителем в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды могут служить основанием для расторжения договорных отношений с Исполнителем в одностороннем порядке.

71. Заказчик имеет право не допускать на территорию предприятия персонал Исполнителя находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

72. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные персоналом субподрядной организации, либо привлеченными лицами при выполнении работ нарушения требований нормативных документов. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

73. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

74. При наличии вины Исполнителя, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

75. При наличии нарушений, допущенных персоналом Исполнителя, установленных в результате контроля со стороны Заказчика и документально подтвержденных: Актами проверки, письмами, предписаниями, Указаниями, в том числе фотографированием и др., Исполнитель несет следующую ответственность за обнаруженные нарушения:

75.1. Ответственность за обнаруженные нарушения

№п/п	Нарушения	Штраф (*)
1	<p align="center">Правила «Нулевого допуска»</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Отстранять от работы лиц употребивших в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение. - Запрещать пронос и нахождение на месте производства работ персонала - алкоголя, наркотических или токсических веществ. - Курение на территории завода разрешается только в специальных оборудованных местах, обозначенных предписывающим и /или указательным знаком «Место для курения». - Всегда сообщать диспетчеру ТОО «СП «CASPI BITUM» о каждом несчастном случае, загорании, пожаре, аварии и любой ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников - запрещать вынос с территории предприятия товарно-материальные ценности, принадлежащие ТОО «СП «CASPI BITUM» 	
	Нарушение Правил «Нулевого допуска» (за каждое нарушение)	40 МРП
2	Разрешения на работы (допуск к работам)	
2.1	Проведение Работ без оформления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или без акта передачи в ремонт. Проведение работ с привлечением неквалифицированных специалистов, не имеющих удостоверений по безопасности и охране труда и промышленной безопасности (удостоверение стропальщика, ПТМ в области ППБ, работа с люльки и т.д.)	40 МРП
2.2	Невыполнение требований, указанных в наряде допуске, Разрешении на работу и / или в инструкциях по рабочим местам	20 МРП
3	Использование во взрывоопасных и пожароопасных зонах инструмента, приспособлений и оборудования, опасных образованием искр, т.е. не соответствующих по исполнению взрывоопасной смеси.	40 МРП
2.4	Отсутствие лиц, из числа руководителей, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности, указанных в разрешительных документах на проведение работ.	20 МРП
2.5	Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ повышенной опасности.	20 МРП
2.6	<p>Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных):</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие целевого инструктажа; - отсутствие средств индивидуальной и коллективной защиты; - отсутствие заземляющих устройств; - и др. 	20 МРП
2.7	Выполнение работ без оформления продления наряда-допуска и / или Разрешения на выполнение работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных), в соответствии с требованиями инструкций, положений и т.д.	40 МРП
3	Средства индивидуальной защиты	
3.1	Персонал не обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ	20 МРП
3.2	Неиспользование средств защиты органов слуха	10 МРП
3.3	Неприменение защитной каски	10 МРП

3.4	Неприменение спецобуви	10 МРП
3.5	Неприменение защитных очков	10 МРП
3.6	Неприменение спецодежды	10 МРП
3.7	Неприменение защитных перчаток/рукавиц	10 МРП
3.8	Отсутствие специальных СИЗ: противогаза, самоспасателя, респиратора, шлангового противогаза, изолирующего дыхательного аппарата, переносного газосигнализатора, Маски сварщика, предохранительных поясов и др.	20 МРП
3.9	Использование инструмента, оборудования в неисправном состоянии или не предназначенном для выполнения данного вида работ	10 МРП
3.10	Использование спецодежды изготовленной из тканей с содержанием хлопчатобумажного волокна менее 80%, полиэфирного волокна более 20% (капронового более 10%), присутствие в тканях ацетатных волокон, а также отсутствие на изделиях указаний о составе ткани.	40 МРП
4	Работы на высоте	
4.1	Отсутствие маркировки на основных несущих элементах лесов Отсутствие паспорта на леса.	10 МРП
4.2	Неиспользование или неправильное использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей), использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей) без паспорта завода-изготовителя и не прошедших испытания	40 МРП
4.3	Установка / демонтаж лесов в опасных условиях Использование не инвентарных лесов	20 МРП
4.4	Использование лестниц в неисправном состоянии и/или лестниц не прошедших испытания	10 МРП
4.5	Выполнение работ с приставной лестницы запрещенных нормативными документами	10 МРП
4.6	Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ на высоте.	20 МРП
4.7	Крепление предохранительного пояса к ненадежным элементам конструкции / оборудования	40 МРП
5	Работа в ограниченном пространстве	
5.1	Отсутствие наблюдающего при выполнении газоопасных работ	100 МРП
5.2	Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения газоопасных работ	100 МРП
5.3	Отсутствие, или недостаточное освещение рабочего места Для освещения внутри аппарата применяются переносные светильники напряжением выше 12В, не соответствующие по исполнению взрывоопасной смеси.	40 МРП
6	Огневые работы	
6.1	Выполнение огневых работ без оформленного Разрешения	40 МРП
6.2	Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения огневых работ	40 МРП
6.3	Не выполнены мероприятия, предусмотренные в Разрешении, по обеспечению безопасного проведения огневых работ	40 МРП
6.4	Несоблюдение мер безопасности при эксплуатации сварочной, электро-газосварочной аппаратуры и баллонов со сжатыми или сжиженными газами	40 МРП

6.5	Использование баллонов со сжатыми или сжиженными газами без технического освидетельствования	20 МРП
6.6	Хранение, транспортирование, эксплуатация баллонов с газами (в т.ч. порожных) не соответствует требованиям нормативных документов	20 МРП
6.7	Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнездами для баллонов и др.)	20 МРП
6.8	Совместная транспортировка или хранение баллонов с горючими газами и кислородом.	40 МРП
6.9	Рабочие, участвующие в транспортировке, погрузке-разгрузке, эксплуатации баллонов не прошли обучение или не имеют соответствующего удостоверения.	10 МРП
6.10	Эксплуатация баллонов без соответствующей окраски.	10 МРП
6.11	На складах для хранения баллонов с горючими газами отсутствует искробезопасный пол.	40 МРП
6.12	Несоблюдение мер безопасности по проведению погрузочно-разгрузочных работ баллонов (сбрасывание с кузова, волочение и др.).	20 МРП
6.13	На складах для хранения баллонов отсутствует вентиляция (естественная или искусственная).	20 МРП
6.14	В зоне разлета искр, при проведении огневых работ, размещены горючие материалы и/или вещества	40 МРП
6.15	Расстояние от горелок до баллонов (по горизонтали) менее 10,0м, между баллонами с горючими газами и кислородом менее 5,0м	40 МРП
6.16	Отсутствие первичных средств пожаротушения	40 МРП
6.17	Использование шлангов для кислорода, аргона, пропана и ацетилена в неисправном состоянии: деформированных, искривленных, согнутых, лопнувших, или заизолированных лентой т.д. Соединительные шланги закреплены на редукторах, горелках, резаках и генераторах не специальными хомутами. Разрывы шланга соединены отрезками гладких трубок или изоляционной лентой. Шланг состоит более чем из трех кусков. Шланги деформированы, замаслены и др.	40 МРП
6.18	По окончании огневых работ горелка закреплена на эксплуатируемом оборудовании. Закрепленная горелка касается боков газовых баллонов	40 МРП
6.19	Применение неисправного редуктора: - неисправны или не прошли ежегодной проверки манометры, - на манометре отсутствует красная черта предельного давления, - при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабочего давления (самотек), - при прекращении отбора газа рабочее давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см ²), - не работает предохранительный клапан - неисправна резьба накидной гайки, с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона и др.	40 МРП

6.20	Используются неизолированные или с плохой изоляцией провода, некалиброванные предохранители, провода не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величины Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, без изоляции, не защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и / или химических воздействий.	40 МРП
7	Краны и подъемные устройства	
7.1	Нарушения при эксплуатации грузоподъемных машин: - отсутствие паспорта и сведений о постановке на учёт; - просроченное техническое освидетельствование; - отсутствие ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии, - отсутствие лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами; - отсутствие аттестованного обслуживающего персонала; - наличие многочисленных неисправностей; - отсутствие соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов исправных съёмных грузозахватных приспособлений, тары;	40 МРП
7.2	Нахождение в зоне проведения работ с применением грузоподъемной машины, посторонних лиц, а так же лиц, не имеющих квалификационного удостоверения.	20 МРП
7.3	Отсутствие ограждения площадки установки грузоподъемной машины. Место под опорами не очищено и спланировано. Грузоподъемная машина установлена на свеженасыпанном не утрамбованном грунте. Не соблюдаются требования по установке крана, не выдержаны расстояния при работе вблизи откосов котлованов, канав, вблизи ЛЭП. Отсутствие необходимых документов на выполнение работ в соответствии с видом и местом выполняемых работ.	10 МРП
7.4	Используются для строповки самодельные приспособления и тары, а также неисправные и без наличия клейм и бирок съёмные грузозахватные приспособления, немаркированная тара.	40 МРП
7.5	Проведение работ без инструктажа и допуска лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Проведение работ в отсутствие и без непосредственного руководства лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при: - работе по загрузке и выгрузке краном полувагонов, по перемещении груза несколькими кранами; - работе вблизи линии электропередачи крана или подъемника; - перемещении груза краном над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где находится люди; - перемещении груза краном, на который не разработаны схемы строповки; - в других случаях, предусмотренных технологическими регламентами.	40 МРП
7.6	Отсутствие паспорта крана (подъемника). Отсутствие на рабочем месте вахтенного журнала машиниста крана (подъемника), удостоверения по промышленной безопасности, документов, разрешающих выполнение работ (схемы строповок, технологические регламенты, проекты производства работ, наряды-допуски и т.п.)	10 МРП

7.7	Использование грузозахватных приспособлений без клейм и бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности отсутствие данных об их периодической проверке исправности	40 МРП
7.8	Уклон крана превышает 3 (три) градуса, крюк крана установлен не точно над грузом, не определена грузоподъёмность крана. Груз заземлён, завален, приварен или прикручен (мёртвый груз).	40 МРП
7.9	Кран оставлен в рабочем положении без присмотра. Грузоподъёмная машина не выключена и не заперта на замок, не исключена случайная подача напряжения, рубильник не выключен.	20 МРП
7.10	В случае неиспользования люльки и платформы для подъема людей (для исключения их опрокидывания). Люльки и платформы должны быть снабжены ограждением высотой не менее 1200 мм. В люльках для подъема людей сидя (не имеющих ограждения), если рабочий не пристегивается предохранительным поясом. При подвешивании люлек к крюку, если крюк не снабжен предохранительным замком для предупреждения падения люльки. В случае если люльки не подвергались полному техническому освидетельствованию (подтверждающий документ).	40 МРП
8	Управление рабочим местом и аспекты охраны окружающей среды	
8.1	Загромождение автодорог и путей эвакуации отходами	20 МРП
8.2	1.Отсутствие на территории производства работ и временных площадках необходимых контейнеров для сбора отходов. 2.Сбор и накопление отходов на открытом грунте. 3.Смешивание разных наименований отходов при сборе, хранении и транспортировке в контейнерах, на специализированных площадках. 4.Переполнение специализированных площадок и контейнеров для временного сбора отходов. 5.Отсутствие крышек на контейнерах ТБО. Загрязнение территории, прилегающей к контейнеру. 6.Загрязнение, захламление территории производства работ и временных площадок.	20 МРП
8.3	Хранение, применение и транспортировка веществ, материалов, реагентов в открытом виде (не в складском помещении, вблизи источников огня или нагревательных приборов), на открытом грунте, в негерметичной таре.	40 МРП
8.4	1. Невыполнение мер касательно хранения, обработки, транспортировки или использования токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов, а также отходов, возникающих в результате этого. 2. Непринятие мер по ликвидации проливов, просыпей токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов. 3. Отсутствие незамедлительного вывоза и удаления с территории производства работ и временных площадок опасных отходов, возникших в результате проливов, просыпей.	40 МРП
9	Аварийные меры	
9.1	Невыполнение требований Заказчика при локализации / ликвидации аварийных ситуаций	40 МРП
10	Правила движения по территории	
10.1	Загромождение автодорог и путей эвакуации	10 МРП

10.2	Передвижение на велосипеде по встречной полосе, отсутствие подачи сигналов рукой об изменении направления движения и др.	10 МРП
10.3	Превышение скоростного режима, установленного в ТОО «СП «CASPI BITUM»: - для легковых автомобилей 50км/час - для грузовых автомобилей 40км/час - для тракторов и погрузчиков 30км/час - по территории установок для всех видов транспорта должна быть ограничена до 5 км/час , и других правил дорожного движения	20 МРП
10.4	Использование спецтехники не по назначению, перевозка людей в необорудованном для этого транспорте.	20 МРП
10.5	Управление спецтехникой, транспортом и автомобилями по территории без соответствующих разрешительных документов и водительских прав	20 МРП
10.6	Въезд на территорию действующих технологических установок, склады и другие места с ограниченным доступом без письменного разрешения	20 МРП
10.7	Не пристегивание ремнем безопасности, использование мобильного телефона во время вождения, за исключением случая использования системы “громкой связи”	10 МРП
10.8	Несоответствующее использование машины (число пассажиров или транспортировка в небезопасных условиях)	20 МРП
10.9	Парковка в непредназначенных для этого местах	10 МРП
10.10	Невыполнение требований запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных знаков	10 МРП
11	Другие отклонения	
11.1	Допуск посторонних лиц к рабочим местам	10 МРП
11.2	Несоблюдение правил касательно организации строительства работ субподрядными организациями	40 МРП
11.3	Несоблюдение норм касательно транспортировки, обращения и хранения технического оборудования, материалов, в т.ч. отсутствие схем перемещения крупногабаритного груза	20 МРП
11.4	Оставление без присмотра технического оборудования в работающем состоянии, или поручение посторонним людям наблюдения за ним	20 МРП
11.5	Использование неисправных электрических установок, инструментов и приспособлений	40 МРП
11.6	Использование электрического оборудования не соответствующего по техническим характеристикам подключаемой нагрузке либо с повреждённой изоляцией (щиты, сборки, рубильники, удлинители, розетки и т.д.)	40 МРП
11.7	Прокладка электрокабелей (проводов, шнуров) через проезжую часть без соответствующей защиты от механических повреждений либо прокладка кабелей с нарушенной изоляцией.	40 МРП
11.8	Подключение электроприёмников напрямую к электросети без специальных устройств защитного отключения (предохранители, плавкие вставки, пробки, УЗО и т. д.) или использование для этой цели некалиброванных (не соответствующих нагрузке) защитных устройств, не обеспечивающих отключение при коротком замыкании.	40 МРП

11.9	Применение электрооборудования (щиты, сборки, панели, рубильники и т. д.) с неисправными либо незапертыми стационарными запорными устройствами, которое может привести к несанкционированному доступу к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	40 МРП
11.10	Отсутствие защитного заземления (зануления) металлических (токопроводящих) корпусов и оболочек электрооборудования и электроинструмента, переносных светильников (согласно требованиям паспорта завода-изготовителя)	40 МРП
11.11	Применение для подключения электрических розеток (разъёмов) не маркированных по классу напряжения (220В, 380В и т. д.)	10 МРП
11.12	Использование несоответствующих инструментов (поврежденных, самодельных) или непригодных для типа выполняемых работ	40 МРП
11.13	Непринятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с поражением электротоком	100 МРП
11.14	Промывка рабочего оборудования и инструментов бензином или другими воспламеняемыми продуктами	20 МРП
11.15	Другие нарушения / условия, не указанные в данном перечне	20 МРП
11.16	Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнездами для баллонов и др.)	40 МРП
11.17	Совместная транспортировка баллонов с горючими газами и кислородом.	40 МРП

** 1 МРП (месячный расчетный показатель текущего года, утвержденный Законом РК «О республиканском бюджете»).*

Заказчик:

Исполнитель:

М.П.

М.П.