



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 350934  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (45 У, 1182784)

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"**  
Организатор **Акционерное общество "КазТрансГаз"**

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	45 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по паспортизации/инвентаризации, Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей, дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)
Дополнительная характеристика	Проведение инвентаризации источников выбросов парниковых газов с предоставлением отчета
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, район Абайский, Темирлановское трасса, здание 20/2
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Проведение инвентаризации источников выбросов парниковых газов с предоставлением отчета, включает:
- 2.1.1 Сбор, необходимой информации для составления отчета;
  - 2.1.2 Анализ существующих методов расчета выбросов парниковых газов;
  - 2.1.3 Проведение обследования источников выбросов и определение видов и количества парниковых газов по всем объектам Шымкентского и Туркестанского производственных филиалов;
  - 2.1.4 Разработку отчета об инвентаризации парниковых газов за 2019 год по всем объектам по форме, утвержденной приказом и.о.Министра энергетики Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 502 «Об утверждении форм отчетов об инвентаризации парниковых газов»;
  - 2.1.5 Разработку паспорта установки;
  - 2.1.6 Разработку плана мониторинга выбросов парниковых газов.
  - 2.1.7 Взаимодействие с верификатором при подтверждении отчета;
- 2.2 Отчет, разрабатываемый Исполнителем должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов в области системы регулирования выбросами парниковых газов.
- 2.3 Исполнитель должен согласовать отчет с независимой аккредитованной организацией по верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов за предыдущий год;
- 2.4 Услуги должны оказываться специалистами, имеющими допуск на опасные производственные объекты;
- 2.5 До предоставления на согласование в уполномоченный орган, пакет документов предоставляется Исполнителем Заказчику на согласование и подтверждение.
- 2.6 Отчет по окончании проведения инвентаризации должен быть предоставлен Заказчику по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан,12, БЦ «Болашақ».

По вопросам технических спецификаций обращаться гл.специалисту: Байтурееву Б.А., тел. 8(7252) 39-48-54 вн.2622, электронный адрес почты:baitureyev\_b@ktga.kz

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 502 «Об утверждении форм отчетов об инвентаризации парниковых газов»
2	«Методика расчета выбросов парниковых газов в атмосферу на объектах добычи транспортировки, и хранения газ» №280-п от 05





	ноября 2010 г.
3	Экологический кодекс РК от 09.01.2007г №212-III
Подписал	Тимошенко Ирина Юрьевна
Дата подписания	11.11.2019

