



Қосымша келісім 1133502/2025/3-1
№1133502/2025/3 келісім-шартқа арналған

08.10.2025 жылғы

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, 03.10.2024 жылғы №265-Л/С Бұйрық және 25.12.2024 жылғы №160 Сенімхат, негізінде әрекет ететін "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалының директоры Қымбатов Уалихан Амангельдинович атынан, бір жағынан, және "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Смадиев Азамат Махзатович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Аяқталған сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертпейтін басқа да себептер негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің тақырыбы

1.1. Шарттың 3-бабының 3.3-тармағына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

«3.3.1. Шарт бойынша Тауарды жеткізу үшін көзделген сомадан 30% мөлшерінде аванстық төлем (алдын ала төлем) күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмей төленеді шартқа қол қойылған және өнім беруші аванстық төлемді қайтаруды қамтамасыз етуді қамтамасыз еткен сәттен бастап. Егер жеткізуші ТӨҚ тізілімінде сатып алынған тауарды өндіруші болып табылса, аванстық төлем (алдын ала төлем) күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей төленеді. Аванстық төлемді қайтару туралы ереже бұл жағдайда Жеткізушіге қолданылмайды, егер ол 43-баптың 8-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келсе.

Жеткізуші аванстық төлемді (алдын ала төлемді) жасаудан бас тартқан жағдайда, бұл аванстық төлем (алдын ала төлем) жүргізілмейді; Төлем Шарттың 3.4 және 3.5 тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

3.3.2. аралық төлем – 70%;

3.3.3. Соңғы төлем – 0%.

1.2. № 1 Қосымша Шартқа сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізбесі өзгертіліп, жаңа редакцияда баяндалсын.

1.3. Осы Қосымша келісімге әсер етпейтін Шарттың қалған ережелері өзгеріссіз қалады. Тараптар осыған қатысты өздерінің барлық міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы Қосымша шарт екі тілде: қазақ және орыс тілдерінде жасалған, бірдей заңды күші бар, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, Өлихан Бөкейхан көшесі, ғимарат
12
БСН 020440001144
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-8975
"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалының
директоры Қымбатов Уалихан Амангельдинович

"QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Алматы қ., Ақсұңқар, 4
БСН 180140028414
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ318562203122951476
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (707) 787-0037
Бас директор Смадиев Азамат Махзатович

08.10.2025 15:51:16

08.10.2025 18:04:56





№1 қосымша

№1133502/2025/3-1 от 08.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1762-1 Т	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан	Описание: Кыскы костюм күрте мен жартылай комбинезоннан тұрады	85.000	85.000	Жиынтық	55 341	Иә	5 268 463.2	КАЗАХСТАН, г.Астана, р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
1768-1 Т	Көкірекше, ерлер, сигналдық, матадан	Изделие: Жоғары көріну сигналдық көкірекше	29.000	29.000	Дана	7 920	Иә	257 241.6	КАЗАХСТАН, г.Астана, р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (1762-1 Т, 4126531)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалы

Жеткізуші: "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1762-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Описание: Қысқы костюм күрте мен жартылай комбинезоннан тұрады
Саны	85.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Моделдің жиынтығы: Мақта матадан тігілген қысқы костюм (жиынтық) джемпер түріндегі алмалы-салмалы ілгегі бар күртешеден және шалақ комбинезоннан тұрады.

2.1. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

2.1.2 Мақта матадан жасалған қысқы костюмді (жиынтықты) тігу кезінде Кеден Одағының КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптары сақталуы тиіс;

2.1.3. Мақта матадан тігілген қысқы костюм (жиынтық) қорғаныстың талап етілетін деңгейі, қоршаған ортаның тиісті жағдайлары, физикалық белсенділік деңгейі, сондай-ақ пайдаланудың болжамды уақыты кезінде пайдаланушының барынша мүмкін болатын жайлылық деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

2.1.4. Шикізатқа, материалдарға және сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар (1-қосымшаға сәйкес)

2.2. Куртка:

2.2.1. Куртка еркін пішімді, ұзарған, жамбастың ортасына дейін. Алдыңғы жағы екі жүгірмелі пластик сыдырмамен жабылады, сыртқы және ішкі планкамен жабылған. Сыртқы планкада 5 жасырын түйме бар. Барлық түймелер арнайы таспамен бекітілген. Ішкі планка жағаға дейін қайырылып, жүгіртпеге арналған «қалташа» құрайды. Сыдырма етекпен 8–12 см жоғары орналасқан. Сәндік тігіс ені – 0,7 см.

2.2.2. Жаға – тік жағалы. Жаға тігісінде ілгіш ілмек бар.





2.2.3. Полочкада екі кеуде қалтасы «листочкамен», көлбеу орналасқан. «Листочка» ені 4 см, ұзындығы 19-20 ($\pm 0,5$) см.

Листочка ішкі түйме арқылы түймеленеді. Түймелердің (жоғарғы және төменгі бөліктерінің) орнатылатын барлық жерлері костюм бөлшектеріне мықтап бекіту үшін ішкі лента-строппен күшейтілген. Листочка бойымен 0,7 см сәндік тігіс, ал листочканы қондыру тігісі бойымен 0,1 см тігіс жүргізілген. Листочканың бүйір қиықтары полочкаға 0,1 және 0,7 см тігістермен қондырылған. Қалтаның қалта іштігі – флис матасынан.

2.2.4. Листочкалардың үстінде газ талдағышқа арналған паталар тігілген. Дайын күйіндегі өлшемі – 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Пата полочкаға бекітілетін жерінде шеттерінен 2 см қашықтықта айқыш-ұйқыш сәнді тігіспен және бекіту машинасында бекітілген. Сол жақ полочкада патаның үстінде шеврон жапсыруға арналған «велькро» (жұмсақ бөлігі) қарастырылған. Велькроның ұзындығы 12 см, ені 2,5 см, негізгі матаның түсіне сәйкес.

2.2.5. Төменгі жапсырма қалталар қақпағымен, екі жасырын металл түймемен түймеленеді. Түймелердің (жоғарғы және төменгі бөліктерінің) орнатылатын барлық жерлері костюм бөлшектеріне мықтап бекіту үшін жасырын лента-строппен күшейтілген. Қалта қақпағының жоғарғы шетінен қалтаның төменгі шетіне дейінгі толық биіктігі – 25 ($\pm 0,5$) см, қалтаның ені – 21 см, қақпақ биіктігі – 7 ($\pm 0,5$) см. Қалталар бір қабат жылыту материалы арқылы жылы қапталған. Қақпақ бойымен 0,7 см ені бар сәндік тігіс жүргізілген. Қалталар полочкаға 0,1 және 0,7 см ені бар сәндік тігіспен қондырылған. Қалта аузының жоғарғы жиегі бойымен 1,0 см ені бар сәндік тігіс жүргізілген. Қалта аузы екі жағынан бекіткішпен күшейтілген. Сол жақ қалтаның төменгі қондыру тігісіне «Алау» жапсырмасы тігілген.

2.2.6. Бел тұсы жасырын кулискамен өңделген, ішінен өткізілген макта бау люверс немесе ілгек арқылы ішкі бетіне шығарылған, пластик бекіткіштермен реттеледі. Баудың ұштары пластик қалпақшалармен қапталған.

2.2.7. Жеңдері – кіріккен, бір тігісті, түзу пішінді. Төменгі ішкі жағында ұзындығы кемінде 6 см трикотаж манжеттер тігілген. Жең ойығы мен иық тігістерінде сәндік тігіс – 0,1 см. Манжеттен 13 см жоғарыда – жарық қайтарғыш таспа, тігістері – 0,1 және 0,7 см. Шынтақ бөлігінде – өлшемі 20*18 см болатын шынтақшалар бар, олар жарық қайтарғыш таспа тігісіне кірігеді.

2.2.8. Капюшон жылы, үш бөліктен (орталық және екі бүйір) тұрады. Тігістерінде 0,1 см сәндік тігіс бар. Капюшон курткаға пластик алмалы-салмалы сыдырмамен бекітіледі. Каскамен киюге ыңғайлы болу үшін үлкейтілген. Үстіңгі жағына биіктікті реттейтін жартылай сақиналары бар пата тігілген. Ұштары екі жасырын түймемен бекітіледі. Барлық түйме орындары жасырын таспамен күшейтілген. Алдыңғы жиегіне пластик бекіткішпен реттелетін бау өткізілген, ұштарында пластик қалпақшалар бар. Бау сыртқы бетке люверс немесе ілгек арқылы шығады.

2.2.9. Астар бір қабат жылытқышпен тігілген, жылытқыштың орын ауыстырмауы үшін тігіндері 15 см арақашықтықпен тік жүргізілген. Астар – негізгі матадан жасалған ішкі қайырмалармен және төменгі өңірмен (кемінде 15 см). Сол жақ төс тұсында негізгі матадан жасалған жапсырма қалта бар: биіктігі 17 см, ені 15 см. Қалта аузы екі жағынан тігіспен бекітілген.

2.2.10. Куртканың жылытқышы бір қабатты, тығыздығы 150 г/м², сондай-ақ күшейтілген аймақтарда (алдыңғы бөліктер, арқасы және жеңдері) тығыздығы 100–150 г/м² болатын бір қабатты қосымша жылытқышпен нығайтылған.

2.3. Алып-салмалы астар.

2.3.1. Алып-салмалы астар флис матасынан тігілген джемпер түрінде. Жағасы — тік жаға. Жағаны тігу тігісі таспамен өңделген. Ішкі астар сыртқы қабатқа ауыспалы жүгірмелері бар пластикті сыдырмалар арқылы бекітіледі, ал жеңдерге ілмек пен түйме арқылы бекітіледі. Арқасына ілмек арқылы бекітіледі. Алдыңғы бөліктің төменгі жағында пластикті «рамка» түріндегі сыдырмасы бар екі қалта орналасқан. Қалтаның көмкермелері куртканың негізгі матасынан тігілген. Жеңдері трикотаж манжетпен немесе серпімді таспамен жиналған. Астардың төменгі жағы оң жақ бүйір тігісі тұсында орналасқан пластикті фиксатор көмегімен серпімді таспамен реттеледі.



2.4. А типті шолақ комбинезон

2.4.1. Шолақ комбинезон жылытылған. Алдыңғы бөліктерінде тік қалталары бар. Қалта ашылатын жерлері негізгі матадан көмкерілген, қалта асты да негізгі матадан.

2.4.2. Белдік тігілген, арқасы көтеріңкі. Белдің бүйірі мен алдыңғы бөлігінің ені кемінде 4,5 см, арқасының ең биік жерінде кемінде 9 см. Белде белдікке арналған төрт кең ілмек бар. Алдыңғы екі ілмекте фастекстің төменгі бөлігі кірістірілген ілмек бар. Белдің бүйірлері серпімді таспамен төрт қатар тігіспен өңделген. Бел екі тік жасырын түймемен бекітіледі. Түймелердің барлық бекіту орындары (жоғарғы және төменгі бөліктері) қосымша жасырын таспамен күшейтілген. Белдің жоғарғы жиегіне 0,7 см тігіс жүргізілген (бүйір бөліктерінен басқа).

2.4.3. Арқа бөлігі пішінді, белге кемінде 26 см ұзындықтағы пластикті сыдырма арқылы бекітіледі. Арқа бөлігі бір қабатты жылытқышпен жылытылған және 0,1–0,7 см тігіспен тігілген. Иықбаулардың ені 4 см, ішінде серпімді таспа бар, ол төрт қатар тігіспен өңделген. Иықбауларға 0,1–0,7 см декоративті тігіс жүргізілген және фастекстің жоғарғы бөлігі кірістірілген.

2.4.4. Шыңтік (гульфик) пластикті сыдырмамен жабдықталған.

2.4.5. Алдыңғы бөліктерде тізе аймағында 0,1–0,7 см декоративті тігіспен тік тігіспен тігілген тік тізеліктер бар. Тізеліктерге екі нығайтушы тігіс жүргізілген. Тізеліктің биіктігі кемінде 26 см.

2.4.6. Жарық қайтарғыш таспа балақтарға айналдыра 0,1 және 0,7 см тігіспен тігілген, бұйымның төменгі жағынан 21,0 см қашықтықта орналасқан.

2.4.7. Отыру тігісі мен бүйір тігісіне 0,1 см тігіс жүргізілген.

2.4.8. Астар бір қабатты жылытқышпен тік тігіспен 15 см арақашықтықта тігілген, бұл жылытқыштың ығысуын болдырмау үшін жасалған.

2.4.9. Жылытқыш – тығыздығы 100 г/м² бір қабат.

2.5. Логотип:

2.5.1. Компания логотиптері ақ түсті негізге кесте әдісімен орындалуы тиіс.

2.5.2. «QazaqGaz Aimaq» АҚ компаниясының үлкен логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) арқаның ортасына орналастырылады.

2.5.3. «QazaqGaz Aimaq» АҚ компаниясының кіші логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) сол жақ өңірдегі қалтада орналасады.

2.5.4. «QazaqGaz» логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) оң жақ өңірдегі қалтада орналасады.

2.5.5. «ҚР туы» логотипі Қазақстан Республикасының Ұлттық туының түстеріндегі жіптермен кестеленген шеврон түрінде орындалып, куртканың оң жақ жеңінде орналасады.

2.5.6. «QazaqGaz-дың 25 жылдығы» логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) QazaqGaz-дың корпоративтік түстерімен кестеленген шеврон түрінде орындалып, куртканың сол жақ жеңінде орналасады.

Логотип өлшемдеріндегі рұқсат етілген ауытқулар 5%-дан аспауы тиіс.



2.6. Костюм жаңа және жеткізілген сәттен бастап 12 айдан ерте өндірілмеуі тиіс.

2.6.1. Дайын костюмдердің өлшемдері сәйкес келуі тиіс (2-қосымшаға сәйкес).

2.6.2. Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде әрбір жиынтықта міндетті түрде бұйымға тікелей немесе қиын алынатын заттаңбаға жазылатын таңба болуы тиіс.

2.6.3. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, жібек графикасы, нақыштау, құю, қалыптау) не бұйымға тікелей немесе бұйымға бекітілген заттаңбаға қиын кететін бояумен жазылуы тиіс.

2.6.4. Қауіптілік көрсеткіштері немесе бұйымды қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограммалар түрінде ақпарат түсіруге жол беріледі. Ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға, оңай оқылуға, өнімді сақтау, тасымалдау, өткізу және бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет мерзімі және (немесе) сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде мақсаты бойынша пайдалану кезінде тұрақты болуға тиіс.

2.6.5. Қорғаныш қасиеттерінің белгіленуі – МемСТ 12.4.103 бойынша. Қорғаныш қасиеттерін Кеден одағының «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 019/2011 техникалық регламентіне сәйкес белгілеуге рұқсат етіледі.

2.6.6. Әрбір бұйымда келесі таңбалау болуы тиіс

2.7. Тігіп салынған заттаңбада келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:

- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- бұйым Кеден одағының техникалық регламентінің белгісіне сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғаныс класы туралы мәліметтер;
- күтім жасау мен жою талаптарын білдіретін белгілер (символдар);
- жеке қорғану құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.7.1. Заттаңба жиынтыққа кіретін әрбір бұйымда болуы тиіс.

2.7.2. Жеткізушінің тауар белгісі бейнеленген тауарлық таспа, бұйымның мойын тұсындағы арқа ішкі жағына тігілген болуы тиіс;

2.7.3. Тауарлық таспаны тігу тігісіне тігілген жапсырмада бұйымның бойы мен өлшемі көрсетілуі тиіс.

2.7.4. Заттаңба жиынтыққа кіретін әрбір бұйымда болуы тиіс.

2.7.5. Қағаздан жасалған ілмелі заттаңба:



- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы, лот және сатып алу нөмірі);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- бұйымның өлшемі мен бойы;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғаныс класы туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралын күту тәсілдері (күтім бойынша символдар) және кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралы әзірленген құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.8. Өнімге сертификат немесе сәйкестік декларациясы болуы міндетті.

2.8.1. Жеке қаптаманың болуы міндетті. Қаптама МемСТ 10581 бойынша (арнайы киімге қатысты бөлімде).

2.8.2. Бұйымдарды орау тауарды тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда байланысу: Өндірістік бақылау, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау қызметінің менеджері – Оразқұлов К.С. 8-7172-55-89-60 (ішкі нөмірі 14-88).

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4927539667

2	Иә	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984
3	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981



4927539667

4	Иә	СТ РК ISO 10652- 2010	348660	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	ОДЕЖ ДА. Систе ма станда ртных размер ов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему размеров тела для примене ния в составле нии стандарт ных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчико в (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текс тиль ные воло кна в целом	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства и и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2 012
---	----	--------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	--	----------------



4927539667

5	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
6	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991



4927539667

7	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07.1983
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

8	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	по уходу при маркировке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашних обработок и как стирка, отбеливание, сушка и глажение . Включены также виды профессиональной обработки и - сухая и мокрая чистка, исключено промышленное глажение . Однако принимается, что информация, сообщаемая четырьмя символами по уходу в домашних условиях , будет также полезна при проведении профессиональной чистки и глажения	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	----	---------------------	-----------	------------



4927539667

					Настоящий стандарт распространяется на все текстильные изделия в том виде, в котором они поставляются конечному пользователю						
9	Иә	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует	01.07.1985
10	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662 01.01.1993



4927539667

11	Иә	ГОСТ 12.4.115- 82	300285	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва индив идуаль ной зашит ы работа ющих. Общие требов ания к марки ровке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 983
12	Иә	ГОСТ 12.4.011- 89	304203	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва зашит ы работа ющих. Общие требов ания и класси фикац ия	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 990



4927539667

13	Иә	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Класс ифика ция стежк ов, строч ек и швов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодовые обозначе ния стежков, строчек и швов, применяе мых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 08 г	01.01.2 008
14	Иә	ГОСТ 29122-91	304659	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Требов ания к стежка м, строчк ам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действует		01.01.1 993



4927539667

15	Иә	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры женщин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	20	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - однопосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
					Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду для защиты от пониженных температур работников различных видов						Приказом Комитета	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

16	Иә	ГОСТ 12.4.303- 2016	383524	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования	экономической деятельности при выполнении работ на открытой территории и в неотапливаемых помещениях. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде и материалам для ее изготовления при проектировании, постановке на производство и подтверждения соответствия. Настоящий стандарт не распространяется на спортивную и форменную одежду	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности" (ОАО "ЦНИИК П") (-)	40	Защитная одежда	Действует	та технического регулирования и метрологии от 30 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.303-2016 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
----	----	---------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	-----------------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы"



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (1768-1 Т, 4126530)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалы

Жеткізуші: "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1768-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көкірекше, ерлер, сигналдық, матадан
Қосымша сипаттама	Изделие: Жоғары көріну сигналдық көкірекше
Саны	29.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Мақсаты: Кеудеше жылы ауа райы жағдайларында өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғау үшін, сондай-ақ тәуліктің жарық және қараңғы уақытында қызметкерлердің көрінуін арттыру үшін бақылаушылардың арнайы киімі ретінде пайдаланылады.

2.2. Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.2.1. Мақта матадан тігілген жазғы кеудеше - МемСТ 12.4.011-89 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу».

2.2.2. Мақта матадан жасалған жазғы кеудешені өндіру кезінде МЕМСТ EN 340-2012 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар (Түзетулермен)» бойынша эргономикалық талаптары сақталуы тиіс.

2.2.3. Мақта матадан тігілген жазғы кеудеше қорғаудың талап етілетін деңгейі, қоршаған ортаның тиісті жағдайлары, физикалық белсенділік деңгейі, сондай-ақ пайдаланудың болжамды уақыты кезінде пайдаланушының барынша мүмкін болатын жайлылық деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

2.3. Жиынтығы: Мақта матадан тігілген жазғы кеудеше.

2.3.1. Бұйым дайындаушы кәсіпорындарда жинақталады.



2.3.2. Шикізатқа, материалдарға және сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар (1-қосымшаға сәйкес)

2.4. Сыртқы көрінісі.

2.4.1. Жағасының төменгі кесігінен бұйымның төменгі жағына дейін пластикалық алмалы-салмалы сыдырмаға орталық ілгегі бар кеудеше. Сыдырма ені кемінде 5,5 см желден қорғайтын жолақпен жабылады, Жолақ «таза» өңделген «велькро» үш позицияға түймеленеді. Жолақтың қалқымалы шеті екі бүктелген қара түсті иілгіш таспамен өңделген.

2.4.2. Алдыңғы бойларда 14,0 см * 20,0 см өлшеміндегі төс, жапсырма, көлемді қалталар өңделген. Қалта көлемі қолайма мен төменгі жиегі жағынан 3,0 см-ден аспайды. Сол жақ қалтада Т.А.Ө. үшін мөлдір пленкадан жасалған терезесі бар 9,5 см * 12,0 см өлшеміндегі қалташық бар. Қалташық қара түсті эластик таспамен жиектелген. Қалта жоғарыдан ашылады. Қалталар өлшемі 5,0 см * 8,5 см паттармен жабылады, олар бір «велькро» бекіткішімен бекітіледі. Қалталар мен паттардың шеттері арнайы тігін машинасында жасалған бекітпе тігістермен бекітілген

2.4.3. Алдыңғы бойлардың төменгі бөлігінде өлшемі 19,0 см * 24,0 см болатын екі бүйірлік жапсырма қалта өңделген, олар 19,0 см * 6,5 см өлшеміндегі клапандармен жабылады. Клапандар екі «велькро» бекіткішімен жабылып, таза әдіспен өңделген. Қалталар мен клапандардың шеттері арнайы тігін машинасында жасалған бекітпе тігістермен бекітілген.

2.4.4. Жаға-стойка биіктігі 5,5 см. Жағаны қондыру тігісінің ішіне негізгі матадан жасалған ілгіш таспа салынған. Жағаның жоғарғы жиегі екі қабатталған эластик таспамен жиектелген.

2.4.5. Кеудешенің проймаары негізгі матадан жасалған қиғаш жиекпен өңделген, төменгі жиегі қайырма тігіспен өңделген. Алдыңғы бөліктер мен арқасы негізгі матадан жасалған обтачкамен өңделген.

2.4.6. Ені 5,0 см болатын жарық шағылыстырғыш лента кеудешенің төменгі бөлігінде арқасы мен алдыңғы бойларында екі қатар етіп, қалталарды қоса қамтып тігілген. Қалтадағы ленталардың шеттері алдыңғы бойдағы ленталармен дәл келуі тиіс. Кеудеше төменгі жиегінен жарық шағылыстырғыш төменгі лентаның төменгі шетіне дейінгі қашықтық — 8,0–8,5 см, ал екі лентаның арасындағы арақашықтық — 2,0–2,5 см. Иық тігісінен төмен қарай, алдыңғы бойлар мен арқада кемінде 15,0 см болатын тігінен жарық шағылыстырғыш лента тігілген.

2.5. Логотип:

2.5.1. Компанияның логотиптері жиегіне ақ түсті жібек жіптермен кестеленуі тиіс.

2.5.2. «QazaqGaz Aimaq» АҚ-ның шағын логотипі (эскизге сәйкес, қосымша 3) бұйымның оң жақ өңіріндегі қалтаға орналастырылады.

2.6. Матадан жасалған белгі беру кеудешесі (бақылаушылар үшін) жаңа және жеткізілген сәттен бастап 12 айдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

2.7. Әрбір бұйымда таңбалау болуы қажет, ол бұйымның өзіне немесе оны алып тастау қиын болатын жапсырмаға салынады.

2.7.1. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, жібек графикасы, нақыштау, құю, қалыптау) не бұйымға тікелей немесе бұйымға бекітілген заттаңбаға қиын кететін бояумен жазылуы тиіс.

2.7.2. Бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түріндегі ақпаратты жазуға жол беріледі. Ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы, оңай оқылуы, өнімді сақтау, тасымалдау, өткізу және бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет мерзімі және (немесе) сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде мақсаты бойынша пайдалану кезінде тұрақты болуы тиіс.



2.7.3. Қорғаныш қасиеттерінің белгіленуі – МемСТ 12.4.103 бойынша. Қорғаныш қасиеттерін Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 019/2011 техникалық регламентіне сәйкес белгілеуге рұқсат етіледі.

2.7.4. Әрбір бұйымда келесі таңбалау болуы тиіс:

2.7.4.1. Тігіп салынған затаңбада келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:

- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғаныс класы туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралын күту тәсілдері (күтім бойынша символдар) және кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралы әзірленген құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.7.5. Жеткізушінің тауар белгісі бейнеленген тауарлық таспа, бұйымның мойын тұсындағы арқа ішкі жағына тігілген болуы тиіс;

2.7.6. Тауарлық таспаны тігу тігісіне тігілген заттаңбада бұйымның бойы мен өлшемі көрсетілуі тиіс.

2.7.7. Қағаздан жасалған ілмелі заттаңбада келесідей ақпарат болуы тиіс:

- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы, лот және сатып алу нөмірі);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- бұйымның өлшемі мен бойы;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;
- қорғау класы туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралын күту тәсілдері (күтім бойынша символдар) және кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер;



- жеке қорғану құралы әзірленген құжат туралы мәліметтер;

- ТББ белгісі.

2.7.8. Өнімге сертификат немесе сәйкестік декларациясы болуы міндетті.

2.7.9. Жеке қаптаманың болуы міндетті. Қаптама МемСТ 10581 бойынша (арнайы киімге қатысты бөлімде).

2.7.10. Бұйымдарды орау тауарды тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда байланысу: Өндірістік бақылау, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау қызметінің менеджері – К.С. Оразқұлов 8-7172-55-89-60 (ішкі нөмірі 14-88).

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4927539667

2	Иә	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также требования к информации, которую обязан предоставлять изготовитель защитной специальной одежды	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	29	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 20140 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.07.2014
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	-----------------	-----------	---	------------



4927539667

3	Иә	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует	01.07.1984
					Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

4	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	процессе ухода за ним - использование этих символов по уходу при маркировке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашних обработок и как стирка, отбеливание, сушка и глажение . Включены также виды профессиональной обработки и - сухая и мокрая чистка, исключено промышленное глажение . Однако принимается, что информация, сообщаемая четырьмя символами по уходу в домашних условиях , будет также полезна	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	----	---------------------	-----------	------------



4927539667

					при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечно му пользова телю						
5	Иә	ГОСТ 12.4.031- 84	304212	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Опред еление сортно сти	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 985
6	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Марки ровка, упаков ка, трансп ортиро вание и хранен ие	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 28.10.91 N 1662 01.01.1 993



4927539667

7	Иә	ГОСТ 12.4.115- 82	300285	Межгос ударств енный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средс тва индив идуальной защиты работа ющих. Общие требования к марки ровке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 983
8	Иә	ГОСТ 12.4.011- 89	304203	Межгос ударств енный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средс тва защиты работа ющих. Общие требования и класси фикация	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 990



4927539667

9	Иә	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Класс ифика ция стежк ов, строче к и швов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодовые обозначе ния стежков, строчек и швов, применяе мых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 08 г	01.01.2 008
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на специа льную одежду мужскую и женскую для защиты от общих производ ственных загрязне ний и механиче ских воздейст вий работник ов различны х отраслей промышл енности, агропром ышленно го комплекс						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

10	Иә	ГОСТ 12.4.280- 2014	372954	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования	а, жилищно - коммуна льного хозяйств а, организа ций торговли, бытового обслужи вания и гостинич ного сервиса, сервисны х и клининго вых служб, медицин ского персонал а организа ций здравоох ранения. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ОАО "ЦНИИШ П") ()	24	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	01.01.2019
----	----	---------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	--	-----------	------------



4927539667

					спецодеж ды, при постанов ке продукци и на производ ство и подтверж дении соответс твия. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на спецодеж ду разового (кратков ременног о) использо вания, на стерильн ую спецодеж ду для всех отраслей медицин ы, спецодеж ду для работаю щих в чистых помещен иях						
11	Иә	ГОСТ 29122-91	304659	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Требо вания к стежка м, строчк ам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действует	01.01.1 993



4927539667

12	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: М00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991
13	Иә	СТ РК ИСО 10652-2010	348660	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	ОДЕЖДА. Система стандартных размеров для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиков (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Настоящий стандарт устанавливает систему размеров тела для применения в составлении стандартных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиков (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текстильные волокна в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2012



4927539667

14	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
15	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981



4927539667

16	Иә	ГОСТ 31396-2009	340173	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры женщин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	20	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - односторонне в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
17	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07.1983

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 019/2011 Кеден Одағының техникалық регламенті.





Қол қоюшылар:

Кымбатов Уалихан Амангельдинович, Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Сысоева Татьяна Николаевна, Начальник отдела организации закупок и мониторинга договоров Астанинского ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Исбусинова Фарида Мухамедрахимовна, Начальник юридического отдела Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"


Жастлекова Айгерим, Главный бухгалтер Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Исина Нурлытан Сейсенгазыкызы, Начальник отдела экономики и тарифообразования

Смадиев Азамат Махзатович, Генеральный Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1133502/2025/3-1
к договору №1133502/2025/3**

08.10.2025 г.

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ", именуемое в дальнейшем Тұтынушы, в лице Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Кымбатов Уалихан Амангельдинович, действующего на основании Приказ №265-Л/С от 03.10.2024 года и Доверенность №160 от 25.12.2024 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный Директор Смадиев Азамат Махзатович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Пункт 3.3. статьи 3 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«3.3.1. Авансовый платеж (предоплата) в размере 30% от суммы, предусмотренной для поставки Товара по Договору, выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора и предоставления поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты). В случае если поставщик является товаропроизводителем Реестра ТПФ закупаемого товара аванс (предоплата) выплачивается не позднее 10 календарных дней, Обеспечения возврата аванса не распространяется на Поставщика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 8 статьи 43.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется; Оплата производится в соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 Договора.

3.3.2. Промежуточный платеж – 70%;

3.3.3. Окончательный платеж – 0%.

1.2. Приложение №1 Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг к Договору изменить и изложить в новой редакции.

1.3. Остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. Стороны подтверждают в их отношении все свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух языках на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"
г. Астана, район "Есиль", улица АЛИХАН БОКЕЙХАН,
здание 12
БИН 020440001144
БИК HSBKZKX
ИИК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-8975
Директор Астанинского производственного филиала АО
"QAZAQGAZ AIMAQ" Кымбатов Уалихан
Амангельдинович

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ
TIGIN FABRIKASY"
г. Алматы, Аксункар, 4
БИН 180140028414
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ318562203122951476
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (707) 787-0037
Генеральный Директор Смадиев Азамат Махзатович

08.10.2025 15:51:16

08.10.2025 18:04:56





Приложение №1
к Договору №1133502/2025/3-1 от 08.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1762-1 Т	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани	Описание: Костюм зимний состоит из куртки и полукомбинезона	85.000	85.000	Комплект	55 341	Да	5 268 463.2	КАЗАХСТАН, г.Астана, р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2	DDP	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
1768-1 Т	Жилет, мужской, сигнальный, из ткани	Изделие: Жилет сигнальный повышенной видимости	29.000	29.000	Штука	7 920	Да	257 241.6	КАЗАХСТАН, г.Астана, р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2	DDP	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 17 (1762-1 Т, 4126531)

Заказчик: Астанинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ TİGIN FABRIKASY"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1762-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: Костюм зимний состоит из куртки и полукombineзона
Количество	85.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Комплектация модели: Костюм (комплект) зимний из хлопчатобумажной ткани состоит из куртки со съемной подстежкой в виде джемпера и полукombineзона.

2.1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

2.1.2 При производстве костюма (комплекта) зимнего из хлопчатобумажной ткани должны соблюдаться требования ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

2.1.3. Костюм (комплект) зимний из хлопчатобумажной ткани должен обеспечивать максимально возможный уровень комфорта пользователя при требуемом уровне защиты, соответствующих условиях окружающей среды, уровне физической активности, а также предполагаемом времени использования.

2.1.4. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям (согласно приложению 1)

2.2. Куртка:

2.2.1. Куртка свободного покроя, удлиненная, до середины бедра, с центральной бортовой застежкой на пластиковую разъемную молнию с двумя бегунками, закрытую внешней и внутренней планками. Внешняя планка застегивается на пять потайных кнопок. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Внутренняя планка загибается на наружную сторону в верхней части воротника, образуя «гаражик» для бегунка. Молния поднята от низа куртки на 8-12 см. По планке проложена отделочная строчка шириной 0,7 см.



2.2.2. Воротник стойка. В шов втачивания воротника в горловину вставлена петля для вешания куртки.

2.2.3. Полочки с двумя нагрудными карманами с «листочкой», под наклоном. Ширина «листочки» 4 см., длина 19-20 ($\pm 0,5$) см. листочка, застегивается на потайной кнопке. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По «листочке» проложена отделочная строчка на 0,7 см, по шву втачивания «листочка» на 0,1 см. Боковые срезы «листочка» настроены на полочку строчками на 0,1 и 0,7 см. Мешковина карманов – флис.

2.2.4. В верхней части полочек над «листочками» настроены паты под газоанализатор. Размер в готовом виде 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Швы паты выполнены на месте крепления к полочке фигурной строчкой крест-накрест на расстоянии 2 см. от края пат и закреплены на закрепочной машине. На левой полочке над патой предусмотрен элемент «велькро» (мягкая часть) для крепления шеврона. «Велькро» длиной 12 см, шириной 2,5 см в цвет основной ткани.

2.2.5. Нижние накладные карманы с клапаном, застегивающимся на 2 металлические потайные кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Общая высота кармана (от низа до верха клапана) 25 ($\pm 0,5$) см., ширина кармана 21 см, высота клапана 7 ($\pm 0,5$) см. Карманы утеплены одним слоем утеплителя. По клапанам проходит отделочная строчка шириной 0,7 см. Карманы настроены на полочку отделочной строчкой на 0,1 и 0,7 мм. Отделочная строчка шириной 1,0 см проходит по верхнему входу в карман. Вход в карман с двух сторон усилен закрепкой. В нижний шов притачивания левого кармана втачена этикетка «Пламя».

2.2.6. Пояс обработан потайной кулиской с хлопковым шнуром, который выведен на изнаночную сторону через люверсы или петли и регулируется с помощью пластиковых фиксаторов. На концах шнура пластиковые наконечники.

2.2.7. Рукава втачные, одношовные, прямые. Внутри рукава в нижней части настрачиваются с трикотажные манжеты не менее 6,0 см. По пройме и плечевым швам проложены отделочные строчки на 0,1 см. По нижней части рукава, на расстоянии 13 см. от края низа манжеты настроена световозвращающая лента, строчками на 0,1 и 0,7 см. На рукаве в локтевой части налокотники, настроенные строчками шириной 0,1-0,7 см. Размер налокотника 20*18 Нижний край налокотника входит в шов притачивания светоотражающей полосы.

2.2.8. Капюшон утепленный, состоит из трех частей (центральной и двух боковых). По швам стачивания частей проложена отделочная строчка на 0,1. Капюшон пристегивается к куртке при помощи пластиковой разъемной молнии. Капюшон, увеличенный для ношения с каской. На макушке настроена пата с полукольцами для регулирования высоты капюшона. Капюшон застегивается на концах на две потайные кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По лицевому срезу капюшона продернут шнур, который регулируется при помощи пластиковых фиксаторов. На концах шнура пластиковые наконечники. Шнур выходит на наружную часть капюшона через люверсы или петли.

2.2.9. Подклад простеган с одним слоем утеплителя, вертикальными строчками на расстоянии 15 см друг от друга для предотвращения миграции утеплителя. Подклад с подбортами и нижней обтачкой (не менее 15 см) из основной ткани. На подкладе левой полочки, в области груди, настроен накладной карман из основной ткани. Высота кармана 17 см., ширина 15 см. Вход в карман с двух сторон усилен закрепкой.

2.2.10. Утеплитель куртки в один слой плотностью 150 г/м² плюс усиление плотность 100-150 г/м² в один слой. Усиление по полочкам, спинке и рукавам.

2.3. Съемная подстежка.



2.3.1. Съемная подстежка в виде джемпера из флиса. Воротник стойка. Шов втачивания воротника обработан тесьмой. Внутренняя подстежка пристегивается к верхней при помощи пластиковых молний с перекидными бегунками, к рукавам пристегивается при помощи навесных петель и пуговиц. По спине при помощи петли. Внизу полочек два кармана на пластиковой молнии «в рамку». Обтачки кармана из основной ткани куртки. Рукава заканчиваются трикотажной манжетой или собран на эластичную тесьму. Низ подстежки регулируется при помощи эластичной тесьмы и пластикового фиксатора установленного в области правого бокового шва.

2.4. Полукомбинезон тип А

2.4.1. Полукомбинезон утепленный. Передние половинки с прорезными карманами. Вход в карман обработан обтачками из основной ткани, мешковина карманов– из основной ткани.

2.4.2. Пояс притачной, завышенный на спинке. Ширина пояса по бокам и спереди не менее 4,5 см, в самой высокой точке спинки не менее 9 см. На поясе четыре широкие шлевки под ремень. Две передние шлевки с петлей, в которую вставлена нижняя часть фастекса. По бокам пояс на эластичной ленте, обработанной на резинопровивной машине четырьмя строчками. Пояс застегивается на две потайные кнопки, пробитые вертикально. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По верхнему краю пояса проложена строчка на 0,7 (кроме боковых частей).

2.4.3. Спинка фигурная, крепится к поясу при помощи пластиковой молнии длиной не менее 26 см. Спинка утеплена одним слоем утеплителя и проложена строчка на 0,1-0,7. Бретели шириной 4 см, со вставкой на резине, обработанной на резинопровивной машине четырьмя строчками. По бретелям проложена отделочная строчка шириной 0,1-0,7 и вставлена верхняя часть фастекса.

2.4.4. Гульфик на пластиковой молнии.

2.4.5. На передних половинках в области колен отделочной строчкой шириной 0,1-0,7 см настроены прямые наколенники. По наколенникам проложены две скрепляющие строчки. Высота наколенника не менее 26 см.

2.4.6. Световозвращающая лента настроена по брючинам вкруговую строчками на 0,1 и 0,7 см, на расстоянии 21,0 см от низа изделия.

2.4.7. По шву сидения и боковому шву проложена строчка на 0,1.

2.4.8. Подклад простеган с одним слоем утеплителя, вертикальными строчками на расстоянии 15 см друг от друга для предотвращения миграции утеплителя.

2.4.9. Утеплитель один слой плотностью 100 г/м².

2.5. Логотип:

2.5.1. Логотипы компании должны быть выполнены методом нанесения вышивки на крое белого цвета.

2.5.2. Большой логотип АО «QazaqGaz Aimaq» (согласно эскизу, приложение 4) располагается в центре спинки куртки.

2.5.3. Маленький логотип АО «QazaqGaz Aimaq» (согласно эскизу, приложение 4) располагается на кармане на левой полочке.

2.5.4. Логотип «QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) располагается на кармане на правой полочке.



2.5.5. Логотип «Флаг РК» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками цветов Национального флага Республики Казахстан, располагается на правом рукаве куртки.

2.5.6. Логотип «25 лет QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками корпоративных цветов QazaqGaz, располагается на левом рукаве куртки.

Допускаемые отклонения по размерам логотипа не более 5%.

2.6. Костюм должен быть новым и произведенными не ранее 12 месяца с момента поставки.

2.6.1. Измерения готовых костюмов должны соответствовать (согласно приложению 2).

2.6.2. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.6.3. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.6.4. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть на государственном и русском языках, быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.6.5. Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

2.6.6. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

2.7. Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула.);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.7.1. Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.



2.7.2. Товарная лента с изображения товарного знака поставщика, настроенная на внутреннюю часть спинки в области горловины;

2.7.3. Этикетка, вшитая в шов притачивания товарной ленты, с указанием роста и размера изделия.

2.7.4. Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

2.7.5. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- размер и рост изделия
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.8. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.8.1. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.8.2. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

По вопросам Технической спецификации обращаться: Менеджер Службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды, Оразкулов К.С. 8-7172-55-89-60 (вн.14-88).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
					Система стандартов безопасности труда. Одежда							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

2	Да	ГОСТ 12.4.103 -83	304250	Межгосударственный стандарт	специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984
3	Да	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
4	Да	СТ РК ISO 10652-2010	348660	Национальный стандарт Республики Казахстан	ОДЕЖДА. Система стандартных размеров	Настоящий стандарт устанавливает систему размеров тела для применения в составлении стандартных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиков (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текстильные волокна в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2012
											приказом Комитета технического регулирования	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4927539667

5	Да	ГОСТ 31399-2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	ропатия и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
6	Да	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991
7	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07.1983
						Настоящ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ГОСТ ISO	Межгосударственные	Изделия текстильные	ий стандарт устанавливает: - систему графических символов , предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов по уходу при маркировке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашней обработки	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-иссле	Текстильные	Действ	01.01.
----------	--------------------	---------------------	---	---	-------------	--------	--------

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667 2019

8	Да	3758-2014	373960	й стандарт	Маркировка символами по уходу	и как стирка, отбеливание, сушка и глажение . Включены также виды профессиональной обработки и - сухая и мокрая чистка, исключено промышленное глажение . Однако принимается, что информация, сообщаемая четырьмя символами по уходу в домашних условиях, будет также полезна при проведении профессиональной чистки и глажения . Настоящий стандарт распространяется на все текстильные изделия в том виде, в котором они поставляются конечном у пользова	32	издел ия	ует		
---	----	-----------	--------	------------	-------------------------------	---	----	----------	-----	--	--



4927539667

					Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует		01.07.1985
9	Да	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует		01.07.1985
10	Да	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1993
11	Да	ГОСТ 12.4.115-82	300285	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защитные средства	Действует		01.07.1983
12	Да	ГОСТ 12.4.011-89	304203	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защитные средства	Действует		01.07.1990
		ГОСТ		Межгосуд	Изделия швейные. Классификация	Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и графические изображения и	СССР		Одеж	Действ	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля	01.01.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



13	Да	12807-2003	322296	арстvenный стандарт	ция стежков, строчек и швов	кодovые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий	(СССР)	118	да	ует	2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г	2008
14	Да	ГОСТ 29122-91	304659	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защитная одежда	Действует		01.01.1993
15	Да	ГОСТ 31396-2009	340173	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды	Стандарт распространяется на типовые фигуры женщин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	20	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - однепо средстве в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01	01.10.2010

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



октябрь
2010 г.

16	Да	ГОСТ 12.4.303 -2016	383524	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду для защиты от пониженных температур работников различных видов экономической деятельности при выполнении работ на открытой территории и в неотапливаемых помещениях. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде и материалам для ее изготовления при проектировании, постановке на производство и подтверждении соответствия. Настоящий	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности" (ОАО "ЦНИИШП") (-)	40	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.303-2016 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
----	----	---------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	-----------------	-----------	--	------------



4927539667

стандарт
не
распрост
раняется
на
спортивн
ую и
форменн
ую
одежду

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 18 (1768-1 Т, 4126530)

Заказчик: Астанинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ TİGIN FABRIKASY"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1768-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Жилет, мужской, сигнальный, из ткани
Дополнительная характеристика	Изделие: Жилет сигнальный повышенной видимости
Количество	29.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, р-н Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд.2/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Назначение: Жилет используется в качестве специальной одежды контролеров для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий в теплых погодных условиях, а также для повышения видимости сотрудников в светлое и темное время суток.

2.2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

2.2.1. Жилет летний из хлопчатобумажной ткани – по ГОСТ 12.4.011–89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

2.2.2. При производстве жилета летнего из хлопчатобумажной ткани должны соблюдаться эргономические требования по ГОСТ EN 340-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная. Общие технические требования (с Поправками)».

2.2.3. Жилет летний из хлопчатобумажной ткани должен обеспечивать максимально возможный уровень комфорта пользователя при требуемом уровне защиты, соответствующих условиях окружающей среды, уровне физической активности, а также предполагаемом времени использования.

2.3. Комплектация: Жилет летний из хлопчатобумажной ткани.

2.3.1. Изделие комплектуется на предприятиях-изготовителях.



2.3.2. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям (согласно приложению 1)

2.4. Внешний вид.

2.4.1. Жилет с центральной застежкой на пластиковую разъемную молнию от нижнего среза воротника до низа изделия. Молния закрыта ветрозащитной планкой, шириной не менее 5,5 см. Планка застегивается на три позиции «велькро» обработанной «в чистую». Отлетной край планки обработан эластичной тесьмой в два сложения черного цвета.

2.4.2. На полочках обработаны нагрудные, накладные, объемные карманы размером 14,0 см*20,0 см. Объем карманов со стороны проймы и нижнего края кармана шириной не более 3,0 см. На левом кармане кармашек с окошком из прозрачной пленки, размером 9,5 см*12,0 см для Ф.И.О. Кармашек окантован эластичной тесьмой черного цвета. Вход в карман сверху. Карманы застегиваются патями размером 5,0 см*8,5 см, застёгивающимися на одну позицию «велькро». Края карманов и пат закреплены закрепками обработанными на спец. машине.

2.4.3. В нижней части полочек обработаны два боковых накладных кармана размером 19,0 см*24,0 см с клапанами, размером 19,0 см*6,5 см, застегивающимися на две позиции «велькро» обработанной вчистую. Края карманов и клапанов закреплены закрепками обработанными на спец. машине.

2.4.4. Воротник-стойка высотой 5,5 см. В шов втачивания воротника внутри вставлена петля-вешалка из основной ткани. Верхний край воротника обработан эластичной тесьмой в два сложения.

2.4.5. Проймы жилета обработаны косой бейкой из основной ткани, низ в подгибку. Борта и спинка с обтачкой из основной ткани.

2.4.6. Светоотражающая лента шириной 5,0 см. настроена в нижней части жилета по спинке и полочкам в два ряда, в том числе проходит по карманам. Края ленты на карманах должна быть совмещена с лентой на полочках. Расстояние от низа жилета до нижнего края нижней ленты 8,0-8,5 см, расстояние между светоотражающими лентами 2,0-2,5 см. От плечевого шва вертикально, по полочкам и спинке настроена светоотражающая лента длиной не менее 15,0 см.

2.5. Логотип:

2.5.1. Логотипы компании должны быть выполнены в виде вышивки на крае шелковыми нитками белого цвета.

2.5.2. Маленький логотип АО «QazaqGaz Aimaq» (согласно эскизу, приложение 3) располагается на кармане на правой полочке изделия.

2.6. Жилет сигнальный из ткани (для контролёров) должен быть новым и произведенными не ранее 12 месяца с момента поставки.

2.7. Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.7.1. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.7.2. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть на государственном и русском языках, быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.



2.7.3. Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2.7.4. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

2.7.4.1. Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула,);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.7.5. Товарная лента с изображения товарного знака поставщика, настроенная на внутреннюю часть спинки в области горловины;

2.7.6. Этикетка, вшитая в шов притачивания товарной ленты (при наличии), с указанием роста и размера изделия.

2.7.7. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- размер и рост изделия
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.



2.7.8. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.7.9. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.7.10. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

По вопросам Технической спецификации обращаться: Менеджер Службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды, Оразкулов К.С. 8-7172-55-89-60 (вн.14-88).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также требования к информации, которую обязан предоставлять изготовитель защитной специальной одежды	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	29	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 20140 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.07.2014

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

3	Да	ГОСТ 12.4.103 -83	304250	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуал ьной защиты ног и рук. Классифика ция	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защи тная одеж да	Действ ует	01.07. 1984
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает: - систему графичес ких символов , предназн аченных для использо вания при маркиров ке текстиль ных изделий и несущих информа цию о наиболее оптималь ной обработк е, которая не вызывает необрати мых поврежде ний изделия в процессе ухода за ним - использо вание этих символов по уходу при маркиров					

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927539667

4	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные . Маркировка символами по уходу	ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение . Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение . Однако принимает ся, что информа ция, сообщает мая четырьмя символам и по уходу в домашни х условиях, будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4927539667

						стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечном у пользо вателю						4927539667
5	Да	ГОСТ 12.4.031 -84	304212	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Определени е сортности	МКС: 13.340 КГС: T58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1985
6	Да	ГОСТ 10581- 91	322284	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Маркировка , упаковка, транспортир ование и хранение	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тизации и и метрол огии СССР от 28.10.9 1 N 1662	01.01. 1993
7	Да	ГОСТ 12.4.115 -82	300285	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты работающих . Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: T58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1983



4927539667

8	Да	ГОСТ 12.4.011 -89	304203	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства защиты работающих . Общие требования и классифика ция	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1990
9	Да	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Классифика ция стежков, строчек и швов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодovые обозначе ния стежков, строчек и швов, применя емых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г	01.01. 2008
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на специа льную одежду мужскую и женскую для защиты от общих производ ственных загрязнен ий и механиче ских						



4927539667

10	Да	ГОСТ 12.4.280 -2014	372954	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная для защиты от общих производств енных загрязнений и механическ их воздействий . Общие технические требования	воздейст вий работник ов различны х отраслей промышл енности, агропром ышленно го комплекс а, жилищно - коммуна льного хозяйств а, организа ций торговли, бытового обслужив ания и гостинич ного сервиса, сервисны х и клининго вых служб, медическо го персонал а организа ций здравоох ранения. Настоящ ий стандарт устанавли вает техничес кие требован ия к спецодеж де для защиты от общих производ ственных загрязнен ий и механиче ских воздейст вий, а	Открытое акционер ное общество "Централ ьный научно- исследова тельский институт швейной промышл енности (ОАО "ЦНИИШ П") ()	24	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	01.01. 2019
----	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	----------------



4927539667

						также материал ам для ее изготовления. Настоящий стандарт применяют при проектировании спецодежды, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия. Настоящий стандарт не распространяется на спецодежду разового (кратковременного) использования, на стерильную спецодежду для всех отраслей медицины, спецодежду для работающих в чистых помещениях						
11	Да	ГОСТ 29122-91	304659	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защитная одежда	Действует		01.01.1993



4927539667

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»												
4927539667												
12	Да	ГОСТ 22977- 89	300745	Межгосуд арственны й стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: М00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле ннос ть (Сло вари)	Действ ует		01.01. 1991
13	Да	СТ РК ИСО 10652- 2010	348660	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	ОДЕЖДА. Система стандартны х размеров	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему размеров тела для применен ия в составле нии стандарт ных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчико в (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текс тиль ные воло кна в целом	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индустр ии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01. 2012



4927539667

14	Да	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	22	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
15	Да	ГОСТ 23948- 80	322356	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 18.01.8 0 N 214	01.01. 1981



4927539667

16	Да	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	20	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
17	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07. 1983

4. Нормативно-технические документы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».





Подписывающие:

Кымбатов Уалихан Амангельдинович, Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Сысоева Татьяна Николаевна, Начальник отдела организации закупок и мониторинга договоров Астанинского ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Исбусинова Фарид Мухамедрахимовна, Начальник юридического отдела Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Жастлекова Айгерим, Главный бухгалтер Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Исина Нурлытан Сейсенгазыкызы, Начальник отдела экономики и тарифообразования

Смадиев Азамат Махзатович, Генеральный Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе