



Қосымша келісім 951796/2024/1-1
№951796/2024/1 келісім-шартқа арналған

02.08.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3262863054 13.05.2024 бастап, негізінде әрекет ететін "ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы "филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары Пирметов Курбанали Хабибулаевич атынан, бір жағынан, және "А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында жасалған 23.04.2024 жылғы №951796/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.
- 1.2. Тәртіптің 65 - бабы 1-тармағының 4) тармақшасының негізінде №2 (1566-1 Т 3493512) лот бойынша тауарды жеткізу көлемі ұлғайтылды.
- 1.3. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
- 1.4. Шартының 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 8 614 670,76 (сегіз миллион алты жүз он төрт мың алты жүз жетпіс) теңге 76 тиын ҚР ҚҚС есебімен құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен».
- 1.5. Осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде тауарды қосымша көлемге жеткізу мерзімі.
- 1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.
- 1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДИНМУХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
BSN 041141006285
BSK HSBKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
"ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы
"филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары
Пирметов Курбанали Хабибулаевич

"А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарағанды облысы, Саран Қ.Ә., Саран к., улица
Коминтерна, дом 8
BSN 140340005702
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ36998HTB0000478300
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (775) 399-9237
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(таңдалған) басқарушы АЛЕСКЕРОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

03.07.2024 18:47:20

02.08.2024 18:39:17





3408174173

№1 қосымша

№951796/2024/1-1 от 02.08.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1564-1 Т	Жадағай, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан	Сипаттама: 21.10.2021 ж. №765-ЦЗ бекітілген стандартқа сәйкес 23.4.3-тармақ	87.000	87.000	Дана	40 913.14	Иә	3 986 576.36	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1565-1 Т	Жадағай, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан	Сипаттама: 21.10.2021 ж. №765-ЦЗ бекітілген стандартқа сәйкес 23.4.3-тармақ	89.000	89.000	Дана	40 913.14	Иә	4 078 221.8	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1566-2 Т	Жадағай, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан	Сипаттама: 21.10.2021 ж. №765-ЦЗ бекітілген стандартқа сәйкес 23.4.3-тармақ	12.000	12.000	Дана	40 913.14	Иә	549 872.6	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

951796 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (1564-1 Т, 3493510)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1564-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жадағай, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 21.10.2021 ж. №765-ЦЗ бекітілген стандартқа сәйкес 23.4.3-тармақ
Саны	87.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

23.4.3 ЦЖС филиалының қызметкерлеріне және қызмет көрсету саласындағы вокзал қызметкерлеріне арналған плащ (күрте)

Плащ (күртеше) қара-көк түсті маусымдық, ұзартылған, тік пішінді, сыдырмалы Плащ (күртеше). Жоғарғы қабат күшейткіш талшықтары және су өткізбейтін сіңдірмесі бар берік және жеңіл матадан жасалған. Плащты (күртешені) пайдаланудың температуралық режимі астарсыз болған жағдайда 10° С бастап жлы астары болған жағдайда -20°С дейін.

Жылы астар жылуды сақтайды, деформацияланбайды, ылғалды ауа-райында қасиеттерін сақтайды. Мембрана мен жылы астар бірлесіп желді ауа-райында қорғауды қамтамасыз етеді. Жылы астары бар, екіжақты қабылған төсемнен тұратын алмалы-салмалы плащ (күртеше) ауа райының өзгеруіне жедел бейімделеді. Терең реттелетін капюшон құбыр желден сенімді қорғайды. МПА-40-02 моделінің 2 төс, 2 бүйір, астарлы ішкі жапсырма қалталары бар, сол жақ жеңінде сырмамен жабылатын қалта бар, алынатын астардың сол жағында сырмамен жабылатын қалта бар, оң жақ жеңінде – текстилді смасы бар жапсырма қалта бар. Жеңдер желісі бойынша - айырым белгілерін бекітуге арналған тоқыма ілгектері бар.



3408174173

Сол жақ жеңнің білегінде логотип бейнеленген шеврон орналасуы тиіс.

Шеврон сары түсті жиегі бар диаметрі 80 мм дөңгелек болып табылады. Жиектің ені - 2мм. Дөңгелектің ортасында диаметрі 45 мм "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ логотипі орналасады. Әріптердің биіктігі-7 мм. Шевронның төменгі бөлігінде - "ҚТЖ" деген жазу бар. Әріптердің биіктігі -10 мм. Бүйір жақтары бойынша логотип пен жиек арасында кара-көк алаңда ұлттық ою-өрнек орналасқан. Өрнектің ені - 6мм.

Плащтың (күртешенің) алдыңғы сол жағына қалтасының үстіне "КЕЗЕКШІ" деген жапсырма қою керек. Жапсырма тұтас тоқылған, тік бұрышты, жиегі сары түсті, негізгі фон көк түсті, әріптердің түсі – сары, жапсырманың өлшемі 10 см х 3 см. Плащтың (күртешенің) артқы орталық бөлігіне " _____ " (вокзал атауы) вокзал кешені " жазуын жуылмайтын бояумен жазу керек, сары түсті әріптердің мөлшері 20-29 см. Жазуды жібек басып шығару әдісімен жүзеге асыру керек.

Ерлер мен әйелдердің бұйымдары арасындағы айырмашылық-түймелердің алдыңғы жағында орналасуы (әйел бұйымы сол жақта, еркек бұйымы оң жақта орналасады).

Материалдарға қойылатын талаптар

Плащ (күртеше) 16.26-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

16.26-кесте

Материалдардың атауы	Нормативтік техникалық құжаттама	Материалдардың мақсаты
Жоғарғы мата: плащтық, ауа өткізгіш, су мен кірді тебетін әсері бар. Материалы: Полиэстер 100% Матаның тығыздығы: 140 г/м2 Жоғарғы қабат күшейткіш талшықтары және су сіңдірмейтін сіңдірмесі бар берік әрі жеңіл матадан жасалған	МЕМСТ 28486-90	Плащтың үстіңгі жағының матасы





Ескерту:

Элементтердің түсі негізгі материалдың түсімен түстес болуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 28486-90	321989	Межгос ударств енный стандарт	Ткани плаще вые и курточ ные из синтет ически х нитей. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани, вырабат ываемые из синтетич еских нитей по основе и утку и предназн аченные для пошива одежды (плащей- дождеви ков, плащей, курток, пальто и других изделий)	СССР (СССР)	8	Текс тиль ные издел ия	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по управле нию качеств ом продукц ии и стандар там от 27.03.90 N 612	01.07.1 991	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

951796 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (1565-1 Т, 3493511)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1565-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жадағай, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 21.10.2021 ж. №765-ЦЗ бекітілген стандартқа сәйкес 23.4.3-тармақ
Саны	89.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды к., МБ Карағанды
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

23.4.3 ЦЖС филиалының қызметкерлеріне және қызмет көрсету саласындағы вокзал қызметкерлеріне арналған плащ (күрте)

Плащ (күртеше) қара-көк түсті маусымдық, ұзартылған, тік пішінді, сыдырмалы Плащ (күртеше). Жоғарғы қабат күшейткіш талшықтары және су өткізбейтін сіңдірмесі бар берік және жеңіл матадан жасалған. Плащты (күртешені) пайдаланудың температуралық режимі астарсыз болған жағдайда 10° С бастап жлы астары болған жағдайда -20°С дейін.

Жылы астар жылуды сақтайды, деформацияланбайды, ылғалды ауа-райында қасиеттерін сақтайды. Мембрана мен жылы астар бірлесіп желді ауа-райында қорғауды қамтамасыз етеді. Жылы астары бар, екіжақты қабылған төсемнен тұратын алмалы-салмалы плащ (күртеше) ауа райының өзгеруіне жедел бейімделеді. Терең реттелетін капюшон құбыр желден сенімді қорғайды. МПА-40-02 моделінің 2 төс, 2 бүйір, астарлы ішкі жапсырма қалталары бар, сол жақ жеңінде сырмамен жабылатын қалта бар, алынатын астардың сол жағында сырмамен жабылатын қалта бар, оң жақ жеңінде – текстилді смасы бар жапсырма қалта бар. Жеңдер желісі бойынша - айырым белгілерін бекітуге арналған тоқыма ілгектер бар.



Сол жақ жеңнің білегінде логотип бейнеленген шеврон орналасуы тиіс.

Шеврон сары түсті жиегі бар диаметрі 80 мм дөңгелек болып табылады. Жиектің ені - 2мм. Дөңгелектің ортасында диаметрі 45 мм "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ логотипі орналасады. Әріптердің биіктігі-7 мм. Шевронның төменгі бөлігінде - "ҚТЖ" деген жазу бар. Әріптердің биіктігі -10 мм. Бүйір жақтары бойынша логотип пен жиек арасында кара-көк алаңда ұлттық ою-өрнек орналасқан. Өрнектің ені - 6мм.

Плащтың (күртешенің) алдыңғы сол жағына қалтасының үстіне "КЕЗЕКШІ" деген жапсырма қою керек. Жапсырма тұтас тоқылған, тік бұрышты, жиегі сары түсті, негізгі фон көк түсті, әріптердің түсі – сары, жапсырманың өлшемі 10 см х 3 см. Плащтың (күртененің) артқы орталық бөлігіне " _____ "(вокзал атауы) вокзал кешені " жазуын жуылмайтын бояумен жазу керек, сары түсті әріптердің мөлшері 20-29 см. Жазуды жібек басып шығару әдісімен жүзеге асыру керек.

Ерлер мен әйелдердің бұйымдары арасындағы айырмашылық-түймелердің алдыңғы жағында орналасуы (әйел бұйымы сол жақта, еркек бұйымы оң жақта орналасады).

Материалдарға қойылатын талаптар

Плащ (күртеше) 16.26-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

16.26-кесте

Материалдардың атауы	Нормативтік техникалық құжаттама	Материалдардың мақсаты
Жоғарғы мата: плащтық, ауа өткізгіш, су мен кірді тебетін әсері бар. Материалы: Полиэстер 100% Матаның тығыздығы: 140 г/м2 Жоғарғы қабат күшейткіш талшықтары және су сіңдірмейтін сіңдірмесі бар берік әрі жеңіл матадан жасалған	МЕМСТ 28486-90	Плащтың үстіңгі жағының матасы



Ескерту:

Элементтердің түсі негізгі материалдың түсімен түстес болуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 28486-90	321989	Межгос ударств енный стандарт	Ткани плаще вые и курточ ные из синтет ически х нитей. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани, вырабат ываемые из синтетич еских нитей по основе и утку и предназн аченные для пошива одежды (плащей- дождеви ков, плащей, курток, пальто и других изделий)	СССР (СССР)	8	Текс тиль ные издел ия	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по управле нию качеств ом продукц ии и стандар там от 27.03.90 N 612	01.07.1 991	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

951796 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1566-2 Т, 3493512)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1566-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жадағай, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 21.10.2021 ж. №765-ЦЗ бекітілген стандартқа сәйкес 23.4.3-тармақ
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

23.4.3 ЦЖС филиалының қызметкерлеріне және қызмет көрсету саласындағы вокзал қызметкерлеріне арналған плащ (күрте)

Плащ (күртеше) қара-көк түсті маусымдық, ұзартылған, тік пішінді, сыдырмалы Плащ (күртеше). Жоғарғы қабат күшейткіш талшықтары және су өткізбейтін сіңдірмесі бар берік және жеңіл матадан жасалған. Плащты (күртешені) пайдаланудың температуралық режимі астарсыз болған жағдайда 10° С бастап жлы астары болған жағдайда -20°С дейін.

Жылы астар жылуды сақтайды, деформацияланбайды, ылғалды ауа-райында қасиеттерін сақтайды. Мембрана мен жылы астар бірлесіп желді ауа-райында қорғауды қамтамасыз етеді. Жылы астары бар, екіжақты қабылған төсемнен тұратын алмалы-салмалы плащ (күртеше) ауа райының өзгеруіне жедел бейімделеді. Терең реттелетін капюшон құбыр желден сенімді қорғайды. МПА-40-02 моделінің 2 төс, 2 бүйір, астарлы ішкі жапсырма қалталары бар, сол жақ жеңінде сырмамен жабылатын қалта бар, алынатын астардың сол жағында сырмамен жабылатын қалта бар, оң жақ жеңінде – текстилді смасы бар жапсырма қалта бар. Жеңдер желісі бойынша - айырым белгілерін бекітуге арналған тоқыма ілгектер бар.



Сол жақ жеңнің білегінде логотип бейнеленген шеврон орналасуы тиіс.

Шеврон сары түсті жиегі бар диаметрі 80 мм дөңгелек болып табылады. Жиектің ені - 2мм. Дөңгелектің ортасында диаметрі 45 мм "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ логотипі орналасады. Әріптердің биіктігі-7 мм. Шевронның төменгі бөлігінде - "ҚТЖ" деген жазу бар. Әріптердің биіктігі -10 мм. Бүйір жақтары бойынша логотип пен жиек арасында кара-көк алаңда ұлттық ою-өрнек орналасқан. Өрнектің ені - 6мм.

Плащтың (күртешенің) алдыңғы сол жағына қалтасының үстіне "КЕЗЕКШІ" деген жапсырма қою керек. Жапсырма тұтас тоқылған, тік бұрышты, жиегі сары түсті, негізгі фон көк түсті, әріптердің түсі – сары, жапсырманың өлшемі 10 см х 3 см. Плащтың (күртененің) артқы орталық бөлігіне " _____ "(вокзал атауы) вокзал кешені " жазуын жуылмайтын бояумен жазу керек, сары түсті әріптердің мөлшері 20-29 см. Жазуды жібек басып шығару әдісімен жүзеге асыру керек.

Ерлер мен әйелдердің бұйымдары арасындағы айырмашылық-түймелердің алдыңғы жағында орналасуы (әйел бұйымы сол жақта, еркек бұйымы оң жақта орналасады).

Материалдарға қойылатын талаптар

Плащ (күртеше) 16.26-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

16.26-кесте

Материалдардың атауы	Нормативтік техникалық құжаттама	Материалдардың мақсаты
Жоғарғы мата: плащтық, ауа өткізгіш, су мен кірді тебетін әсері бар. Материалы: Полиэстер 100% Матаның тығыздығы: 140 г/м2 Жоғарғы қабат күшейткіш талшықтары және су сіңдірмейтін сіңдірмесі бар берік әрі жеңіл матадан жасалған	МЕМСТ 28486-90	Плащтың үстіңгі жағының матасы



Ескерту:

Элементтердің түсі негізгі материалдың түсімен түстес болуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 28486-90	321989	Межгос ударств енный стандарт	Ткани плаще вые и курточ ные из синтет ически х нитей. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани, вырабат ываемые из синтетич еских нитей по основе и утку и предназн аченные для пошива одежды (плащей- дождеви ков, плащей, курток, пальто и других изделий)	СССР (СССР)	8	Текс тиль ные издел ия	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по управле нию качеств ом продукц ии и стандар там от 27.03.90 N 612	01.07.1 991	



3408174173

Қол қоюшылар:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 951796/2024/1-1
к договору №951796/2024/1**

02.08.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов Курбанали Хабибулаевич, действующего на основании Доверенность №3262863054 от 13.05.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №951796/2024/1 от 23.04.2024 года (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.2. На основании подпункта 4) пункта 1 статьи 65 Порядка увеличен объем поставки товара по лоту №2 (1566-1 Т 3493512).
- 1.3. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.4. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 8 614 670,76 (восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят) Тенге 76 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
- 1.5. Срок поставки Товара на дополнительный объем с даты подписания настоящего дополнительного соглашения в течении 60 календарных дней.
- 1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК
"КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов
Курбанали Хабибулаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "А.
V.Group"
Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, улица
Коминтерна, дом 8
БИН 140340005702
БИК TSESKZKA
ИИК KZ36998НТВ0000478300
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (775) 399-9237
Генеральный директор АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

03.07.2024 18:47:20

02.08.2024 18:39:17




3408174173

Приложение №1

к Договору №951796/2024/1-1 от 02.08.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1564-1 Т	Плащ, женский, для сферы обслуживания, из ткани	Описание: согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 23.4.3	87.000	87.000	Штука	40 913.14	Да	3 986 576.36	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1565-1 Т	Плащ, женский, для сферы обслуживания, из ткани	Описание: согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 23.4.3	89.000	89.000	Штука	40 913.14	Да	4 078 221.8	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1566-2 Т	Плащ, женский, для сферы обслуживания, из ткани	Описание: согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 23.4.3	12.000	12.000	Штука	40 913.14	Да	549 872.6	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 951796
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (1564-1 Т, 3493510)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1564-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плащ, женский, для сферы обслуживания, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 23.4.3
Количество	87.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

23.4.3 Плащ (куртка) для работников филиала ЦЖС и для работников вокзала в сфере обслуживания Плащ (куртка) темно-синего цвета демисезонная, удлиненная прямого силуэта на молнии. Верхний слой выполнен из прочной и легкой ткани с армирующими волокнами и водоотталкивающей пропиткой. Температурный режим использования от 10 без подстежки до -20С с утепляющей подстежкой.

Утеплитель сохраняющий тепло, не деформирующий, сохраняющий свойства в сырую погоду. Сочетание мембраны и утеплителя обеспечивает защиту при ветреной погоде. Съёмная куртка (подстежка) из двухстороннего стеганого полотна с утеплителем оперативно адаптирующий к меняющимся погодным условиям. По линии талии-кулиски. Глубокий регулируемый капюшон-труба, надежно защищающий от ветра. Модель МПА-40-02 с карманами: 2 нагрудных, 2 боковых, внутренний накладной на подкладке, на левом рукаве - прорезной карман на молнии, на левой стороне съёмной подстежки расположен карман на молнии, на правой - накладной на текстильной застежке. По линии рукава - текстильные застежки для крепления знаков отличия.





На предплечье левого рукава должен быть расположен шеврон с изображением логотипа. Шеврон представляет собой круг диаметром 80 мм с кантом желтого цвета. Ширина канта-2мм. В центре круга располагается логотип АО «НК «Қазақстан темір жолы» диаметром 45 мм. В верхней части круга надпись «Қазақстан». Высота букв-7 мм. В нижней части шеврона - надпись «ҚТЖ». Высота букв -10 мм. По боковым сторонам между логотипом и кантом на темно-синем поле располагается национальный орнамент. Ширина орнамента-6мм.

На передней левой стороне плаща (куртки) над карманом поместить нашивку «КЕЗЕКШІ». Нашивка цельнотканная, прямоугольного вида, окантовка желтого цвета, основной фон синего цвета, цвет букв желтого цвета, размер нашивки 10 см х 3 см. На задней центральной части плаща (куртки) нанести надпись «_____»(наименование вокзала) вокзал кешені» несмываемой краской, желтого цвета размер букв от 20-29 см, методом нанесения шелкография.

Отличие между мужским и женским изделием является расположение пуговиц на передней части (женское изделие налево, мужское изделие направо).

Требования к материалам

Плащ (куртка) должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице 16.26

Таблица 16.26

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
-------------------------	---	-----------------------



3408174173

Ткань верха: плащевая,
воздухопроницаемая, с
в о д о -
грязеотталкивающим
эффектом

Состав: полиэфир 100%

Плотность ткани: 140 г/м2

Верхний слой выполнен
из прочной и легкой
ткани с армирующими
волокнами и
водоотталкивающей
пропиткой

ГОСТ 28486-90

Ткань верха плаща

Примечания

Цвета элементов должны сочетаться с цветом основного материала.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





3408174173

2	Да	ГОСТ 28486- 90	321989	Межгосуд арственны й стандарт	Ткани плащевые и курточные из синтетическ их нитей. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани, вырабаты ваемые из синтетич еских нитей по основе и утку и предназн аченные для пошива одежды (плащей- дождевик ов, плащей, курток, пальто и других изделий)	СССР (СССР)	8	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 27.03.9 0 N 612	01.07. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 951796
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (1565-1 Т, 3493511)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1565-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плащ, женский, для сферы обслуживания, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 23.4.3
Количество	89.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

23.4.3 Плащ (куртка) для работников филиала ЦЖС и для работников вокзала в сфере обслуживания Плащ (куртка) темно-синего цвета демисезонная, удлиненная прямого силуэта на молнии. Верхний слой выполнен из прочной и легкой ткани с армирующими волокнами и водоотталкивающей пропиткой. Температурный режим использования от 10 без подстежки до -20С с утепляющей подстежкой.

Утеплитель сохраняющий тепло, не деформирующий, сохраняющий свойства в сырую погоду. Сочетание мембраны и утеплителя обеспечивает защиту при ветреной погоде. Съёмная куртка (подстежка) из двухстороннего стеганого полотна с утеплителем оперативно адаптирующий к меняющимся погодным условиям. По линии талии-кулиски. Глубокий регулируемый капюшон-труба, надёжно защищающий от ветра. Модель МПА-40-02 с карманами: 2 нагрудных, 2 боковых, внутренний накладной на подкладке, на левом рукаве - прорезной карман на молнии, на левой стороне съёмной подстежки расположен карман на молнии, на правой - накладной на текстильной застежке. По линии рукава - текстильные застежки для крепления знаков отличия.



На предплечье левого рукава должен быть расположен шеврон с изображением логотипа. Шеврон представляет собой круг диаметром 80 мм с кантом желтого цвета. Ширина канта-2мм. В центре круга располагается логотип АО «НК «Қазақстан темір жолы» диаметром 45 мм. В верхней части круга надпись «Қазақстан». Высота букв-7 мм. В нижней части шеврона - надпись «ҚТЖ». Высота букв -10 мм. По боковым сторонам между логотипом и кантом на темно-синем поле располагается национальный орнамент. Ширина орнамента-6мм.

На передней левой стороне плаща (куртки) над карманом поместить нашивку «КЕЗЕКШІ». Нашивка цельнотканная, прямоугольного вида, окантовка желтого цвета, основной фон синего цвета, цвет букв желтого цвета, размер нашивки 10 см х 3 см. На задней центральной части плаща (куртки) нанести надпись «_____»(наименование вокзала) вокзал кешені» несмываемой краской, желтого цвета размер букв от 20-29 см, методом нанесения шелкография.

Отличие между мужским и женским изделием является расположение пуговиц на передней части (женское изделие налево, мужское изделие направо).

Требования к материалам

Плащ (куртка) должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице 16.26

Таблица 16.26

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
-------------------------	---	-----------------------



3408174173

Ткань верха: плащевая,
воздухопроницаемая, с
в о д о -
грязеотталкивающим
эффектом

Состав: полиэфир 100%

Плотность ткани: 140 г/м2

Верхний слой выполнен
из прочной и легкой
ткани с армирующими
волокнами и
водоотталкивающей
пропиткой

ГОСТ 28486-90

Ткань верха плаща

Примечания

Цвета элементов должны сочетаться с цветом основного материала.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3408174173

2	Да	ГОСТ 28486- 90	321989	Межгосуд арственны й стандарт	Ткани плащевые и курточные из синтетическ их нитей. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани, вырабаты ваемые из синтетич еских нитей по основе и утку и предназн аченные для пошива одежды (плащей- дождевик ов, плащей, курток, пальто и других изделий)	СССР (СССР)	8	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 27.03.9 0 N 612	01.07. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 951796
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (1566-2 Т, 3493512)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1566-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Плащ, женский, для сферы обслуживания, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 23.4.3
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

23.4.3 Плащ (куртка) для работников филиала ЦЖС и для работников вокзала в сфере обслуживания Плащ (куртка) темно-синего цвета демисезонная, удлиненная прямого силуэта на молнии. Верхний слой выполнен из прочной и легкой ткани с армирующими волокнами и водоотталкивающей пропиткой. Температурный режим использования от 10 без подстежки до -20С с утепляющей подстежкой.

Утеплитель сохраняющий тепло, не деформирующий, сохраняющий свойства в сырую погоду. Сочетание мембраны и утеплителя обеспечивает защиту при ветреной погоде. Съёмная куртка (подстежка) из двухстороннего стеганого полотна с утеплителем оперативно адаптирующий к меняющимся погодным условиям. По линии талии-кулиски. Глубокий регулируемый капюшон-труба, надёжно защищающий от ветра. Модель МПА-40-02 с карманами: 2 нагрудных, 2 боковых, внутренний накладной на подкладке, на левом рукаве - прорезной карман на молнии, на левой стороне съёмной подстежки расположен карман на молнии, на правой - накладной на текстильной застежке. По линии рукава - текстильные застежки для крепления знаков отличия.



На предплечье левого рукава должен быть расположен шеврон с изображением логотипа. Шеврон представляет собой круг диаметром 80 мм с кантом желтого цвета. Ширина канта-2мм. В центре круга располагается логотип АО «НК «Қазақстан темір жолы» диаметром 45 мм. В верхней части круга надпись «Қазақстан». Высота букв-7 мм. В нижней части шеврона - надпись «ҚТЖ». Высота букв -10 мм. По боковым сторонам между логотипом и кантом на темно-синем поле располагается национальный орнамент. Ширина орнамента-6мм.

На передней левой стороне плаща (куртки) над карманом поместить нашивку «КЕЗЕКШІ». Нашивка цельнотканная, прямоугольного вида, окантовка желтого цвета, основной фон синего цвета, цвет букв желтого цвета, размер нашивки 10 см х 3 см. На задней центральной части плаща (куртки) нанести надпись «_____»(наименование вокзала) вокзал кешені» несмываемой краской, желтого цвета размер букв от 20-29 см, методом нанесения шелкография.

Отличие между мужским и женским изделием является расположение пуговиц на передней части (женское изделие налево, мужское изделие направо).

Требования к материалам

Плащ (куртка) должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице 16.26

Таблица 16.26

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
-------------------------	---	-----------------------



Ткань верха: плащевая,
воздухопроницаемая, с
в о д о -
грязеотталкивающим
эффектом

Состав: полиэфир 100%

Плотность ткани: 140 г/м2

Верхний слой выполнен
из прочной и легкой
ткани с армирующими
волокнами и
водоотталкивающей
пропиткой

ГОСТ 28486-90

Ткань верха плаща

Примечания

Цвета элементов должны сочетаться с цветом основного материала.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3408174173

2	Да	ГОСТ 28486- 90	321989	Межгосуд арственны й стандарт	Ткани плащевые и курточные из синтетическ их нитей. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани, вырабаты ваемые из синтетич еских нитей по основе и утку и предназн аченные для пошива одежды (плащей- дождевик ов, плащей, курток, пальто и других изделий)	СССР (СССР)	8	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 27.03.9 0 N 612	01.07. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	------------------------------------	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Кожалова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе