



Қосымша келісім 1043929/2025/1-1
№1043929/2025/1 келісім-шартқа арналған

06.03.2025 жылғы

"Oil Construction Company" ЖШС, бұдан әрі "Oil Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Сенімхат №3594178008 21.08.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы атынан, бір жағынан, және "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Шыны пластик құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Приказ №361-к от 01.07.2024г. (о назначении директора Кеңшілік Д.К.), негізінде қызмет ететін Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарт сомасы және Төлем шарттары

1.1. 4.1-тармақ. Шарттың 4-бабы мынадай редакцияда жазылсын: "4.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 35 079 668,96 (отыз бес миллион жетпіс тоғыз мың алты жүз алпыс сегіз) теңгені 96 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

2. Басқа шарттар

2.1. Шарттың №1, №2 қосымшалары осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
2.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Oil Construction Company" ЖШС
Маңғыстау облысы, Ақтау, қаласы 25 микрорайон, 46
ғимарат
БСН 020640002982
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

"Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Баянды с.о., Баянды
с., Ілі шаруа қожалығы, 100 құрылыс
БСН 040140001870
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ1184903KZ003467714
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: +7 (729) 221-9902
Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы

06.03.2025 09:32:39

06.03.2025 11:39:13





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
66 Т	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр бұру	300.000	300.000	Дана	21 189	Иә	7 119 504	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
65 Т	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр бұру	93.000	93.000	Дана	45 280	Иә	4 716 364.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
72-1 Т	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 217 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду217мм, Ру4,6МПа, 45гр бұру	15.000	15.000	Дана	74 082	Иә	1 244 577.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
67 Т	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр бұру	100.000	100.000	Дана	21 189	Иә	2 373 168	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
64 Т	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр бұру	318.000	318.000	Дана	45 280	Иә	16 126 924.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
69 Т	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 152 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду152мм, Ру4,7МПа, 45гр бұру	7.000	7.000	Дана	39 374	Иә	308 692.16	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





71 T	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 217 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр бұру	10.000	10.000	Дана	75 823	Иә	849 217.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
70 T	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 217 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр бұру	5.000	5.000	Дана	75 823	Иә	424 608.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
73 T	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 300 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду300мм, Ру4,0МПа, 90гр бұру	5.000	5.000	Дана	243 010	Иә	1 360 856	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
68 T	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 152 мм	Аталуы: Шыны талшықты Ду152мм, Ру4,7МПа, 90гр бұру	10.000	10.000	Дана	49 621	Иә	555 755.2	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (66 Т, 3803227)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	66 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр бұру
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду100мм, Ру9,5МПа, 45 гр.

Байланыс: бұрандалы 4-1/2 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 100мм.

Жұмыс қысымы: 9,5 МПа (95кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (65 Т, 3803228)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	65 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр бұру
Саны	93.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду100мм, Ру9,5МПа, 90 гр.

Байланыс: бұрандалы 4-1/2 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 100мм.

Жұмыс қысымы: 9,5 МПа (95кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (72-1 Т, 3803233)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	72-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 217 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду217мм, Ру4,6МПа, 45гр бұру
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду217мм, Ру4,6МПа, 45 гр.

Байланыс: бұрандалы 9 5/8 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 217мм.

Жұмыс қысымы: 4,6 МПа (46кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (67 Т, 3803226)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	67 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр бұру
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду100мм, Ру9,5МПа, 45 гр.

Байланыс: бұрандалы 4-1/2 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 100мм.

Жұмыс қысымы: 9,5 МПа (95кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (64 Т, 3803230)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	64 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр бұру
Саны	318.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду100мм, Ру9,5МПа, 90 гр.

Байланыс: бұрандалы 4-1/2 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 100мм.

Жұмыс қысымы: 9,5 МПа (95кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (69 Т, 3803231)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	69 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 152 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду152мм, Ру4,7МПа, 45гр бұру
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду152мм, Ру4,7МПа, 45 гр.

Байланыс: бұрандалы 7 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 152мм.

Жұмыс қысымы: 4,7 МПа (47кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (71 Т, 3803234)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	71 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 217 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр бұру
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду217мм, Ру4,6МПа, 90 гр.

Байланыс: бұрандалы 9 5/8 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 217мм.

Жұмыс қысымы: 4,6 МПа (46кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (70 Т, 3803235)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	70 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 217 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр бұру
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду217мм, Ру4,6МПа, 90 гр.

Байланыс: бұрандалы 9 5/8 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 217мм.

Жұмыс қысымы: 4,6 МПа (46кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (73 Т, 3803236)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	73 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 300 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты ДУ300мм, Ру4,0МПа, 90гр бұру
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду300мм, Ру4,0МПа, 90 гр.

Байланыс: қонышты-тиекті .

Ішкі диаметрі: 300мм.

Жұмыс қысымы: 4,0 МПа (40кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4385941903

2	Иә	СТ РК 3127-2017	388356	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы и фитин говые издели я из стекло пласти ка Растру бно- шипов ое замков ое соедин ение и соедин ение с фикса тором («Кей- Лок»)	Нет ()	68	Земл ерой ные маши ны	Действует	приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 340-од от 28 ноября 2017 года	01.01.2 019
---	----	--------------------	--------	---	--	--------	----	-----------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1043929 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (68 Т, 3803232)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	68 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, шыны пластиктік, диаметрі 152 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты Ду152мм, Ру4,7МПа, 90гр бұру
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты бұру Ду152мм, Ру4,7МПа, 90 гр.

Байланыс: бұрандалы 7 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 152мм.

Жұмыс қысымы: 4,7 МПа (47кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек

Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



Қол қоюшылар:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Монтыбаев Берик Косаевич, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Абатов Марат Смагулович, Ведущий юрист-консульт

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Абдуллаев Азамат Таженулы, Ведущий специалист Отдела закупа и материально-технического снабжения

Кеншілік Данияр Кеңшілікұлы, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1043929/2025/1-1
к договору №1043929/2025/1**

06.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", в лице Заместитель генерального директора по производству Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, действующего на основании Доверенность №3594178008 от 21.08.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб", в лице Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы, действующего на основании Приказ №361-к от 01.07.2024г. (о назначении директора Кеңшілік Д.К.), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма Договора и условия оплаты

1.1. Пункт 4.1. ст. 4 Договора изложить в следующей редакции: "4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 35 079 668,96 (тридцать пять миллионов семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) Тенге 96 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

2. Прочие условия

2.1. Приложения №1, №2 Договора изложить в редакции Согласно Приложениям №1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением остаются в не изменённом виде и подлежат исполнению Сторонами.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Мангистауская область, г. Актау, 25 микрорайон, 46 здание
БИН 020640002982
БИК HSBKZKX
ИИК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Заместитель генерального директора по производству
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"
Мангистауская область, Мунайлинский район, Баяндынский с.о., с.Баянды, Крестьянское хозяйство Илі, строение 100
БИН 040140001870
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1184903KZ003467714
АО "Нурбанк"
Тел.: +7 (729) 221-9902
Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы

06.03.2025 09:32:39

06.03.2025 11:39:13





Приложение №1

к Договору №1043929/2025/1-1 от 06.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
66 Т	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр	300.000	300.000	Штука	21 189	Да	7 119 504	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
65 Т	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр	93.000	93.000	Штука	45 280	Да	4 716 364.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
72-1 Т	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 217 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 45гр	15.000	15.000	Штука	74 082	Да	1 244 577.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
67 Т	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр	100.000	100.000	Штука	21 189	Да	2 373 168	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





64 T	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр	318.000	318.000	Штука	45 280	Да	16 126 924.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
69 T	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 152 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду152мм, Ру4,7МПа, 45гр	7.000	7.000	Штука	39 374	Да	308 692.16	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
71 T	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 217 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр	10.000	10.000	Штука	75 823	Да	849 217.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
70 T	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 217 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр	5.000	5.000	Штука	75 823	Да	424 608.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
73 T	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 300 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду300мм, Ру4,0МПа, 90гр	5.000	5.000	Штука	243 010	Да	1 360 856	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





4385941903

68 Т	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 152 мм	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду152мм, Ру4,7МПа, 90гр	10.000	10.000	Штука	49 621	Да	555 755.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, месторождени е Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%
------	--	--	--------	--------	-------	--------	----	-----------	---	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (66 Т, 3803227)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	66 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 100мм.

Рабочее давление: 9,5МПа (95кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклорезингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (65 Т, 3803228)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	65 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр
Количество	93.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 100мм.

Рабочее давление: 9,5МПа (95кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (72-1 Т, 3803233)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	72-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 217 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 45гр
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 45гр

Соединение: резьбовое 9 5/8 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 217мм.

Рабочее давление: 4,6МПа (46кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклорезингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (67 Т, 3803226)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	67 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 45гр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 100мм.

Рабочее давление: 9,5МПа (95кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (64 Т, 3803230)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	64 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр
Количество	318.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду100мм, Ру9,5МПа, 90гр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 100мм.

Рабочее давление: 9,5МПа (95кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (69 Т, 3803231)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	69 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 152 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду152мм, Ру4,7МПа, 45гр
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду152мм, Ру4,7МПа, 45гр

Соединение: резьбовое 7 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 152мм.

Рабочее давление: 4,7МПа (47кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (71 Т, 3803234)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	71 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 217 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр

Соединение: резьбовое 9 5/8 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 217мм.

Рабочее давление: 4,6МПа (46кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклорезингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (70 Т, 3803235)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	70 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 217 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду217мм, Ру4,6МПа, 90гр

Соединение: резьбовое 9 5/8 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 217мм.

Рабочее давление: 4,6МПа (46кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (73 Т, 3803236)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	73 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 300 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду300мм, Ру4,0МПа, 90гр
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду300мм, Ру4,0МПа, 90гр

Соединение: раструбно-шиповое.

Внутренний диаметр: 300мм.

Рабочее давление: 4,0МПа (40кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4385941903

2	Да	СТ РК 3127- 2017	388356	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы и фитинговые изделия из стеклопласт ика Раструбно- шиповое замковое соединение и соединение с фиксатором («Кей-Лок»)	.	Нет ()	68	Земл ерой ные маши ны	Действ ует	приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан № 340-од от 28 ноября 2017 года	01.01. 2019
---	----	------------------------	--------	---	---	---	--------	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1043929
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (68 Т, 3803232)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	68 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стеклопластиковый, диаметр 152 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Отвод стеклопластиковый Ду152мм, Ру4,7МПа, 90гр
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Отвод стеклопластиковый Ду152мм, Ру4,7МПа, 90гр

Соединение: резьбовое 7 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 152мм.

Рабочее давление: 4,7МПа (47кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



Подписывающие:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Монтыбаев Берик Косаевич, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Абатов Марат Смагулович, Ведущий юрист-консульт

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Абдуллаев Азамат Таженулы, Ведущий специалист Отдела закупа и материально-технического снабжения

Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе