



Қосымша келісім 941563/2024/1-2
№941563/2024/1 келісім-шартқа арналған

10.07.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2786422757 15.11.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор БАДРЕТДИНОВ АСХАД АБДУЛАХАТОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен мердігер арасында жасалған 19.02.2024 ж. №941563/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. 2.1-тармақ. Шарт мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы" 59 616 872 (елу тоғыз миллион алты жүз он алты мың сегіз жүз жетпіс екі) теңгені 0 тиын " ҚР ҚҚС есебімен және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда".

1.3. 16 101 792 (он алты миллион жүз бір мың жеті жүз тоқсан екі) теңге сомасына тауарды жеткізу мерзімі - қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күн ішінде белгіленсін

1.4. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БСН 041141006285
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан Манапович

"ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә (жарамды емес), Қонаев қ.
(жарамды емес), Шағын ауданы 2, құрылыс 19, т.е.б.1
БСН 020940000461
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ38998CTB0000977109
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (775) 569-1620
Директор БАДРЕТДИНОВ АСХАД АБДУЛАХАТОВИЧ

10.07.2024 09:14:34



10.07.2024 09:44:33





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3508-1 Т	Жалғастырғыш, клемма үшін	Сипаттама: Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032	233.000	233.000	Дана	24 450	Иә	6 380 472	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3509-1 Т	Жалғастырғыш, клемма үшін	Сипаттама: Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032	760.000	760.000	Дана	24 450	Иә	20 811 840	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3407 Т	Жалғастырғыш, жолдық	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС шифры 70Х2Х1600, сызба 17360-02-00.Жалпы қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы-560А. салмағы 3,54 кг.	217.000	217.000	Дана	30 950	Иә	7 522 088	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





3469698753

3405 T	Жалғастырғыш, жолдық	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы токтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС шифры 70X2X1600, сызба 17360-02-00.Жалпы кимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы-560А. салмағы 3,54 кг.	73.000	73.000	Дана	30 950	Иә	2 530 472	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3510-1 T	Жалғастырғыш, клемма үшін	Сипаттама: Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032	190.000	190.000	Дана	24 450	Иә	5 202 960	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
3406 T	Жалғастырғыш, жолдық	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы токтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС-70X2-3600 шифры, 17360-02-03 сызбасы, секіргіштің қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы 560А, салмағы 6,01 кг. секіргіштердің массасы 22 ,6 кг аспайды.	233.000	233.000	Дана	49 450	Иә	12 904 472	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





3469698753

3408 T	Жалғастырғыш, жолдық	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы токтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС-70Х2-3600 шифры, 17360-02-03 сызбасы, секіргіштің қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы 560А, салмағы 6,01 кг. секіргіштердің массасы 22 ,6 кг аспайды.	77.000	77.000	Дана	49 450	Иә	4 264 568	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
--------	-------------------------	--	--------	--------	------	--------	----	-----------	--------------------------------------	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (3508-1 Т, 3454888)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3508-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, клемма үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032
Саны	233.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (3509-1 Т, 3454886)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3509-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, клемма үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032
Саны	760.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (3407 Т, 3454880)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3407 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС шифры 70X2X1600, сызба 17360-02-00.Жалпы қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы-560А. салмағы 3,54 кг.
Саны	217.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС шифры 70X2X1600, сызба 17360-02-00.Жалпы қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы-560А. салмағы 3,54 кг.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (3405 Т, 3454881)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3405 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы токтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС шифры 70Х2Х1600, сызба 17360-02-00.Жалпы қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы-560А. салмағы 3,54 кг.
Саны	73.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы токтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС шифры 70Х2Х1600, сызба 17360-02-00.Жалпы қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы-560А. салмағы 3,54 кг



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (3510-1 Т, 3454887)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3510-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, клемма үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032
Саны	190.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сенсордың саусақтары бар секіргіш УКСПС сызба ЮКЛЯ.301.568.032



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (3406 Т, 3454882)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3406 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС-70Х2-3600 шифры, 17360-02-03 сызбасы, секіргіштің қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы 560А, салмағы 6,01 кг. секіргіштердің массасы 22 ,6 кг аспайды.
Саны	233.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС-70Х2-3600 шифры, 17360-02-03 сызбасы, секіргіштің қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы 560А, салмағы 6,01 кг. секіргіштердің массасы 22 ,6 кг аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

941563 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (3408 Т, 3454883)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ЖОЛАРНА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3408 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС-70Х2-3600 шифры, 17360-02-03 сызбасы, секіргіштің қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы 560А, салмағы 6,01 кг. секіргіштердің массасы 22 ,6 кг аспайды.
Саны	77.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дроссельді болаттан жасалған секіргіштер қоңыржай және суық климат жағдайында тұрақты және айнымалы тоқтың тартылу тогын өткізу үшін кері рельсті желіде пайдалануға арналған (МЕМСТ 15150-69 бойынша I санатты УХЛ орындау). . ДМС-70Х2-3600 шифры, 17360-02-03 сызбасы, секіргіштің қимасы 140 м2, жүктеменің есептік тогы 560А, салмағы 6,01 кг. секіргіштердің массасы 22 ,6 кг аспайды.



3469698753

Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Ибрагимова Индира Нурлановна, Главный менеджер ЦЖСПЗ

БАДРЕТДИНОВ АСХАД АБДУЛАХАТОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Дополнительное соглашение 941563/2024/1-2
к договору №941563/2024/1

10.07.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем заказчик, в лице Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №2786422757 от 15.11.2023, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА" именуемое в дальнейшем поставщик, в лице Директор БАДРЕТДИНОВ АСХАД АБДУЛАХАТОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор о закупке товаров №941563/2024/1 от 19.02.2024г. (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Подрядчиком.
- 1.2. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет «59 616 872 (пятьдесят девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) тенге 0 тиын» с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
- 1.3. Сроком поставки товара на сумму 16 101 792 (шестнадцать миллионов сто одна тысяча семьсот девяносто два) тенге определить - С даты подписания Дополнительного соглашения в течение 65 календарных дней
- 1.4. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.5. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан
Манапович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЖОЛАРНА"
Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г.
Кунаев (недействующий), Микрорайон 2, строение 19, н.п.1
БИН 020940000461
БИК TSESKZKA
ИИК KZ38998СТВ0000977109
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (775) 569-1620
Директор БАДРЕТДИНОВ АСХАД АБДУЛАХАТОВИЧ

10.07.2024 09:14:34

10.07.2024 09:44:33





Приложение №1
к Договору №941563/2024/1-2 от 10.07.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3508-1 Т	Перемычка, для клемм	Описание: Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.	233.000	233.000	Штука	24 450	Да	6 380 472	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
3509-1 Т	Перемычка, для клемм	Описание: Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.	760.000	760.000	Штука	24 450	Да	20 811 840	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





3469698753

3407 T	Перемычка, путевая	Описание: Перемычки дроссельные сталебедные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМ С 70х2х1600, чертеж 17360-02-00.Общее сечение 140 мм2, расчетный ток нагрузки - 560А. масса 3,54 кг.	217.000	217.000	Штука	30 950	Да	7 522 088	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
3405 T	Перемычка, путевая	Описание: Перемычки дроссельные сталебедные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМ С 70х2х1600, чертеж 17360-02-00.Общее сечение 140 мм2, расчетный ток нагрузки - 560А. масса 3,54 кг.	73.000	73.000	Штука	30 950	Да	2 530 472	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





3469698753

3510-1 Т	Перемычка, для клемм	Описание: Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.	190.000	190.000	Штука	24 450	Да	5 202 960	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
3406 Т	Перемычка, путевая	Описание: Перемычки дроссельные сталебронные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМС-70Х2-3600, чертеж 17360-02-03, сечение перемычки 140 мм2, расчетный ток нагрузки 560А, масса 6,01 кг. Масса перемычек не более 22,6 кг.	233.000	233.000	Штука	49 450	Да	12 904 472	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



3469698753

3408 T	Перемычка, путевая	Описание: Перемычки дроссельные сталебедные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМС-70X2-3600, чертеж 17360-02-03, сечение перемычки 140 мм2, расчетный ток нагрузки 560А, масса 6,01 кг. Масса перемычек не более 22 ,6 кг.	77.000	77.000	Штука	49 450	Да	4 264 568	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
--------	--------------------	--	--------	--------	-------	--------	----	-----------	--------------------------------------	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (3508-1 Т, 3454888)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3508-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, для клемм
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.
Количество	233.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актөбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (3509-1 Т, 3454886)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3509-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, для клемм
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.
Количество	760.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (3407 Т, 3454880)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3407 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, путевая
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычки дроссельные сталебронные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМ С 70х2х1600, чертеж 17360-02-00.Общее сечение 140 мм ² , расчетный ток нагрузки - 560А. масса 3,54 кг.
Количество	217.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычки дроссельные сталебронные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМ С 70х2х1600, чертеж 17360-02-00.Общее сечение 140 мм², расчетный ток нагрузки - 560А. масса 3,54 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 8 (3405 Т, 3454881)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3405 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, путевая
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычки дроссельные сталебронные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМ С 70х2х1600, чертеж 17360-02-00.Общее сечение 140 мм2, расчетный ток нагрузки - 560А. масса 3,54 кг.
Количество	73.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычки дроссельные сталебронные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМ С 70х2х1600, чертеж 17360-02-00.Общее сечение 140 мм2, расчетный ток нагрузки - 560А. масса 3,54 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (3510-1 Т, 3454887)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3510-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, для клемм
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.
Количество	190.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычка с пальцами датчика УКСПС чертеж ЮКЛЯ.301.568.032. Допустимы механический воздействие класс МС5, климатических факторов - К4 по ОСТ 32.146-2000, по внешним воздействиям - IP00 по ГОСТ 14254-2015, масса перемычки - не более 0,8 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 7 (3406 Т, 3454882)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3406 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, путевая
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычки дроссельные сталеблочные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМС-70Х2-3600, чертеж 17360-02-03, сечение перемычки 140 мм ² , расчетный ток нагрузки 560А, масса 6,01 кг. Масса перемычек не более 22 ,6 кг.
Количество	233.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычки дроссельные сталеблочные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМС-70Х2-3600, чертеж 17360-02-03, сечение перемычки 140 мм², расчетный ток нагрузки 560А, масса 6,01 кг. Масса перемычек не более 22 ,6 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 941563
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 6 (3408 Т, 3454883)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛАРНА"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3408 Т
Наименование и краткая характеристика	Перемычка, путевая
Дополнительная характеристика	Описание: Перемычки дроссельные сталеблочные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМС-70Х2-3600, чертеж 17360-02-03, сечение перемычки 140 мм ² , расчетный ток нагрузки 560А, масса 6,01 кг. Масса перемычек не более 22 ,6 кг.
Количество	77.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перемычки дроссельные сталеблочные предназначены для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69). . Шифр ДМС-70Х2-3600, чертеж 17360-02-03, сечение перемычки 140 мм², расчетный ток нагрузки 560А, масса 6,01 кг. Масса перемычек не более 22 ,6 кг.



Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Ибрагимова Индира Нурлановна, Главный менеджер ЦЖСПЗ

БАДРЕТДИНОВ АСХАД АБДУЛАХАТОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе